

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
765193-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

17.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "ZANGIOTA TUMANI XOKIMIYATI" 17.09.2026 йил соат 13:22:09 да "ТИФ ТН коди – 3920",
"маҳсулот номи – Стрейч пленка полиэтиленовая" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди
ва жами 102 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 17.09.2026 йил соат 13:22:09 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар
орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб
олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
3920 - Plitlar, listlar, plyonkalar, tasmalar yoki lentalar boshqa plastmassadan tayyorlangan g'ovaksiz va mustahkamlanmagan, qatlamsiz, tagliksiz va boshqa materiallar bilan bir xil tarzda bog'lanmagan: Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 20.16.10.111-00001 22.21.21.122-00001 21.32.11.191-00001 22.21.30.110-00005 23.99.12.110-00003 22.21.42.120-00006 22.21.30.120-00009 30.20.40.141-00011 10.51.11.000-00001 22.21.29.110-00005	Стрейч пленка полиэтиленовая

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Yetkazib berish muddatining uzoqligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1634502	Полиэтиленовая плёнка	3920102500 - Этилен полимерларидан:– – қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:– – – полиэтилен солиштира оғирлиги билан:– – – – 0,94 дан кам:– – – – – бошқа 20.16.10.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Плётка полиэтиленовая, ширина 8 метра, толщина 100 мионов с двух сторон.	Представляют собой плотные полиэтиленовые рулоны, которые можно использовать в промышленности и сельском хозяйстве.	38,000.00
2	O2194340	Qattiq polietilen quvur PE 63	3917211000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 12 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR11), nominal bosim, MPa: 40/3,7; PN 10 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599- 2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	15,250.00

3	O1872251	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 90/8,2; PN 12,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	67,000.00
4	O1576150	Лейкопластырь на основе перфорированной пленки, размер 4,0 см x 5 м	3005100000 - Адгезив боғлов материал ва ёпишқоқ қатламга эга бўлган бошқа буюмлар 21.32.11.191-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лейкопластырь гипоаллергенный на основе перфорированной пленки размер 4,0 см x 5 м	Используется при фиксации объемных повязок на чувствительных участках кожи (включая повязки на лице и в области глаз)	13,450.00
5	O1693503	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 32/3,0; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	8,000.00

6	O2230465	Ясси шаффоф уяли поликарбонат панели, қалинлиги 10 мм.	3920610000 - Поликарбонатлар, алкид смола, полиаллил эфирлар ёки полиэфирлардан бошқалар:– – поликарбонат асосида 22.21.30.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Rangli ko'p qatlamli polikarbonat panellari ; uzunligi 12 metr, eni 2,1 metr, qalinligi 10 mm; 10ta ulagich va 10 ta uchliklar jamlanmaga kiritilgan.	Rangli panellar to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri jadalligini pasaytiradi. Ular qulay soya hosil qiladi. Zarbaga chidamlilik: mustahkam polimer zarralari do'l va tasodifiy zarbalarga bardosh beradi. Jiddiy shikastlanish yuz berganda, plastmassa o'tkir va xavfli siniqlarni hosil qilmaydi.	235,000.00
7	O1727603	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17.6), nominal bosim, MPa: 160/9,1; PN 9,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	115,000.00

8	O2270736	Қалинлиги 0,75 мм бўлган полимер геомембрана (геоплёнка) асосидаги гидроизоляция материали	3920108900 - Этилен полимерларидан:– – 0,125 мм дан ортиқ қалинлиги:– – – бошқа 23.99.12.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қалинлиги 0,75 мм. Кенглиги 6 м. Рулондаги полотно узунлиги 50 м. Хомашё таркиби - юқори зичликдаги полиэтилен, техник углерод, термик қариш ва ультрабинафша нурланиш таъсиридан ҳимоя қилувчи қўшимчалар.	Гидроизоляция материали. Қўлланилиши: • томчилатиб суғориш ва балиқ етиштириш учун сув ҳавзаларини яратиш; • тўғонлар ва дамбалар қуриш; • чиқиндиҳоналарда турли хил ишлар; • пойдеворларни ободонлаштириш; • йўлларни сизот сувларидан ҳимоя қилиш; • турли объектларни герметизация қилиш ишлари; • қурилишда бетон қопламани гидроизоляция қилиш.	29,400.00
9	O1811116	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 50/4,6; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	45,000.00

10	O1621378	Полиэтиленовая пленка	3920102400 - Этилен полимерларидан:— қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:— — — полиэтилен солиштирма оғирлиги билан:— — — — 0,94 дан кам:— — — — — чўзиладиган плёнка 22.21.42.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стрейч пленка полиэтиленовая для упаковки готовой продукции. Толщина 17 мкм. Ширина 50 см . Длина 3000м	Предназначена для упаковки пищевой и промышленной продукции. Растягивающаяся пленка	31,000.00
11	O2560006	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:— — этилен полимерларидан:— — — бошқа:— — — — бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17.6), nominal bosim, MPa: 110/6,3; PN 9,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	69,000.00
12	O1677579	Полиэтиленовая плёнка	3920102500 - Этилен полимерларидан:— қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:— — — полиэтилен солиштирма оғирлиги билан:— — — — 0,94 дан кам:— — — — — бошқа 20.16.10.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Плёнка полиэтиленовая, ширина 1,5 метра, толщина 100 мионов с одной стороны.	Представляют собой плотные полиэтиленовые рулоны, которые можно использовать в промышленности и сельском хозяйстве.	33,000.00

13	O1693495	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17), nominal bosim, MPa: 40/2,4; PN 10 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	8,500.00
14	O1717058	Qattiq polietilen quvur PE 63	3917211000 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 6 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 13.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR13,6), nominal bosim, MPa: 50/3,7; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	25,000.00

15	O2225556	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 12 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 21 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 21), nominal bosim, MPa: 110/5,3; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	50,000.00
16	O1772033	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17.6), nominal bosim, MPa: 160/9,1; PN 9,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	125,000.00

17	O2825432	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917211000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 21 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 21), nominal bosim, MPa: 75/3,6; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	40,000.00
18	O1734235	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917211000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17,6), nominal bosim, MPa: 63/3,6; PN 7,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	29,900.00
19	O1555165	Полиэтиленовая пленка	3920102400 - Этилен полимерларидан:– – қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:– – – полиэтилен солиштира оғирлиги билан:– – – – 0,94 дан кам:– – – – – чўзиладиган плёнка 22.21.42.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Полиэтиленовая плёнка, растягивающая плёнка по Госту 10354-82, толщина 100 мкм: ширина полрукава 1500 мм (при развороте 3000мм). Высший сорт. Диаметр втулки 76мм. Длина в одном рулоне не более 100 метров. Цвет прозрачный.	Представляют собой плотные полиэтиленовые рулоны, которые можно использовать в промышленности и сельском хозяйстве.	30,000.00

20	O2795729	Qattiq polietilen quvur PE 63	3917211000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамадан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 6 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 13.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR13,6), nominal bosim, MPa: 63/4,7; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	35,000.00
21	O2335366	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17.6), nominal bosim, MPa: 315/17,9; PN 9,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	499,330.00

22	O1555224	Геомембрана толщиной 1,5мм	3920108900 - Этилен полимерларидан:– – 0,125 мм дан ортиқ қалинлиги:– – – бошқа 23.99.12.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гидроизоляционный материал геомембрана из полиэтилена, толщина 1.5мм, ширина рулона 6000 мм. Производится геомембрана HDPE из первичного сырья.	Функциональные характеристики полиэтиленовых геомембран обеспечивают им востребованность при проектировании и строительстве хранилищ отходов различных классов опасности и сооружений в составе промышленных комплексов. Шламо и хвостохранилищ, могильники токсичных отходов и золото отвалы. Геомембрана применяется в гидротехническом и ландшафтном строительстве - при гидроизоляции тоннелей, каналов, искусственных водоемов, при строительстве грунтовых заградительных сооружений, для инженерной подготовки территорий. Строительство очистных сооружений (пруды испарители, хвостохранилища, хранение ТБО). Ирригационные проекты: предотвращение протечек, гидроизоляция, укрепления плотин, рек и озёр. Муниципальные экологические проекты: противofiltrационные проекты полигонов для размещения бытовых отходов, резервуаров для очистки сточных вод, станций токсичных продуктов, станций промышленных отходов.	54,050.00
----	--------------------------	----------------------------	--	---	--	-----------

23	O1693486	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 26 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 26), nominal bosim, MPa: 50/2,0; PN 6,3 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	10,000.00
24	O1693499	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9), nominal bosim, MPa: 32/3,6 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	8,000.00
25	O1837463	Воздушно пузырчатая пленка двух слойная	3921909000 - Бошқа:– – бошқа 22.21.30.120-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ҳаво-пупакли плёнка: икки қатламли, ғовак бўлмаган, ГОСТ №10354-82 бўйича олий навли хом ашёдан тайёрланган. Полиэтилендан ишлаб чиқарилган. Плёнка кенглиги 800 мм, қалинлиги 150 мкр, зичлиги 0,15 мм, пупак диаметри 30мм, ранги шаффоф, ҳидсиз.	Ҳаво-пупакли плёнка нозик буюмларни тасодифий шикастланишлардан ҳимоя қилиш учун ишлатиладиган қадоқлаш материалидир.	9,130.00

26	O2411251	Воздушно пузырьчатая пленка трех слойная	3921909000 - Бошқа:– – бошқа 22.21.30.120-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Уч қатламли ҳаво пуфакли пленка, ГОСТ 10354-82 бўйича олий навли полиэтилен хомашёсидан ишлаб чиқарилган ҳаво-пуфакчали плёнка. Плёнка кенглиги 550 мм, қалинлиги 70 мкр, пуфак диаметри 10мм (зичлиги 0,15 мм), ранги шаффоф, ҳидсиз.	Ҳаво-пуфакли плёнка нозик буюмларни тасодифий шикастланишлардан ҳимоя қилиш учун ишлатиладиган қадоқлаш материалидир.	3,800.00
27	O1772030	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17.6), nominal bosim, MPa: 110/6,3; PN 9,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	62,000.00

28	O1817685	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917211000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9), nominal bosim, MPa: 40/4,5; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	32,900.00
29	O1742826	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917211000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 50/4,6; PN 12,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	29,950.00

30	O2684394	Хаво пуфакчалик пленка, 2 қатламли	3921909000 - Бошқа:– – бошқа 22.21.30.120-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Икки катламли хаво пуфакли пленка. ГОСТ 10354-82 буйича олий навли полиэтилен хомашёсидан ишлаб чиқарилган хаво-пуфакчали плёнка. Плёнка кенглиги 550 мм. калинлиги 70 мкр, пуфак диаметри 10мм (зичлиги 0,15 мм), ранги шаффоф. хидсиз.	Хаво-пуфакли плёнка нозик буюмларни тасодифий шикастланишлардан химоя қилиш учу ишлатиладиган кадоклаш материалидир.	6,300.00
31	O1693524	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9), nominal bosim, MPa: 20/2,3 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	3,700.00

32	O1555214	Геомембрана толщиной 1мм	3920108900 - Этилен полимерларидан:– – 0,125 мм дан ортиқ қалинлиги:– – – бошқа 23.99.12.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гидроизоляционный материал геомембрана из полиэтилена, толщина 1.0мм, ширина рулона 6000 мм. Производится геомембрана HDPE из первичного сырья.	Функциональные характеристики полиэтиленовых геомембран обеспечивают им востребованность при проектировании и строительстве хранилищ отходов различных классов опасности и сооружений в составе промышленных комплексов. Шламо и хвостохранилищ, могильники токсичных отходов и золото отвалы. Геомембрана применяется в гидротехническом и ландшафтном строительстве - при гидроизоляции тоннелей, каналов, искусственных водоемов, при строительстве грунтовых заградительных сооружений, для инженерной подготовки территорий. Строительство очистных сооружений (пруды испарители, хвостохранилища, хранение ТБО). Ирригационные проекты: предотвращение протечек, гидроизоляция, укрепления плотин, рек и озёр. Муниципальные экологические проекты: противofiltrационные проекты полигонов для размещения бытовых отходов, резервуаров для очистки сточных вод, станций токсичных продуктов, станций промышленных отходов.	39,200.00
----	--------------------------	--------------------------	---	--	---	-----------

33	O1715118	Qattiq polietilen quvur PE 63	3917211000 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 12 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 13.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR13,6), nominal bosim, MPa: 63/4,7; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	31,300.00
34	O1647441	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917211000 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 33 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 33), nominal bosim, MPa: 140/4,3; PN 5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	65,450.00
35	O1563717	Полиэтиленовая плёнка	3920102500 - Этилен полимерларидан:– – қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:– – – полиэтилен солиштира оғирлиги билан:– – – – 0,94 дан кам:– – – – – бошқа 20.16.10.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Плёнка полиэтиленовая, ширина 2 метра, толщина 100 микронов с двух сторон.	Представляют собой плотные полиэтиленовые рулоны, которые можно использовать в промышленности и сельском хозяйстве.	33,000.00

36	O1678071	Полиэтиленовая пленка	3920102400 - Этилен полимерларидан:— қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:— — — полиэтилен солиштирма оғирлиги билан:— — — — 0,94 дан кам:— — — — чўзиладиган плёнка 22.21.42.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Полиэтиленовая плёнка марки "Т" растягивающая плёнка по Госту 10354-82, толщина 100 мкм: ширина полрукава 1400 мм (при развороте 2800мм). Высший сорт. Вес конуса (втулки) не входит в вес полиэтиленовой пленки. Диаметр втулки 76мм. В одном рулоне не более 50 кг. Длина в одном рулоне не более 100 метров. Цвет прозрачный.	Представляют собой плотные полиэтиленовые рулоны, которые можно использовать в промышленности и сельском хозяйстве.	27,000.00
37	O2672344	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:— — этилен полимерларидан:— — — бошқа:— — — — бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17), nominal bosim, MPa: 63/3,8; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно — питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	19,000.00

38	O1544494	Полиэтиленовая пленка	3920102400 - Этилен полимерларидан:— қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:— — — полиэтилен солиштирма оғирлиги билан:— — — — 0,94 дан кам:— — — — чўзиладиган плёнка 22.21.42.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Полиэтиленовая плёнка марки "Т" растягивающая плёнка по Госту 10354-82, толщина 100 мкм: ширина полрукава 1500 мм (при развороте 3000мм). Высший сорт. Вес конуса (втулки) не входит в вес полиэтиленовой пленки. Диаметр втулки 76мм. В одном рулоне не более 25 кг. Длина в одном рулоне не более 100 метров. Цвет прозрачный.	Представляют собой плотные полиэтиленовые рулоны, которые можно использовать в промышленности и сельском хозяйстве.	32,000.00
39	O1817677	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917211000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:— — этилен полимерларидан:— — — чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 63/5,8; PN 12,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	71,200.00

40	O1660538	Moslanuvchan polietilen quvur PE 80	3917320009 - Бошқа трубалар, трубкалар ва шланглар: — бошқа, мустаҳкамланмаган ёки бошқа материаллар билан бирлаштирилмаган, фитингсиз:— — бошқа:— — — бошқа 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Buxtada Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 21 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 21), nominal bosim, MPa: 110/5,3; PN 6,3 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	44,500.00
41	O1866593	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:— — этилен полимерларидан:— — — бошқа:— — — бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 8 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9), nominal bosim, MPa: 20/2,3; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	17,000.00
42	O2303335	ishqalanuvchi planka (планка фрикционная)	8607199000 - Аравачалар, ғилдирак ўқлари ва ғилдираклар, уларнинг қисмлари:— — бошқалар, шу жумладан қуйидагиларнинг қисмлари:— — — аравачалар, баланс таянч аравачалари ва шунга ўхшаш аравачалар қисмлари 30.20.40.141-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	arava (тележка) uchun mo'ljallangan friksion plankalar (ishqalanish plastinalari) arava yon ramalarini yemirilishdan saqlash va tebranishlarni silliqdash vazifasini bajaradi. . o'lchovlari: 260 × 215 mm, qalinligi 6mm, marka 09r2c po'lat	Aravaning harakat xavfsizligi, barqarorligi va qismlarning xizmat muddatiga bevosita ta'sir qiladi. Arava harakatlanganda rels nosilliqliklari va choklaridan kelib chiqadigan vertikal hamda gorizonta tebranishlarni so'ndiradi. Yon Rama Korpusini Yemirilishdan Saqlash	133,000.00

43	O1576137	Лейкопластырь на основе перфорированной пленки, размер 1,25 см x 5 м	3005100000 - Адгезив боғлов материал ва ёпишқоқ қатламга эга бўлган бошқа буюмлар 21.32.11.191-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лейкопластырь гипоаллергенный на основе перфорированной пленки размер 1,25 см x 5 м	Используется при фиксации объемных повязок на чувствительных участках кожи (включая повязки на лице и в области глаз	6,350.00
44	O1576144	Лейкопластырь на основе перфорированной пленки, размер 2,0 см x 5 м	3005100000 - Адгезив боғлов материал ва ёпишқоқ қатламга эга бўлган бошқа буюмлар 21.32.11.191-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лейкопластырь гипоаллергенный на основе перфорированной пленки размер 2,0 см x 5 м	Используется при фиксации объемных повязок на чувствительных участках кожи (включая повязки на лице и в области глаз	8,400.00
45	O1669321	Полиэтиленовая пленка	3920102400 - Этилен полимерларидан:— — қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:— — — полиэтилен солиштирма оғирлиги билан:— — — — 0,94 дан кам:— — — — — чўзиладиган плёнка 22.21.42.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пленка-стрейч полиэтиленовая является упаковочным материалом и используется для индивидуальной упаковки. Толщина 10 микрон, ширина 22,5 см, длина в рулоне 300 метр	Стрейч пленка изготовлена из полимерных материалов, имеет высокую степень оптической прозрачности и глянцевую гладкость лицевой стороны, иметь способность к растяжению, обладать хорошим самоклеящимися свойствами и высокую механическую прочность. Обеспечивают защиту упакованных продуктов от механический повреждений.	37,000.00

46	O1719566	Полиэтиленовая пленка	3920102400 - Этилен полимерларидан:— қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:— — — полиэтилен солиштирма оғирлиги билан:— — — — 0,94 дан кам:— — — — чўзиладиган плёнка 22.21.42.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стрейч-пленка, растягивающаяся пленка. Ширина - 50см, Толщина 27 мкм, Длина 750 м	Стрейч пленка изготовлена из полимерных материалов, имеет высокую степень оптической прозрачности и гляцевую гладкость лицевой стороны, иметь способность к растяжению, обладать хорошим самоклеящимися свойствами и высокую механическую прочность. Обеспечивают защиту упакованных продуктов от механический повреждений.	30,000.00
47	O2270678	Қалинлиги 1,50 мм бўлган полимер геомембрана (геоплёнка) асосидаги гидроизоляция материали	3920108900 - Этилен полимерларидан:— — 0,125 мм дан ортиқ қалинлиги:— — — бошқа 23.99.12.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қалинлиги 1,5 мм. Кенглиги 6 м. Рулондаги полотно узунлиги 50 м. Хомашё таркиби - юқори зичликдаги полиэтилен, техник углерод, термик қариш ва ультрабинафша нурланиш таъсиридан ҳимоя қилувчи қўшимчалар.	Гидроизоляция материали. Қўлланилиши: • томчилатиб суғориш ва балиқ етиштириш учун сув ҳавзаларини яратиш; • тўғонлар ва дамбалар қуриш; • чиқиндиҳоналарда турли хил ишлар; • пойдеворларни ободонлаштириш; • йўлларни сизот сувларидан ҳимоя қилиш; • турли объектларни герметизация қилиш ишлари; • қурилишда бетон қопламани гидроизоляция қилиш.	58,800.00

48	O1839056	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 6), nominal bosim, MPa: 50/8,3 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	65,000.00
49	O1865333	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17,6), nominal bosim, MPa: 180/10,2; PN 7,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	166,000.00

50	O2162148	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 90/8,2; PN 12,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	67,000.00
51	O2884173	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17), nominal bosim, MPa: 32/2,0; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	4,999.98

52	O1565996	Полиэтиленовая пленка	3920102400 - Этилен полимерларидан:— қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:— — — полиэтилен солиштирма оғирлиги билан:— — — — 0,94 дан кам:— — — — чўзиладиган плёнка 22.21.42.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Полиэтиленовая плёнка, растягивающая плёнка по Госту 10354-82, толщина 125 мкм: ширина полрукава 1500 мм (при развороте 3000мм). Высший сорт. Вес конуса (втулки) не входит в вес полиэтиленовой пленки. Длина в одном рулоне не более 100 метров. Цвет прозрачный.	Представляют собой плотные полиэтиленовые рулоны, которые можно использовать в промышленности и сельском хозяйстве	31,000.00
53	O1693493	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубчака и шланглар, қаттиқ холатда:— — этилен полимерларидан:— — — бошқа:— — — — бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 13.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 13,6), nominal bosim, MPa: 40/3,0; PN 12,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно — питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	10,000.00
54	O1693496	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубчака и шланглар, қаттиқ холатда:— — этилен полимерларидан:— — — бошқа:— — — — бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 21 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 21), nominal bosim, MPa: 40/2,0; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно — питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	7,000.00

55	O1693507	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 13.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 13,6), nominal bosim, MPa: 32/2,4; PN 12,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	6,500.00
56	O1693537	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 13.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 13,6), nominal bosim, MPa: 16/-; PN 12,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	1,900.00

57	O2237625	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – бошқа:– – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 25/2,3; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	5,500.00
58	O2268375	Қалинлиги 2,0 мм бўлган полимер геомембрана (геоплёнка) асосидаги гидроизоляция материали	3920108900 - Этилен полимерларидан:– – 0,125 мм дан ортиқ қалинлиги:– – – бошқа 23.99.12.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қалинлиги 2,0 мм. Кенглиги 6 м. Рулондаги полотно узунлиги 50 м. Хомашё таркиби - юқори зичликдаги полиэтилен, техник углерод, термик қариш ва ультрабинафша нурланиш таъсиридан химоя қилувчи қўшимчалар.	Гидроизоляция материали. Қўлланилиши: • томчилатиб суғориш ва балиқ етиштириш учун сув ҳавзаларини яратиш; • тўғонлар ва дамбалар қуриш; • чиқиндихоналарда турли хил ишлар; • пойдеворларни ободонлаштириш; • йўлларни сизот сувларидан химоя қилиш; • турли объектларни герметизация қилиш ишлари; • қурилишда бетон қопламани гидроизоляция қилиш.	78,400.00

59	O1839634	Воздушно пузырьчатая пленка трех слойная	3921909000 - Бошқа:– – бошқа 22.21.30.120-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Уч қатламли ҳаво пуфакли пленка, ГОСТ 10354-82 бўйича олий навли полиэтилен хомашёсидан ишлаб чиқарилган ҳаво-пуфакчали плёнка. Плёнка кенглиги 1200 мм, қалинлиги 150 мкр, пуфак диаметри 10мм (зичлиги 0,15 мм), ранги шаффоф, ҳидсиз.	Ҳаво-пуфакли плёнка нозик буюмларни тасодифий шикастланишлардан ҳимоя қилиш учун ишлатиладиган қадоқлаш материалидир.	7,500.00
60	O2251795	Ясси рангли уяли поликарбонат панели, қалинлиги 10 мм.	3920610000 - Поликарбонатлар, алкид смола, полиаллил эфирлар ёки полиэфирлардан бошқалар:– – поликарбонат асосида 22.21.30.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	rangli ko'p qatlamli polikarbonat panellari uyali polikarbonat panellari (uzunligi 12 m, eni 2,1 m, qalinligi 10 mm; 10-ta ulagich va 10-ta uchliklar jamlanmaga kiradi).	Rangli panellar to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri jadalligini pasaytiradi. Ular qulay soya hosil qiladi. Yorug'lik o'tkazuvchanligi.Zarbaga chidamlilik: mustahkam polimer zarralari do'l va tasodifiy zarbalarga bardosh beradi. Jiddiy shikastlanish yuz berganda, plastmassa o'tkir va xavfli siniqlarni hosil qilmaydi.	199,260.00

61	O1570141	Геомембрана 2,0мм	3920108900 - Этилен полимерларидан:— — 0,125 мм дан ортиқ қалинлиги:— — — бошқа 23.99.12.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гидроизоляционный материал геомембрана из полиэтилена, толщина 2.0мм, ширина рулона 6000 мм. Производится геомембрана HDPE из первичного сырья.	Функциональные характеристики полиэтиленовых геомембран обеспечивают им востребованность при проектировании и строительстве хранилищ отходов различных классов опасности и сооружений в составе промышленных комплексов. Шламо и хвостохранилищ, могильники токсичных отходов и золото отвалы. Геомембрана применяется в гидротехническом и ландшафтном строительстве - при гидроизоляции тоннелей, каналов, искусственных водоемов, при строительстве грунтовых заградительных сооружений, для инженерной подготовки территорий. Строительство очистных сооружений (пруды испарители, хвостохранилища, хранение ТБО). Ирригационные проекты: предотвращение протечек, гидроизоляция, укрепления плотин, рек и озёр. Муниципальные экологические проекты: противодиффузионные проекты полигонов для размещения бытовых отходов, резервуаров для очистки сточных вод, станций токсичных продуктов, станций промышленных отходов.	78,400.00
----	--------------------------	-------------------	---	--	--	-----------

62	O1732997	Полиэтиленовая пленка	3920102400 - Этилен полимерларидан:— қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:— — — полиэтилен солиштирма оғирлиги билан:— — — — 0,94 дан кам:— — — — чўзиладиган плёнка 22.21.42.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Полиэтиленовая плёнка марки "Т" растягивающая плёнка по Госту 10354-82, толщина 100 мкм: ширина полрукава 1500 мм (при развороте 3000мм). Высший сорт. Вес конуса (втулки) не входит в вес полиэтиленовой пленки. Диаметр втулки 76мм. В одном рулоне не более 25 кг. Длина в одном рулоне не более 100 метров. Цвет чёрный.	Представляют собой плотные полиэтиленовые рулоны, которые можно использовать в промышленности и сельском хозяйстве.	32,000.00
63	O1786367	Стерилизованное молоко классическое мдж 3,2% в барьерной пленке 1 л	0401209109 - Таркибида ёғ миқдори 1% дан юқори бўлган, бироқ 6% дан юқори бўлмаган:— — 3% дан юқори бўлган:— — — умумий оғирлиги 2 литрдан юқори бўлмаган ҳажмли бирламчи қадоқларда:— — — — бошқалар 10.51.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Klassik sterillangan sut m.d.j 3,2% yumshoq plyonkada 1000 g, yog ' 3,2 g, oqsil 2,8 g, uglevodlar 4,6 g, energiya qiymati 58 kkal	Ichimlik suti	11,500.00
64	O1817692	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917211000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:— — этилен полимерларидан:— — — чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'Icham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9), nominal bosim, MPa: 25/2,8; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	16,800.00

65	O1644462	Moslanuvchan polietilen quvur PE 100	3917320009 - Бошқа трубалар, трубкалар ва шланглар: — бошқа, мустаҳкамланмаган ёки бошқа материаллар билан бирлаштирилмаган, фитингсиз:— — бошқа:— — — бошқа 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Buxtada Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 21 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 21), nominal bosim, MPa: 110/5,3; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	44,200.00
66	O1660531	Moslanuvchan polietilen quvur PE 80	3917320009 - Бошқа трубалар, трубкалар ва шланглар: — бошқа, мустаҳкамланмаган ёки бошқа материаллар билан бирлаштирилмаган, фитингсиз:— — бошқа:— — — бошқа 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Buxtada Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 13.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 13,6), nominal bosim, MPa: 25/2,0; PN 10 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	3,000.00
67	O1693530	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:— — этилен полимерларидан:— — бошқа:— — — бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9), nominal bosim, MPa: 16/2,0 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	2,800.00

68	O1643967	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 6 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17.6), nominal bosim, MPa: 160/9,1; PN 9,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	114,000.00
69	O2051749	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 90/8,2; PN 12,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	67,000.00

70	O1542797	Стерилизованное молоко классическое мдж 3,2% в барьерной пленке 1 л	0401209109 - Таркибида ёғ миқдори 1% дан юқори бўлган, бироқ 6% дан юқори бўлмаган:– – 3% дан юқори бўлган:– – – умумий оғирлиги 2 литрдан юқори бўлмаган ҳажмли бирламчи қадоқларда:– – – – бошқалар 10.51.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стерилизованное молоко классическое мдж 3,2% в барьерной пленке 1000 гр, жир 3,2 гр, белок 2,8 гр, углеводы 4,6 гр, энергетическая ценность 58 ккал	молоко для пищевых употребление	11,500.00
71	O2303337	ishqalanuvchi planka (планка фрикционная)	8607199000 - Аравачалар, ғилдирак ўқлари ва ғилдираклар, уларнинг қисмлари:– – бошқалар, шу жумладан қуйидагиларнинг қисмлари:– – – аравачалар, баланс таянч аравачалари ва шунга ўхшаш аравачалар қисмлари 30.20.40.141-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Arava (тележка) uchun mo'ljallangan friksion plankalar (ishqalanish plastinalari) Arava yon ramalarini yemirilishdan saqlash va tebranishlarni silliqdash vazifasini bajaradi. o'lchovlari: 260 × 215 mm, 4ta D17mm teshik, qalinligi 10mm, marka 09r2c po'lat	Aravaning harakat xavfsizligi, barqarorligi va qismlarning xizmat muddatiga bevosita ta'sir qiladi. Arava harakatlanganda rels nosilliqliklari va choklaridan kelib chiqadigan vertikal hamda gorizonta tebranishlarni so'ndiradi. Yon Rama Korpusini Yemirilishdan Saqlash.	194,700.00
72	O1578650	Лейкопластырь на основе перфорированной пленки, размер 1,25 cm x 5 m	3005100000 - Адгезив боғлов материал ва ёпишқоқ қатламга эга бўлган бошқа буюмлар 21.32.11.191-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лейкопластырь гипоаллергенный на основе перфорированной пленки размер 1,25 см x 5 м	Используется при фиксации объемных повязок на чувствительных участках кожи (включая повязки на лице и в области глаз	9,000.00

73	O1652556	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17.6), nominal bosim, MPa: 200/11,4; PN 9,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	170,000.00
74	O2790203	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 13 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17), nominal bosim, MPa: 250/14,8; PN 10 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Texnik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	415,000.00

75	O2596171	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9), nominal bosim, MPa: 20/2,3 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	4,500.00
76	O1693480	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17), nominal bosim, MPa: 50/3,0; PN 10 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	13,000.00

77	O1693489	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9), nominal bosim, MPa: 40/4,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	14,000.00
78	O1693492	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 40/3,7; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	12,000.00

79	O2607628	Moslanuvchan polietilen quvur PE 80	3917320001 - Бошқа трубалар, трубкалар ва шланглар: — бошқа, мустаҳкамланмаган ёки бошқа материаллар билан бирлаштирилмаган, фитингсиз:— — — чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.29.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Buxtada Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 25/2,3; PN 12,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Texnik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	5,100.00
80	O2795622	Qattiq polietilen quvur PE 63	3917211000 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ ҳолатда:— — этилен полимерларидан:— — — чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 6 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 13.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR13,6), nominal bosim, MPa: 75/5,6; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	49,999.00

81	O1693513	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17), nominal bosim, MPa: 32/2,0; PN 10 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	5,500.00
82	O1693519	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 25/2,3; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	5,000.00

83	O1693521	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 13.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 13,6), nominal bosim, MPa: 25/2,0; PN 12,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	4,200.00
84	O1693526	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 20/2,0; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	3,300.00

85	O1644449	Moslanuvchan polietilen quvur PE 80	3917320009 - Бошқа трубалар, трубкалар ва шланглар: -- бошқа, мустаҳкамланмаган ёки бошқа материаллар билан бирлаштирилмаган, фитингсиз:-- -- бошқа:-- -- -- бошқа 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Buxtada Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 25/2,3; PN 12,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	4,200.00
86	O1815864	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:-- -- этилен полимерларидан:-- -- -- бошқа:-- -- -- бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 50/4,6; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	65,000.00

87	O1861443	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9), nominal bosim, MPa: 63/7,1 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	50,000.00
88	O2270176	Қалинлиги 1,0 мм бўлган полимер геомембрана (геоплёнка) асосидаги гидроизоляция материали	3920108900 - Этилен полимерларидан:– – 0,125 мм дан ортиқ қалинлиги:– – – бошқа 23.99.12.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қалинлиги 1,0 мм. Кенглиги 6 м. Рулондаги полотно узунлиги 50 м. Хомашё таркиби - юқори зичликдаги полиэтилен, техник углерод, термик қариш ва ультрабинафша нурланиш таъсиридан ҳимоя қилувчи қўшимчалар.	Гидроизоляция материали. Қўлланилиши: • томчилатиб суғориш ва балиқ етиштириш учун сув ҳавзаларини яратиш; • тўғонлар ва дамбалар қуриш; • чиқиндихоналарда турли хил ишлар; • пойдеворларни ободонлаштириш; • йўлларни сизот сувларидан ҳимоя қилиш; • турли объектларни герметизация қилиш ишлари; • қурилишда бетон қопламани гидроизоляция қилиш.	39,200.00

89	O2058799	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 50/4,6; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	19,000.00
90	O1544478	Полиэтиленовая пленка	3920102400 - Этилен полимерларидан:– – қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:– – – полиэтилен солиштира оғирлиги билан:– – – – 0,94 дан кам:– – – – – чўзиладиган плёнка 22.21.42.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Полиэтиленовая плёнка марки "Т" растягивающая плёнка по Госту 10354-82, толщина 50 мкм: ширина полрукава 2000 мм (при развороте 4000мм). Высший сорт. Вес конуса (втулки) не входит в вес полиэтиленовой пленки. Диаметр втулки 76мм. В одном рулоне 25 кг. Цвет прозрачный.	Представляют собой плотные полиэтиленовые рулоны, которые можно использовать в промышленности и сельском хозяйстве	32,000.00
91	O1535939	Стрейч пленка полиэтиленовая	3920102400 - Этилен полимерларидан:– – қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:– – – полиэтилен солиштира оғирлиги билан:– – – – 0,94 дан кам:– – – – – чўзиладиган плёнка 22.21.42.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Высокопрочная стрейч пленка полиэтиленовая, адаптированная для работы на паллетайзере. Ширина - 500 мм, толщина 23 мкм, длина 750 м	Предназначена для упаковки пищевой и промышленной продукции. Растягивающаяся пленка	32,000.00

92	O1535942	Стрейч пленка полиэтиленовая	3920102400 - Этилен полимерларидан:— қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:— — — полиэтилен солиштирма оғирлиги билан:— — — — 0,94 дан кам:— — — — чўзиладиган плёнка 22.21.42.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стрейч пленка полиэтиленовая. Ширина - 500 мм, толщина 20 мкм, длина 750 м	Предназначена для упаковки пищевой и промышленной продукции. Растягивающаяся пленка	30,000.00
93	O1610309	Стрейч пленка полиэтиленовая	3920102400 - Этилен полимерларидан:— қалинлиги 0,125 мм дан ошмаслиги керак:— — — полиэтилен солиштирма оғирлиги билан:— — — — 0,94 дан кам:— — — — чўзиладиган плёнка 22.21.42.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стрейч пленка полиэтиленовая. Ширина - 500 мм, толщина 30 мкм	Предназначена для упаковки пищевой и промышленной продукции. Растягивающаяся пленка	27,000.00
94	O2266274	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917211000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:— — этилен полимерларидан:— — — чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 50/4,6; PN 12,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599- 2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	27,500.00
95	O1578660	Лейкопластырь на основе перфорированной пленки, размер 2,0 см x 5 м	3005100000 - Адгезив боғлов материал ва ёпишқоқ қатламга эга бўлган бошқа буюмлар 21.32.11.191-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лейкопластырь гипоаллергенный на основе перфорированной пленки размер 2,0 см x 5 м	Используется при фиксации объемных повязок на чувствительных участках кожи (включая повязки на лице и в области глаз	13,500.00

96	O1578675	Лейкопластырь на основе перфорированной пленки, размер 4,0 см x 5 м	3005100000 - Адгезив боғлов материал ва ёпишқоқ қатламга эга бўлган бошқа буюмлар 21.32.11.191-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лейкопластырь гипоаллергенный на основе перфорированной пленки размер 4,0 см x 5 м	Используется при фиксации объемных повязок на чувствительных участках кожи (включая повязки на лице и в области глаз)	20,340.00
97	O1578686	Лейкопластырь на основе перфорированной пленки, размер 5,0 см x 5 м	3005100000 - Адгезив боғлов материал ва ёпишқоқ қатламга эга бўлган бошқа буюмлар 21.32.11.191-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лейкопластырь гипоаллергенный на основе перфорированной пленки в размере 5,0 см x 5 м	Используется при фиксации объемных повязок на чувствительных участках кожи (включая повязки на лице и в области глаз)	25,600.00
98	O2607702	Moslanuvchan polietilen quvur PE 80	3917320009 - Бошқа трубалар, трубкалар ва шланглар: – – бошқа, мустаҳкамланмаган ёки бошқа материаллар билан бирлаштирилмаган, фитингсиз: – – бошқа: – – – бошқа 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Buxtada Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 21 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 21), nominal bosim, MPa: 110/5,3; PN 6,3 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	41,000.00
99	O1693482	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда: – – этилен полимерларидан: – – бошқа: – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 21 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 21), nominal bosim, MPa: 50/2,4; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	12,000.00

100	O1693517	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9), nominal bosim, MPa: 25/2,8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	5,600.00
101	O1693534	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 16/-; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	2,200.00

102	O2270791	Қалинлиги 2,5 мм бўлган полимер геомембрана (геоплёнка) асосидаги гидроизоляция materiali	3920108900 - Этилен полимерларидан:— — 0,125 мм дан ортиқ қалинлиги:— — бошқа 23.99.12.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қалинлиги 2,5 мм. Кенглиги 6 м. Рулондаги полотно узунлиги 50 м. Хомашё таркиби - юқори зичликдаги полиэтилен, техник углерод, термик қариш ва ультрабинафша нурланиш таъсиридан ҳимоя қилувчи қўшимчалар.	Гидроизоляция materiali. Қўлланилиши: • томчилатиб суғориш ва балиқ етиштириш учун сув ҳавзаларини яратиш; • тўғонлар ва дамбалар қуриш; • чиқиндихоналарда турли хил ишлар; • пойдеворларни ободонлаштириш; • йўлларни сизот сувларидан ҳимоя қилиш; • турли объектларни герметизация қилиш ишлари; • қурилишда бетон қопламани гидроизоляция қилиш.	98,000.00
-----	--------------------------	---	--	--	---	-----------