

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

шунтирующих систем для лечения гидроцефалии у детей, приобретаемых в 2026 г. по выполнению ПП-5217 от 9 августа 2021 г. «О мерах по дальнейшему улучшению качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью»

| № | Наименование параметров                                                                                   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Описание товаров</b><br>(область применения, функциональные характеристики и потребительские свойства) | <b>Система шунтирующая, высокого и низкого давления, предназначенная для дренажа cerebrospinalной жидкости из желудочков головного мозга в брюшную полость у больных детей с гидроцефалией</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | <b>Цели приобретения товаров</b>                                                                          | Для дренажа cerebrospinalной жидкости из желудочков головного мозга в брюшную полость у детей с гидроцефалией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | <b>Основание</b><br>для реализации проекта, в рамках которого производится закупка                        | “О мерах по дальнейшему усилению системы противодействия заболеванию, вызываемому вирусом иммунодефицита человека” и №5217 от 09.08.2021г. “О мерах по дальнейшему улучшению качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью» проделана следующая работа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | <b>Требования к необходимости страхования товаров</b>                                                     | Не предусмотрено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | <b>Требования к необходимым техническим характеристикам товаров</b>                                       | <p><b>Система шунтирующая, высокого давления, предназначенная для дренажа cerebrospinalной жидкости из желудочков головного мозга в брюшную полость у больных детей с гидроцефалией</b></p> <p><b><u>100 штук</u></b></p> <p>1. Назначение- Для дренажа cerebrospinalной жидкости из желудочков головного мозга в брюшную полость или предсердие у детей с гидроцефалией</p> <p>2. В комплект системы входит- Катетер вентрикулярный 1шт, клапан контроля оттока cerebrospinalной жидкости 1 шт., перитонеальный 1 шт.</p> <p>3. Возможность проведения КТ и МРТ исследований (не менее 3 Тесла)</p> <p>4. Упаковка стерильная, непирогенная, двойная,</p> |

с указанием срока годности стерилизации

5. Наличие резервуара для забора проб цереброспинальной жидкости или введения лекарственных препаратов-Наличие

6. Клапан контроля оттока ликвора для имплантируемой шунтирующей системы с перитонеальным катетером - Наличие

7.Размер клапана мм- Высота-Не более 4 мм, Длина - Не более 20 мм, Ширина-Не более 11 мм

8. Материал купола резервуара- силикон

9.Рентгеноконтрастность – наличие

10. Диапазон давления открытия клапана- в интервале 95-145мм.вод. ст.

11. Тип клапана- Силиконовая мембрана

12. Вентрикулярный катетер

13.Мандрен Наличие

14.Рентгеноконтрастность Наличие

15.Длина мм- Не менее 230 мм

16.Наружный диаметр- Не более 2.1мм

17.Внутренний диаметр Не менее -1.2мм

18.Маркеры длины, нанесённые на поверхность Наличие

19.Материал Силикон

20.Перитонеальный катетер Силикон

21.Рентгеноконтрастность Наличие

22.Длина мм- не менее 900мм

23.Наружный диаметр, Не более 2.1 мм

24. Внутренний диаметр Не менее - 1.2мм

25. Отверстие на дистальном конце Наличие

**. Система шунтирующая, среднего давления, предназначенная для дренажа цереброспинальной жидкости из желудочков головного мозга в брюшную полость у больных детей с гидроцефалией**

**600 штук**

1.Назначение- Для дренажа цереброспинальной жидкости из желудочков головного мозга в брюшную полость или предсердие у детей с гидроцефалией

2. В комплект системы входит- Катетер вентрикулярный 1шт, клапан контроля оттока цереброспинальной жидкости 1 шт., перитонеальный 1 шт.

3. Возможность проведения КТ и МРТ исследований (не менее 3 Тесла)

4. Упаковка стерильная,непирогенная, двойная, с указанием срока годности стерилизации

5. Наличие резервуара для забора проб цереброспинальной жидкости или введения лекарственных препаратов-Наличие

6. Клапан контроля оттока ликвора для имплантируемой- Наличие
7. Размер клапана мм- Высота-Не более 4 мм, Длина - Не более 20 мм, Ширина-Не более 11 мм
8. Материал купола резервуара- силикон
- 9.Рентгеноконтрастность – наличие
10. Диапазон давления открытия клапана- в интервале 55-95мм.вод. ст.
11. Тип клапана- Силиконовая мембрана
12. Вентрикулярный катетер
- 13.Мандрен Наличие
- 14.Рентгеноконтрастность Наличие
15. Длина мм- Не менее 230 мм
- 16.Наружный диаметр- Не более 2.1мм
- 17.Внутренний диаметр Не менее -1.2мм
- 18.Маркеры длины, нанесённые на поверхность Наличие
- 19.Материал Силикон
- 20.Перитонеальный катетер Силикон
- 21.Рентгеноконтрастность Наличие
22. Длина мм- не менее 900мм
- 23.Наружный диаметр, Не более 2.1 мм
24. Внутренний диаметр Не менее-1.2мм
25. Отверстие на дистальном конце Наличие

**. Система шунтирующая, низкого давления, предназначенная для дренажа цереброспинальной жидкости из желудочков головного мозга в брюшную полость у больных детей с гидроцефалией**

**50 штук**

- 1.Назначение- Для дренажа цереброспинальной жидкости из желудочков головного мозга в брюшную полость или предсердие у детей с гидроцефалией
2. В комплект системы входит- Катетер вентрикулярный 1шт, клапан контроля оттока цереброспинальной жидкости 1 шт., перитонеальный 1 шт.
3. Возможность проведения КТ и МРТ исследований (не менее 3 Тесла)
4. Упаковка стерильная,непирогенная, двойная, с указанием срока годности стерилизации
5. Наличие резервуара для забора проб цереброспинальной жидкости или введения лекарственных препаратов-Наличие
6. Клапан контроля оттока ликвора для имплантируемой- Наличие
7. Размер клапана мм- Высота-Не более 4 мм, Длина - Не более 20 мм, Ширина-Не более 11 мм
8. Материал купола резервуара- силикон
- 9.Рентгеноконтрастность – наличие

|    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                               | 10. Диапазон давления открытия клапана- в интервале 50-55мм.вод. ст.<br>11. Тип клапана- Силиконовая мембрана<br>12. Вентрикулярный катетер<br>13.Мандрен Наличие<br>14.Рентгеноконтрастность Наличие<br>15. Длина мм- Не менее 230 мм<br>16.Наружный диаметр- Не более 2.1мм<br>17.Внутренний диаметр Не менее -1.2мм<br>18.Маркеры длины, нанесённые на поверхность Наличие<br>19.Материал Силикон<br>20.Перитонеальный катетер Силикон<br>21.Рентгеноконтрастность Наличие<br>22. Длина мм- не менее 900мм<br>23.Наружный диаметр, Не более 2.1 мм<br>24. Внутренний диаметр Не менее-1.2мм<br>25. Отверстие на дистальном конце Наличие |
| 6  | Требования к маркировке, упаковке, погрузке и транспортировке товара                                                                          | Не требуется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Требование к новизне товара:                                                                                                                  | Изделия медицинского назначения должен быть новым, ранее не использованным и должен соответствовать остаточным срокам годности, указанным в пункте 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | Требования по комплектации                                                                                                                    | Каждая индивидуальная упаковка должна содержать всю указанную комплектацию, включая и инструменты для имплантации, согласно пункту 15 данного технического задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | Требования к обслуживанию и эксплуатации товара                                                                                               | Не предусмотрено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | Требования к материалам, дополнительным запасным частям и расходам на эксплуатацию товара                                                     | Не предусмотрено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | Требование по соответствию товара нормативным документам в области технического регулирования                                                 | EC// FDA сертификат, ISO13485:2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | Требования к количеству, периодичности, срокам и месту поставок                                                                               | Общее количество 750 шт.<br>Срок поставки — 120 календарных дней. Для отечественных поставщиков — со дня осуществления предоплаты; для иностранных поставщиков — со дня открытия аккредитива. Для отечественных поставщиков — DDP, склад Заказчика (г. Ташкент). Для иностранных поставщиков — DAP, г. Ташкент (Инкотермс 2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | Требования к подготовке проектной документации, шефмонтажу, монтажу и пусконаладочным работам (если данные работы осуществляются поставщиком) | Не предусмотрено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Требования к обучению персонала                                           | Не предусмотрено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | Требования к документам, выдаваемым вместе с товаром                      | Инструкция по применению:<br>Каждая индивидуальная упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском языке и английском языке. Участник государственной закупки прилагает к каждой упаковке листок-вкладыш с переводом оригинальной инструкции на узбекском языке.                                                                                                                                                                                      |
| 16 | Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию (срокам, месту) | Не предусмотрено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | Требования к сроку годности, сроку хранения, гарантиям качества товаров   | Остаточный срок годности не менее 80% от срока стерелизации, указанном на упаковке к моменту поставки. Хранение в прохладном темном месте. Хранение при температуре +2-8 °С, в плотно закрытой оригинальной упаковке. Защищать от влаги.<br>Препараты, меньше, чем вышеуказанных сроком годности не рассматриваются.                                                                                                                                                |
| 18 | Требования к году производства/выпуска товаров                            | Товар должен быть произведен не ранее 2026 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | Другие требования<br>Регистрация                                          | Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Республике Узбекистан (предоставить копию регистрационного удостоверения).<br>В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации в Республике Узбекистан, необходимо предоставить официальное письмо «Центра безопасности фармацевтической продукции» со ссылкой на нормативно-правовой акт, подтверждающий, что данный продукт не подлежит обязательной регистрации в качестве фармацевтической продукции. |

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг  
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан  
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар  
томонидан ўрганилганлиги ҳақида  
793803-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

05.10.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI XARIDLAR MARKAZI DM" 05.10.2026 йил соат 09:50:18 да "ТИФ ТН коди – 9021", "маҳсулот номи – Мия гидроцефалиясини даволаш учун силикон дренаж тизими, юқори босим учун" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 5036 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 05.10.2026 йил соат 09:50:18 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

**Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари**

| <b>ТИФ ТН коди</b> | <b>Маҳсулот номи</b> |
|--------------------|----------------------|
|--------------------|----------------------|

**9021** - Ortopedik moslamalar, shu jumladan qo'ltiq tayoqlar, jarrohlik kamarlari va bandajlar; sinishlarni davolash uchun shina, boshqa moslamalar; tananing sun'iy qismlari; o'zida taqiladigan, a'zolar yoki ishlash qobiliyatiga ega bo'lmagan tana nuqsonlarni qoplash uchun va eshitish apparatlari va boshqa o'zlariga, o'zlari bilan kiyiladigan yoki a'zoning nuqsoni yoki uning harakatsizligini qoplash uchun tanaga joylashtiriladigan asboblari

**Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):**

27.52.11.110-00001  
25.91.12.000-00002  
29.32.30.390-00023  
20.41.32.121-00001  
28.13.14.110-00010  
08.11.20.118-00001  
31.01.12.130-00001  
31.01.12.131-00001  
23.61.12.162-00004  
27.32.13.111-00002  
31.01.11.150-00006  
22.11.11.000-00001  
31.01.11.121-00001  
25.99.11.111-00001  
02.10.11.122-00009  
23.64.10.120-00002  
31.09.12.131-00001  
17.23.13.120-00019  
21.32.14.110-00003  
13.92.12.194-00001  
31.01.12.150-00004  
16.21.12.120-00002  
31.09.12.131-00003  
31.01.12.139-00001  
17.23.13.193-00008  
31.09.14.110-00005  
02.10.11.241-00005  
25.94.11.152-00001  
21.20.40.110-00008  
27.32.13.199-00004  
26.51.52.130-00011  
31.01.12.122-00005  
22.21.29.130-00010  
31.01.12.190-00012  
31.01.11.122-00001  
31.01.12.122-00003  
31.09.10.000-00001  
31.09.12.132-00001  
21.20.26.111-00119  
20.20.14.000-00002  
31.01.12.110-00003  
31.09.13.149-00003  
28.29.13.130-00001  
31.09.12.122-00001  
02.10.11.242-00006  
02.10.11.241-00003  
01.30.10.132-00004  
02.20.12.116-00001  
25.99.23.000-00001  
22.20.25.000-00006

Мия гидроцефалиясини даволаш учун силикон дренаж тизими, юқори босим учун

**Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Barcha mavjud oferta o'rganib chiqildi va jami 5033 ta aktiv ofertalar texnik topshiriqga muvofiq emasligi aniqlandi).**



**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг  
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан  
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар  
томонидан ўрганилганлиги ҳақида  
793811-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

05.10.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI XARIDLAR MARKAZI DM" 05.10.2026 йил соат 09:52:11 да "ТИФ ТН коди – 9021", "маҳсулот номи – Мия гидроцефалиясини даволаш учун силикон дренаж тизими, ўрта босим учун" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 4987 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 05.10.2026 йил соат 09:52:11 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

**Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари**

| <b>ТИФ ТН коди</b> | <b>Маҳсулот номи</b> |
|--------------------|----------------------|
|--------------------|----------------------|

**9021** - Ortopedik moslamalar, shu jumladan qo'ltiq tayoqlar, jarrohlik kamarlari va bandajlar; sinishlarni davolash uchun shina, boshqa moslamalar; tananing sun'iy qismlari; o'zida taqiladigan, a'zolar yoki ishlash qobiliyatiga ega bo'lmagan tana nuqsonlarni qoplash uchun va eshitish apparatlari va boshqa o'zlariga, o'zlari bilan kiyiladigan yoki a'zoning nuqsoni yoki uning harakatsizligini qoplash uchun tanaga joylashtiriladigan asboblari

**Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):**

27.52.11.110-00001  
25.91.12.000-00002  
29.32.30.390-00023  
20.41.32.121-00001  
28.13.14.110-00010  
08.11.20.118-00001  
31.01.12.130-00001  
31.01.12.131-00001  
23.61.12.162-00004  
27.32.13.111-00002  
31.01.11.150-00006  
22.11.11.000-00001  
31.01.11.121-00001  
25.99.11.111-00001  
02.10.11.122-00009  
23.64.10.120-00002  
31.09.12.131-00001  
17.23.13.120-00019  
21.32.14.110-00003  
13.92.12.194-00001  
31.01.12.150-00004  
16.21.12.120-00002  
31.09.12.131-00003  
31.01.12.139-00001  
31.09.14.110-00005  
02.10.11.241-00005  
25.94.11.152-00001  
21.20.40.110-00008  
27.32.13.199-00004  
26.51.52.130-00011  
31.01.12.122-00005  
22.21.29.130-00010  
31.01.12.190-00012  
31.01.11.122-00001  
31.01.12.122-00003  
31.09.10.000-00001  
21.20.26.111-00119  
20.20.14.000-00002  
31.01.12.110-00003  
31.09.13.149-00003  
28.29.13.130-00001  
31.09.12.122-00001  
02.10.11.242-00006  
02.10.11.241-00003  
01.30.10.132-00004  
02.20.12.116-00001  
25.99.23.000-00001  
22.29.25.000-00006  
22.29.25.000-00018  
27.00.40.100-00046

Мия гидроцефалиясини даволаш учун силикон дренаж тизими,  
ўрта босим учун

**Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Barcha mavjud oferta o'rganib chiqildi va jami 4987 ta aktiv ofertalar texnik topshiriqga muvofiq emasligi aniqlandi).**



**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг  
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан  
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар  
томонидан ўрганилганлиги ҳақида  
793826-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

05.10.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI XARIDLAR MARKAZI DM" 05.10.2026 йил соат 09:54:06 да "ТИФ ТН коди – 9021", "маҳсулот номи – Мия гидроцефалиясини даволаш учун силикон дренаж тизими, паст босим учун" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 5002 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 05.10.2026 йил соат 09:54:06 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

**Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари**

| <b>ТИФ ТН коди</b> | <b>Маҳсулот номи</b> |
|--------------------|----------------------|
|--------------------|----------------------|

**9021** - Ortopedik moslamalar, shu jumladan qo'ltiq tayoqlar, jarrohlik kamarlari va bandajlar; sinishlarni davolash uchun shina, boshqa moslamalar; tananing sun'iy qismlari; o'zida taqiladigan, a'zolar yoki ishlash qobiliyatiga ega bo'lmagan tana nuqsonlarni qoplash uchun va eshitish apparatlari va boshqa o'zlariga, o'zlari bilan kiyiladigan yoki a'zoning nuqsoni yoki uning harakatsizligini qoplash uchun tanaga joylashtiriladigan asboblari

**Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):**

27.52.11.110-00001  
25.91.12.000-00002  
29.32.30.390-00023  
20.41.32.121-00001  
28.13.14.110-00010  
08.11.20.118-00001  
31.01.12.130-00001  
10.51.11.000-00001  
31.01.12.131-00001  
23.61.12.162-00004  
27.32.13.111-00002  
31.01.11.150-00006  
22.11.11.000-00001  
31.01.11.121-00001  
25.99.11.111-00001  
02.10.11.122-00009  
23.64.10.120-00002  
31.09.12.131-00001  
17.23.13.120-00019  
21.32.14.110-00003  
13.92.12.194-00001  
31.01.12.150-00004  
16.21.12.120-00002  
31.09.12.131-00003  
31.01.12.139-00001  
31.09.14.110-00005  
02.10.11.241-00005  
25.94.11.152-00001  
21.20.40.110-00008  
27.32.13.199-00004  
26.51.52.130-00011  
31.01.12.122-00005  
22.21.29.130-00010  
31.01.12.190-00012  
21.20.26.111-00119  
20.20.14.000-00002  
31.01.12.122-00003  
31.01.12.110-00003  
31.09.13.149-00003  
28.29.13.130-00001  
31.09.12.122-00001  
02.10.11.242-00006  
02.10.11.241-00003  
01.30.10.132-00004  
02.20.12.116-00001  
25.99.23.000-00001  
22.29.25.000-00006  
22.29.25.000-00018  
27.90.40.190-00046  
08.12.12.110-00001

Мия гидроцефалиясини даволаш учун силикон дренаж тизими,  
паст босим учун

**Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Barcha mavjud oferta o'rganib chiqildi va jami 5002 ta aktiv ofertalar texnik topshiriqga muvofiq emasligi aniqlandi).**

