Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768438-сонли МАЪЛУМОТНОМА

18.09.2026 й. Тошкент ш.

Буюртмачи “NUROBOD TUMAN HOKIMLIGI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI DM” 18.09.2026 йил соат 17:11:29 да “ТИФ ТН коди – 7306”, “маҳсулот номи – Метал кувурлар” маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 1585 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:11:29 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи

7306 - Temir yoki po‘latdan quvurlar, quvurlar va boshqa ichi bo‘sh qismlar (masalan, ochiq chokli yoki payvandlangan, parchinlangan yoki shunga o‘xshash tarzda birlashtirilgan): **Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):** 31.01.11.121-00001 31.01.11.122-00001 25.11.10.000-00006 32.91.11.000-00003 24.20.13.160-00001 42.99.19.140-00001 31.01.12.122-00003 27.12.40.000-00002 24.33.11.000-00001 25.99.29.190-00035 25.99.21.110-00001 31.01.11.150-00001 31.09.12.131-00003 25.11.23.169-00001 31.09.11.110-00001 22.21.21.122-00001 24.20.34.000-00001 24.20.34.000-00002 24.20.13.130-00001 31.09.11.190-00011 15.20.31.000-00001 31.01.11.150-00005 25.99.99.218-00001 32.99.53.130-00049 31.09.11.190-00014 31.09.10.000-00020 26.51.52.110-00002 31.09.14.110-00001 25.99.21.130-00002 25.29.11.990-00003 31.01.12.110-00002 25.91.99.000-00001 31.09.11.120-00002 25.11.23.119-00048 22.21.29.110-00001 25.11.23.119-00006 25.11.22.110-00001 23.61.12.162-00004 24.20.12.110-00001 31.09.12.131-00001 31.01.11.123-00001 31.01.12.160-00004 31.01.11.150-00016 31.01.11.150-00009 42.99.19.142-00001 25.29.11.100-00001 24.33.12.000-00001 31.09.11.190-00019 25.99.29.120-00001 25.93.13.112-00007 31.09.11.110-00003 31.01.10.000-00001 25.99.29.190-00061 31.01.11.129-00002 31.09.10.000-00018	Метал кувурлар

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Suv uchun kerak).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1847476	Кийим учун металл шкаф	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiyim uchun metall shkaf. Razmeri 2000 x 1400 x 400 mm. Shkaf 1-1,2 mm li metall listdan tayyorlangan. Shkaf 4 eshikdan iborat bo'lib, har bir eshigi qulflanadi. Shkaf ichki qismlari: yuqori qismi polkali va kiyim ilish uchun metall truba mavjud.	Tashkilot va muassasalar uchun	4,000,000.00
2	O1662369	Хужжатлар учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический для документ . Габаритные размеры 1800*1200*400 мм. Шкаф состоит из 6 ти независимых ячеек, запирающиеся отдельным спец. замком. Во всех ячейках установливается по двух дверей (из переди и из сзади) для удобства использования. Всего 12 дверей и 12 замков. Замки встроенной ручкой, с выемкой. Размер 120*30*40 мм. Габариты ячейки 900*600*400 мм. Внутри ячейки в боковых стенах крючки в кол-ве 4 штуки для взвешивание одежды. В нижней части ячейки предусмотрено полка для выделения обувь. Толщина используемого листа 1,0 мм. Покрытие порошковое RAL 7035.	Шкаф металлический для документ .	8,000,000.00

3	O1728150	Автотранпорт воситалари учун металл соябон, ўлчами 4000x2000x2000мм	**9406903908** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – қора металлардан:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар **25.11.10.000-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Автотранпорт воситалари учун металл соябон Баландлиги 2 метр эни 2 метр узунлиги 4 метр каркас металдан ясалган, том кисми лексан материалдан	Автотранпорт воситалари учун металл соябон	8,000,000.00
4	O1728490	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метла сорго хозяйственная: материал — натуральное сорго (веничное), ручка — деревянная или пластиковая, длина изделия — 90–110 см, длина рабочей части — 30–35 см, ширина рабочей части — 25–35 см, вес — 250–400 г, крепление — прошивка синтетической нитью или проволокой, назначение — для сухой уборки помещений и улицы, цвет — натуральный/окрашенный, упаковка — поштучно или в связках.	функциональные характеристики: эффективно собирает мелкий мусор и пыль, не царапает поверхность, удобна в использовании, износостойкая, экологически безопасная, подходит для многократного применения.	45,000.00
5	O1802215	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 102×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	75,949.00

6	O2600439	Қора металлдан тайёрланган 5 сексион шпунтли металл конструкция	**7301100000** - Шпунтли қурилма **42.99.19.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қора металлдан тайёрланган 5 секцияли шпунтли металл конструкция. Конструкциянинг габарит ўлчамлари: баландлиги — 13 070 мм, эни — 5 700 мм, узунлиги — 28500 мм. Конструкциянинг умумий оғирлиги — 47680 кг. Материали — Ст3 маркали пўлат. Конструкция тиргак устунлардан, боғловчи балкалардан, нарвонларда ва болт-гайка бирикмаларидан ташкил топган. Конструкция мустаҳкамлигини таъминлаш учун 12 та тиргак устундан фойдаланилган. Ҳар бир устуннинг узунлиги — 12 675 мм, диаметри — 275 мм, оғирлиги — 915 кг. Устунлар ўзаро боғловчи балкалар билан бириктирилган ва болт-гайка бирикмалари ёрдамида маҳкамланган. Боғловчи балкалар умумий сони 100 дона, баландлиги 200 мм, эни 100 мм, узунлиги 5347 мм, оғирлиги 111 кг. Конструкция таркибида узунлиги 6 005 мм ва кенглиги 810 мм бўлган 15 та нарвон мавжуд. Конструкция юзаси 1 қават грунт ва 2 қават коррозияга чидамли эмаль билан қопланган.Монтаж ва демонтаж қилиш осон.	Металл конструкция грунт, қум ва бошқа сочилувчан материалларнинг кўчиши ҳамда тўкилишининг олдини олиш, котлован ва траншея деворларини мустаҳкамлаш ҳамда грунтни ушлаб туриш учун мўлжалланган.	13,005,464.00

7	O1581674	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический №3 из метал(стол-1, стул-2))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Уқувчи столи (1дона стол 2 дона стул) ЛДСП метал каркас Стол (1300*500*700) мм. Метал каркас 25х25, 50*30 мм овал махсус градус асосларда букилиб ишлов берилган.Порошковой краска сепилган Стол тепаси, экран ЛДСП дан тайёрланган овал шаклида ишлов берилган. Четлари махсус пластик коплама билан котирилган. Стул метал каркас 25х25 мм овал улчами	Ўқувчи столи (1дона стол 2дона стул) мактаблар учун	850,000.00
8	O2645657	Металл шит 800x600x180 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 800x600x180 mm. O'rnatish usuli: devorga o'rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo'yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo'ljallangan.	500,000.00
9	O1937249	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O'lchamlari: 40x40mm, qalinligi 2.5 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm^2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	59,000.00

10	O1937332	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 63.5 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	54,000.00
11	O1840741	Металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф металлический . размер 44*39*21 см Кулфи махсус русумли. Кукунли буёкда буялган	банк хужжатлари учун махсус сейф	3,500,000.00
12	O1802193	Труба металлическая 48 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 48×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	23,529.00

13	O1802196	Труба металлическая 57 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 48×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	28,133.00
14	O1840902	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	380,000.00

15	O1843757	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: DSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Turtburchak||||Profil o'lchami: 20x10||||Ishchi qism materiali: Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 300||||Stol eni, mm: 300||||Stol uzunligi, mm: 300||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O‘zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 4	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	2,000,000.00
16	O1854768	Металл каркасли стул - Сильвия	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Aluminiy ||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 20x10||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Sintepon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	350,000.00

17	O1645162	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас стул изготовлен из профилированного металла, покрыта с полимерно-порошковой краской. Каркас согнут из металлической трубы диаметром 25*25 мм, ,Габариты всего кресла: Высота – 91 см Ширина – 51 см Глубина – 50 см. Сидение и спинка выполнены из МДФ, покрытого тканью, мягкая основа из поролона, Цвет - черный Обивка кресло из эко кожа	муассасалар учун	900,000.00
18	O1828600	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Девор сендвич панели: кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 100 мм	Сэндвич панеллар ташқи девор қопламаси ва девор бўлимлари учун ишлатилади	600,000.00
19	O1835581	Металл каравот бир каватли матрасли	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метал профиль 40*40мм ва 25*25мм фойдаланилган кроват улчамлари 0.90*2.0 метр, матрас улчами 0.85*1.9метр	Муассаса ва ташкилотлар учун	2,450,000.00

20	O2051766	Босимга чидамли полиэтилен кувурлар SDR13,6 Ø 180 мм, қалинлиги 13,3 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen||||Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24||||Standart o‘lcham nisbati (SDR): SDR 13.6||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 13,6), nominal bosim, MPa: 180/13,3; PN 10||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001||||Qullanilishi: Ichimlik suvi||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	302,500.00
21	O1885232	Kvadrat po'lat quvir 40*40*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 40*40*1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	18,000.00
22	O1885242	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*25*0.8mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 40*25*0,8mm. Uzunligi 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	10,100.00

23	O1885302	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 30*20*1.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 30*20*1,0mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	19,500.00
24	O1885887	Kvadrat po'lat quvir 50*50*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 50*50 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	50,000.00
25	O1880900	Tekis payvandlangan po'lat quvur 89*1,7mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 89 mm va qalinligi 1,7 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	37,000.00
26	O1882733	Kvadrat po'lat quvir 30*30*0.8mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 30*30 mm. Devor qalinligi: 0,8 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 30*30*0,8 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	9,300.00

27	O1885101	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 60*40*1.35mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 60*40*1,35 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	22,000.00
28	O1885155	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 50*25*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 50*25*2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin	21,000.00
29	O1885165	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 50*25*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 50*25*1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali 16	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	18,800.00
30	O1876164	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*20*0.8mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 40*20 mm va qalinligi 0,8 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	9,300.00

31	O1876182	Kvadrat po'lat quvir 30*30*1.2mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 30*30 mm va qalinligi1,2 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	11,200.00
32	O1876491	Tekis payvandlangan po'lat quvur 57*2,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 57mm va qalinligi 2,5 mm bo'lgan va st3 markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	33,000.00
33	O1872719	Kvadrat po'lat quvir 100*100*4.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 100*100 mm va qalinligi 4mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	113,000.00
34	O1872971	Kvadrat po'lat quvir 30*30*1.2mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 30*30 mm va qalinligi 1,2 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	11,200.00

35	O1836042	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1000 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 120 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
36	O1836046	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 120 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	600,000.00
37	O1836066	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 50 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
38	O1836073	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар - кенглиги 1000 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 50 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	600,000.00

39	O1709541	Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенопласта для наружных покрытий (кровленные) / Ташқи қопламалар (томлар) учун пенопластли иссиқлик изоляциясига эга уч қатламли металл панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенопласта для наружных покрытый (кровленные). Плотность пенопласта 100-120 кг/м3, толщина панели -10 см, рабочая ширина панели 100 см. Толщина наружного и внутреннего металла 0,4 мм. Цвет металла по заказу. Замковое соединение Z типа, панели защищены стрейч пленкой с двух сторон	Панели предназначены для возведения и реконструкции зданий различного типа	210,000.00
40	O1709545	Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенопласта для наружных стен (стеновые) / Ташқи деворлар учун пенопласт изоляцияли уч қатламли металл панеллар (деворбоп)	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенопласта для наружных стен. Плотность пенопласта 100-120 кг/м3, толщина панели -10 см, рабочая ширина панели - 100 см. Толщина наружного и внутреннего металла 0,4 мм. Цвет металла по заказу. Замковое соединение Z типа, панели защищены стрейч пленкой с двух сторон	Панели применяется для возведение и реконструкции зданий различного типа.	200,000.00

41	O1802557	Металл каркасга махкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall ramkadagi uch kishilik skameyka. Metall ramka uchta ustundan iborat. Uchta ustun 40 x 40 mm, 50x30 mm, 40x20 mm o'lchamdagi to'rtburchaklar profildan yasalgan bo'lib, qalinligi kamida 1,7 tonnani tashkil qiladi. Metall ramka yaltiroq qora rangdagi polimer kukunli bo'yoq bilan bo'yalgan. Kresloning o'rindig'i va suyanchiqlari DSP dan yasalgan bo'lib, qalinligi kamida 50 tonna bo'lgan ko'pikli kauchuk bilan to'ldirilgan va mebel matosi bilan qoplangan. O'rindiq va suyanchiqlar metall ramkaga yashirin murvat ulanishi yordamida biriktirilgan. Qo'ltiq ostiga mebel matosi bilan qoplangan yog'och yostiq qo'yilgan. Quvurlarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Kresloning oyoqlariga rezina poyabzallar o'rnatilgan. Uzunligi 1600 mm (± 10 mm), kengligi 600 mm (± 10 mm), chuqurligi 420 mm (± 10 mm).	Metall ramkali uch kishilik skameyka jamoat joylari, kutish joylari va ko'chalar uchun bardoshli, vandalizmga chidamli va funktsional mebeldir.	1,220,000.00
42	O1821814	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Diametri: 32 mm, devor qalinligi: 2 mm, uzunligi: 5 va 10 metrli kesimlarda. To'g'ri chokli.zanglashga chidamli polatdan tayyorlanadi	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	55,000.00

43	O1844374	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po‘latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 89 mm, devor qalinligi 3,0 mm, ichi bo‘sh, tekis chokli payvandlangan zanglamas metal	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	102,000.00
44	O1845827	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po‘latdan quvur, gaz uchun, diametri 57 mm, devor qalinligi 3,0 mm, ichi bo‘sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 10 metr.	gaz mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	1,000,000.00
45	O1816292	Метал ҳимояли Эркаклар учун ярим қўнжлик махсус ишчилар оёқ кийими (полуботинка)	**6403400000** - Уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга бошқа пойабзал **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Poyabzal quyma taglikka ega ikki qavatli: birinchi qatlam (poliuretan) tampon va qo'shimcha yengillikni ta'minlaydi, tashqi taglik qatlami (rezina) - Poyafzal sirpanishga qarshi protektorga ega, yuqori qarshilikka ega va tajovuzkor muhit (MBS, KAS) ta'siridan himoya qiladi, issiqlikka chidamli: Haqiqiy charmdan tikilgan poyabzal, poyafzal ichki qismi.Astar: maxsus nafas oladigan, nozik setkalik material to'qilgan, astar yuqori quvvatga ega, namlik va terni yaxshi singdiradi, mukammal havo almashinuvini ta'minlaydi, olchamlari 39-45	Neft va gaz sanoati, qishloq xo'jaligi, qurilish, metallurgiya va kimyo sanoati uchun universal model taklif qilinadi	300,000.00

46	O2616965	Банкетка, металл каркасли, юмшоқ қопламали ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli banketka . Nerjaveykadan tayyorlangan .O'lchami : 1200x750x400 mm. Ustki qismi eko koja/yog'ochdan tayyorlangan.	Metall karkasli banketka tashkilotlar va muassasalar uchun mo'ljallangan.	2,400,000.00
47	O2346901	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Plastik ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Mato ||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	750,000.00
48	O1657762	Металл каркасли 2-қаватли болалар ётоғи	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлическая кровать для детей из профильной трубы 2,5х2,5 размер (шгв) 1600х650х1300 краска порошковая.	Для образовательных до школьных учреждений	2,800,000.00

49	O1809252	Юмшоқ ўриндиқ ва суянчиқли металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 16||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	800,000.00
50	O2144539	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: LDSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil o'lchami: 20x20||||Ishchi qism materiali: Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 300||||Stol eni, mm: 300||||Stol uzunligi, mm: 300||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O‘zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 2	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	1,350,000.00

51	O2374942	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Янги дизайнда мустахкам электрон кодли кумли огир сейф. Габарит улчамлари 660Б 460У 400Ч. ички улчамлари 600Б 400У 300 Ч. Сей огирлиги 96 кг. Сейф ичида трейзер ва олинадиган токча бор. Сейф тайёрлашда 2.0 мм калинликдаги ясси металдан фойдаланилган. деворлар 2 каватли. Орасида куми бор. Сейфнинг уст кисмидаги горизонтал бурчаклар овалсимон 50 мм радиусли, 100 мм шартли диаметрда. Эшик калинлиги 60 мм. Эшикка халкаро андозали юкори махфийликка эга электрон кулф урнатилган. Мастер калит 20000 марта нуксонсиз айланиш кафолатига эга.кукунли буёкда ишлов берилган.	офис ва уйда фойдаланиш	5,805,000.00

52	O1514058	Полиэтилен кувурлар Ø 160 мм, калинлиги.9,1мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 160и номинальной толщиной стенки 9,1мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 160х9,1 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	158,000.00

53	O1514060	Полиэтилен кувурлар Ø 160 мм, калинлиги.9,5мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 160и номинальной толщиной стенки 9,5мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 160х9,5 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	165,000.00

54	O1512759	Полиэтилен кувурлар Ø 40 мм, калинлиги.3,0мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 40и номинальной толщиной стенки 3,0мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 40х3,0 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	13,750.00
55	O2384036	Метал каркасли юмшоқ қопламали стул, ўлчами 700х400х400 мм	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл каркасли стул . Синтетик материал ва пролондан юмшоқ ўтиргич ва суянчиқ қилинган. Размери 400*400*700 мм.	Ofislarda foydalanish uchun	400,000.00

56	O1866081	Металл каркасли маҳалла учун кириш пешлавҳаси (стела)	**8310000000** - Ноқимматбаҳо металлардан кўрсаткичлар, номлар, манзиллар билан табличкалар ва ўхшаш табличкалар, рақамлар, ҳарфлар ва бошқа символлар, 9405 товар позицияси буюмларидан ташқари **25.99.99.218-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli mahalla uchun kirish peshlavhasi (stela). Stella karkasi 50x50x4 mm o'lchamdagi po'lat burchakdan (уголог) tayyorlangan va 1,5 mm qalinlikdagi po'lat list bilan qoplangan hamda akril harflar bilan ma'lumot yozilgan. Stella o'lchamlari: balandligi - 4metr, eni - 1,4metr, qalinligi - 30 sm	“Mahalla uchun kirish peshlavhasi yoki stela”	500,000.00
57	O1550784	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00

58	O1831228	Махсус метал стол ва кучланиши 1000 В гача бўлган электр занжирларини бошқариш ва назорат қилиш панелидан ташкил топган назорат-ўлчов асбобларини таъмирлаш ва текшириш иш жойи учун метрологик стенд	**9031200000** - Синов стендлари **32.99.53.130-00049** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy profildan tayyorlangan yon tayanch ustunlari, sozlanadigan oyoqchali tayanchlar hamda po‘lat karkasga mahkamlangan ish yuzasi va tokchadan iborat konstruksiya. Balandlikni moslash imkoniyati mavjud. Ish joyi antistatik ijroda bajarilgan: metall qismlar kukunli qoplama bilan himoyalangan, ish yuzasi va tokcha maxsus qoplamaga ega, asosiy kontakt nuqtalari yerga ulash tizimi bilan ta’minlangan. Umumiy o‘lchamlari (B x E x U): 2000 (1600) x 700 x 1800 mm. Ish yuzasi o‘lchami: 700 x 1800 mm. Tarkibi: Perforatsiyalangan panel Simlarni yashirin o‘tkazish uchun orqa qopqoq Lotoklar uchun planqa Yoritish komplekti (yuqori tokcha ostida, boshqaruvi qulay joyda) Burchakli qo‘shimcha stol (800 x 500 mm, ESD) Antistatik lotoklar: 107 x 98 x 47 mm — 2 dona 170 x 105 x 75 mm — 2 dona 250 x 150 x 130 mm — 1 dona Asbob ushlagichlari: DI-1, DI-2, DI-3, DI-4 Qo‘shimcha jihozlar: Metall harakatlanuvchi tumba (ТП-4) Balandligi sozlanadigan matoli kreslo	“Ish joyi nazorat-o‘lchov asboblari va avtomatlashtirish tizimlari komponentlarining ishlash qobiliyatini tekshirish, ta’mirlash hamda sozlash ishlarini amalga oshirish uchun mo‘ljallangan.”	2,000,320,000.00

59	O1550691	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00
60	O1903943	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми турба 25 мм калинлиги1.4 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчиққисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 900*460*440мм.	Офис ва муассасалар учун	260,000.00
61	O1577019	Метел каркасли соябонли ўриндиқ (скамейка)	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.11.190-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Скамейка соябонли. Размери 1740 x 850 x 400 мм. Стул ўриндиғи ва суянчиғи ёғочдан, оёқлари металл каркасли. Соябон размери 1140 x 1760 мм.	Скамейка кутиш ва дам олиш жойлари учун мулжалланган	4,000,000.00
62	O1897015	Металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall krovat hajmi: uzunligi 2000 kengligi 650 mm balandligi 800 mm metall karkasdan poroshkoviy bo'yoq sepilgan	Korxona va tashkilotlar uchun	2,900,000.00

63	O1808699	Металл каркасли нотўқима матодан тайёрланган мобил стеллаж	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.10.000-00020** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл каркасли нотукима матодан тайёрланган стеллаж, ширина 800мм, глубина 400 мм, высота 1800мм	Металл каркасли нотукима матодан тайёрланган стеллаж. Бу стеллаж катта маблағ сарфламасдан қўшимча сақлаш жойини ташкил қилиш, буюмларни чанг-ғубордан асраш ва тартибли сақлаш учун.	2,000,000.00
64	O1543795	Ёкилги таркатиш колонкаси Метан	**8414805909** - Бошқалар:– – ҳажмли қайтма-илгариланма компрессорлар, қуйидаги ортиқча иш босимига эга:– – – 15 бардан ортиқ, ишлаб чиқарувчанлиги:– – – – 120 м^3/соат дан ортиқ:– – – – – бошқалар **26.51.52.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Количество кранов — 2 Длина рукава — 4 м Максимальное рабочее давление в гидросистеме колонки — 25 МПа Дисплей — ЖК с подсветкой Масса минимальной дозы, которая отпускается — 4 кг Количество линий — от 1 до 3 Пределы допускаемой погрешности при отпуске единичных доз — не более 1,0% Температурный режим — От -40 до +50 °С Питание — 230V+/-10%,50 Hz +/- 2Hz кг Масса — не более 215 кг Габариты В/Ш/Г — не более 2200/800/600 мм Емкость счетчика разовой дозы — 9999,99 л Счетчик суммарного количества топлива — электронный	Предназначен для раздачи газатопливо и учета газатопливо на запровочний станције	140,000,000.00

65	O1888638	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qo'ltiqli metall ramkali stul.Mebel: ekologik charm. Ramka: po'lat. Poydevor va oyoqlar: po'lat. Maks. yuk ko'tarish qobiliyati: 100 kg. Kengligi: 60 sm. Chuqurligi: 55 sm. Balandligi: 105 sm.	ofis uchun	3,000,000.00
66	O1822749	Металл каркасли пластик стул	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.14.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл каркасли стул. Уриндиқ қисми юқори сифатли пластик материалдан тайёрланган.Оёк қисми-сифатли металлдан.Турли хил ранглари бор. Размерлари 80х45х45.см	мактаб ва бошка ташкилотлар учун	350,000.00
67	O1886954	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Краскаси кукин никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм.	Офис ва муассасалар учун	240,000.00

68	O1887516	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм.	Офис ва муассасалар учун	235,000.00
69	O1535248	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1270В 500Ш 400Г мм улчамдаги темир сейф. Сейф икки каватли: 2 каватда галадон (трейзер) ва олинадиган тахмони (полкаси) бор. Биринчи каватда эса факат 1 дона тахмон. Сейфга Халкаро андозадаги, махфий комбинацияли электрон русумдаги кулф урнатилган. Сейф жуда ажойиб ишланган булиб, бирор жойида уткир тигли, кулга шикаст берадиган кирралар мавжуд эмас. Металнинг хамма тугаш кисмлари ёйсимон (овалсимон) холда ишланган. Сейфни пардозлаш ишларида юкори сифатли кукунсимон буёклари ишлатилган.	офис хизмачилари учун махсус сейф шкафы	3,905,000.00

70	O1670436	Ишлаб чиқаришда қўлланиладиган металл тара	**7326904000** - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар **25.29.11.990-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тара металлическая для двигателя -. Грузоподъемность-до 1732 кг, Габаритные размеры тара-880x1800x2200мм тара 100 кг ± 10 кг . Компоненты из черного металла . Труба №1 50x50xt1,7мм длиной 2200мм-7шт. Труба №2 50x50xt1, 7мм длиной 1800мм-4шт. Труба №3 50x50xt1,7мм длиной 750мм-6шт. Труба №4 50x50xt1,7мм длиной 400мм-2шт. Труба №5 50x50xt1,7мм длиной 300мм-2шт. Труба №6 50x50xt1,7мм длиной 50мм-4шт. Соединитель №1 50x50xt4.0мм длиной 1700мм -2шт. Кронштейн №1 50x50x4.0мм длиной 700мм -4шт. Кронштейн №2 50x50x4.0мм длиной 500мм -4шт. Кронштейн №3 50x50x4.0мм длиной 250мм -2шт. Кронштейн №4 50x50x4.0мм длиной 170мм -4шт. Кронштейн №5 50x50x4.0мм длиной 100мм -4шт. Кронштейн №6 50x50x4.0мм длиной 50мм -4шт.Труба №7 20x40xt1,7мм длиной 255мм-2шт. Труба №8 20x40xt1,7мм длиной 190мм-2шт. Труба №9 20x40xt1,7мм длиной 170мм-2шт. Труба №10 20x40xt1,7мм длиной 155мм-2шт. Пластина №1 Лист 220x140xt3,0мм длиной 200мм 4-шт. Пластина №2 Лист 40x20x,4.0мм длиной	Тара металлическая для хранения и перевозки различных грузов,	3,000,000.00

71	O1782956	ЛДСПдан ясалган металл каркасли стол (120×60×75)	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ofis stoli. Stolning o'lchamlari: 1200 x 600 x 750 mm. Uzunligi (ширина) 1200 mm. Eni (глубина) 600 mm. Balandligi (высота) 750 mm. Stol ramkasining materiali - metal. (profil) Ramka qalinligi - 32 mm. Ramka qirrasi - PVX. Stol usti materiali - LDSP. Stol usti qalinligi - 16 mm. Stol usti chetlari - PVX.	Ofis stoli.	2,270,000.00
72	O1881738	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчиққисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган.Краскаси кукин порошковая никел билан копланган ўлчами 850*470*440мм. Стул каркас ойоқ қисми кониссимон килинган	Офис ва муассасалар учун	255,000.00
73	O1572065	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	стул метал каркасли асоси металкаркас ва металдан тайёрланган улчами (д.ш.в. 1000*,250*,500*, мм) устки кисми эко кожа билан копланган ,	турли хоналарда фойдаланиш мумкин,	550,000.00

74	O1535249	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	кулфланадиган металл сейф. Янги дизайн. Габарит улчамлари 660В 460Ш 400Г мм. Ичида трейзер ва олинадиган тахмонча (полка) си бор. Кулфи махсус русумли. Кукунли буёкда буялган сильвер хаммер.	уйда ва офисда фойдаланиш учун сейф	2,144,000.00

75	O1535256	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф огневзломостойкий двух ярусный для хранения особо важных вещей, медицинских препаратов, подлежащие на хранения на спец. сейфах. Размеры внешние 2000В 700Ш 500Г мм. Сейф металлический , огнеупорный с электронными замками. Толщина металла -3 мм, толщина двери - 70 мм. ГОСТ19903-74 - Ст3пс/сп Дверь заполнена специальным огнеупорным базальтом. Дверь комплектуется Ригельная трехсторонняя система запирания, диаметр ригелей - 28-32 мм, вылет - 32мм, общ. количество ригелей - 9 шт. В верхним ярусе имеется полка и запираемый трейзер. В нижнем - 1 полка. Суммарная толщина листа: вертикальные конструкции 4,0 мм, горизонтальные 4,0 мм. Замки специальные электронно кодовым замком. На верхнем и нижнем ярусах по одной механического замка. Основной механический замок высокой степени взломостойкости класса В. Дверцы сейфа открывается/запирается с помощью штурвала. Покрытие полимерно порошковое сильвер хаммер. Покрытие	сейф для хранения больших масс денег в банках, автозаправочных станциях.	19,805,000.00

76	O1535268	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф огневзломостойкий с электронно кодовым замком. Сейф нового поколения и дизайна. Габаритные размеры: 660В 460Ш 400Г мм. внутренная часть 600В 400Ш 290Г мм. Между металлическими листами песковый наполнитель. Сейф весит около 90 кг. Установлено сверх засекреченный спец. кодовый замок с дополнительным механическим замком. Цикл повторяемости замка не менее 20000 раз. Штыря из металлического хромированного стержня с диаметром 26-36 мм. Внутри сейфа трейзер и съемная полка. Покрытие порошковое сильвер хаммер RAL 9005	сейф для хранения денеги и дугих ценных вещейв офисах, банкахи др. местах	5,505,000.00

77	O1535286	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф взломостойкий двух ярусный. Размеры внешние 1300В 500Ш 400Г мм. Суммарная толщина листа: вертикальные дверные конструкции 1,5 мм, вертикальные комплектующие корпуса и горизонтальные конструкции 1, 2-1,5 мм. Замки специальные. Для увеличения сохранности сейфа предусмотрено дополнительный замок высокой степени взломостойкости. На верхнем ярусе имеется трейзер для хранения особо важных вещей. На дверцах сейфа вырезаны карманы для хранения карандашей, ручек, блокнотов и т.п.. Покрытия - полимерно-порошковая краска RAL 7035	сейф для хранения документов в офисах, банках и .п.	1,966,000.00
78	O1563537	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Янги дизайнда мустахкам сейф. Улчамлари (ВхШхГ) 660*460*400 мм. Эшик калинлиги 20 мм, колпамаси билан 50 мм. Шкаф ичида 170*456*340 мм улчамли трейзер ва олинадиган тахмони (полкаси) бор. Юкори махфийликка эга кулф урнатилган. RAL 7011 / 7035 (сейфни узи / эшиги) рангли кукунли буёкда каррозияга карши ишлов берилган ва буялган.,	кимматбахо кичик хажмдаги буюмлар хужжатлар саклаш учун	1,794,000.00

79	O1540350	Полиэтилен кувурлар Ø 32 мм, калинлиги 3,0 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба полиэтиленовая жёсткие диаметр-32мм, толщина стенки-3,0 мм, SDR 11 , номинальное давление-МПа 12,5 длина одной труба 25 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость. ,	15,000.00
80	O1541644	Полиэтилен кувурлар Ø 32 мм, калинлиги 2,0 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба полиэтиленовая жёсткие диаметр-32мм, толщина стенки-2 мм, SDR 17 , номинальное давление-МПа 8 длина одной труба 500 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость. ,	10,000.00

81	O1736686	Металл устун	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **25.91.99.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл устун Г куринишида темир металдан тайёрланган.Устун баландлиги 6,5 метр темир метал профил ўлчамлари 150мм х 4мм. Тўсин узунлиги 2 метр метал профил ўлчамлари 120мм х 0,8 мм Тўсин бошига ва пастки кисмига камера ўрнатиш учун планка 20 мм х 10мм х 2мм	Металл устин кузатув камералари ва радарларини урнатиш учун мулжалланган.	19,000,000.00
82	O1814332	Металл шит 1000x600x250 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 1000x600x250 mm O‘rnatish usuli: osma (devorga o‘rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	3,200,000.00
83	O1768015	Труба металлическая 76 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 4 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 76×4 mm. Uzunligi: 10 metr.	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	68,486.21

84	O1774638	Труба металлическая 76 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 4 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 76×4 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	68,486.21
85	O1626073	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул с хромированной рамой, Стандартная, с фиксированным сиденьем и спинкой. Не раскладной, без регулировки по высоте. Каркас цельносварной болтовой повышенной прочности. Материалы: Каркас: металл с порошковой окраской металл. Сиденье и спинка: ткань и эко кожа, плотность обивки не менее 250 г/м, поролон не менее 30 мм толщиной. Цвет: черный. Размеры: Ширина: 48+-2 см. Глубина: 60+-2 см. Высота общая: 85+-2 см. Высота сиденья от пола: 45+-2см. Допустимая нагрузка: 120 кг	для посетителей, для конференц залов, и для переговорных комнат.	250,000.00
86	O1563908	Металл тарнов	**7326906000** - Бошқалар:– – қурилиш саноатида қўлланиладиган механик бўлмаган вентиляторлар, тарновлар, илгаклар ва шунга ўхшаш буюмлар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Слив желоб изготовлен из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием тол 0,5 мм, шириной 625мм Длина желоба от 2000мм до 4000мм, ширина лотка 150мм	Желоб - они же лотки, которые устанавливаются на карнизе крыши, и основная их задача – собрать дождевую или талую воду со скатов;	60,000.00

87	O1823859	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Uch urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 25x15||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 500||||O'rindiq chuqurligi, mm: 500||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	1,600,000.00
88	O1827960	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	300,000.00

89	O1827994	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	380,000.00
90	O2223768	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 20x15||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 560||||O'rindiq chuqurligi, mm: 600||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 140||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	742,000.00
91	O1619233	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Размеры кресла (ШхВхГ): 48 х 76 х 50 см из метал каркас нержавейки Материал обивки: материал эко кожа.	Стул предназначен для школ , дет садов, медицинских учреждений и для организаций.	6,500,000.00

92	O2340930	Стол (металл каркасли) (800x800x760)	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Karkasi mustahkam metall profildan tayyorlangan va korroziyaga qarshi kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Ustki qismi (stoleshnitsa) laminatsiyalangan DSP (LDSP) materialidan tayyorlanib, chetlari PVC lenta bilan qoplangan. O‘lchami: 800x800x760 mm. Mustahkam metall furnitura va sifatli mahkamlagichlar qo‘llanilgan. Amaldagi standartlarga muvofiq ishlab chiqariladi.	Idoralar, o‘quv yurtlari, muassasalar hamda xonadonlarda qulay ish va mashg‘ulot o‘rnini tashkil etish, kompyuter va idora anjomlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan, metall karkasli va chidamli stol.	1,750,000.00
93	O1530697	Полиэтилен кувурлар Ø 200 мм, калинлиги 11,4 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба полиэтиленовая жёсткие диаметр-200мм, толщина стенки-11,4 мм, SDR 17,6 , номинальное давление-МПа 7,5 длина одной труба 6 метр , PE80	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость.	220,000.00

94	O1562976	Металл каркасли 2-қаватли болалар ётоғи	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Двухъярусная кровать на металлекаркасе имеются двух сваренный рамочной ножки из кв. труб 40х40 и два лежака которая выполнена из профиля 25х25 и х/к листа толщиной 1мм. В боку имеется лестница из кв. профиля 20х20.Спинка, ножная часть и боковые царги из ЛДСП, прикрепленная к каркасу с помощью болтового соединено. Габаритные размеры: Длина -2050мм. Ширина 900мм. Высота 1800мм	йотокхоналар учун	3,000,000.00
95	O1562991	Хужжатлар учун метал шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический специальный для картотечных документов 1900*800*380 мм. Для использования в банковских и других учреждениях при хранения документов. Металлические листы исходя из конструкции шкафов а также по назначению (по несущей способности) применена разные толщины.	сейф для хранения особо важных картотечных документов	4,000,000.00
96	O1833125	2 сексияли метал шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall shkafi o'lchamlari: 900x400x2000 mm. Material: metall list bo'yoq bilan qoplangan	Quruq yopiq ofisxonalar ichida saqlash uchun mo'ljallangan	2,000,000.00

97	O1524489	Металл стеллажлар	**9403109809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	стеллаж металлический В*Ш*Г 1800*1200*400 толщина листа 1, 2 мм покрыто порошковым краском,	Для документи в типа используемой в учреждениях	500,000.00
98	O1683550	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:1.7 мм, диаметр труб:90 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	86,000.00
99	O1683585	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3.5 мм, диаметр труб:90 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	155,000.00

100	O1683629	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.2 мм, диаметр труб:85 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	100,000.00
101	O1685093	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:1.7 мм, диаметр труб:63.5 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	54,000.00
102	O1685109	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3.5 мм, диаметр труб:63.5 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	105,000.00

103	O1685115	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:1.7 мм, диаметр труб:60 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	50,000.00
104	O1685130	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:1.2 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	36,000.00
105	O1685137	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:1.7 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	50,000.00

106	O1685140	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	54,000.00
107	O1685147	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.5 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	68,000.00
108	O1767803	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.1 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	30,000.00

109	O1888789	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.5 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	48,000.00
110	O1888812	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	36,000.00
111	O1889535	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.2 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	56,000.00

112	O1889626	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.5 mm, quvur diametri: 48 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	66,000.00
113	O2385856	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.0 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	29,999.99
114	O1824442	Металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кровать метал профилдан ясалганразмер-узунлиги-1900мм, баландлиги 800мм чукурлиги650мм	корхона ва муассасалар учун	1,490,000.00

115	O1757753	Кийим учун металл шкаф (Шкаф металлический для одежды)	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiyim almashtirish uchun metall shkaf. Shkafning o'lchamlari 1700B 1200U 400Ch, mm. Shkaf o'lchamlari 1700B 400U 400Ch mm bo'lgan uchta vertikal bo'linmadan iborat. Shkaf o'lchamlaridan maksimal og'ishlar GOST 16371 da ko'rsatilgan qiymatlarga mos keladi. Eshik va shkaf korpusi orasidagi bo'shliqlar GOST R 56422-2015 ga muvofiq. Standartdan chetlanish +/- 1,0 mm ni tashkil qilgan. Shkaflarning tabiiy shamollatilishi uchun har bir bo'linmaning yuqori va pastki qismlarida shamollatish teshiklari mavjud. Har bir shkaf bo'linmasidagi shamollatish teshiklarining minimal umumiy maydoni kamida 0,003 m^2 ni tashkil qiladi (GOST R 56422-2015 ning 5.1.7-bandi). 5.1.8-bandga muvofiq, har bir bo'linma bosh kiyimlar uchun javon, ilmoqlar uchun ko'ndalang ustun va kiyimlarni ilish uchun ilgaklar bilan jihozlangan. Pastki javon poyabzal saqlash uchun mo'ljallangan. Har bir bo'linmaga chuqurchaga ega maxsus qulf o'rnatilgan. Hech bir qulfda bir xil kalitlar yo'q. Shkaf elementlarida o'tkir burchaklar yoki qirralar yo'q. Shkaf ishlab chiqarish uchun elementlarining yuk ko'tarish qobiliyatiga qarab 0,8 va 1,0	kiyim almashtirish shkafi	4,224,000.00

116	O1708302	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 102 Толщина стенки 3,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 102х3,0 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшеТак же они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	91,536.00
117	O1708306	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 102 Толщина стенки 3,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 102х3,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшеТак же они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	106,788.00
118	O1708402	Труба металлическая 57 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 57 Толщина стенки 2,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 57х2,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшеТак же они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	42,199.00

119	O1750349	Труба металлическая 114 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 4,0 mm Turi: ichi bo‘sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o‘lchami: 127× 4,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	93,852.00
120	O1707769	Труба металлическая 57 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 57 Толщина стенки 3,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 57х3,0, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	50,233.00
121	O1707788	Труба металлическая 57 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 57 Толщина стенки 3,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 57х3,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	58,005.00

122	O2151881	Металл таянч (қурилиш устуни). (Опора (стойка строительная) металическая)	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **25.11.23.119-00048** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Diametri 48 mm, devor qalinligi 2 mm, balandligi 3 m bo'lgan quvurlardan iborat teleskopik metall konstruktsiyali tayanch. po'lat quvrdan tayyorlangan	Qurilish, sanoat va muhandislik inshootlarida turli konstruksiyalar, uskunalar va jihozlarni tayanch sifatida ishonchli o‘rnatish va ushlab turish uchun mo‘ljallangan. Tayanch yuqori yuk ko‘tarish qobiliyatiga ega.	9,000,000.00
123	O1532048	Полиэтилен кувурлар Ø 75 мм, калинлиги 2,0 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Полиэтиленовые трубы трубы жесткие устойчивые к высокому давлению. Внешний диаметр - 75 Толщина стенки - 2.0 Давление (Па), бар - 5.8	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного, Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость	40,000.00
124	O1905810	Полипропилен кувурлар Ø 63	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o‘lcham nisbati (SDR): SDR 7,4||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 63/8,6||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Qullanilish : Ichimlik suvi ||||Suv ta'minoti: Sovuq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	59,000.00

125	O2403676	Метал рамкали битта кишилик уқувчи столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 5|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Bir kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 40x20||||Stol balandligi № 5, mm: 700||||Stol eni № 5, mm: 500||||O'rindiq balandligi №5, mm: 420||||O'rindiq chuqurligi №5, mm: 380||||O'rindiq eni № 5, mm: 350||||Kromka materiali: PVS ||||Stol uzunligi №5, mm: 1100||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	570,000.00
126	O1740969	Металл каркасга махкамланган уч ўринли курси.	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул 3-х местный на металлический каркас. Сидение и спинка выполнены из МДФ, обивка эко кожа, мягкая основа из поролона, плотностью 22, толщина 10 см (В -86 см ,Ш -186см,Г -83см	Стул 3-х местный изготовлено из металлический каркас для учреждения	3,000,000.00
127	O1866391	Қуёш панел тизимлари асоси учун метал конструкциялар	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **25.11.23.119-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл конструкция 40x40x3мм пўлат профилдан тайёрланган, ўлчамлари: баландлиги 1-метр, узунлиги 2-метр, кенглиги 2,5 метр, занглашга қарши грунтовкаланган, оғирлиги 50 кг.	Коррозияга (занглашга) чидамли бўлиб, хизмат муддати \(20+\) йилни ташкил этади. Енгил, зангламайдиган, монтаж қилиш жуда қулай ва қуёш панеллари учун энг мақбул профиль ҳисобланади.Ясси томларга ёки нишаб (металл черепица, шифер) томларга махсус қасқичлар (кронштейн) ёрдамида бириктирилади.	500,000.00

128	O1721659	Электр узатиш линиялари учун ўрта оралиқ металл таянчи	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Вес, кг: 8122; Высота опоры: 32,2 м; Ширина базы: 18,4 м; антикоррозионное покрытие: холодное цинковое покрытие; с оттяжками	Опоры ЛЭП анкерно-промежуточные предназначены для сооружений линий электропередач и являются одним из главных конструктивных элементов ЛЭП	273,979,000.00
129	O1835672	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 40 ×25 мм Девор қалинлиги: 2,1 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×25×2,1 Узунлиги: 10 метр	еталл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	68,500.00
130	O1891759	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 40 ×40 мм Девор қалинлиги: 3 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×40×3мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	86,000.00

131	O1874029	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Og‘irligi, kg: 6625; Konstruksiyasi: burchakli prokatdan yasalgan; ST3SP5 markali; qalinligi 8;10;16 mm bo‘lgan listlar; Yetkazib berish to‘plamiga mahkamlash buyumlari (metizlar) kiradi. Korroziyaga qarshi qoplama: ikki qatlamli astar, bir qatlamli emal; Zanjirlar soni: ikki zanjirli; Bo‘limlar turi: murvatli yig‘ma; Umumiy balandligi, 28,9 m; Traversa balandligi, 15,5 m.	Anker-burchakli elektr uzatish liniyasi tayanchlari elektr uzatish liniyalari inshootlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, elektr uzatish liniyalarining asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi.	146,584,150.00
132	O1755057	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Og‘irligi: 20020 kg; Konstruksiyasi: burchakli prokatdan yasalgan; ST3SP5 markali; qalinligi 8;10;16 mm bo‘lgan listlar; Yetkazib berish to‘plamiga mahkamlash buyumlari (metizlar) kiradi. Korroziyaga qarshi qoplama: ikki qatlamli astar, bir qatlamli emal; Zanjirlar soni: ikki zanjirli; Bo‘limlar turi: murvatli yig‘ma; Umumiy balandligi, 40,2 m; Traversa balandligi, 19,5 m.	Anker-burchakli elektr uzatish liniyasi tayanchlari elektr uzatish liniyalari inshootlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, elektr uzatish liniyalarining asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi.	666,048,542.00

133	O1818754	Металл каркасга махкамланган уч ўринли курси.	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sig‘imi: 3 kishi Materiali:charm Karkas: metall (temir yoki po‘lat) O‘rindiq: sun’iy charm Dizayni: Har bir o‘rindiq alohida shaklda, qo‘ltiqtayoqlari bor Rangi: Qora Afzalliklari: Juda mustahkam (har bir o‘rindiq ~100–120 kg ko‘tara oladi) Tozalash oson (sun’iy charm artib qo‘yiladi)Zamonaviy va professional ko‘rinish beradi Qora rang — ko‘proq ofis uslubida Dizayni silliq va chiroyliroq Bo'yi:100cm Eni:170cm Chuqurligi:48cm Qo'lining uzunligi:60cm O'tirish qismini kengligi:43cm Orqa berish qismini kengligi:44cm	Juda mustahkam Tozalash oson Zamonaviy va professional ko‘rinish beradi	2,200,000.00

134	O1783077	Уч қисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Ботинка тепа қисми қалинлиги 1,7-1,8 мм бўлган, эко теридан. • Ички астари суний 3Д матодан фойдаланилган. • Подошва қуюш усулида бириктирилган, бир қаватдан иборат енгил, қулай, сирпанишга, иссиқликка ва совуққа чидамли, ўзи тозаланадиган қопламали (протекторли) полиуретандан тайёрланган. • Махсус пояфзалнинг ички тумшуқ қисми, кесилиш ва тешилишлардан сақлаш мақсадида, 200 дж кучга чидамли, махсус ҳимояловчи металдан фойдаланилган • Хар бир деталлар бирикмалари иккита чок билан бириктирилган • Махсус пояфзал ўртача пояфзал тоифасидан, баландлиги – 120 мм. • Махсус пояфзал боғичларини боғлаш учун металдан бўлган блочокадан фойдаланилган. Пояфзал олчамлари 37-46 гача кўрсатилган	Пояфзал хавфли саноат шароитида ишчиларнинг оёқларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	350,000.00

135	O2367933	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ219x7,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ219 devor qalinligi 7.0 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	350,000.00
136	O1645314	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метлы качественные ручка сшит металический проволокой высота 160-200 см ширина метелки 40-70. выращен из сельской хозяйство от натурального растения. Качесво строго контролируется	Метлы для уборки помещений	18,000.00
137	O1888661	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 20×20 mm, qalinligi 2.0 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	32,000.00

138	O1937093	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 40x20mm, qalinligi 1.2 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	40,000.00
139	O2385868	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari:20x20 mm, qalinligi 1.5 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	22,000.00
140	O1870215	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Краскаси кукин никел билан копланган ўлчами 850*470*440мм.	Офис ва муассасалар учун	260,000.00

141	O1897867	Kvadrat po'lat quvir 125*125*2.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 125*125 mm. Devor qalinligi:2,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	100,000.00
142	O1900757	Tekis payvandlangan po'lat quvur 33,5*1,7mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 33,5 mm. Devor qalinligi: 1,7 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	25,000.00
143	O1903052	Tekis payvandlangan po'lat quvur 33,5*1,35mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 33,5 mm. Devor qalinligi: 1,35mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	25,000.00
144	O1938147	Tekis payvandlangan po'lat quvur 42,3*2,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 42,3 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	33,000.00

145	O1943092	Tekis payvandlangan po'lat quvur 48*3,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 48×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	45,000.00
146	O1964601	Tekis payvandlangan po'lat quvur 102*1,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami:102x1,5mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	45,000.00
147	O1965338	Tekis payvandlangan po'lat quvur 159*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 159 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 159x2,0mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	100,000.00
148	O2278665	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul. Rangi - oq va qora. Bo'yi -80cm. Kengligi - 45cm. Orqa suyanchiqlari mavjud va yumshoq materialdan tayyorlangan. Suyanchiqlarning orqa tomoni ham material bilan qoplangan.	Ta'lim, shifoxona va officelarda foydalaniladigan metall karkasli stul.	250,000.00

149	O2870086	Металл таянчлар учун фундамент	**6810990000** - Бошқа буюмлар:– – бошқалар **23.61.12.162-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Beton mustahkamlik klass--B30 Sovuqqa chidamlilik markasi -F150 dan kam emas. Suv o`tkazmaslik markasi-W 4 dan kam emas. Umumiy balandligi --3115 mm. Asosiy o`lchami 2400x2400 mm beton hajmi --2m3.	Vibropresslangan temir betondan tayyorlangan anker opora fundamenti turli iqlim sharoitlarida foydalanish uchun mo`ljallangan.	13,000,000.00
150	O1539009	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узунлик (сапи билан) 180–200 см Соп узунлиги 120–140 см Соп материали Дарахт (ўрик,чинор,бук),металл,пластик Сўпуриш қисми материали Табиий (арпа,жигда,палма толалари) ёки сунъий (пластик) Соғлом бириктирилганлиги Толалар яхши боғланган бўлиши лозим Масса (оғирлик) 0.5–1.2 кг Мустаҳкамлик Ҳар хил юкламаларга чидашли бўлиши керак Ишлатиш муддати Камида 3 ой одатдаги ишлатишда ,	Худудларни тозалаш учун фойдаланилади,	40,000.00

151	O2254386	Металл каркасли стул, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul o'lchami : Umumiy kengligi 680 mm Umumiy chuqurligi 680 mm Umumiy balandligi 1130 mm O'rindiq o'lchamlari (mm) O'rindiq kengligi 530 mm O'rindiq chuqurligi 520 mm O'rindiq balandligi 460 mm Suyanchiq o'lchamlari (mm) Suyanchiq kengligi 530 mm Suyanchiq balandligi 700 mm. metall karkasli eko kojadan tayyorlangan.	Metall karkasli stul muassasalar va tashkilotlar uchun.	1,300,000.00
152	O1592652	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оловга ва бузишга бардошли сейф . Габарит улчами 660В 460Ш 400Г мм. Сейфга ишлатилган махсулотлар: калинлиги 3,0 мм листдан 2 кават. Махсус кулф юкори махфийликка эга класс В турдаги 2 дона кулф урнатилган. Кукунли буёк RAL 9005 ёки хул асфальт ранги. Сейфга пломбиратор урнатилган. Ичк кисмида тахмонча (полка) си бор.	махсус дори дармонлар махфий хужжатлар саклаш учун	6,600,000.00

153	O2235725	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Янги дизайнда мустахкам сейф. Ташки улчамлари 1270В 500Ш 400Г мм. Сейф икки каватли: 2 каватда галадон (трейзер) ва олинадиган тахмони (полкаси) булади. Биринчи каватда эса факат 1 дона тахмон. Сейф жуда ажойиб ишланган булиб, бирор жойида уткир тигли, кулга шикаст берадиган кирралар мавжуд эмас. Сейфга юкори махфийликка эга ишончли кулфлар унатилган. Кулфнинг узига 2 йил кафолат берилади. Металлнинг хамма тугаш кисмлари ёйсимон (овалсимон) холда ишланади. Сейфни пардозлаш ишларида юкори сифатли кукунсимон буёк: эшикларга RAL 7035; сейфнинг узига RAL7011 ишлатилган. металл калинлиги 1,0 ва 1,5 мм. Сейф эшиги калинлиги 20 мм.	офис учун сейф	3,264,000.00
154	O1629941	Труба обсадная	**7306290000** - Нефт ёки газ қудуқларини бурғилашда ишлатиладиган корпусли ва насос-компрессорли қувурлар:– – бошқалар **24.20.12.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Диаметр наружный, мм - 146. Толщина стенки трубы, мм - 8. Масса, кг - 71. Длина, мм - 2690. Резьба - Двухзаходная левая. Материал обсадной трубы: Сталь 40. Труба обсадная это шовная труба. Это сварная труба.	Обсадные трубы предназначены для выполнения нескольких ключевых функций в процессе бурения скважин (например, водозаборных, нефтяных или газовых) и при строительстве фундаментов.	85,100.00

155	O2884830	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 8 mm, quvur diametri:133 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan. uzunligi 15 metir	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	960,000.00
156	O1714747	Кийимлар учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический для Одежда размери 1800*800*400 мм 1.2лик лисдан таййорланган 2 сексияли	Шкаф металлический для Одежда	1,500,000.00
157	O1979957	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кўча супургиси - tabbiiy sorgo maxsulotidan tayyorlangan katta va sifatli qilib bog'langan, bo'yi sopi bilan 150-200 см, sopi uzunligi 80-120 см,	ташкилотлар,хужаликлар ва ободонлаштириш ишлари учун	50,000.00

158	O1979026	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия метал карказли хром нержавейкадан турба улчами 25 мм ли Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоси тортилган ичида 30 мм мачалкаси бор.Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган улчами 800*470*450мм	Офис ва муассасалар учун	350,000.00
159	O2430979	Тўғри бурчак шаклидаги мактабда овқатланиш столи, бошланғич синф ўқувчилар учун, металл каркасли	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: LDSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 700||||Stol eni, mm: 600||||Stol uzunligi, mm: 1200||||Ishlab chikaruvchi davlat : O‘zbekiston Respublikasi	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	2,000,000.00
160	O1867997	Декоратив гул кўринишидаги металл конструкция	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **25.11.23.119-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Dekorativ Gul ko'rinishidagi metall konstruksiya : Balandligi 10 m eni 1.5 m aylana diametri 7 m . Qora metall profildan yasalgan . Profill o'lchami 50x30x1.7mm . Bezak uchun 1.2 mm qalinlikdagi qora metall list ishlatilgan .	Hiyobonlar ko'ngil ochar bog'lar va tashkilotlarning bo'sh yerlarini bezatish uchun ishlatiladi.	115,000,000.00

161	O1866741	Стул метал	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall stul balandligi 75 sm .O'tirish balandligi 42 sm . o'tirish kengligi 42 sm . O'tirish chuqurligi 45 sm . orqa suyanchiq balandligi 30 sm Xromlangan metalldan yasalgan . Profil o'lchamlari: 25x25mm. Metall qalinligi: 1.5 mm . O'tirish va suyanchiq qismi materiali MDF dan qoplamasi charmdan .	O'tirish uchun qulaylik yaratish Og'ir yuklamaga chidash	280,000.00
162	O1712698	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: LDSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil o'lchami: 25x25||||Ishchi qism materiali: Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 750||||Stol eni, mm: 600||||Stol uzunligi, mm: 1200||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O'zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 4	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	1,500,000.00
163	O1845722	Металл шит 800x600x180 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 800x600x180 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	330,000.00

164	O2305153	Металл картотека жавони	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.123-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall kartoteka javoni. Razmeri: bo'yi 1300 mm, eni 480 mm, chuqurligi 400 mm. Javon 5 tortmali.	Tashkilotlar uchun	6,300,000.00
165	O1836737	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metaldan tayyorlangan stul. Oyog'ida plastok qopqoqlar bilan qoplangan{polni qirmasligi uchun. O'tirish va suyanish qismi metal ustunga biriktirilgan holda DSP,paralon havo o'tqazuvchan mato bilan qoplangan Tepa qismiga yumaloq shakl beligan. Bo'yi:94cm Eni:41cm O'tirish qismi:43 cm Chuqurligi:46 Kg:6.00	Ташкилотлар учун	300,000.00
166	O1623045	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 3мм/Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 80ми х 40мм/ длина: 10 метр. ГОСТ 8645-68	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве.	117,000.00

167	O2395476	Уч қисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пояфзалнинг тепа қисми қалинлиги 1,7-1,8 мм бўлган,юзаси полиуретан билан қопланган эко теридан. • Ички астари суний 3Д матодан фойдаланилган. • Подошва қуюш усулида бириктирилган, икки қаватдан иборат енгил, қулай, сирпанишга, иссиқликка ва совуққа чидамли, ўзи тозаланадиган қопламали (протекторли) полиуретандан тайёрланган. • Махсус пояфзалнинг ички тумшуқ қисми, кесилиш ва тешилишлардан сақлаш мақсадида, 200 дж кучга чидамли, махсус ҳимояловчи металдан фойдаланилган • Хар бир деталлар бирикмалари иккита чок билан бириктирилган • Махсус пояфзал ўртача пояфзал тоифасидан, баландлиги – 120 мм 5+- • Махсус пояфзал боғичларини боғлаш учун металдан бўлган блочокадан фойдаланилган. Пояфзал ўлчамлари 37-46 гача.	Пояфзал хавфли саноат шароитида ишчиларнинг оёқларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	230,000.00

168	O1775402	Профиль металлический 80х40 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 80 × 40 мм Девор қалинлиги: 3 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 80×40×3 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	56,000.00
169	O1775560	Профиль металлический 30х30 мм	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 50 × .30 мм Девор қалинлиги: 2 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 50×30×2 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	40,100.00
170	O1809869	Профиль металлический 30х30 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 30 × .30 мм Девор қалинлиги: 2,1 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 30×30×2,1 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	40,000.00

171	O1809876	Профиль металлический 40х40 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 40 × .40 мм Девор қалинлиги: 2,1 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×40×2,1 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	58,000.00
172	O2468755	Металл каркасли юмшоқ қопламали амфитеатр учун ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.12.160-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli yumshoq qoplamali amfiteatr o'lchami (500*550*450). O‘rindiq amfiteatr, auditoriya, konferensiya zali va o‘quv xonalarida foydalanish uchun mo‘ljallangan bo‘lishi. Tarkibi mustahkam metall profildan tayyorlanishi va korroziyaga qarshi himoya qoplamasi bilan qoplanishi.	Amfiteatr, ma'ruza, konferensiya va yig‘ilish zallarida o‘tirish uchun mo‘ljallangan. Metall karkas konstruktsiyaning mustahkamligi va barqarorligini ta'minlaydi.	2,250,000.00
173	O1594300	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оловга ва бузишга бардошли сейф . Габарит улчами 400В 350Ш 300Г мм. Сейфга ишлатилган махсулотлар: калинлиги 3,0 мм листдан. Махсус кулф юкори махфийликка эга класс В турдаги кулф урнатилган. Кукунли буёк RAL 9005 ёки хул асфальт ранги. . Ичк кисмида тахмонча (полка) си бор.	кимматбахо буюмлар кичик хажмдаги, пуллар ва бошка ТМБ саклаш учун	3,750,000.00

174	O2514164	Металл каркасли юмшоқ қопламали Фойе учун ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00016** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli yumshoq qoplamali foye uchun o'rindiq o'lchami (1500*600*850). O‘rindiq foye, kutish zallari, koridorlar, teatr, madaniyat saroylari va jamoat binolarida foydalanish uchun mo‘ljallangan bo‘lishi. Karkasi mustahkam metall profil yoki quvurdan tayyorlanishi.	Foyeda tashrif buyuruvchilar uchun qulay va ergonomik o‘tirish joyini ta’minlaydi. Bir vaqtning o‘zida bir nechta kishining o‘tirishiga imkon beradi.	2,200,000.00
175	O1683038	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00
176	O1555636	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00
177	O1560997	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	250,000.00

178	O1646215	Кирза этик уч кисми металл ҳимояли	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Специальные сапоги кирзовые. Материал подошва ПУ-ТПУ. Для предотвращения и уменьшения воздействия на ногу, работающих опасных и вредных факторов (механических воздействий, агрессивных жидкостей и т.д.) а также во всех взрыва - пожароопасных и категорийных объектах нефтегазовой отрасли при: - выполнении всех видов работ связанными с технологическими оборудовании на территории производственных объектов; -работе в зоне возможного разбрызгивания расплавленных материалов, химических веществ, металлоконструкций и других хим. реагентов и катализаторов; - строительных, ремонтных, грузоподъёмных и других погрузочно-разгрузочных работ. -изготовлена на колодках по ГОСТ 3927, - подошва обуви изготовлена литьевым методом крепления с двухслойным полиуретаном, маслобензостойкая, антистатическая, износоустойчивая, верхний слой амортизирующий, нижний защитный. Верх обуви из кирзы с	Обувь предназначены для защиты ног работающих в опасных производственных условиях (механические цеха, строительные и производственные площадки и т.д.), а также на всех взрыво- и пожароопасных объектах нефтегазовой, угольной отрасли, при выполнении всех видов работ, связанные с обслуживанием технологического оборудования и металлоконструкций, при работе с расплавленными металлами и хим реагентов.	310,000.00

179	O1869546	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги 1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган. Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоси тортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчик қисми пласмассадан устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Краскаси кукин никел билан копланган ўлчами 850*470*440мм.	Офис ва муассасалар учун	260,000.00
180	O1871749	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия метал карказли хром нержавейкадан турба улчами 25 мм ли Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоси тортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчик қисми пласмассадан устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган улчами 800*470*450мм	Офис ва муассасалар учун	350,000.00
181	O1719245	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул 3-х местный изготовлено из металлический каркас 5х3 и 2х2 и 4х4 профил мягкое . Сидение и спинка выполнены из ДСП ,покрытого тканью, мягкая основа из поролона, плотнрстью 22, толщина 2 см (В -950 мм ,Ш -1600 мм ,Г -650мм	На государственных предприятиях собрание используется для проведения конференция и крупных мероприятий	1,500,000.00

182	O1914438	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 20×20 mm, qalinligi 1.7 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	21,000.00
183	O1914487	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 20×20 mm, qalinligi 2.2 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	27,000.00
184	O1937148	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 40x20mm, qalinligi 2.5 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	48,000.00

185	O1550586	Уч кисми металл ҳимояли этик	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сапоги специальные материал подошвы ПУ-ТПУ. Изготовлена на колодках по ГОСТ 3927, литьевым методом крепления с двухслойным полиуретаном. В зависимости от защитных свойств : - подошва гибкая; - для защиты от истирания с износоустойчивыми подошвами; -для защиты ударов в носочной части – с внутренними защитными щитками металлическая ударопрочная-ударной прочностью 200 Дж.; -для защиты от ударов в тыльной части - с предохранительными щитками ударной прочностью 3 Дж.; - для защиты от ударов в лодыжке - с защитными щитками ударной прочностью 2 Дж.; -для защиты от ударов в подъёмной части стопы - с подъёмными щитками ударной прочностью 15 Дж. -для защиты от ударов в берцовой части - с защитными щитками ударной прочностью 1 Дж. Внутренние защитные носки изготовлены в соответствии с требованиями и нормами, предусмотренными нормативными документами на защитные носки. Прочность крепления наружных защитных носков	Обувь для защиты от механических воздействий в промышленности отрасли.	230,000.00

186	O1767793	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	28,000.00
187	O1775445	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.5 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	48,000.00
188	O1888797	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.2 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	46,000.00

189	O1889571	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 48 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi	25,000.00
190	O1889599	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.5 mm, quvur diametri: 48 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	25,000.00
191	O1889723	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.0 mm, quvur diametri: 57 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	48,000.00

192	O1685058	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3.5 мм, диаметр труб:80 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	135,000.00
193	O1685135	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:1.5 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	42,000.00
194	O1937118	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.5 mm, quvur diametri: 60 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	71,000.00

195	O1937138	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.0 mm, quvur diametri: 60 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	84,000.00
196	O2385790	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.2 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	26,999.99
197	O2368081	Elektr payvandlangan to‘g‘ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ159x7,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ 159 devor qalinligi 7.0 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	216,000.00
198	O2470291	Металл каркасли юмшоқ қопламали пуфик	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli yumshoq qoplamali pufik o‘lchamlari (500*500*450mm). Pufik kutish zallari, foyelar, ofislar, o‘quv muassasalari va dam olish hududlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan bo‘lishi. Karkasi mustahkam metall profil yoki quvurdan tayyorlanishi.	O‘tirish uchun qulay va yumshoq joy sifatida foydalaniladi. Kutish zallari, ofislar, ta’lim muassasalari, mehmonxonalar va dam olish hududlarida qo‘llash mumkin.	1,000,000.00

199	O1961851	Металл панжарали тўсиқ, ўлчами 2900×1150 мм	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **42.99.19.142-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буюм номи: Темир панжара. Ўлчами: 2,900 × 1,150 метр Асосий каркас: профиль қувур 40×20×2 мм Ички панжара элементлари: профиль қувур 20×20×1,5 мм Материали: темир Пайвандлаш: электр ёйли пайвандлаш усулида, пайванд чоклари тозаланган Сирти: зангдан тозаланган, грунтовка қилинган ва 2 қават эмаль бўёқ билан бўялган. Конструкция: қаттиқ ва мустаҳкам, қийшайиш ва деформацияларга йўл қўйилмайди. Тайёр маҳсулот сифати визуал текширувдан ўтказилган, пайванд чокларида ёриқ ва нуқсонлар мавжуд эмас Устун узунлиги (стойка) :1,15 метр Профиль қувур 60×60×3 мм. Материали: темир. Сирти зангдан тозаланган, грунтовка қилинган ва 2 қават эмаль бўёқ билан бўялган. Ерга камида 500 мм чуқурликда бетонлаш орқали ўрнатилади (ёки фланецли маҳкамлаш усулида). Конструкциянинг мустаҳкамлиги ва барқарорлигини таъминлайди.	йўлларда пиёдалар хавфсизлигини таъминлаш учун	1,101,449.00

200	O1712375	Чиқинди учун металл контейнери	**7323990000** - Бошқалар:– – бошқалар **25.29.11.100-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	мусорный контейнер металлический лист размери1150x1100x100мм, Толшина листа 1,8 синкаваня mm, 4 колеса контейнер для погрузки ,	для сбора бытових отходов	6,500,000.00
201	O1514042	Полиэтилен кувурлар Ø 200 мм, калинлиги.14,7мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 200и номинальной толщиной стенки 14,7мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 200Х14,7 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	270,000.00

202	O1619839	Кийим учун металл жавон	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический для сменной одежды, размер 1600 × 1850 × 600 мм, Изготовлен из металлического листа с порошковым покрытием. В каждой секции имеется внутреннее вертикальное разделение и двусторонние места для подвешивания одежды (крючки/перекладины с обеих сторон). Конструкция прочная, устойчивая, рассчитана на ежедневную эксплуатацию в раздевалках и производственных помещениях.	Подходит для использования в учебных заведениях, офисах, столовых, административных помещениях и домашних условиях.	1,500,000.00
203	O1827840	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Uch urindiqlik ‖‖‖‖Karkas materiali : Pulat‖‖‖‖Karkas shakli : Kvadrat ‖‖‖‖Profil ulchamlari (AxA), mm: 25x25‖‖‖‖O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ‖‖‖‖Nabivka materiali: Porolon ‖‖‖‖Qoplama materiali: Sof teridan‖‖‖‖O'rindiq balandligi, mm : 450‖‖‖‖O'rindiq eni, mm: 450‖‖‖‖O'rindiq chuqurligi, mm: 500‖‖‖‖Maksimal vazn kutarishi, kg: 90‖‖‖‖Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	1,500,000.00

204	O1827930	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Uch urindiqlik ‖‖Karkas materiali : Pulat‖‖Karkas shakli : Kvadrat ‖‖Profil ulchamlari (AxA), mm: 25x25‖‖O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ‖‖Nabivka materiali: Porolon ‖‖Qoplama materiali: Sun'iy charm‖‖O'rindiq balandligi, mm : 450‖‖O'rindiq eni, mm: 450‖‖O'rindiq chuqurligi, mm: 450‖‖Maksimal vazn kutarishi, kg: 80‖‖Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	2,800,000.00
205	O2781370	Профиль металлический 60х40 мм	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qovur turi : To'rtburchak elektr payvandlangan po'lat‖‖Ulchami: tomonlar AxB, mm: 60x40‖‖Devor qalinligi, mm: 2‖‖ Umumiy uzunligi, m: 10‖‖Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Используются для создания прочных, легких каркасов, опор и несущих элементов. Они применяются в строительстве, машиностроении, производства мебели, рекламных конструкций и ограждений.	40,000.00

206	O2019889	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 25x15||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Mato ||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	280,000.00
207	O1715461	Профиль металлический 80х40 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 3мм/Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 80ми х 40мм/ длина: 10 метр. ГОСТ 8645-68	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве.	117,000.00
208	O2206180	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul . O'lchamlari : balandligi 760 mm eni 470 mm uzunligi 500 mm . eko kojadan tayyorlangan.	Metall karkasli stul muassasalarda foydalanish uchun .	1,500,000.00
209	O1774236	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qoplamasi: Eko-charm. Karkas: zanglamas Po'lat.va oyoqlari: Po'lat. G'ildirak Yo'q. Balandlikni sozlash: Yo'q. Maksimal yuk ko'tarish quvvati: 120. Kengligi: 55 sm. Chuqurligi: 52 sm. Balandligi: 102 sm.	metal stul ofis uchun	1,200,000.00

210	O2395477	Кирза этик уч кисми металл ҳимояли	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кирза этик уч кисми металл ҳимояли. Таг қисми икки қаватли ПУ-ТПУ ҳисобланади. Таглиги икки қаватли полиуретан, нефт ва газга чидамли, ескиришга чидамли, зарбани ютувчи, Таг қисми тепе қисми билан бириктириш қуюш усулида бириктирилган. (литиевое) Пояфзалнинг юқори қисми пластик қопламали кирза материялидан фойдаланилган. Ички астар қисми суний сетка 3 Д матодан фойдаланилган бу эса оёқни терлашни олдини олади юқори сифатли мато. Пойабзал уч қисми металл ҳимоя элементи билан жиҳозланган бўлиб, 200 Ж гача бўлган зарба кучига бардош бера олади ва бармоқларни механик шикастланишдан ҳимоя қилади. Орқа қисми қаттиқ термопластик қўшимча билан мустаҳкамланган бўлиб, товонни барқарор ушлаб туради. Ички стелька олинадиган турда бўлиб, антибактериал қопламали ва ҳаво айланишини яхшилайди. Тайёрлаш технологияси пресс-қуйма, тикиш ва махсус ёпиштириш усуллари комбинациясидан ташкил топган. Маҳсулот саноат корхоналари, қурилиш объектлари, нефть-газ соҳаси ҳамда оғир иш шароитлари учун	Махсус етиклар хавфли саноат шароитида ишчиларнинг оёқларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	295,000.00

211	O1904770	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул тури – бир ўринли; каркас материали – пўлат, шакли – думалоқ, профил диаметри – 18 мм; ўриндиқ ва суянчиқ асоси – фанера; тўлдиргич – синтепон; қоплама – мато; ўриндиқ баландлиги – 450 мм, кенглиги – 450 мм, чуқурлиги – 450 мм; максимал юк кўтариш қобилияти – 80 кг; ишлаб чиқарилган мамлакат – Ўзбекистон Республикаси.	Металл таянч каркасга эга бўлган, турли даражадаги фойдаланиш шароитларида ўтириш жойларини ташкил этиш учун мўлжалланган мебель буюми.	500,000.00
212	O1837401	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: LDSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Turtburchak||||Profil o'lchami: 40x20||||Ishchi qism materiali: Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 800||||Stol eni, mm: 1600||||Stol uzunligi, mm: 300||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O‘zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 6	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	1,200,000.00

213	O2360360	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оловга ва бузишга бардошли сейф . Габарит улчами 660В 460Ш 400Г мм. Ички улчами 600В 410Ш 310Г мм. огирлиги 90(+/-2) кг.Сейфга ишлатилган махсулотлар: калинлиги 3,0 мм (ичики девор) ва 2,0 мм (ташки девор) листдан 2 кават. Каватлар оралиги кумли тулгазгич билан тулгазилган. Махсус кулф юкори махфийликка эга. Кукунли буёк RAL 9005 ёки хул асфальт ранги. Сейфга 2 дона махсус кулф урнатилган. Сейфга пломбиратор урнатиш мумкин. Ичк кисмида трейзер ва олинадиган полкаси бор.	тиббий муассасаларда руйхатда турувчи дори воситаларини саклаш учун	4,534,000.00
214	O2360960	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Янги дизайнда мустахкам сейф. Улчамлари (ВхШхГ) 660*460*400 мм. Эшик калинлиги 20 мм, колпамаси билан 50 мм. эшикка махсус электрон кодли, 8 комбинацияли ракамли кулф урнатилган. Сейф ичида 170*456*340 мм улчамли трейзер ва олинадиган тахмони (полкаси) бор. Юкори махфийликка эга кулф урнатилган. RAL 7011 / 7035 (сейфни узи / эшиги) рангли кукунли буёкда каррозияга карши ишлов берилган ва буялган.	офисда ва уйда фойдаланиш учун сейф	3,905,000.00

215	O2374773	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Янги дизайнда мустахкам сейф. Габарит улчамлари: 650Б 436У 380Ч, мм; ички улчамлари: 466Б 433У 304Ч, мм. Хажми 60 л., огирлиги 27 (+/-2) кг. Бузилишга бардошлилик даражаси S1. Сейф ички кисмида трейзер кулфланадиган ва 1 дона ечиладиган токча. Сейфга электрон кодли кулф урнатилган. Кукунли буёкда буялган. Ранги: тук кулранг Ral 7011-7024. Йурикнома ва кафолат баённомаси такдим этилади.	офис ва уйда фойдаланиш учун сейф	2,905,000.00

216	O1514033	Полиэтилен кувурлар Ø 250 мм, калинлиги.18,4мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 250и номинальной толщиной стенки 18,4мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 250х18,4 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	420,916.00

217	O1514034	Полиэтилен кувурлар Ø 160 мм, калинлиги.11,8мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 160и номинальной толщиной стенки 11,8мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 160х11,8 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	198,289.00

218	O1514036	Полиэтилен кувурлар Ø 200 мм, калинлиги.4,9мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 200и номинальной толщиной стенки 4,9мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 200х4,9 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	150,840.00

219	O1514040	Полиэтилен кувурлар Ø 200 мм, калинлиги.11,4мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 200и номинальной толщиной стенки 11,4мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 200х11,4 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	215,720.00

220	O1512768	Полиэтилен кувурлар Ø 25 мм, калинлиги.2,3мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 25и номинальной толщиной стенки 2,3мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 25х2,3 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	8,256.00

221	O1512773	Полиэтилен кувурлар Ø 75 мм, калинлиги.4,5мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 75и номинальной толщиной стенки 4,5мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 75х4,5 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	35,760.00

222	O1734872	Метал панжара (перила)	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **24.33.12.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Перила высоту (обычно 90-100 см, 120 см для детских/эвакуационных), нагрузку (выдерживать до 100 кг/м, 30 кгс/м для поручней), материал (нержавейка, сталь, дерево, стекло), диаметры (поручень 38-50 мм, стойки 38-50 мм, заполнение 16-20 мм) и расстояние между элементами (стойки 30-40 см, балясины 10-12 см, ригели в 2-3 ряда). Они должны соответствовать нормам безопасности (ГОСТ, СНиП), исключать острые кромки, обеспечивать надежный захват и устойчивость.	предназначены для обеспечения безопасности и удобства при передвижении по лестницам, балконам, террасам и пандусам.	800,000.00
223	O1851263	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli gaz tashish uchun po‘latdan quvur, diametri 40 mm, devor qalinligi 2,0 mm, ichi bo‘sh, tekis chokli payvandlangan	gaz mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	50,000.00

224	O1614902	Металл таянчлар учун фундамент	**6810990000** - Бошқа буюмлар:– – бошқалар **23.61.12.162-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Класс бетона по прочности – B27,5, по морозостойкости – F150-200, по влагостойкости – W4-8. Для крепления элементов опоры ВЛ в верхней части конструкции имеется модернизированный оголовник. Геометрические и технические характеристики: Высота фундамента – 3115 мм; Размеры основания – 2100x2100 мм; Высота основания – 400 мм; Объем бетона – 1,7 м3.	Фундамент анкерной опоры из вибрированного железобетона имеет рядовое климатическое исполнение, изделия железобетонные унифицированные под металлические опоры	13,000,000.00
225	O1891769	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 50 ×50 мм Девор қалинлиги: 3мм мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 50×50×3мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	97,500.00
226	O1771950	Полипропилен кувурлар Ø 20	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o‘lcham nisbati (SDR): SDR 7,4||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 20/2,8||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Issiq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	7,600.00

227	O1794867	Полипропилен кувурлар Ø 63	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 8||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 63/8,6||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Qullanilish : Ichimlik suvi ||||Suv ta'minoti: Sovuq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	75,000.00
228	O1905719	Полипропилен кувурлар Ø 32	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 6||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 6): 32/5,4||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Sovuq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	15,800.00

229	O1905849	Полипропилен кувурлар Ø 50	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 6||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 6): 50/8,3||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Issiq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	64,000.00
230	O1631536	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул с хромированной рамой, Стандартная, с фиксированным сиденьем и спинкой. Не раскладной, без регулировки по высоте. Каркас цельносварной болтовой повышенной прочности. Материалы: Каркас: металл с порошковой окраской металл. Сиденье и спинка: ткань и эко кожа, плотность обивки не менее 250 г/м, поролон не менее 30 мм толщиной. Цвет: черный. Размеры: Ширина: 48+-2 см. Глубина: 60+-2 см. Высота общая: 85+-2 см. Высота сиденья от пола: 45+-2см. Допустимая нагрузка: 120 кг	для посетителей, для конференц залов, и для переговорных комнат.	450,000.00

231	O1832401	Кийим учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кийим учун метал жавон 4 эшиклик, баландлиги 2000мм, эни 800мм, чукурлиги 400мм. Кийим осиш учун хар бир жовонда 2 тадан илгаклари мавжуд. Каркас 0.8- 1.0 мм калинлигида листдан ясалган. Полиэфир кукунли бўёқ билан буялган. Барча эшиклари алохида кулфланади	Регулировкасиз, модулсиз, стационар алохида турувчи кийим учун шкаф	2,500,000.00
232	O1947504	Метал каркасли ўриндиқ 5 ўринли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00019** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Besh urindiq ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	2,500,000.00

233	O1755085	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Og‘irligi: 10611 kg; Konstruksiyasi: burchakli prokatdan yasalgan; ST3SP5 markali; qalinligi 8;10;16 mm bo‘lgan listlar; Yetkazib berish to‘plamiga mahkamlash buyumlari (metizlar) kiradi, Korroziyaga qarshi qoplama: ikki qatlamli astar, bir qatlamli emal; Zanjirlar soni: bir zanjirli; Bo‘limlar turi: murvatli yig‘ma; Umumiy balandligi, 30,1 m; Traversa balandligi, 15,5 m.	Anker-burchakli elektr uzatish liniyasi tayanchlari elektr uzatish liniyalari inshootlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, elektr uzatish liniyalarining asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi.	351,765,858.00
234	O1754954	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Og‘irligi, kg: 4187; Konstruksiyasi: burchakli prokatdan yasalgan; ST3SP5 markali; qalinligi 8;10;16 mm bo‘lgan listlar; Yetkazib berish to‘plamiga mahkamlash buyumlari (metizlar) kiradi. Korroziyaga qarshi qoplama: ikki qatlamli astar, bir qatlamli emal; Zanjirlar soni: bir zanjirli; Bo‘limlar turi: murvatli yig‘ma; Umumiy balandligi, 24,9 m; Traversa balandligi, 15,5 m.	Anker-burchakli elektr uzatish liniyasi tayanchlari elektr uzatish liniyalari inshootlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, elektr uzatish liniyalarining asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi.	101,400,000.00
235	O2346857	Стул (металл каркасли)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: eni 48 cm, balandligi 77 cm, o‘rindiq balandligi 46 cm. Karkasi mustahkam metall quvurlardan tayyorlangan va korroziyaga qarshi kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. O‘rindiq va suyanchiq qismi yumshoq qoplama hamda porolon bilan jihozlangan. Barcha birikmalari xavfsiz, amaldagi standartlarga muvofiq ishlab chiqarilgan.	Idoralar, o‘quv yurtlari hamda ma'muriy binolar va xonadonlar uchun mo‘ljallangan, inson tana tuzilishiga mos, o‘tirish uchun qulay va chidamli metall karkasli yumshoq stul.	380,000.00

236	O1785155	Найзасимон белкурак, соп узунлиги 110-130 см, горизонтал диаметири 10-15 см, метал кисми темир махсулотдан тайёрланган, темир юзаси 25-35 см	**8201100000** - Найзасимон ва япалоқ белкурак **25.99.29.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Найзасимон белкурак, соп узунлиги 110-130 см, горизонтал диаметири 10-15 см, метал кисми темир махсулотдан тайёрланган, темир юзаси 25-35 см	Қишлоқ хўжалиги, ободонлаштириш, кўкаламлаштириш, боғдорчик ишларида фойдаланиш учун	100,000.00
237	O1892695	Kvadrat po'lat quvir 125*125*2.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 125*125 mm. Devor qalinligi:2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	74,000.00
238	O1903056	Tekis payvandlangan po'lat quvur 33,5*2,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 33,5 mm. Devor qalinligi: 2,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan.Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	29,000.00
239	O1931154	Tekis payvandlangan po'lat quvur 33,5*3,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 33,5 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 33,5×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin	32,000.00

240	O1942281	Tekis payvandlangan po'lat quvur 48*1,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi:1,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami:48x1,5mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	28,000.00
241	O1948769	Tekis payvandlangan po'lat quvur 48*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 48x2,0mm. Devor qalinligi: 2,0mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	32,000.00
242	O1964877	Tekis payvandlangan po'lat quvur102*3,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 102×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	85,000.00
243	O2205015	Метал кроват	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal profildan yasalgan krovat olchami uzunligi 2080mm eniga 860mm balandligi 800mm metal profil olchami 40*40mm va 25*25mm boladi 40*40 profil 1*8mm qalinlikda Krovat kukun kraska bilan qoplangan	Metal krovat shifoxonalar, yotoqxonalar, mehmonxonalar, sanatoriyalar, ta'lim muassasalari hamda uy sharoitida foydalaniladi."	1,200,000.00

244	O1760832	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юмшоқ еко-charm қопламали ва геометрик шаклдаги замонавий стул 70 см баландлик, созлаш - йук . ошхона учун ҳам, баланд бар Метал устуни хавфсизни таъминлайди. Улчами 42 см бўлган мустаҳкамланган металл таглик-фаол фойдаланиш пайтида ҳам (утирган инсон тебратганда хам) барқарор. кора ранг қопланган оёқ таянчи коррозияга чидамли ва тозалаш осон. *Кенг ўриндиқ ва баланд суянчиқ узоқ вақт ўтирганда пастки орқа таянчни таъминлайди. * Кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган , ихчам .	стул студия , бар ёки ошхона учун кулланилади	770,000.00
245	O1845680	Металл шит 1200x800x250 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 1200x800x250 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	1,650,000.00

246	O1845743	Металл шит 1200x650x250 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 1200x650x250 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	890,000.00
247	O1870272	Тўқилган металл сетка	**7314410000** - Газламалар, панжаралар, тўрлар ва тўсиқлар, бошқалар:– – оцинковкали **25.93.13.112-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ruxlangan po'lat simdan to'qilgan metal setka teshiq oralig'i 70*70mm, sim diametri D3mm, balandligi 2m	Bog'larni o'rash uchun ishlatiladi	49,000.00
248	O1707828	Труба металлическая 76 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 76 Толщина стенки 2,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 76x2,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	63,426.00
249	O1708266	Труба металлическая 89 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 89 Толщина стенки 3.0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 89x3,0 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	79,887.00

250	O1708289	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 102 Толщина стенки 2,1мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 102х2,1, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	100,000.00
251	O1750312	Труба металлическая 127 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 4,0 mm Turi: ichi bo‘sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o‘lchami: 127× 4,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	104,893.00
252	O1750363	Труба металлическая 114 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 114 mm Devor qalinligi: 2,5 mm Turi: ichi bo‘sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o‘lchami: 114× 2,5 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	67,644.00

253	O1683814	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.2 мм, диаметр труб: 40 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	29,900.00
254	O1683818	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.5мм, диаметр труб: 40 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	33,900.00
255	O1874881	Амфитеатр мебели, металл каркасли, юмшоқ қопламали ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.12.160-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Amfiteatr mebeli o'lchamlari (ExDxB): 1750 x 750 x 630 mm . metall karkas materiliali tkan 100% xb	Amfiteatr mebeli uchun o'rindik	3,500,000.00
256	O1877337	Металл каркасли стул, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul .. profil 20*20 mm. materiali . mebelniy tkan. o'lchamlari 800x500x380 mm.	Metall karkasli stul muassasalar va tashkilotlar uchun o'tirishga m'ljallangan.	250,000.00

257	O1828413	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1270В 460Ш 340Г мм улчамдаги темир сейф. Сейф икки каватли: 2 каватда галадон (трейзер) ва олинадиган тахмони (полкаси) бор. Биринчи каватда эса факат 1 дона тахмон. Сейфга Халкаро андозадаги, махфий комбинацияли электрон русумдаги кулф урнатилган. Сейф жуда ажойиб ишланган булиб, бирор жойида уткир тигли, кулга шикаст берадиган кирралар мавжуд эмас. Металнинг хамма тугаш кисмлари ёйсимон (овалсимон) холда ишланган. Сейфни пардозлаш ишларида юкори сифатли кукунсимон буёклари ишлатилган.,	офис ва хисобхона уун	3,705,000.00
258	O1707616	Йиғма метал каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кроват металический раскладьной , длина 2000мм ,ширина 800мм,высота 400мм, краска парашковий профил 50х30. Кроват из металических труб д= 25 мм,Профил 40х25мм	Кроват металический раскладьной для медицина и учебных организации	2,500,000.00

259	O1559370	Металл стеллаж	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стеллаж . Полки из нержавеющей стали в количестве 4 штук. Каркас - труба прямоугольная из нержавеющей стали. Распределенная нагрузка на полку не более 80 кг. Габаритный размер стеллажа 1100х400х1800. устойчив к обработкам,	Стеллаж металлический	5,000,000.00
260	O1603779	Ёзув столи металл каркасда	**9403105100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – ёзув столлари **31.01.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метал каркасли ёзув столи. Размерлари: Узунлиги-200, эни-140, баландлиги-75 см Туртбурчак кесимли 2,5*2,5 см метал профиль, калинлиги 1,8 мм Кукунли буёк билан буялган ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 22*2 мм	Муассаса ва ташкилотлар учун	2,500,000.00
261	O1934906	Профиль металлический 60х40 мм	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материали: қора металл. ГОСТ 8645-68 бўйича пайвандланган бўйлама чокли тўртбурчак пўлат қувур. Қувур ўлчами: 60 × 40 мм. Девор қалинлиги: 1,7 мм. Тури: ичи бўш. Уланиш тури: очиқ бўйлама чок билан пайвандланган. Узунлиги: 10 метр.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	26,225.55

262	O1544968	Юкларни ташиш ёки сақлаш учун металл таглик (поддон)	**7326904000** - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар **25.99.29.190-00061** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тара из чёрных металлов - Грузоподъемность-до 1тонн. Габаритные размеры тара-880x1800x2200мм. Компоненты 1.Труба №1 50x50xt1,7мм длиной 2200мм-7шт.№2 50x50xt1,7мм длиной 1800мм-4шт.№3 50x50xt1,7мм длиной 750мм-6шт.№4 50x50xt1,7мм длиной 400мм-2шт.№5 50x50xt1,7мм длиной 300мм-2шт.№6 50x50xt1,7мм длиной 50мм-4шт.Соединитель 50x50xt4.0мм длиной 1700мм -2шт.Кронштейн №1 50x50x4.0мм длиной 700мм -4шт.№2 50x50x4.0мм длиной 500мм -4шт.№3 50x50x4.0мм длиной 250мм -2шт.№4 50x50x4.0мм длиной 170мм -4шт.№5 50x50x4.0мм длиной 100мм -4шт.№6 50x50x4.0мм длиной 50мм -4шт.Труба №7 20x40xt1,7мм длиной 255мм-2шт.№8 20x40xt1,7мм длиной 190мм-2шт.№9 20x40xt1,7мм длиной 170мм-2шт.№10 20x40xt1,7мм длиной 155мм-2шт.Пластина №1 Лист 200x140xt3,0мм длиной 200мм 4-шт.№2 Лист 40x20x,4.0мм длиной 40мм 2-шт.Косынка t6.0мм 90мм-6шт.Ловитель №1 d10мм длиной 150мм -4шт. №2 d10мм длиной 20мм -2шт.Метод сварки-CO2 сварка.	Тара металлическая для хранения и перевозки различных грузов,	1,800,000.00

263	O1775778	Металл каркасли ўриндиқ (скамейка)	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli o'rindiq (skameyka). O'lchamlari: bo'yi 480 mm, eni 1500 mm, chuqurligi 360 mm. Skameyka asosi 40x40 va 20x20 mm li mustahkam metalldan ishlangan. O'rindiq qismi DPK materialidan tayyorlangan. Mahsulot dizaynini chiroyli qilish maqsadida metall qismlariga gulli naqsh berilgan, poroshkovoy kraskada kraskalangan.	Tashkilot va muassasalar uchun	1,650,000.00
264	O1606861	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.2мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 25мм х 25мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	20,000.00
265	O1606904	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.7мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 30мм х 30мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	26,000.00

266	O1618866	Кийим учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлический шкаф разборной трёхсекционный Изготавливается из листовой стали по ГОСТ 16523 толщиной 6 мм. Конструкция предусматривает повышенную жёсткость дверей и несущих элементов. Каждое отделение оборудовано полкой для головных уборов, перекладиной для вешалки и индивидуальным врезным замком. Поверхность имеет полимерно-порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), обеспечивающее коррозионную стойкость. Габаритные размеры: 2000×1200×500 мм. Назначение — хранение сменной одежды в бытовых и производственных помещениях.,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	5,000,000.00

267	O1609067	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический одноместный №5 из металла(стол-1,стул-1))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўқувчи столи (1дона стол, 1дона стул) Стол метал каркасли 25х25 мм, 50х30 мм 1 ммдан кам булмаган қалинликдаги профилдан. Стол усти ЛДСП стол ўлчами: 1200*600*760 (± 10 mm). Стул рамкаси метал каркасли 20х20 мм 25х25 мм 1 ммдан кам булмаган қалинликдаги қалинликдаги профилдан.Стул ўриндиғи ва орқа томони эгилган фанердан (12 мм) 3 қатламда лакланган.Улчамлари: 360*400*460 (± 10)	Ўқувчи столи (1дона стол, 1дона стул) муассасаларда фойдаланиш учун	680,000.00
268	O1885209	Kvadrat po'lat quvir 40*40*2.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 40*40*2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	39,900.00
269	O1885251	Kvadrat po'lat quvir 40*40*1.35mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 40*40*1,35 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	16,900.00

270	O1885283	Kvadrat po'lat quvir 40*40*1.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. . Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami 40*40*1 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	15,500.00
271	O1885286	Kvadrat po'lat quvir 40*40*0.8mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. . Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami:40*40*0,8 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	22,500.00
272	O1885816	Kvadrat po'lat quvir 50*50*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 50*50 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	38,600.00
273	O1885890	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*25*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 40×25mm. qalinligi 1,5 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	14,400.00

274	O1885903	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 60*40*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami 60*40 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	30,000.00
275	O1876201	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 30*20*1.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 30*20 mm va qalinligi 1 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	10,000.00
276	O1876419	Kvadrat po'lat quvir 125*125*4.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 125*125 mm va qalinligi 4 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12metrli quvurlar	142,000.00
277	O1876762	Tekis payvandlangan po'lat quvur 42,3*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 42,3 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 42,3 ×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	19,300.00

278	O1877089	Tekis payvandlangan po'lat quvur 48*3,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 48×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	32,100.00
279	O1879960	Tekis payvandlangan po'lat quvur 102*1,7mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 1,7 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 102×1,7mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	42,300.00
280	O1882590	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 30*20*0.8mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 30*20mm. Devor qalinligi: 0,8mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 30*20×0,8 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	7,800.00
281	O1883268	Tekis payvandlangan po'lat quvur 89*2,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 89 mm va qalinligi 2,5 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	52,000.00

282	O1885051	Kvadrat po'lat quvir 50*50*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 50*50*1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	22,600.00
283	O1885158	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 50*25*1.7mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 50*25*1,7mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	18,800.00
284	O1885202	Kvadrat po'lat quvir 40*40*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 40*40*3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	32,300.00
285	O1872988	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*25*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 40*25 mm va qalinligi 2 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	18,000.00

286	O2320718	Асбоблар учун металл жавон	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.129-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Asboblar uchun metall javon. Javon qulflanadigan eshikli va ichki qismi 4 polkadan iborat. Javon 0,7 - 0,8 mmli metall listdan tayyorlangan. Metall qismlarga zangga va korroziyaga qarshi kukunli bo'yoq sepilgan. O'lchami: 1700 x 600 x 400 mm.	Tashkilot va muassasalar uchun	6,000,000.00
287	O1654721	Ишлаб чиқаришдаги материалларни ташишда фойдаланиладиган металл тара, ўлчови 1000x1000 мм	**7326904000** - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар **25.29.11.990-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тара металлическая черных металлаов Грузоподъемность – до 1 тонна. Габаритные размеры поддон - 1000x1000 мм.	тара для груза	1,500,000.00
288	O1879430	Металл каркасли беш ўринли ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00019** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkaslı besh o'rinlı o'rindiq. Umumiy uzunligi: 260 sm. O'tirish balandligi: 45 sm. Umumiy balandligi: 75 sm. Karkasi: metall profil. Qoplama: sun'iy charm yoki mebel mato. Bo'yoq turi: kukunli bo'yoq.	ташриф буюрувчилар скамейкаси	6,200,000.00
289	O1876858	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po‘latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 219 mm, devor qalinligi 9,0 mm, ichi bo‘sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 10 metr	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	520,000.00

290	O1765216	Кийим учун металл шкаф	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiyim uchun metall shkaf. Razmeri 2000 x 1400 x 400 mm. Shkaf 1-1,2 mm li metall listdan tayyorlangan. Shkaf 4 eshikdan iborat bo'lib, har bir eshigi qulflanadi. Shkaf ichki qismlari: yuqori qismi polkali va kiyim ilish uchun metall truba mavjud.	Tashkilot va muassasalar uchun	4,000,000.00
291	O1802188	Труба металлическая 25 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 25 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 25 ×2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	14,383.00
292	O1802189	Труба металлическая 32 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 32 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 32 ×1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	11,627.00

293	O1843395	Металл каркасли стул - Сильвия	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Aluminiy ||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 20x10||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Sintepon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	500,000.00
294	O1937225	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 4.0 mm, quvur diametri: 60 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	112,000.00
295	O2645653	Металл шит 1000x600x250 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 1000x650x250 mm. O‘rnatish usuli: devorga o‘rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo‘yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	1,200,000.00

296	O1846586	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ57x3,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ 57 devor qalinligi 3.0 uzunligi 10 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	70,000.00
297	O1847414	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ57x3,5 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ 57 devor qalinligi 3.5 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	78,000.00
298	O1854637	Лаборатория столи. ЛДСП 16 мм, металл каркас, ўлчами 1350x700x770	**9403301900** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги ёғоч мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа **31.09.10.000-00018** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўлчами 1350x700x770 мм материал карказ кисми 50x30 мм ли метал профилдан хамда кукун краска сепилган, олд томонига ЛДСП билан тўсилган четлари ПВХ кромка илинган устки кисмига сувга ва кимёвий моддаларга чидамли столичница кўйилган	Лобаратория хоналарида фойдаланиш учун стол	1,800,000.00
299	O1822806	Металл каркасли пластик стул	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.14.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл каркасли стул. Уриндиқ қисми юқори сифатли пластик материалдан тайёрланган.Оёк қисми-сифатли металлдан 20 мм.Турли хил ранглари бор. Размерлари 80x45x45.см	Мактав ва бошка ташкилотлар учун	450,000.00

300	O1571959	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Офисный стул со столиком Высота, материал мебельной ткан. мм: 830 Ширина, мм: 470 Глубина, мм: 420 Вес, кг: 8,	Стул для учреждения и организаций ,	500,000.00
301	O1671174	Трубы обсадные (Гидравлическая часть к скважинному насосу)	**7306290000** - Нефт ёки газ қудуқларини бурғилашда ишлатиладиган корпусли ва насос-компрессорли қувурлар:– – бошқалар **28.12.13.190-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Диаметр наружный, мм 146. Толщина стенки трубы, мм 8. Масса, кг 71. Длина, мм 2690. Резьба Двухзаходная левая. Материал обсадной трубы: Сталь 40. Труба обсадная это шовная труба. Это сварная труба.	Обсадные трубы предназначены для выполнения нескольких ключевых функций в процессе бурения скважин (например, водозаборных, нефтяных или газовых) .	85,000.00
302	O1763096	Колиб кетган бургилаш кувурларини кутариш учун кунгироксимон анжом (Колокол буравой)	**8207403000** - Металлга ички ёки ташқи резьба очиш учун мослама:– – металлга қайта ишлов бериш учун– – – ташқи резьба очиш мосламаси **25.73.60.120-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tashqi diametri - 122 mm (chap rezba) tutish rezbasining eng katta diametri 110 mm , tutish rezbasining eng kichik diametri 70 mm (chap rezba) Ulanish rezbasi - Z-88 (chapda) material 40x ishchi qismining materiali 40x	Колокол - asosan tashqi rezbali quvurlarga rezba ochadigan asbob	22,500,000.00
303	O1563906	Металл тарнов	**7326906000** - Бошқалар:– – қурилиш саноатида қўлланиладиган механик бўлмаган вентиляторлар, тарновлар, илгаклар ва шунга ўхшаш буюмлар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Слив желоб изготовлен из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием тол 0,35 мм, шириной 312мм Длина желоба от 2000мм до 4000мм, ширина лотка 100мм	Слив желоб - устанавливаются на карнизе крыши, и основная их задача – собрать дождевую или талую воду со скатов;	45,000.00

304	O1695441	Бир уриндикли уқувчилар столи металл каркасли	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 6|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Bir kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 50x25||||Stol balandligi № 6, mm: 760||||Stol eni № 6, mm: 500||||O'rindiq balandligi №6, mm: 460||||O'rindiq chuqurligi №6, mm: 400||||O'rindiq eni № 6, mm: 360||||Kromka materiali: PVS ||||Stol uzunligi №6, mm: 700||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	800,000.00
305	O2138924	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 80 ×80 мм Девор қалинлиги: 5мм мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 80×80×5мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	185,500.00
306	O2139130	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 125 ×125 мм Девор қалинлиги: 4мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 125×125×4мм Узунлиги: 12 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	250,000.00

307	O1535260	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф огневзломостойкий с электронно кодовым замком и с отпечаткой палец. Сейф нового поколения и дизайна. Габаритные размеры: 660В 460Ш 400Г мм. внутренная часть 600*400*290 мм. Между металлическими листами песковый наполнитель. Сейф весит около 90 кг. Установлено сверх засекреченный спец. кодовый замок с дополнительным механическим замком. Цикл повторяемости замка не менее 20000 раз. Штыря из металлического хромированного стержня с диаметром 26-36 мм. Внутри сейфа трейзер и съемная полка. Покрытие порошковое сильвер хаммер (любой цвет).	сейф для хранения денег в банках	6,205,000.00

308	O1827621	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Turi: Bar stuli Rangi: Qora Materiali: Metall yoki yog‘och ko‘rinishidagi karkas O‘rindig‘i: Dumaloq, qattiq yuzali Suyanchig‘i: Egilgan yarim aylana shaklda Oyoq tayanchi: Aylana metall tayanch mavjud Afzalliklari Ixcham va joy tejaydi Mustahkam konstruktsiya O‘tirish uchun qulay suyanchiq Bar va kafe interyeriga juda mos Tozalash oson Uzoq muddat xizmat qiladi Bo'yi:100cm Eni:50cm O'tirish qismini diametri:40cm	Ixcham va joy tejaydi Mustahkam konstruktsiya O‘tirish uchun qulay suyanchiq Bar va kafe interyeriga juda mos Tozalash oson	453,999.99

309	O2330877	Уч қисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ботинка (женский). Пояфзалнинг тепа қисми қалинлиги 1,7-1,8 мм бўлган,юзаси полиуретан билан қопланган эко теридан. • Ички астари суний 3Д матодан фойдаланилган. • Подошва қуюш усулида бириктирилган, бир қаватдан иборат енгил, қулай, сирпанишга, иссиқликка ва совуққа чидамли, ўзи тозаланадиган қопламали (протекторли) полиуретандан тайёрланган. • Махсус пояфзалнинг ички тумшуқ қисми, кесилиш ва тешилишлардан сақлаш мақсадида, 200 дж кучга чидамли, махсус ҳимояловчи металдан фойдаланилган • Хар бир деталлар бирикмалари иккита чок билан бириктирилган • Махсус пояфзал ўртача пояфзал тоифасидан, баландлиги – 120 мм. • Махсус пояфзал боғичларини боғлаш учун металдан бўлган блочокадан фойдаланилган. Пояфзал ўлчамлари 37-46 гача.	Пояфзал хавфли саноат шароитида ишчиларнинг оёқларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	190,000.00

310	O1799486	Стул метал каркасли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal karkazli stul o'lchami 870*480*460 mm. 120 kg gacha ogirlik ko'taradi. Karkazi temirdan. O'rindig'i va suyanchiq ichki qismlari LMDF dan yasalgan. O'rindig'iga va suyanchig'i parallom o'rnatilgan. Ustki qismi eko koja bilan qoplangan. Stul karkasi zanglamaydigan po'lat (nerjaveyka) dan yasalgan	ofis uchun	380,000.00
311	O1814645	Металл шит 700x500x180 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 700x500x180 мм mm O‘rnatish usuli: osma (devorga o‘rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	400,000.00
312	O1814618	Металл шит 1600x1200x350 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 1600x1200x350 mm O‘rnatish usuli: osma (devorga o‘rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	2,210,000.00
313	O1814409	Металл шит 1200x650x250 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 1200×650×250 mm O‘rnatish usuli: osma (devorga o‘rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	1,120,000.00

314	O1814609	Металл шит 500x400x160 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari:500x400x160 mm O‘rnatish usuli: osma (devorga o‘rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	250,000.00
315	O2349522	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul. Sintetik material va porolondan yumshoq o'tirgich va suyangich qilingan.Razmeri 500x450x700 mm.	Ishxona ofislarida o'tirish uchun.	1,000,000.00
316	O1844756	Металл каркасли ўриндиқ (скамейка)	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli o'rindiq (skameyka). O'lchamlari: bo'yi 800 mm, eni 1500 mm, chuqurligi 360 mm. Skameyka asosi 40x40 va 20x20 mm mustahkam metall profildan ishlangan. O'rindiq va suyanchiq qismi DPK materialidan tayyorlangan. Qo'l qo'ygich qismlari mavjud. Mahsulot dizaynini chiroyli qilish maqsadida metall qismlariga gulli naqsh berilgan, poroshkovoy kraskada kraskalangan.	Tashkilot va muassasalar uchun	2,500,000.00

317	O1813702	Хужжатлар учун метал шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	9 ta javonli va 400 mm chuqurlikdagi klassik uslubdagi ofis shkafi maktablar, idoralar, kutubxonalar va bolalar xonalarida keng assortimentdagi narsalarni namoyish qilish uchun juda mos keladi. Olchamlari: 1900 x 1000 x 400 mm. Raflar 2 mm PVX qirrali 16 mm laminatlangan suntadan qilingan. Ramka 25 x 25 mm o'lchamdagi metall profildir.	ofis, maktab va kutubxona uchun	1,400,000.00
318	O1671887	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф металлический, взломостойкий. 1500В 500Ш 450Г мм улчамдаги темир сейф. Сейф икки каватли: 2 каватда галадон (трейзер) ва олинадиган тахмони (полкаси) бор. Биринчи каватда эса факат 1 дона тахмон. Сейфга Халкаро андозадаги, махфий комбинацияли кулф урнатилган. Сейф жуда ажойиб ишланган булиб, бирор жойида уткир тигли, кулга шикаст берадиган кирралар мавжуд эмас. Металнинг хамма тугаш кисмлари ёйсимон (овалсимон) холда ишланган. Сейфни пардозлаш ишларида юкори сифатли кукунсимон буёклари ишлатилган.	сейф для хранения драгоценностей	2,996,000.00

319	O1693575	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	500*400*320 мм улчамдаги электрон кодли сейф. Сейфга юкори махфийликка эга куп комбинацияли электон кулф урнатилган. Сейф ичида (интерьер) трейзер ва 1 дона тахмонча (полка) си бор. Кукунли буёк билан ташки экстерьерга ишлов берилган.	кичик хажмли буюлар, хужжат ва пул маблаглари саклашда аскотади.	2,605,000.00
320	O1701498	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф взломостойкий двух ярусный. Размеры внешние 1300В 500Ш 400Г мм. Суммарная толщина листа: вертикальные дверные конструкции 1,5 мм, вертикальные комплектующие корпуса и горизонтальные конструкции от 1,5 мм до 2,0 мм. Замки специальные. Для увеличения сохранности сейфа предусмотрено дополнительный замок высокой степени взломостойкости. На верхнем ярусе имеется трейзер для хранения особо важных вещей. На дверцах сейфа вырезаны карманы для хранения карандашей, ручек, блокнотов и т.п.. Покрытия - полимерно-порошковая краска RAL 7035	сейф для хранения дорогих вещей	2,496,000.00

321	O2552243	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли қопланган курси (скамейка)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	3 kishilik o’rindiq metal profildan yasalgan. Kraskalari sifatli qora rangda qilingan. O'rindig'i mdf dan yasalgan bo'lib, 16 mm lik parallom qilingan. Materiali qora eko koja dan qoplangan. O'lchamlari: 1800x700x650 mm.	Ofis uchun	1,200,000.00
322	O1861058	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли қопланган курси (скамейка)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkazga mahkamlangan uch o'rinli kursi o'lchamlari 2100 x 850 x 850 mm. Ramka DSP va relslardan, ko'pikli kauchuk va matodan, shuningdek, metall oyoqlardan yasalgan. Kursi yuqori sifatli barhat materiali bilan qoplangan. 28 zichlikdagi poliuretan ko'pikli plomba (28 kg/m3) qulaylik va qulaylikni ta'minlaydi. 600 mm ilon prujinasi. Kursi klassik dizaynga ega. Kursi ramkasi profildan qilingan. Maksimal yuk 200 kg.	ofis uchun	2,300,000.00
323	O1937402	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.5 mm, quvur diametri: 63.5 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	76,000.00

324	O1937444	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 4.0 mm, quvur diametri: 63.5 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	119,000.00
325	O1843243	Металл синчга ўрнатилган ёғоч курси	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.13.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	скамейка баландлиги 90 см, чукурлиги 50 см, узунлиги 200см.Каркази метал булган диаметри 4*4 см, калинлиги 1 мм булган профилдан ясалган. Ёгоч калинлиги 6*3 см. Темир каркази порошковый краска билан буялган, ёгочи лакланган . Сидениями ва суянчиги ёгочдан ясалган.	скамейка кутиш ва дам олиш жойлари учун мулжалланган	2,999,999.99
326	O1854923	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	350,000.00

327	O2330011	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл каскасли стул виктор улчами 40x35x45x80 см. Трубаси Д 25x1мм, утириш жойи ДСП ва махсус мишковина матоси билан копланган, кукунли буёк билан буялган	Утириш учун қулай ва ихчам	210,000.00
328	O1658516	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ошхона учун овқатланиш столи. Стол - 1 дона, стул -6 дона. Стол асоси металл каркасли, устки қисми ЛДСПдан ишланган. Стол размери 1400 x 800 x 750 мм. Стул асоси металл профилдан, ўриндиқ ва суянчиқ қисми эко-кожадан тайёрланган.	Ошхонада овқатланиш учун стол ва стул	1,750,000.00
329	O1658617	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ярим юмшоқ стул(Турон).Размери 860 x 400 x 400 мм. Стул ўтирғич ва суянчиқ қисми эко-кожадан, оёқ қисмлари металл профилдан тайёрланган, порошковой краскада краскаланган.	Офис, ташкилот ва муассасалар учун стул	240,000.00
330	O1835872	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар кенглиги 1000 мм, металнинг қалинлиги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 100 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	600,000.00

331	O1771545	Учи металл ҳимояли махсус пойабзал (Специальная обувь с металлическим подноском)	**6403400000** - Уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга бошқа пойабзал **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Uchi metall himoyali poyabzal. Oyoq kiyimining ustki qismi qalinligi 1,5-1,6 mm bo'lgan tabiiy zamshdan qilingan. Sintetik to'rli astar. Oyoq barmoqlarini himoya qilish uchun po'latdan yasalgan qalpoq (200 J), orqa tovon qismi termoplast, tag qismida olinadigan antibakterial patak. Yuqori qismlari suv o'tkazmaydigan neylon ip bilan tikiladi. Pastki qismlarning yuqori qismiga bog'lanish kuchi kamida 45 N / sm. Kauchuk taglik moy va benzinga chidamli, antistatik bardoshli. Padoshni mahkamlash usuli quyma va elim bilan yopishtirish.	Erkaklar, ayollar uchun xavfli ishlab chiqarish muhitida (mexanik ustaxonalar, qurilish va ishlab chiqarish maydonchalari va boshqalar) oyoqlarini himoya qilish.	365,000.00
332	O1827206	Кроват бир ўринли метал каркасли	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bolalr uchun 1 qavatli karavat balandligi 130 uzunligi 600 yon tomoni 300 sm o'lchamda , materiali karkas metal profil 2*2 mm ,3,2*3,2 mm va LDSP	Bogchalarda foydalanish uchun	930,000.00
333	O2645647	Металл шит 1200x650x250 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 1200x650x250 mm. O‘rnatish usuli: devorga o‘rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo‘yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	1,500,000.00

334	O1761784	Армрестлинг столи, металл каркасли, баландлиги 1040 мм, стол юзаси 900×660 мм	**9506999000** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **32.30.15.299-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Professional qo'l kurashi stoli. Olchamlari: Umumiy og'irligi: 50 kg Yig'ilgan balandligi: 113 sm Yig'ilgan kengligi: 66 sm Yig'ilgan uzunligi: 92 sm Ishlab chiqarish: Konstruktsiyasi: po'lat Ramka: po'lat profildan yasalgan Ramka rangi: qizil Ustunlar: rezina bilan qoplangan po'lat quvurlar Stol qoplamasi: PCV mato bilan qoplangan Stol qoplamasi rangi: standart ikki rangli qora va qizil* Tutqichlar: po'lat. Yostiqlar: PCV mato bilan qoplangan Yostiq rangi: standart ikki rangli qora va qizil.To'plam tarkibi: Stol usti, 2 ta yon yostiqcha, 2 ta qo'ltiq osti, ramka, 4 ta ustun, kalit, murvatlar.	спорт заллар учун	4,000,000.00
335	O1798371	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ114x3,5 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ114 devor qalinligi 3.5 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	115,873.00
336	O1824708	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli to’g’rito’rtburchak shakilli(profil) po’lat quvur 60x40x2,0 mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli kvadrat shakilli(profil) po’lat quvur 60*40*2 mm	qurilish va montaj ishlari uchun	41,000.00

337	O1802194	Труба металлическая 48 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 48×2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	29,087.00
338	O1802199	Труба металлическая 57 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 57×3,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	47,888.00
339	O1694212	Мактабда овқатланиш столи металл каркасли	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: LDSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Turtburchak||||Profil o'lchami: 40x20||||Ishchi qism materiali: Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 750||||Stol eni, mm: 650||||Stol uzunligi, mm: 1200||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O'zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 4	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	1,600,000.00

340	O2683047	Омбор учун икки томонлама металл стеллаж	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Омбор учун металл стеллаж. Ўлчамлари: баландлиги — 2000 мм, узунлиги — 1500 мм, чуқурлиги — 600 мм. Стеллаж металл листдан тайёрланган.	Омбор учун металл стеллаж	7,000,000.00
341	O2361515	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юкори сифатли металл сейф. Габарит улчамлари: 1300Б 500У 400Ч. Фойдаланаилган металл калинлиги 2,0 мм. Эшик калинлиги 70 мм. Сейф 2 каватли. юкорикаватда трейзер ва олинадиган токча, паст каватда эса 1 дона токча бор. юкори каватнинг эшигида эшикни умуий ёпувчи штурвал, ракамли электрон кодли кулф ва 2 дона механик кулф урнатилган.пастки кават эшигида хам штурвал ва 2 дона механик кулф урнатилган. Сейфга юкори сифатда ишлов берилган булиб бирор жойида киррали, уткир тигли тугаш кисмлар мавжуд эмас. кукунли буёкда сильвер хаммер (хул асфальт ранг) охирги ишлов берилган. Фабрика назорат далолатномаси билан кафолат муддати такдим этилади.	банк ва бошка муассасалар амалиётида фойдаланиш учун	5,905,000.00

342	O2362468	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Янги дизайнда мустахкам сейф. Улчамлари (ВхШхГ) 660*460*400 мм. Эшик калинлиги 20 мм, колпамаси билан 50 мм. Шкаф ичида 170*456*340 мм улчамли трейзер ва олинадиган тахмони (полкаси) бор. Юкори махфийликка эга кулф урнатилган. RAL 7011 / 7035 (сейфни узи / эшиги) рангли кукунли буёкда каррозияга карши ишлов берилган ва буялган.,	уйда, банкда. офисда ишлатиш учун сейф	1,794,000.00
343	O1859062	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Aluminiy ||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 25x15||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Sintepon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 150||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	1,800,000.00

344	O1669631	Кийимлар учун металл жавони	**9403109809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры Высота, мм1800, Ширина, мм800, Глубина, мм400 Металлические шкафы используются для хранения сменной одежды в офисных, производственных, помещениях, Состоит из двух секций, двух распашных дверей. Комплектуется двумя полками (нагрузка на полку не более 25кг), двумя перекладинами, четырьмя крючками, двумя замками повышенной секретности. Окрашен порошковой (полимерной) краской. 7035 светло-серого цвета, Шкаф сборный. Собирается при помощи металлических клепок и заклепочника, поставляется в разобранном виде.	Ходимлар учун	3,240,000.00

345	O2369683	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оловга ва бузишга бардошли сейф . Габарит улчами 500В 400Ш 360Г мм. Ички улчами 460В 360Ш 260Г мм. огирлиги 70(+/-2) кг.Сейфга ишлатилган махсулотлар: калинлиги 3,0 мм (ичики девор) ва 2,0 мм (ташки девор) листдан 2 кават. Каватлар оралиги кумли тулгазгич билан тулгазилган. Махсус кулф юкори махфийликка эга. Кукунли буёк RAL 9005 ёки хул асфальт ранги. Сейфга пломбиратор урнатиш мумкин. Ичк кисмида трейзер ва олинадиган полкаси бор.	тиббиётда. банкда ва бошка корхоналарда, уйда фойдаланиш учун сейф	3,966,000.00

346	O1512756	Полиэтилен кувурлар Ø 40 мм, калинлиги.3,7мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 40и номинальной толщиной стенки 3,7мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 40х3,7 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	15,869.00

347	O1512764	Полиэтилен кувурлар Ø 32 мм, калинлиги.3,6мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 32и номинальной толщиной стенки 3,6мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 32х3,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	11,299.00

348	O1512778	Полиэтилен кувурлар Ø 63 мм, калинлиги.4,7мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 63и номинальной толщиной стенки 4,7мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 63х4,7 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	48,665.00

349	O1512774	Полиэтилен кувурлар Ø 75 мм, калинлиги.4,3мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 75и номинальной толщиной стенки 4,3мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 75х4,3 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	25,100.00

350	O1512798	Полиэтилен кувурлар Ø 90 мм, калинлиги.8,2мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 90и номинальной толщиной стенки 8,2мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 90х8,2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	89,320.00

351	O1512801	Полиэтилен кувурлар Ø 90 мм, калинлиги.5,1мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 90и номинальной толщиной стенки 5,4мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 90х5,1 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	77,616.00

352	O1514025	Полиэтилен кувурлар Ø 225 мм, калинлиги.13,4мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 225и номинальной толщиной стенки 13,4мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 225х13,4 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	291,396.00

353	O1514029	Полиэтилен кувурлар Ø 250 мм, калинлиги.9,6мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 250и номинальной толщиной стенки 9,6мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 250х9,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	234,912.00

354	O1514049	Полиэтилен кувурлар Ø 110 мм, калинлиги.5,3мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 110и номинальной толщиной стенки 5,3мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 110х5,3 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	89,600.00
355	O2703473	Профиль металлический 50х30 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 50 × 30 мм Девор қалинлиги: 3,2 мм Тури:бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган(очиқ чокли) Ўлчам формати: 50×30×3,2 Узунлиги:10 метр	Металл профиль оддий металлк онструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	58,500.00

356	O1903937	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Ойоқ бир бирига боғловчи чарги 20 мм турба махсулотидан . Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм.	Офис ва муассасалар учун	250,000.00
357	O1550794	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00

358	O2385657	метал ишком ўлчамлари эни 10 м х 10 м баландлиги 4 м(металический навес размер 10м х10м)	**7308905900** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – бошқалар **25.11.10.000-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Ўлчамлари: узунлиги (бўйи): 10 метр, эни: 10 метр, баландлиги: 4 метр. Конструкция тури: Металл каркасли йиғма конструкция Асосий материали: Пўлат профиль қувур ва швеллер Том қисми: Профнастил. Устун ўлчами: 100×100 мм профиль қувур. Асосий балкалар: 100×50 мм профиль қувур Металл қалинлиги: 3–5 мм Пайвандлаш усули: Электр ёйли пайвандлаш Қоплама тури: Антикоррозион грунт ва бўёқ	Катта ҳудудни ёпиш ва ҳимоя қилиш учун хизмат қилади Ёмғир, қор ва қуёш нуридан муҳофаза қилади Металл конструкция юқори мустаҳкамликка эга Шамол ва ташқи механик таъсирларга чидамли Узоқ муддат эксплуатация қилиш имкониятига эга	500,000.00
359	O2596620	ЛДСП 16мм дан ясалган металл каркасли кроват ўлчами, 2000*900*500 мм	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	LDSP 16 mmdan yasalgan metall karkasli krovat o‘lchami, (2000*900*500 mm).Krovat karkasi mustahkam metall profil yoki quvurdan tayyorlanishi. Metall karkas korroziyaga qarshi kukunli bo‘yoq bilan qoplangan bo‘lishi.	Yotish va dam olish uchun qulay joyni ta'minlaydi. Mustahkam metall karkas uzoq muddat foydalanish imkonini beradi.	900,000.00
360	O2723123	Металл каркасли икки ўриндиқли уқувчилар столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Uquvchilar uchun ikki urinli parta, material LDSP 15 mm, Karkas temir profil 25x25, Ulchami 1300x500 mm, balandligi 580. Stul ulchami 340x330x290 m, profil 25x25	Maktab va oqish dargoxlari uchun moljallangan	2,000,000.00

361	O1873917	Kvadrat po'lat quvir 50*50*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 50x50 mm va qalinligi 3 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	50,000.00
362	O1874204	Kvadrat po'lat quvir 80*80*3.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 80*80 mm va qalinligi 3,5 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	79,500.00
363	O1875831	Kvadrat po'lat quvir 100*100*3.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 100x100 mm va qalinligi 3,5 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12metrli quvurlar	101,000.00
364	O1577651	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00

365	O1560987	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00

366	O2352716	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Gabarit o'lchamlari: Kengligi (Eni): 430–600 mm Chuqurligi: 450 mm Balandligi: 880 mm Konstruktsiyasi va funksionalligi: Yon qismida yozish va materiallarni qo'yish uchun mo'ljallangan buklanuvchi yon stolcha (planshet/pyupitr) mavjud. O'rindiq va karkas qismi ixcham saqlash uchun buklanadigan mexanizmga ega. Tirsakdonlar (podlokotniklar) bilan jihozlangan. Xona bo'ylab qulay harakatlanish uchun 4 ta harakatlanuvchi g'ildiraklar (kolyosiklar) o'rnatilgan. Materiali va karkasi: Karkas: Mustahkam xromlangan metall (po'lat profil). Orqa suyanchiq (spinka): Havo o'tkazuvchan, chidamli setka (to'r) mato. O'rindiq: Zich porolon to'ldirgichli, ishqalanishga	Muassasalarda kundalik foydalanish uchun	750,000.00

367	O2374958	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	380,000.00

368	O1826669	Металл хўжалик жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.129-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл хўжалик шкафи (18404001200) мм Материали: Коррозияга қарши полимер-кукунли қопламага эга бўлган юқори мустаҳкамликдаги листли пўлатдан тайёрланади. Конструкцияси: Ички илгакларга ўрнатилган ва ригелли қулфлаш тизимига эга калитли қулф билан жиҳозланган икки табақали металл эшиклардан иборат. Ички тузилиши: Ички қисми хўжалик анжомларини сақлаш учун бўлимларга ажратилган ва металл жавонлар билан жиҳозланган. Йиғилиши: Йиғиш ишлари винтлар ёрдамида ёки пайвандлаш орқали амалга оширилади. Асоси: Шкафнинг пастки қисми намликдан ҳимоя қилиш учун махсус тиргаклар ёки пластмасса тагликчалар билан таъминланган.	Тўғри фойдаланиш ва сақлаш шартларига риоя қилинганда."	5,500,000.00

369	O1678809	Металл кийим жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический для Одежда размери 1800*800*400 мм 1.2лик лисдан таййорланган 2 сексияли	Шкаф металлический для Одежда	1,500,000.00
370	O1678849	Йиғма метал каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры: 2100x900x960 мм. Материаллы: металлический профиль 60x30 мм, 40x40 мм, 20x20 мм. 15x15 мм. Краска полимерно-порошковая. Конструкция разборная. Крепление болтовые стяжка. Основание ложа ЛМДФ 8 мм. Без матраца.	Кровать одноярусная с металлическим каркасом для общежитий, казарм, медицинских стационаров.	1,500,000.00
371	O1765879	Икки токчали, металл сейф, ўлчами 650x500x370мм	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.114-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ikki tokchali metall seyf o'lchamlari 650*500*370 mm metall list qalinligi 2 mmli ichki qismi 2 tokchadan iborat va asosiy tokcha va asosiy eshigi mexanik qulf orqali qulflanadi.	metall seyf hujjatlar va qimmatbaho buyumlar saqlash uchun.	2,000,000.00

372	O1780367	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: LDSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Turtburchak||||Profil o'lchami: 25x15||||Ishchi qism materiali: Dumaloq||||Stol balandligi, mm: 800||||Stol eni, mm: 900||||Stol uzunligi, mm: 1100||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O‘zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 4	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	1,800,000.00
373	O2788650	Ички канализация тизимлари учун Ø110 мм полипропилен кувурлар, қалинлиги 3,4 мм	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.130-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qullanilish : Kanalizaciya tizimi||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 24||||Standart o‘lcham nisbati (SDR): SDR 16||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 16): 110/3,4||||Devor qalinligi, umumiy uzunlik hamda quvur va rastrub diametridagi maksimal og‘ishi: GOST 32414-2013ga muvofiq||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Предназначенные для канализационных систем отвода бытовых сточных вод и ливневой канализации внутри зданий	70,000.00

374	O1813319	Кийим учун металл жавон	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф для раздевалки. 4 эшиклик, баландлиги 2000мм, эни 800мм, чуқурлиги 400мм. Кийим осиш учун хар бир жовонда 2 тадан илгаклари мавжуд. Каркас 0.8-1.0 мм қалинлигида листдан ясалган. Полиэфир кукунли бўёқ билан бўялган. Барча эшиклари алохида кулфланади	Регулировкасиз, модулсиз, стационар алохида турувчи кийим учун шкаф	2,750,000.00
375	O1837116	Труба металлическая 32 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кора метал. Кувур диаметри: 32 мм. Девор калинлиги: 3,5 мм. Тури: ичи буш. Уланиш тури:очик чок билан пайвандланган. Кувур улчами:32х3,5 мм. Узунлиги: 10 метр.	Металл кувур оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	60,000.00
376	O1883107	Профиль металлический 50х50 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 50 × 50 мм Девор қалинлиги: 3,2 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 50×50×3,2 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	62,500.00

377	O1726193	Бир ўринли, металл каркасли ўқувчилар столи (стол - 1 дона, стул - 1 дона)	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 1|||| Stol usti materiali: MDF||||Parta turi : Bir kishilik ||||Parta metal karkas turi : Kvadrat ||||Parta metal profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||Stol balandligi № 1, mm: 473||||Stol eni № 1, mm: 450||||Stol uzunligi №1, mm: 600||||O'rindiq balandligi №1, mm: 260||||O'rindiq chuqurligi №1, mm: 240||||O'rindiq eni №1, mm: 250||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	700,000.00
378	O1856024	Металл тутқичи	**8302419000** - Маҳкамлаш арматураси, фурнитура ва ўхшаш деталлар, бошқалар: – – бинолар учун қўлланиладиган:– – – бошқалар **24.33.12.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Devorga o'rnatilgan ikki qatorli metal tutqich, zanglamaydigan po'latdan yasalgan, tutqich diametri 38 mm, po'lat qalinligi 1,0 mm, o'rnatib berish bilan	Ma'muriy binolarda, tibbiyot muassasalarida, bolalar bog'chalarida, maktablarda va hokazolarda o'rnatish uchun uni ushlab turish oson va ko'r va ko'rish qobiliyati zaif odamlarning harakatlanishi uchun mo'ljallangan.	350,000.00

379	O1728493	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метла сорго хозяйственная: материал — натуральное сорго (веничное), ручка — деревянная или пластиковая, длина изделия — 90–110 см, длина рабочей части — 30–35 см, ширина рабочей части — 25–35 см, вес — 250–400 г, крепление — прошивка синтетической нитью или проволокой, назначение — для сухой уборки помещений и улицы, цвет — натуральный/окрашенный, упаковка — поштучно или в связках	функциональные характеристики: эффективно собирает мелкий мусор и пыль, не царапает поверхность, удобна в использовании, износостойкая, экологически безопасная, подходит для многократного применения.	40,000.00
380	O2490015	Металл каркасли юмшоқ қопламали уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Karkas material turi: Metall; Material turi: Metall to‘r; Qoplama/ishlov berish turi: Kukunli bo‘yoq; Rangi: Qora; Oyoqlar/tayanchlar material turi: Xromlangan po‘lat; O‘rnatish: Yo‘q; Mahsulot balandligi, mm: 630; Mahsulot chuqurligi, mm: 400; Mahsulot kengligi, mm: 1530	Bir vaqtda uch nafar foydalanuvchi uchun o‘tirish joyini ta’minlaydi. Metall karkas konstruktsiyasi yuqori mustahkamlik va barqarorlikni ta’minlaydi.	1,350,000.00

381	O1782708	Юмшоқ ўриндиқ ва суянчиқли металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 18||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Sintepon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	300,000.00
382	O1525743	Хужжатлар учун метал шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический 1800*1200*400 мм. Внутри полка для головных уборов, перекладина, крючк для взвешивания одежды. замки специальные для таких шкафов. Толщина используемого листа 1, 0 мм. Порошковое покрытие RAL 7035 или 7011	Шкаф металлический для сменной документ в типа используемой в учреждениях	4,200,000.00
383	O1562831	Металл стеллажлар	**9403109809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стеллаж металлический габаритные размеры: 900x400x2000 мм. Метериал металлический лист покрытый порошковой краской,	Предназначен для хранения документов в сухих закрытых офисных помещениях	2,000,000.00

384	O1683865	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 4 мм, диаметр труб: 40 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	86,000.00
385	O1685069	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:1.7 мм, диаметр труб:65 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	64,000.00
386	O1685099	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.2 мм, диаметр труб:63.5 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	67,000.00

387	O1685124	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3.5 мм, диаметр труб:60 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	100,000.00
388	O1775430	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	40,000.00
389	O1888803	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	41,000.00

390	O1889515	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	50,000.00
391	O1889615	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.0 mm, quvur diametri: 48 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	60,000.00
392	O2385887	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.5 mm, quvur diametri: 25 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	25,000.00

393	O2388648	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.0 mm, quvur diametri:32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	40,000.00
394	O1536558	Полиэтилен кувурлар Ø 200 мм, калинлиги 11,4 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Полиэтиленовые трубы трубы жесткие устойчивые к высокому давлению. Внешний диаметр - 200 Толщина стенки - 11,4 Давление (Па), бар - 10	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного, Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость	245,000.00
395	O1708262	Труба металлическая 89 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 89 Толщина стенки 2,2мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 89х2,2 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	62,037.00

396	O1750506	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 102 mm Devor qalinligi: 3,0 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 102× 3,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	72,072.00
397	O1776201	Профиль металлический 80х80 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольный ГОСТ: 8639-82 Ўлчами: 80 × 80 мм Девор қалинлиги: 5,0 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 80×80×5,0 Узунлиги: 12 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади	110,287.00
398	O2230931	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический №5 из метал (стол-1, стул-2))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 5|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Ikki kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 50x25||||Stol balandligi № 5, mm: 750||||Stol eni № 5, mm: 500||||O'rindiq balandligi №5, mm: 420||||O'rindiq chuqurligi №5, mm: 380||||O'rindiq eni № 5, mm: 340||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi ||||Stol uzunligi (ikki urindiqlik) №5, mm: 1300	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	750,000.00

399	O1631278	Металл каркасли 2-қаватли болалар ётоғи	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Двухъярусная кровать на металлекаркасе имеются двух сваренный рамочной ножки из кв. труб 40х40 и два лежака которая выполнена из профиля 25х25 и х/к листа толщиной 1мм. В боку имеется лестница из кв. профиля 20х20.Спинка, ножная часть и боковые царги из ЛДСП, прикрепленная к каркасу с помощью болтового соединено. Габаритные размеры: Длина -2050мм. Ширина 900мм. Высота 1800мм	йотокхоналар учун	1,280,000.00
400	O1832884	Металл каркасли 2-қаватли болалар ётоғи	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli ikki qavatli karavotda 40x40 kvadrat quvurlardan payvandlangan ikki ramka oyog‘i va 25x25 profil va 1 mm qalinlikdagi sovuq rulo qog‘ozidan yasalgan ikki ta yatak mavjud. Yon tomonda 20x20 kvadrat profildan zinapoya bor. Orqa, oyog‘ qismi va yon taraflar LDSP dan yasalgan bo‘lib, karkasga vintli birikma orqali biriktirilgan. O‘lchamlari: Uzunligi - 2050 mm, Kengligi - 900 mm, Balandligi - 1800 mm.	yotoqxonalar uchun	1,200,000.00

401	O1673455	Метал кувурлар	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	кора металдан 1,2 мм калинликдаги 25х25 мм улчамдаги босимга чидамли пайвандлаб тайерланаган метал труба	курилиш ва сварка ишларига мулжалланган	85,000.00
402	O1858367	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 80 × 60 мм Девор қалинлиги: 3 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 80×60×3мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	165,500.00
403	O1535236	Полиэтилен кувурлар Ø 40 мм, калинлиги 2,3 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба полиэтиленовая жёсткие диаметр- 40мм, толщина стенки-2,3 мм, (+/- 0,3) SDR 17,6. номинальное давление-МПа 7,5. длина одной труба 100-200 метр.	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость.	13,900.00

404	O1683789	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.5 мм, диаметр труб:32 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	48,000.00
405	O1683804	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3.5 мм, диаметр труб:32 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	66,000.00
406	O1683853	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 3 мм, диаметр труб: 40 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	66,000.00

407	O1683591	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:4 мм, диаметр труб:90 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	165,000.00
408	O1816359	Юкларни ташиш ва сақлаш учун металл таглик (поддон), ўлчами 1800х1200мм	**7326904000** - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар **25.29.11.990-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall paddon Po'latdan yasalgan O'lchamlari: Uzunligi: 1800 mm Kengligi: 1200 mm Balandligi 1200 mm Yuk ko'tarish qobilyati 500 kg	Yuklarni tashish va saqlash uchun	5,500,000.00
409	O1894172	Босимга чидамли полиэтилен кувурлар SDR 9 Ø 40 мм, қалинлиги 4,5 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen||||Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR9), nominal bosim, MPa: 40/4,5; PN 12.5||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001||||Qullanilishi: Ichimlik suvi||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	15,700.00

410	O2162089	Босимга чидамли полиэтилен кувурлар SDR13,6 Ø 180 мм, қалинлиги 13,3 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen||||Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24||||Standart o‘lcham nisbati (SDR): SDR 13.6||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 13,6), nominal bosim, MPa: 180/13,3; PN 10||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001||||Qullanilishi: Ichimlik suvi||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	302,500.00
411	O1534965	Металл устун	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **25.91.99.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метал устун, баландлиги 3,5 метр, кора метал профилдан таёрланган улчами 8x8 калинлиги 2.1 мм. Огирлиги 15 кг.	Куча чироклари учун метал устун вазифасини бажаради. Мустахкамлиги юкори.	550,000.00
412	O1937125	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 40x20mm, qalinligi 2.2 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	44,000.00

413	O1892420	Kvadrat po'lat quvir 100*100*4.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 100*100 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	125,000.00
414	O1892648	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 120*80*4.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 120*80 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	115,000.00
415	O1900578	Tekis payvandlangan po'lat quvur 33,5*1,2mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 33,5 mm. Devor qalinligi: 1,2mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	21,000.00
416	O1964945	Tekis payvandlangan po'lat quvur 102*4,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 102×4,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	114,000.00

417	O1965187	Tekis payvandlangan po'lat quvur 159*3.0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 159 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 159×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	125,000.00
418	O2386096	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul Kengligi - 46 - 55.5 sm Chuqurlik - 45 sm Balandligi - 88 sm Qo'l suyanchiqlari - Sozlanmaydigan metal qo'l suyanchiqlari Yuk ko‘tarish qobiliyati - 120 kg Ustki qoplama materiali - Sun’iy charm Karkas materiali - Po‘latdan	Tashkilot va muassasalar uchun.	1,700,000.00
419	O1592650	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оловга ва бузишга бардошли сейф . Габарит улчами 1000В 500Ш 360Г мм. Сейфга ишлатилган махсулотлар: калинлиги 3,0 мм листдан 2 кават. Махсус Кукунли буёк RAL 9005 ёки хул асфальт ранги. Сейфга пломбиратор урнатилган. Ичк кисмида 2 дона тахмонча (полка) си бор. ,кулф юкори махфийликка эга класс В турдаги 2 дона кулф урнатилган. Сейф жуда огир килиб ишланган.	кимматбахо ТМБ саклаш уун махсус сейф	7,700,000.00

420	O2418208	Металл каркасли пластмасса стул	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.14.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул асоси металдан тайорланган пластикли улчами 870/420/420мм метал кисмига кукун краска сепилган	ташкилот учун	550,000.00
421	O1539007	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узунлик (сопи билан) 180–200 см,Соп узунлиги 100–140 см,Соп материали Дарахт (ўрик, чинор, бук), металл, пластик,Сўпуриш қисми материали Табиий (арпа, жигда, палма толалари) ёки сунъий (пластик),Соғлом бириктирилганлиги Толалар яхши боғланган бўлиши лозим,Масса (оғирлик) 0.5–1.2 кг,Мустаҳкамлик Ҳар хил юкламаларга чидашли бўлиши керак Ишлатиш муддати Камида 3 ой одатдаги ишлатишда	БИНО ХОВЛИЛАРИ ВА ЕР ЮЗАЛАРИНИ ТОЗАЛАШ УЧУН,	35,000.00
422	O2411671	Металл каркасли стул, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul .silviya . truba diametri 20 mmli. o'lchamlari 540 X 470 X 750 mm.ustki qismi eko koja qoplangan va porolon bilan tuldirilgan	Metall karkasli stul .silviya . muasasalar va tashkilotlar uchun	350,000.00

423	O2430900	Бир ўринли ўқувчилар столи, металл каркасли	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 4|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Bir kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 25x15||||Stol balandligi № 4, mm: 640||||Stol eni № 4, mm: 500||||Stol uzunligi №4, mm: 600||||O'rindiq balandligi №4, mm: 380||||O'rindiq chuqurligi №4, mm: 300||||O'rindiq eni №4, mm: 320||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	1,000,000.00
424	O1881451	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Краскаси кукин никел билан копланган ўлчами 850*470*440мм.	Офис ва муассасалар учун	260,000.00
425	O1867935	Металл арка, декоратив металл конструкция	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **25.11.23.119-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal arka Karkazi 40x40x1.7 mm o'lchamdagi qora metall profilldan yasalgan . ichiga 1.3mm qalinlikdagi qora metall list bosilgan . bitta arka umumiy o'lchami eni 275 x bo'yi 250 x chuqurligi 50 sm o'lchamda.	Tashkilot va muasssalar va hiyobonlar uchun tashqi yo'laklarni bezatishda ishlatiladi.	5,000,000.00

426	O2305049	Асбоблар учун металл жавон	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.129-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall arxiv javoni. O'lchamlari 1700 x 800 x 400 mm. Javon old, yon qismlari va polkalari oynadan, ramkalari metall profildan. Yuqori va orqa qismlari 1-1,2 mm metall listdan tayyorlangan. Eshiklari qulfanadi. Poroshkovoy kraskada kraskalangan.	Tashkilot va muassasalar uchun	4,000,000.00
427	O1845733	Металл шит 300x400x160 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 300x400x160 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	145,000.00
428	O1845764	Металл шит 700x500x180 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 700x500x180 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan	390,000.00

429	O1783550	Уч қисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Учқисми металл химояли ботинка. Таг қисми материали ПУ-ТПУ, юқори қисми эко чармдан тайёрланган бўлиб, механик ва кимёвий таъсирлардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Пойабзал таг қисми икки қатламли полиуретан билан қуйма усулида тайёрланган. Ҳимоя хусусиятлари: Пойафзал таглиги эгилувчан; ишқаланишдан ҳимоя қилиш учун чидамли Бурин қисми зарбалардан ҳимоя қилиш учун металл ва композит ички ҳимоя воситаси билан жиҳозланган: диэлектрик ва зарбага чидамли (зарба мустаҳкамлиги 200 Дж). ГОСТ-28507-99 стандарти талабларига мувофиқ орқа (товон орқа) қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 3 Дж мустахкамликка эга ҳимоя қалқонлари; тўпиқ қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 2 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжуд устки қисми учун 15 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжуд Қўнж қисми учун 1 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжудЭркаклар ва аёллар учун ботинкалардаги ички ҳимоя буринлари белгиланган талаб ва	Оёклар учун юмшоқ ва қулай. Ташқи об-ҳаво таъсирларидан ҳимоя қилади. Хавфли ишлаб чиқариш шароитларида ишловчиларнинг оёқларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	220,000.00

430	O2830223	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бузиб очишга чидамли икки каватли сейф. Ташқи ўлчамлари 1300x500x400мм. Ишлатилган листнинг калинлиги 2,0 мм. Қулфлари махсус. Кулф тизимининг ички кисми эшикнинг ички кисмида. улчамлари 400x300x50 мм хажмли жойда жойлашган булиб диаметри 28 мм, узунлиги 32 мм лик 2т хромланган штырни горизонтал холатда харакатга келтирувчи мосламалар, бегона калит оркали очиш хавфи булганда тускинлик килувчи ва харакатни тухтатувчи ярим автомат тизимлардан иборат. Сейфдаги буюмларнинг сақланишини ишончлилигини ошириш учун юқори даражада бузиб киришга чидамли қўшимча қулф урнатиш учун жой колдирилган. Юқори ярусда ўта муҳим буюмларни сақлаш учун трейзер мавжуд. Сейф эшикларида қаламлар, ручкалар, блокнотлар ва ҳ.к. сақлаш учун кесма чўнтаклар мавжуд. Қопламаси полимер-кукунли бўёқ RAL 7011, 9005 ёки Silver Hammer	офислар, банк муассасалари учун сейф	3,996,000.00

431	O1824064	Модулли стеллаж (Стеллаж модулный), металл каркас, металл лист, ўлчами 1800x800x400 мм	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.120-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Modulli stellaj. O'lchamlari 1800 x 800 x 400 mm. Stellaj tayanch ustunlari 2 mmli metall listdan, polkalari 1,3 mmli metall listdan tayyorlangan. 25 x 25 mm va 40 x 60 mm profil ishlatilgan. Polkalar soni 6 ta.	Tashkilot va muassasalar uchun	4,800,000.00
432	O1897036	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mahsulot tavsifi buklanadigan metall stul Ushbu buklanadigan stul mustahkam metall karkas va qulay o‘rindiq-qismdan tayyorlangan. Stul foydalanilmaganda osongina yig‘iladi, bu esa joyni tejash va saqlashni qulaylashtiradi. Sodda va zamonaviy dizayni tufayli turli interyerlarga mos keladi. Asosiy xususiyatlari Bo'yi :85cm Eni:46cm o'tirish qismini kengligi:40cm Mahsulot turi: qatlanadigan stul Konstruksiya: Ochilib-yopiladigan mexanizm Karkas materiali: Metall O‘rindiq materiali: Yumshoq qoplamali sun'iy charm Orqa suyanchiq: Yumshoq qoplamali Rangi: Qora	Qulay o‘tirish Yumshoq o‘rindiq va suyanchiq uzoq vaqt davomida qulay o‘tirish imkonini beradi. Oson tashiladi Nisbatan yengil konstruktsiyaga ega bo‘lgani sababli bir joydan ikkinchi joyga ko‘chirish qulay.	287,999.99

433	O1859580	Металл каркасли офис креслоси	**9401390000** - Баландлигини ўзгартирадиган мосламали, айланадиган, ўтириш учун мебель:– – бошқа **31.01.11.150-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ofis kreslosi Krestovina/tayanch materiali: Plastik. O‘rindiq materiali: Qora rangli to‘rli mato. Orqa qismi materiali: Qora rangli to‘r. Orqasi: Baland. Balandlik bo‘yicha rostlash, Belgilangan suyanchiq balandligi, Belgilangan o‘rindiq chuqurligi, Belgilangan tirsak tayanchlari, Belgilangan bosh suyanchig‘i, Belgilangan bel tayanchi, Belgilangan suyanchiq qiyalik burchagi. Rostlash mexanizmi: Maksimal yuklama: 150 kg. Balandligi 1321 mm, Eni 483 mm, Chuqurligi 650 mm.	muassasalar uchun	2,200,000.00
434	O1860587	Кўп ўринли стуллар секцияси металл каркасда (уч ўринли)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Uch o'rinli o'rindiq. O'rindiq o'lchamlari: uzunligi, balandligi, chuqurligi:175 x 75 x 63 sm. Karkas materiali: Zanglamaydigan po‘lat Qalin devorli po‘lat profil Qoplama materiali: Eko-charm. Rangi: Qora.Maksimal yuk: 250 kg.	Muassalar uchun	1,699,999.99
435	O1865937	Профиль металлический 60х40 мм	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qovur turi : To'rtburchak elektr payvandlangan po'lat||||Ulchami: tomonlar AxB, mm: 60x40||||Devor qalinligi, mm: 1,5|||| Umumiy uzunligi, m: 10||||Quvurlar o'lchamlari : GOST 8639 ga muvofiq||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Используются для создания прочных, легких каркасов, опор и несущих элементов. Они применяются в строительстве, машиностроении, производства мебели, рекламных конструкций и ограждений.	26,225.55

436	O1914580	Профиль металлический 60х40 мм	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материали: қора металл. ГОСТ 8639-82 бўйича пайвандланган бўйлама чокли тўртбурчак пўлат қувур. Қувур ўлчами: 60 × 40 мм. Девор қалинлиги: 1,7 мм. Тури: ичи бўш. Уланиш тури: очиқ бўйлама чок билан пайвандланган. Узунлиги: 10 метр.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	26,225.55
437	O1773265	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метал каркасли стул. Стулнинг оёқлари кумушдан зангламайдиган металлдан, стулнинг ўриндиғи ва орқа қисми қора рангдаги қалин пластмассадан ясалган, стулнинг ўриндиғи, оёқлари ва орқа қисми маҳкамланган ва бир-бирига боғланган. Ўриндиқ қалин мато билан қопланган ва 3 см кўпик билан тўлдирилган, орқа ўриндиқда олинадиган Velcro қопқоғи бор, у стул ўриндиғи билан бир хил матодан иборат. Ҳажми: баландлиги 820мм, кенглиги 470мм, чуқурлиги 540мм. ўриндиқ 440х440мм. Ранглари кора, кулранг.	Меттал каркасли стул	300,000.00
438	O2597080	Металл каркасли усти қисми ЛДСП дан тайёрланган компьютер столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.110-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kompyuter stoli, karkas metaldan qilingan bolib ustki qismi LDSP dan 32mm, ol ekrani xam LDSP dan, metall karkas poroshkoviy boyoq bilan qoplangan. Razmer 1100x600 mm, balandligi 750 mm	Tashkilotlar va ofislar uchun moljallangan	1,290,000.00

439	O1844373	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po’latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 76 mm, devor qalinligi 2,0 mm, ichi bo’sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 10 metr.	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	80,000.00
440	O2058995	Kvadrat po'lat quvir 20*20*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o’lchami: 20*20 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo’sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo’llaniladi	65,000.00
441	O1843960	Скамейка металл каркасли	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.11.190-00019** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Skameyka metal karkazli metal truba va yog'ochdan yasalgan o'lchami 1800*600*950 bo'lgan o'tirg'ich.	Maktab va xiyobonlar ko'ngilochar bog'larga o'rnatiladi.	1,550,000.00

442	O1535277	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Янги дизайнда мустахкам сейф. Ташки улчамлари 1270В 500Ш 400Г мм. Сейф икки каватли: 2 каватда галадон (трейзер) ва олинадиган тахмони (полкаси) булади. Биринчи каватда эса факат 1 дона тахмон. Сейф жуда ажойиб ишланган булиб, бирор жойида уткир тигли, кулга шикаст берадиган кирралар мавжуд эмас. Сейфга юкори махфийликка эга ишончли кулфлар унатилган. Кулфнинг узига 2 йил кафолат берилади. Металлнинг хамма тугаш кисмлари ёйсимон (овалсимон) холда ишланади. Сейфни пардозлаш ишларида юкори сифатли кукунсимон буёк RAL 7035 ишлатилган. металл калинлиги 1,0 ва 1,5 мм. Сейф эшиги калинлиги 20 мм.	банк, офис ва уйда ишлатиш учун махсус сейф	2,264,000.00

443	O1535281	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оловга ва бузишга бардошли сейф. Сейф электрон кодли, юкори махфийликка эга кулф билан жихозланган. Ташки улчамлар: 660*460*400 мм. Ички улчамлар: 620В 420Ш 360Г мм. 2 мм темир листдан тайёрланган. Темир деворлар ораси кумли тулгазгич билан бажарилган. Сейф кулфланиши тизими махсус 3 шохчали штурвал ёрдамида харакатга келади. Сейфнинг юкори кисмида кичик ички сейф - трайзер мавжуд. 1 полкали, ечиладиган. Алохида дизайн асносида тайёрланган. Сейф огирлиги 90 (+/-4) кг. кукунли буёкда RAL 9005 шагрень буёкда буялган. ,	кимматбахо буюмлар, пулларни саклаш учун идорада, уйда ишлатиш учун сейфлар	5,705,000.00

444	O1535276	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф взломостойкий . Сейф нового поколения и дизайна. Габаритные размеры: 500В 400Ш 360Г мм. Установлено сверх засекреченный спец. кодовый замок с дополнительным механическим замком. Цикл повторяемости замка не менее 20000 раз. Штыря из металлического хромированного стержня с диаметром 26-36 мм. Внутри сейфа трейзер и съемная полка. Покрытие порошковое сильвер хаммер (мокрый асфальт или 9005 RAL)	малый сейф для хранения ценностей в офисах, дома и др. местах	3,005,000.00
445	O1572109	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Обивка Сеточная ткань материал краска стальной крестовина и ножки из стали нет регулировка высоты нет макс грузоподьемоность150 ширина 53 см глубина 55 см высота 86см.,	Стул полумягкий с металлическим каркасом для посетителей учреждений,	1,500,000.00

446	O1572157	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Модель комплектуется откидным столиком (в качестве дополнительной опции). Устойчивая металлическая рама может быть двух цветов: черный (модификация black) или хром (модификация chrome). Специальные заглушки на ножках обеспечивают надежное штабелирование в стопке. Глубина сидения: 408 мм Ширина сидения: 434 мм Высота стула: 830 мм Высота сиденья от пола: 485	Стул Сильвия для учреждения и организаций ,	500,000.00
447	O2559359	Металл каркасли стул, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul . karkas qismi nerjaveyka trubadan tayyorlangan , truba diametri 20 mmli..O'lchami : 540 X 470 X 750 mm.ustki qismi eko koja qoplangan va porolon bilan to'ldirilgan.	Metall karkasli stul .silviya . muasasalar va tashkilotlar uchun	450,000.00
448	O1814390	Металл шит 300x400x160 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 300x400x160 mm O‘rnatish usuli: osma (devorga o‘rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	150,000.00

449	O1814601	Металл шит 1200x800x250 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 1200×800×250 mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	2,750,000.00
450	O1634030	Металл каркасли юмшоқ стул (Стул (мягкий) с металлическим каркасом)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул полумягкие хромированный металл/ Кожа Шх, Г, Вх: 500 мм х 500 мм х 800 мм	муассасаларда фойдаланиш учун	850,000.00
451	O1814253	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический №4 из метал (стол-1, стул-2))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 4|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Ikki kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 50x25||||Stol balandligi № 4, mm: 640||||Stol eni № 4, mm: 500||||O'rindiq balandligi №4, mm: 380||||O'rindiq chuqurligi №4, mm: 310||||O'rindiq eni №4, mm: 340||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi ||||Stol uzunligi (ikki urindiqlik) №4, mm: 1300	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	680,000.00

452	O1665353	Металл дарвоза	**7308300000** - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар **25.11.23.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Железная ворота: Ширина ворот - 2300 мм; Высота ворот - 1850 мм; Тип обшивки - Без обшивки; Встроенная дверь - Есть; Каркас ворот - Профильная труба 60x40 мм. Заполнение каркаса - Профильная труба 40x20 мм; Покраска - Порошковая; Тип петли - Шарнирная; Макс. нагрузка на пару - 250 кг; Диаметр петли - 34 мм; Материал петли - Высокопрочная Сталь HC420LA; Тип покрытия петли - Неоцинкованный.	Железная ворота	20,000,000.00
453	O2606632	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*20*1,7mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 40*20 mm. Devor qalinligi: 1,7 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	20,000.00
454	O1606842	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.2мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 20мм х 20мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	18,500.00

455	O1606908	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 2.1мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 30мм х 30мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	37,500.00
456	O1618870	Металл архив жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлический шкаф разборной трёхсекционный Изготавливается из листовой стали по ГОСТ 16523 толщиной 8 мм. Конструкция предусматривает повышенную жёсткость дверей и несущих элементов. Каждое отделение оборудовано полкой для головных уборов, перекладиной для вешалки и индивидуальным врезным замком. Поверхность имеет полимерно-порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), обеспечивающее коррозионную стойкость. Габаритные размеры: 2000×1200×450 мм. Назначение — хранение сменной одежды в бытовых и производственных помещениях.,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	5,000,000.00

457	O1619145	Металл архив жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлический шкаф разборной трёхсекционный Изготавливается из листовой стали по ГОСТ 16523 толщиной 8 мм. Конструкция предусматривает повышенную жёсткость дверей и несущих элементов. Каждое отделение оборудовано полкой для головных уборов, перекладиной для вешалки и индивидуальным врезным замком. Поверхность имеет полимерно-порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), обеспечивающее коррозионную стойкость. Габаритные размеры: 2000×1200×500 мм. Назначение — хранение сменной одежды в бытовых и производственных помещениях.,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	7,000,000.00
458	O2620939	Металл каркасли усти қисми ЛДСП дан тайёрланган компьютер столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.110-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	komyuter stoli, karkas metaldan qilingan bolib ustki qismi LDSP dan 32mm, ol ekrani xam LDSP dan, metall karkas poroshkoviy boyoq bilan qoplangan. Razmer 1500x600 mm, balandligi 750 mm	Tashkilotlar va ofislar uchun moljallangan	1,780,000.00

459	O1836765	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул метал каркаслик. Метал қувур 25 мм дан ясалган.Порошковой краска 3 мм паралон устки кисми еко кожа улчамлари 85х50х60см	Ташкилотлар учун	250,000.00
460	O1775862	Металл каркасли ўриндиқ (скамейка)	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli o'rindiq (skameyka). O'lchamlari: bo'yi 800 mm, eni 1500 mm, chuqurligi 360 mm. Skameyka asosi 40x40 va 20x20 mm mustahkam metall profildan ishlangan. O'rindiq va suyanchiq qismi DPK materialidan tayyorlangan. Qo'l qo'ygich qismlari mavjud. Mahsulot dizaynini chiroyli qilish maqsadida metall qismlariga gulli naqsh berilgan, poroshkovoy kraskada kraskalangan.	Tashkilot va muassasalar uchun	2,500,000.00
461	O1855403	Биолаборатория учун метал стеллаж, металл лист, металл каркасли, ўлчами 2000 х 1000 х 500 мм.	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.120-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishlab chiqarishda qo'llanadigan metall stellaj. O'lchamlari 2000 x 1000 x 500 mm. Stellaj polkalari qalinligi 0,9 - 1,2 mm bo'lgan metall listdan tayyorlangan. Polkalar soni 7 dona. Barcha metall qismlari zangga qarshi ishlovdan o'tkazilgan. Stellaj tayanch ustunlariga 1,5 - 1,8 mm metall profil ishlatilgan.	Tashkilot va muassasalar uchun	3,500,000.00

462	O1886894	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 100*50*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 100*50 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	55,000.00
463	O1886898	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 80*60*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami:80*60 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	75,000.00
464	O1885893	Kvadrat po'lat quvir 40*40*1.2mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 40*40*1,2 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	25,100.00
465	O1885947	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 80*60*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 80*60 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	42,500.00

466	O1880884	Tekis payvandlangan po'lat quvur 159*4,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 159 mm. Devor qalinligi: 4,5 mm Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 159×4,5 mm. Uzunligi: 12 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	160,000.00
467	O1882467	Kvadrat po'lat quvir 20*20*1.35mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 20x20 mm. Devor qalinligi: 1,35 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 20x20x1,35mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	8,300.00
468	O1876184	Kvadrat po'lat quvir 125*125*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 125*125 mm va qalinligi 3 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12 metrli quvurlar	108,000.00

469	O1535237	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф с кодовым замком со штурвалом. Суммарная толщина листа: вертикальные конструкции 3,0 мм, горизонтальные 2,4 мм. ЭЛЕКТРОННО-КОДОВЫЙ ЗАМОК. Дополнительные замки специальные, сувальдные для сейфов. Полки переставные. Покрытие - порошковое. Цвет по RAL 9005 сильве хаммер. Размеры габаритные 1250В500Ш375Г мм. Вес по нетто 64 (+/-6 кг) кг. На верхнем ярусе установлено трейзер с размером 185*490*365 мм со взломостойким замком., ,	Сейф для хранения ценностей в офисах. банках и .т.п	5,905,000.00
470	O1535241	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кулфланадиган металл сейф. Янги дизайн. Габарит улчамлари 500В 400Ш 300Г мм. Ичида трейзер ва олинадиган тахмонча (полка) си бор. Кулфи махсус русумли. Кукунли буёкда буялган сильвер хаммер.,	уйда ва офисда фойдаланиш учун махсус сейфча	990,000.00

471	O1550574	Ишчиларга мулжалланган махсус уч кисми метал копламали чарм этик	**6403400000** - Уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга бошқа пойабзал **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сапоги специальные кожаные материал подошвы ПУ-ТПУ, верх из натуральной кожи для защиты от механических и химических воздействий изготовлена в соответствии с требованиям. Изготовлена на колодках по ГОСТ 3927, Обув изготовлена литьевым методом крепления с двухслойным полиуретаном. В зависимости от защитных свойств : - подошва гибкая; - для защиты от истирания с износоустойчивыми подошвами; -для защиты ударов в носочной части – с внутренними защитными щитками металлическая, ударной прочностью 200 Дж.; -для защиты от ударов в тыльной части - с предохранительными щитками ударной прочностью 3 Дж.; - для защиты от ударов в лодыжке - с защитными щитками ударной прочностью 2 Дж.; -для защиты от ударов в подъёмной части стопы - с подъёмными щитками ударной прочностью 15 Дж. -для защиты от ударов в берцовой части - с защитными щитками ударной прочностью 1 Дж. Наружные и внутренние защитные носки изготовлены в соответствии с требованиями и нормами,	Обувь для защиты от механических воздействий в промышленности отрасли.	600,000.00

472	O2025529	Металл эшик	**7308300000** - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар **25.12.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл эшик (бир эшикли). Материали пўлатдан тайёрланган. Ўлчамлари: баландлиги-2390мм, эни-810мм. Ташқи кесакиси 60х40мм профилдан тайёрланган. Ички каркаси 40х40мм профилдан қилинган. Ташқи қопламаси 1.5мм лик пўлат листдан тайёрланган. Ички қопламаси 1,0 мм лик пўлат листдан тайёрланган. Қулфи электрон кодли ва тўғри қулфдан қилинган.	Корхоналарда, банкларда, бошқа қўриқланадаган объектлар учун мўлжалланган.	14,000,000.00
473	O2036570	Металл эшик	**7308300000** - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар **25.12.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл эшик (бир эшикли). Материали пўлатдан тайёрланган. Ўлчамлари: баландлиги-2050мм, эни-960мм. Ташқи кесакиси 60х40мм профилдан тайёрланган. Ички каркаси 40х40мм профилдан қилинган. Ташқи қопламаси 1.5мм лик пўлат листдан тайёрланган. Ички қопламаси 1,0 мм лик пўалт листдан тайёрланган. Қулфи электрон кодли ва тўғри қулфдан қилинган.	Корхоналарда, банкларда, бошқа қўриқланадаган объектлар учун мўлжалланган.	14,000,000.00
474	O2438421	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Silviya kreslosi xrom zanglamaydigan po'latdan yasalgan. Metall ramka, xrom qoplangan, o'rindiq asosi va suyanchig'i DSP dan yasalgan, charm bilan qoplangan. O'lchamlari 800*470*450 mm.	Muassasalar va tashkilotlar uchun stul	1,000,000.00

475	O1595713	Лабораторный стол (металл)	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.10.000-00018** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Конструкция выполнена из прочного металлического профиля 25х25 , и металлического листа обеспечивающего устойчивость, долговечность и безопасность эксплуатации. Основные характеристики: • Габаритные размеры: 800 × 800 × 400 мм • Каркас: стальной, сварной или сборный, с антикоррозийным порошковым покрытием • Столешница: влагостойкая, устойчива к химическим реагентам (по желанию — ДСП с защитным покрытием, нержавеющая сталь или керамопласт) • Опоры: регулируемые по высоте для компенсации неровностей пола • Комплектация :установлена розетка и лэд лампа • Цвет каркаса: серый (RAL 7035) или по желанию заказчика • Назначение: для оснащения химических, биологических, медицинских, фармацевтических и учебных лабораторий Преимущества: • высокая механическая прочность; • устойчивость к влаге • удобство в обслуживании	Лабораторный стол предназначен для проведения различных лабораторных и технических работ.	6,000,000.00

476	O2187955	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal karkazli stul eni 50 sm,chuqurligi 49 sm,balandligi 85 sm. 120 kg gacha ogirlik ko'taradi. Karkazi temirdan. O'rindig'i LMDF dan yasalgan. O'rindig'iga va suyanchig'i parallom o'rnatilgan. ofis,maktab,mtm, uchun	ofis,maktab,mtm, uchun	1,480,000.00

477	O2976643	Металл материаллардан ишланган иссиқхона	**9406903100** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – қора металлардан:– – – – иссиқхоналар **25.11.10.000-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall materiallardan tayyorlangan issiqxona. O‘lchamlari: eni (kengligi) — 6,0 metr, uzunligi — 18,0 metr, umumiy maydoni — 108 m², balandligi (yon devor bo‘yicha) — 2,2 metr, balandligi (tizma/konki bo‘yicha) — 3,0 metr. Karkas shakli — arkasimon. Asosiy ustunlar (stoykalar) — 60×40×2 mm o‘lchamdagi metall profildan, har 2 metrda. Asosiy fermalar (yoylar) — 40×40×2 mm o‘lchamdagi metall profildan tayyorlangan. Bo‘ylama bog‘lovchilar va mustahkamlovchi qovurg‘alar (obreshetka) — 20×20×1,5 mm o‘lchamdagi metall kvadrat profildan, oraliq masofasi 1,0 metr. Metall yuzasiga zangga qarshi grunt va metall bo‘yog‘i bilan 2 qatlamli ishlov berilgan. Qoplama materiali — ultrabinafsha (UV) nurlariga chidamli, qalinligi 200 mikron bo‘lgan mustahkamlangan polietilen plyonka. Shaffoflik darajasi — 85–90%. Ventilatsiya tizimi yon tomondan ko‘tariluvchi darchalar hamda ikki chetidagi kirish eshiklari ustida joylashgan shamollatish tuynuklaridan iborat. Eshiklar — 2 dona, har bir qarama-qarshi tomonda bittadan, metall profildan tayyorlangan karkasli.	Qishloq xo‘jaligi korxonalari, fermer va dehqon xo‘jaliklari uchun ko'chat va urug' yetishtirish maqsadida foydalaniladi	100,000.00

478	O1688569	Метал химоялик эркаклар махсус оёк кийими Ботинка	**6403400000** - Уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга бошқа пойабзал **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал верха: натуральная кожа. Верхняя часть: высота 20 см, обеспечивает надежную фиксацию и поддержку голеностопа Материал внутренней части: утеплённый футер Материал подошвы: резина Конструкция подошвы и пятки: внешняя часть утолщённая кожа, устойчивая к истиранию и механическим повреж ениям внутренняя часть мягкий искусственный мех между внешним и внутренним слоями расположен жёсткий защитный материал материал способен выдержит удары силой до 200 Дж и давление до 1,5 тонн Цветовое исполнение, чёрного цвета. Размеры: 38-46	Обувь преимущественно предназначена для использования в рабочей сфере. Данная модель специально разработана для работников электроэнергетической отрасли с учетом требований охраны труда и условий эксплуатации.	205,000.00
479	O1800237	Металл каркасли стул (ярим юмшок)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall ramkali, xrom yoki qora rangda (kukunli bo'yoq), yumshoq o'rindiqli va orqa tomoni sun'iy teri bilan qoplangan stul. U ishonchliligi bilan ajralib turadi 150 kg gacha (modifikatsiyaga qarab) yuklarga bardosh bera oladi. O'lchamlari taxminan 48 sm kengligida, 50 sm chuqurlikda va 77 sm balandlikda.	Har xil intivsinlikdagi foydalanish sharoitida o'tirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan, qo'llab-quvvatlovchi metall ramkali mebel	400,000.00

480	O1728495	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метла сорго хозяйственная: материал — натуральное сорго (веничное), ручка — деревянная или пластиковая, длина изделия — 90–110 см, длина рабочей части — 30–35 см, ширина рабочей части — 25–35 см, вес — 250–400 г, крепление — прошивка синтетической нитью или проволокой, назначение — для сухой уборки помещений и улицы, цвет — натуральный/окрашенный, упаковка — поштучно или в связках	функциональные характеристики: эффективно собирает мелкий мусор и пыль, не царапает поверхность, удобна в использовании, износостойкая, экологически безопасная, подходит для многократного применения.	35,000.00
481	O1728499	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Веник хозяйственный: материал — натуральное сорго (веничное), ручка — без ручки (связанный пучок) или короткая деревянная, длина изделия — 50–70 см, длина рабочей части — 25–30 см, ширина рабочей части — 20–30 см, вес — 150–300 г, крепление — прошивка синтетической нитью или проволокой, назначение — для сухой уборки помещений, цвет — натуральный/окрашенный, упаковка — поштучно или в связках	функциональные характеристики: эффективно собирает мелкий мусор и пыль, не царапает поверхность, удобен в использовании, износостойкий, экологически безопасный, подходит для многократного применения.	40,000.00

482	O1951210	Труба металлическая 159 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Ўлчами: 159 мм Девор қалинлиги: 5 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати:: 159×5 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	300,000.00
483	O1822847	Ишлаб чиқариш столи, ЛДСП 16мм, металл каркас, ўлчами 1200x600x750 мм	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.02.10.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishlab chiqarish stoli. O'lchamlari: uzunligi 1200 mm, eni 600 mm, balandligi 750 mm. Stol asosi 40 x 20 mm metall profildan ishlangan.qalinligi 1,2 mm. Ustki qismi 16 mm li LDSP dan tayyorlangan, chetlari PVX kromkada kromkalangan.	Korxona va tashkilotlar uchun	1,100,000.00
484	O1809859	Профиль металлический 50x50 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 50 × 50 мм Девор қалинлиги: 2,1 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 50×50×2,1 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	75,000.00

485	O1685150	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	80,000.00
486	O1889595	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 48 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	44,000.00
487	O1889635	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 57 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	44,000.00

488	O1914782	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 4.0 mm, quvur diametri: 57 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	100,000.00
489	O1685077	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.5 мм, диаметр труб:65 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	90,000.00
490	O1685128	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:4 мм, диаметр труб:60 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	110,000.00

491	O1683579	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3 мм, диаметр труб:90 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	140,000.00
492	O1683567	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.2 мм, диаметр труб:90 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	105,000.00
493	O1645264	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метлы качественные ручка сшит металический проволокой высота 160-200 см ширина метелки 40-70. выращен из сельской хозяйство от натурального растения. Качесво строго контролируется	Метлы для уборки помещений	21,000.00

494	O2385913	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.0mm, quvur diametri: 25 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	30,000.00
495	O2848229	Металл каркасли бир ўринли ўқувчилар столи (1-стол; 1-стул)	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 6|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Bir kishilik ||||Parta metal karkas turi : Kvadrat ||||Parta metal profil ulchamlari (AxA), mm: 25x25||||Stol balandligi № 6, mm: 760||||Stol eni № 6, mm: 550||||O'rindiq balandligi №6, mm: 460||||O'rindiq chuqurligi №6, mm: 410||||O'rindiq eni № 6, mm: 370||||Kromka materiali: PVS ||||Stol uzunligi №6, mm: 620||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	890,000.00

496	O1865834	Металл каркасли стул - Сильвия	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Aluminiy ||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 15x15||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	370,000.00
497	O1750491	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 102 mm Devor qalinligi: 4,0 mm Turi: ichi bo‘sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o‘lchami: 102× 4,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	95,126.00
498	O2418967	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po'latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 159 mm, devor qalinligi 3.5 mm, ichi bo'sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 12 metr	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	230,000.00

499	O1862532	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Parametr Qiymati Mahsulot turi Metall karkasli stul Karkasi Po‘lat yoki metall quvur O‘rindiq va orqa qismi Yog‘och, plastmassa yoki yumshoq qoplama Qoplama Changga va korroziyaga qarshi bo‘yoq O‘lchami 800×450×450 mm (taxminiy) Rangi Qora, kulrang yoki buyurtma bo‘yicha Yuk ko‘tarish qobiliyati 100–150 kg Oyoq qismi Sirpanishga qarshi rezina tiqinlar TuzilishiPayvandlangan yoki yig‘iladigan Qo‘llanilishi Ofis, oshxona, o‘quv xonasi, jamoat joylari	Mustahkam metall karkas uzoq muddat xizmat qiladi.	3,000,000.00
500	O1892434	Kvadrat po'lat quvir 100*100*4.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami:100*100mm. Devor qalinligi: 4,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	140,000.00

501	O1892543	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 120*80*2.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 120*80 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	74,000.00
502	O1892760	Kvadrat po'lat quvir 125*125*3.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 125*125 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	140,000.00
503	O1900242	Tekis payvandlangan po'lat quvur 26,8*0,8mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 26,6 mm. Devor qalinligi: 0,8 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. 0,8кп markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	10,000.00
504	O1950090	Tekis payvandlangan po'lat quvur 76*2,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 2,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 76x2,5mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	54,000.00

505	O1964526	Tekis payvandlangan po'lat quvur 89*1,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 89 mm. Devor qalinligi: 1,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 89x1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	44,000.00
506	O1965041	Tekis payvandlangan po'lat quvur 114*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 114 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 114×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	74,000.00
507	O1965111	Tekis payvandlangan po'lat quvur 114*3,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 114 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 114×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	90,000.00
508	O1965272	Tekis payvandlangan po'lat quvur 159*4,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 159 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 159×4,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	165,000.00

509	O1820185	Болалар боғчаси учун овқатланиш столи, ЛДСП 16мм, металл каркас, ўлчами 700x700x550 мм	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bolalar bog'chasi uchun ovqatlanish stoli. To'plamda 1 dona stol va 4 dona stul mavjud. Stol o'lchami 700 x 700 x 520 mm. Stol asosi 25 x 25 mm metall profildan, ustki qismi LDSP dan tayyorlangan. Stul o'lchami 520 x 260 x 270 mm. Stul asosi 20 x 20 mm metall profildan, o'tirg'ich va suyanchiq qismlari LDSPdan ishlangan.	Bolalar bog'chasi uchun	950,000.00
510	O2292155	Металл каркасли айланадиган стул	**9401390000** - Баландлигини ўзгартирадиган мосламали, айланадиган, ўтириш учун мебель:– – бошқа **31.01.11.150-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Aylanuvchi stul. Xrom qoplamali metall ramka, yuqori sifatli charm qoplama. Stul o'lchamlari: Balandligi: 770 mm. O'rindiq chuqurligi: 450 mm. O'rindiq kengligi: 480 mm. Maksimal yuk: 100 kg. Balandligi sozlanadigan aylanuvchi o'rindiq.	aylanadigan stul tashkilotda foydalanish uchun	700,000.00
511	O2253785	Металл каркасли стул, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul o'lchami :Kengligi 49-60см . Chuqurlik 48см . Balandligi 102см. Ustki qoplama materiali Sun’iy charm. Krestovina (asos) materiali Po’latdan.Maksimal yuk ko'tarish quvvati 120 kg	Metall karkasli stul muassasalar va tashkilotlar uchun.	1,235,000.00
512	O1418119	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	СУПУРГИ (МЕТЛА) БЎЙИ 1-1,2 МЕРТ	ХОВЛИ ЖОЙЛАРНИ ТОЗАЛИШ МАХСУЛОТИ	35,000.00

513	O1883844	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Rangi: Yorqin yashil O‘rindiq va suyanchiq qismi: Yumshoq qoplama bilan qoplangan, usti sun’iy charm bilan qoplangan Karkasi: Metalldan yasalgan, kumush rangli va mustahkam Oyoqlari: To‘rtta, metall va biroz egilgan shaklda, barqaror turishni ta’minlaydi Bo'yi:106cm Eni:30cm O'tirish qismini kengligi:41cm Oyoq qismini uzunligi:43cm Chuqurligi:40cm	Yumshoq o‘rindiq va suyanchiq orqa va belni qo‘llab-quvvatlaydi, qisqa va o‘rta muddatli o‘tirish uchun mos. Metall karkasi va to‘rtta oyoq stulni mustahkam qiladi.	540,000.00
514	O2880067	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 5.8 mm, quvur diametri:20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	95,000.00

515	O1514038	Полиэтилен кувурлар Ø 200 мм, калинлиги.7,7мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 200и номинальной толщиной стенки 7,7мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 200Х7,7 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	178,840.00

516	O1514039	Полиэтилен кувурлар Ø 200 мм, калинлиги.9,6мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 200и номинальной толщиной стенки 9,6мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 200х9,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	199,411.00
517	O1550808	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	250,000.00

518	O1550820	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	300,000.00
519	O1555630	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00
520	O1555632	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00

521	O1623752	Ёзув столи (металл каркас)	**9403105100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – ёзув столлари **31.01.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стол письменный с стулом (700*600*760) изготавливается из плиты древесного материала с защитно-декоративным покрытием светлых тонов, толщиной 16 мм. Конструкция комбинированная: одна опорная сторона располагается на тумбе, вторая — на металлическом каркасе, установленном под наклоном. Столешница утолщена по периметру, углы закруглены. Торцы облицованы ПВХ-кромкой 1 мм, обладающей высокой ударопрочностью. Каркас стола выполнен из мебельной металлической трубы прямоугольного сечения 40×20 мм, толщиной стенки 0,9–1,0 мм. Металлическая сторона оснащена регулировочными ножками для устойчивости на неровных поверхностях.	Стол письменный предназначен для оснащения различных организаций и учреждений. Он обеспечивает функциональное, удобное и эргономичное рабочее пространство, соответствующее современным требованиям к офисной мебели. Комплект отличается практичностью, долговечностью и универсальностью, что позволяет эффективно использовать его как в административных кабинетах, так и в приёмных, рабочих зонах сотрудников и других служебных помещениях.	2,000,000.00

522	O1827970	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	450,000.00
523	O1827979	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	300,000.00

524	O1855827	Махсус метал стол ва кучланиши 1000 В гача бўлган электр занжирларини бошқариш ва назорат қилиш панелидан ташкил топган назорат-ўлчов асбобларини таъмирлаш ва текшириш иш жойи учун метрологик стенд	**9031200000** - Синов стендлари **32.99.53.130-00049** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1. ish stoli alyuminiy profildan tayyorlangan yon tayanch ustunlari, sozlanadigan oyoqchali tayanchlar, po‘lat karkasga mahkamlangan stol usti va tokchani o‘z ichiga oladi. Stol konstruksiyasi stol usti va tokcha balandligini o‘zgartirish imkonini beradi. Ish stoli antistatik ijroda tayyorlangan: po‘lat qismlar antistatik kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, stol usti va tokcha antistatik qoplamaga ega, asosiy kontakt yuzalari uchun yerga ulash ko‘zda tutilgan. O‘lchamlari (B x E x U), mm: 2000 (1600) x 700 x 1800 Stol usti o‘lchami (E x U), mm: 700 x 1800 2. Perforatsiyalangan panel 3. Stol orqa tomonida simlarni yashirin o‘tkazish uchun qoplama 4. Lotoklar uchun reyka 5. Ish stoli yoritish komplekti (yuqori tokcha ostida, boshqaruv panelidan boshqariladi) 6. Oyoq qo‘yish tagligi 7. Burchak qo‘shimcha stol 800 x 500 mm (ESD) 8. Antistatik lotoklar komplekti: 107 x 98 x 47 mm — 2 dona 170 x 105 x 75 mm — 2 dona 250 x 150 x 130 mm — 1 dona 9. Asbob ushlagichlar komplekti: DI-1, DI-2, DI-3, DI-4 10. Stol usti antistatik komplekti 1.2 Kommutatsiya paneli — 1 dona 1. Pribor tokchasi (pastki): 220 V li 2 ta blok rozetka (har birida 3 tadan) 11. Stendni yoqish paneli: DIF	“Ish joyi nazorat-o‘lchov asboblari va avtomatlashtirish tizimlari komponentlarining ishlash qobiliyatini tekshirish, ta’mirlash hamda sozlash ishlarini amalga oshirish uchun mo‘ljallangan.”	80,000,000.00

525	O2384015	Метал каркасли юмшоқ қопламали стул, ўлчами 700x400x400 мм	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл каркасли стул . Синтетик материал ва пролондан юмшоқ ўтиргич ва суянчиқ қилинган. Размери 400*400*700 мм.	Ofislarda foydalanish uchun	380,000.00
526	O1682986	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00
527	O1569921	Метал архив жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлическая архивная шкаф размеры: 1500x1200x380 мм. толщина листа 1,0-1,2 мм.	Металлическая архивная шкаф для архивов	6,000,000.00
528	O1678848	Метал каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кровать метал карказли, длина 2000мм ,ширина 800мм,высота 400мм, краска парашковий профил 50x30. Кроват из металических труб д= 25 мм,Профил 40x25мм	Кроват металический для медицина и учебных организации	1,200,000.00
529	O1765798	Кичик ҳажмли буюртмаларни сақлаш учун металл сейф, электрон қулфли, икки токчали, ўлчами 650x500x370мм	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kichik hajmli buyumlarni saqlash uchun metall seyf. metall listning qalinligi 2,0 mm . S eyf o'chamlari 650*500*370 mm. elektron knopkali qulf orqali qulflanadi .2 tokchali	kichik buyumlarni saqlash uchun elekron qulfli seyf	10,000,000.00

530	O1765851	Метал каркасли ёғоч курси	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.13.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli yo'g'och kursi balandligi 90 sm, chuqurligi 50 sm uzunligi 200 sm karkaz diametri 40*40 mm qalinligi 1 mm ga teng. O'tirish qismi laklangan yog'ochdan tayyorlangan.	Metall karkasli yo'g'och kursi kutish va dam olish uchun mo'ljallangan.	3,000,000.00
531	O2798452	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 25x25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 120||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	340,000.00
532	O2386629	Хужжатлар учун метал жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.129-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ҳужжатлар учун шкаф — хизмат ҳужжатлари, архив материаллари, папкалар, китоблар ва бошқа иш юритиш ҳужжатларини тартибли ҳамда хавфсиз сақлаш учун мўлжалланган функционал мебель жиҳозидир. У давлат ташкилотлари, офислар, таълим муассасалари, банклар, архивлар ва бошқа маъмурий биноларда кенг қўлланилади 1800*800*400мм	ташкилотлар учун	3,800,000.00

533	O1771945	Полипропилен кувурлар Ø 50	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 6||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 6): 50/8,3||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Issiq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	48,000.00
534	O1771987	Полипропилен кувурлар Ø 40	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 40/5,5||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Sovuq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	27,000.00

535	O1897874	Полиэтилен кувурлар Ø 200 мм, калинлиги 11,4 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen||||Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Nominal bo'limlar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17.6), nominal bosim, MPa: 200/11,4; PN 9,5||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001||||Qullanilishi: Ichimlik suvi|||| Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	224,000.00
536	O1738339	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул на металлическом каркасе Тип обивки: эко кожа офисных Каркас металлическая Основная: Фиксированная ширина! 58 см Рост 90 см Длина офисного стула 64см Максимальная нагрузка: 150 кг	стул для офиса	2,500,000.00

537	O2050041	Метал рамкали битта кишилик уқувчи столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўлчамлари: узунлиги 1200 мм, кенглиги 600 мм, баландлиги 700 мм. Каркас металл профилдан, қалинлиги 1 мм, Устки кисми ЛДСП. Профилларнинг учлари полиэтилен вилкалар билан ёпилади. Ёнларда рюкзакларни (портфелларни) осиб қўйиш учун илгаклар мавжуд. Стул: Ўлчамлари: узунлиги 400, эни 400, баландлиги 800. Ўриндиқ 6 мм фанерадан, полимер билан бўялган металл рамка, коррозияга қарши қоплама. Қувурнинг учлари полиэтилен вилкалар билан ёпилади. Стулнинг ўриндиғи ва суянчиғи эгилган фанерадан (камида 6 мм) ясалган ва 2 қатламда лакланган.	Таълим ташкилотлари учун.	1,500,000.00

538	O2393773	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Банк хужжатлари учун махсус сейф. 1880В 805Ш 394Г (мм). сейф калинлиги 1,0 мм листлардан юк кутаришини назарга олган холда тайёрланган булиб юкори махфийликка эга кулф урнатилган. Кулф махфийлиги А категорияга мансуб булиб 50000 маротаба нуксонсиз ишлашига кафолат берилади. Полкалар сони 4 та. Сейф эшиклари 2 тавакали. Сейфни мухрлаш учун эшикларга махсус пломбиртор мосламалар урнатилган.	банклар учун махсус сейф	3,784,000.00
539	O1783073	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ159x4,5 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur diametri ϕ159 mm, devor qalinligi 4.5 mm, uzunligi 12 m.	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli yuqori aniqlikli(Прецизион) po’lat quvur. Bu quvurlar yuqori bosimli linyalarni montaj qilishda ishlatiladi. Masalan: yuqori bosimli havo(пневматик) liniyalarda.	154,374.00
540	O1849941	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 76 mm Devor qalinligi: 3,5 mm Turi: ichi bo’sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o’lchami: 76× 3,5 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo’ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo’jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo’llanilishi mumkin.	100,000.00

541	O1889862	Кровать кушетка (металл каркасли копланган)	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **32.50.30.110-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кровать-кушетка мустаҳкам металл каркас асосида ишлаб чиқарилган бўлиб, ташқи қисми сифатли мато, сунъий чарм билан қопланган. Ўлчамлари 1900×800 мм, конструкцияси барқарор ва узоқ муддатли фойдаланишга мос, Қоплама материали тозалашга қулай ва ейилишга чидамли.	Кровать-кушетка дам олиш ва ухлаш учун мўлжалланган бўлиб, эргономик ва қулай конструкцияга эга. Металл каркаси юқори мустаҳкамликни таъминлайди, қопланган юзаси эса фойдаланишда қўшимча қулайлик яратади. Маҳсулот турли хоналар ва муассасаларда фойдаланиш учун мос келади.	2,600,000.00
542	O1748767	Колиб кетган бургилаш кувурларини кутариш учун кунгироксимон анжом (Колокол буравой)	**8207403000** - Металлга ички ёки ташқи резьба очиш учун мослама:– – металлга қайта ишлов бериш учун– – – ташқи резьба очиш мосламаси **25.73.60.120-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tashqi diametri - 122 mm (chap rezba) tutish rezbasining eng katta diametri 110, tutish rezbasining eng kichik diametri 70 (chap rezba) Ulanish rezbasi - Z-88 (chapda)	Колокол - asosan tashqi rezbali quvurlarga rezba ochadigan asbob	22,500,000.00
543	O1887475	Икки уриндикли укувчилар столи ва стули (металл каркасли)	**9403105100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – ёзув столлари **31.01.12.122-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	№ 4. Икки уриндикли укувчилар столи ва стули (металл каркасли) 1 дона стол 2 та стули билан метал профилдан ясалган 5х3 ва 2,5х2,5 см, тепа қисми Ламинатланган ДСП 32мм ручка қўйиш учун пластмасса мавжуд Парта ўлчами 1300х500х580. Стул ўлчами 600х290х300 мм 2.5*2.5 профилдан порошковий краскаланган,сидена-спинкаси фанера 10 мм.	Мактаб муассалари учун, Стол Стул	700,000.00

544	O1887482	Икки уриндикли укувчилар столи ва стули (металл каркасли)	**9403105100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – ёзув столлари **31.01.12.122-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	№ 3.Икки уриндикли укувчилар столи ва стули (металл каркасли) 1 дона стол 2 та стули билан метал профилдан ясалган 5х3 ва 2,5х2,5 см, тепа қисми Ламинатланган ДСП 32мм ручка қўйиш учун пластмасса мавжуд Парта ўлчами 1300х500х580. Стул ўлчами 600х290х300 мм 2.5*2.5 профилдан порошковий краскаланган,сидена-спинкаси фанера 7 мм.	Мактаб муассалари учун, Стол Стул	600,000.00
545	O1937805	Икки ўриндиқли ўқувчилар столи ЛДСП 16 мм, металл каркас, ўлчами 1300х500х650	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Замонавий икки ўриндиқли ўқувчилар столи, ўлчами 1300х500х650 мм бўлиб, каркас қисми 50х25 ва 40х20 мм ли овал металл профилдан тайёрланган ва кукун бўёқ билан қопланган, устки қисмига ЛДСП қўйилган. Стул ўлчами 460х400х360 мм бўлиб, каркас қисми 50х25 ва 40х20 мм ли овал металл профилдан тайёрланган ҳамда кукун бўёқ билан қопланган, 2 дона стул мавжуд, ўтиргич ва суянчик қисми пластмасса (пропилен) дан тайёрланган.	Мактаб ва укув хоналарида укувчилар учун стол ва стул	1,280,000.00

546	O1937810	Ўқувчилар столи бир ўриндиқли ЛДСП 16мм, металл каркас, ўлчами 700x500x650	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Замонавий бир ўриндиқли ўқувчилар столи, ўлчами 700x500x650 мм бўлиб, каркас қисми 50x25 ва 40x20 мм, қалинлиги 1,7 мм ли овал металл профилдан тайёрланган ҳамда кукун бўёқ билан қопланган, устки қисмига ЛДСП қўйилган. Стул ўлчами 460x400x360 мм бўлиб, каркас қисми 50x25 ва 40x20 мм, қалинлиги 1,7 мм ли овал металл профилдан тайёрланган ва кукун бўёқ билан қопланган, ўтириш ва суянчик қисми пропилендан тайёрланган.	укувчилар учун стол ва стуллар укув хоналарида фойдаланиш учун	810,000.00
547	O1890894	Металл каравот, бир кишилик, ўлчами 90x220 см	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кароват металл карказли материал лдсп размер 90*220 см ранг хар хил	дам олиш учун	1,500,000.00
548	O2798248	Омбор учун металл стеллаж	**9403109809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Омбор учун металл стеллаж. Ўлчамлари: баландлиги 2000 мм, узунлиги 1500 мм, чуқурлиги 600 мм. Стеллаж металл листдан тайёрланган.	Омбор учун металл стеллаж	5,200,000.00

549	O1824289	Чойшаблар учун стеллаж (Стеллаж для белья), металл каркас, ЛДСП 16мм, ўлчами 1700 x 1200 x 400 мм	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.120-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Choyshablar uchun stellaj. O'lchamlari: boyi 1700 mm, eni 1200 mm, chuqurligi 400 mm. Stellaj tayanch ustunlari 25 x 25 mm va 40 x 20 mm metall profillar ishlatilgan, profil qalinligi 1.2 mm. Polkalari 16 mm LDSPdan tayyorlangan. Polkalar soni 5 ta.	Tashkilot va muassasalar uchun	3,500,000.00
550	O2320592	Металл картотека жавони	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.123-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall kartoteka javoni. A5 va A6 formatidagi hujjatlarni xavfsiz saqlash uchun mo'ljallangan 6 polkali metall kartoteka javoni. Tortmalari yengil va to'liq ochiluvchi teleskopik yo'naltiruvchilarda harakatlanadi. Tortmaning tashqi o'lchamlari 1327 x 553 x 631 mm. Tortmaning ichki o'lchami 195 x 476 x 581 mm. Har bir tortma kamida 20 kggacha yuk ko'taradi. Har bir tortma ichki qismi har xil o'lchamli qilib ishlangan. Kukunli bo'yoq sepilgan.	Tashkilot va muassasalar uchun	6,500,000.00

551	O1549895	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Габариты сейфа 1810*796*390 мм. Сейф из двух вертикальных аналогичных ячеек для две персона. Каждая ячейка запирается с замком. В каждой ячейке по две полки и три уровня хранения. Расстояния от пола до первой полки 400 мм; от первой и до второй полки 1010 мм; от второй до потолка 400 мм. Внутри ячейки имеется достаточные отверстия для переставки полки для удобного хранения офисных и других принадлежностей. Материал изготовленного товара - лист металлический толщиной от 1,0 до 2,0 мм по назначению. Дверцы сейфа изготовлен 2-х слойными с внутренними усилениями с помощью ребер жесткости "П" образного вида из металла 1,2 мм. Для повышения надежности на сейф установлен кодовый замок. Система запирания работает с помощью штурвала. Порошковое покрытия RAL 7011 и 9005. настоящий сейф изготовлен строгого соблюдениями правил ГОСТ Р 50862-2017) СЕЙФЫ, СЕЙФОВЫЕ КОМНАТЫ И ХРАНИЛИЩА ЦЕННОСТЕЙ.	сейф для хранения особо важных документов и вещей в спец отделах предприятия	5,896,000.00

552	O1559925	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф взломостойкий Габариты сейфа 1500В-500Ш-400Г. Сейф трех ярусный. Дверца верхнего яруса снабжена электронно-кодовым замком последнего поколения. внутри верхней ячейке запираемый трейзер. На нижних ярусах замки сувальдные высокой степени взломостойкости. Внутри в яейках по одной полки. Для изготовления сейфа использованы мет листы горячекатаные с толщиной 1,0-1,5 мм. Покрытие порошковое RAL 7011/7035 (корпус/дверцы).	сейф для хранения документов в офисах.	5,205,000.00
553	O1563529	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф взломостойкий с электронно кодовым замком. Сейф нового поколения и дизайна. Габаритные размеры: 660В 460Ш 400Г мм. Установлено сверх засекреченный спец. кодовый замок . Цикл повторяемости замка не менее 20000 раз. Штыря из металлического хромированного стержня с диаметром 26-36 мм. Внутри сейфа трейзер и съемная полка. Покрытие порошковое RAL 7011/7035 (корпус / дверь).	сейф для хранения ценных вещей в офисах, дома	3,905,000.00

554	O1540359	Полиэтилен кувурлар Ø 32 мм, калинлиги 3,0 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба полиэтиленовая жёсткие диаметр-32мм, толщина стенки-3 мм, SDR 11 , номинальное давление-МПа 12,5 длина одной труба 500 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость. ,	15,000.00
555	O1584158	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул для учреждения	500,000.00
556	O1620222	Архив учун металл шкаф	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический. Размери 1650 х 500 х 320 мм. Шкаф асоси металл профилдан, эшиги ва полкалари ойнадан. Шкаф эшиги қулф билан махкамланган.Металл қисмлари порошковой краскада краскаланган.	Шкаф металлический муассасалар учун	2,280,000.00

557	O2317175	Хужжатлар учун метал шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Parametr ; Balandligi 180 sm Kengligi 85 sm . Chuqurligi 45 sm . Tokcha soni 3 ta . Korpus: Sovuq prokatli polat list Metall qalinligi 0.9 mm. Qoplamasi: bo'yoq. Konstruktsion xususiyatlari Payvandlangan yoki yig'ma konstruktsiya Qulfli eshik tizimi.	Hujjatlar, papkalar, arxiv materiallari va ofis buyumlarini xavfsiz saqlash uchun mo'ljallangan metall mebel turi.	2,000,000.00
558	O2317371	Металл каркасли ёғочдан тайёрланган декоротив ўриндиқ	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Skameyka metal karkazli metal truba va yog ochdan yasalgan o'lchami 1800*600*950 bolgan o'tirg'ich.	Maktab va xiyobonlar ko'ngilochar bog'larga o'rnatiladi.	1,000,000.00
559	O1802210	Труба металлическая 89 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 89 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 89×3,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	76,530.00

560	O1540640	Металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Изготовление согласно типового проекта "Унифицированные стальные нормальные опоры У-110-4н и 330 кв 3,407-100 Общая масса 4674 кг Материальное уголки 200x20;200x16;160×10;125x8;110x8;100X7;90x7;80x6;70x6;63x5; 50x5 марки СТ3СП5, листы толщ.8;10;16 мм марки СТ3СП5, лист толщ.40 мм марки 09Г2С В комплект поставки входят крепежные изделия (метизы) Покраска грунтовым покрытием. У-110-4н	Опоры ЛЭП анкерно-угловые У-110-4н (металлоконструкции) предназначены для сооружений линий электропередач и являются одним из главных конструктивных элементов ЛЭП, отвечающим за крепление и подвеску электрических проводов.	217,600,000.00
561	O1814624	Металл шит 1000x800x250 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 1000x800x250 mm O‘rnatish usuli: osma (devorga o‘rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	1,335,000.00
562	O1814319	Металл шит 600x400x160 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 600x400x160 mm O‘rnatish usuli: osma (devorga o‘rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	300,000.00

563	O2043418	Ишлаб чиқишда қўлланадиган металл стеллаж	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.120-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ишлаб чиқишда қўлланадиган металл стеллаж. Ўлчамлари: баландлиги — 2000 мм, узунлиги — 1500 мм, чуқурлиги — 600 мм. Стеллаж металл листдан тайёрланган.	Ишлаб чиқишда қўлланадиган металл стеллаж	4,300,000.00
564	O1716024	Металл конструксия	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **28.22.14.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	V odnom komplekte vxodit konstruksionniy stoyka nerjaveyushey 6 m, iz nix 3 m truba diamert 63 mm tolshina 0,9 soydineniye 3 m diametr 51 mm tolshina 0,9 mm truba, ustanovlenniy 2 nerjaveyushey rolik, 12 metr tros 3mm , shar nerjaveyushey 1sht. S ustanovkoy	Stoyka dlya flaga	4,250,000.00
565	O2596841	Банкетка, металл каркасли, юмшоқ қопламали ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli banketka . Nerjaveykadan tayyorlangan .O'lchami : 1200x750x400 mm. Ustki qismi eko koja/yog'ochdan tayyorlangan.	Metall karkasli banketka tashkilotlar va muassasalar uchun mo'ljallangan.	2,200,000.00

566	O1844366	Метал сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall seyf (shkaf). O‘lchamlari 1900, 800, 380 mm. Seyf ichida 4 ta polka bor. Metall listlar shkaf konstruktsiyasidan kelib chiqib, shuningdek vazifasiga ko‘ra (yuk ko‘tarish qobiliyati bo‘yicha) har xil qalinlikda qo‘llanilgan, 1,0, 1,4 mm gacha. Qulflar maxsus, ikkala eshikni PAUK tizimi bo‘yicha qulflaydi. PAUK qulfiga qo‘shimcha ravishda, shkafning ishonchliligini oshirish uchun ELEKTRON RAQAMLI QULF o‘rnatilgan bo‘lib, u 8 ta raqamdan iborat kombinatsiyani o‘rnatish imkonini beradi. Qulf jamlanmasiga master kalit + avariya kaliti kiradi. 4 ta asosiy polkasi bor. Seyf vazni 48 (+/- 3) kg. Qoplama turi - polimer kukunli bo‘yoq, RAL 7035, 7011.	banklarda pullar uchun kassetalarni saqlashga mo‘ljallangan seyf shkaf	5,000,000.00
567	O1871649	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasga mahkamlangan uch o‘rinli kursi metall profil dan yasalgan . O'rindiq va suyanchiq eko charim bilan qoplangan DSP dan qilingan. Yumshoq asos 2 sm qalinlikdagi 22 zichlikdagi porolondan yasalgan. o'chamlar Balandlik - 95 sm, Eni - 160 sm, bo'yi - 65 sm)	tashkilotlar uchun foydalanishga mo`ljallangan	1,500,000.00

568	O1654720	Юкларни ташиш ва сақлаш учун металл поддон, ўлчови 1200x700x1000 мм	**7326904000** - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар **25.99.29.190-00061** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Поддон металлический черных металлов для перемещения и хранения грузов габариты: 1200*700*1000мм г/п: 800кг	хранение непищевых продуктов	5,000,000.00
569	O1802198	Труба металлическая 57 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 57×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	80,000.00
570	O1802200	Труба металлическая 57 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 57×4,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	54,214.00

571	O1802201	Труба металлическая 57 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 57×2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	34,843.00
572	O2645640	Металл шит 1000x800x250 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 1000x800x250 mm. O‘rnatish usuli: devorga o‘rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo‘yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	1,200,000.00
573	O2645642	Металл шит 1600x1200x350 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 1600x1200x350 mm. O‘rnatish usuli: devorga o‘rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo‘yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	3,000,000.00

574	O2645660	Металл шит 1200x800x250 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 1200x800x250 mm. O'rnatish usuli: devorga o'rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo'yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo'ljallangan.	2,800,000.00
575	O1937304	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O'lchamlari: 50x30 mm, qalinligi 1.7mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	40,000.00
576	O1784372	Elektr payvandlangan to'g'ri chokli dumoloq shakilli po'lat quvur ϕ159x4,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli p`olat quvur diametri ϕ159mm devor qalinligi 4 mm uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) po`lat quvur. Bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarni montaj qilishda ishlatiladi maslan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	190,000.00

577	O1571966	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас Стула изготавливается профильной трубы сечения размером 20х20 мм, с толщиной стенок 1, 0 мм. Сидение и спинки изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм. Обшиваются поролоном 27 мм и обтягиваются качественной мебельной тканью. Торцы труб закрываются полиэтиленовыми заглушками. Габаритный размер Ш420хД400х820 ,	Стул для учреждения и организаций ,	290,000.00

578	O1829740	3 -шохли ёритиш устунлари учун, металл декоратив панеллар (декоративные панели из металла для 3-х рожковые опоры освещения)	**7326909807** - Бошқалар:– – бошқа қора металл маҳсулотлари:– – – бошқалар:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар **25.99.29.190-00147** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	3 шохли ёритиш устунлари учун метал декоратив накшдор панеллар тупламига: 1.Устун юкори кисмига урнатиладиган декоратив панеллар 2 дона улчами баландлиги - 1000мм, кенглиги 600мм. 2. Устун пастки кисмига урнатиладиган декоратив панел улчами баландлиги - 1750мм, пастки кисми кенглиги 1273 мм, юкори кисми кенглиги 318мм. 3. D=102мм,60мм ли махкамлаш учун кискич. 4.Учбурчак коннектор киради. 1 туплам огирлиги 31 кг.Пулат каркасли. Пулат лист калинлиги 1,5 мм. Декоратив накшдор панеллар усти кукунли буек бн копланган	Декоратив накшдор панеллар 3-шохли ёритиш устунига урнатиш учун.	3,113,751.00
579	O1774639	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 102 × 5 mm. Uzunligi: 12 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	115,346.57

580	O1630697	Труба металлическая 57 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба имеет шуршивую внутреннюю и наружную поверхности. Трубы из нелегированной стали, электросварная изготовленные из листа, с номинальным наружным диаметром 57 мм и толщиной 3 мм. Длина трубы — 10 метров.	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки воды.	40,000.00
581	O1709547	Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты для наружных покрытый (кровленные) / Металл қопламали ва ташқи қопламалар учун ўзаги минерал пахтадан бўлган уч қатламли панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **23.99.19.111-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты для наружных покрытый (кровленные). Плотность минеральной ваты 100-120 кг/м3, толщина панели -10 см, рабочая ширина панели 100см. Толщина наружного и внутреннего металла 0,4 мм. Цвет металла по заказу. Замковое соединение Z типа, панели защищены стрейч пленкой с двух сторон	Панели предназначены для возведения и реконструкции зданий различного типа.	280,000.00
582	O1828046	Металл каркасга ўрнатилган тўрт ўринли ўриндиқ, металл каркас, ўлчами 1800x900x450 мм	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	stul 4 orindiqli razmeri uzunligi 1800mm eniga 450mm balabdligi 900mm stul metall karkazli metall olchami 40*20 va 20*20 bolgan profildan kraskasi kukun otirgich va suyangich dsp paralon va mato bilan oralgan	mossalar va kutish zallariga 4 oridiqli stul	1,000,000.00

583	O1829121	Концерт ва мажлислар зали учун юмшоқ ўриндиқ, металл каркас, ўлчами 550x500x630 мм	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.10.000-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мажлислар зали учун метал карказли стул ўлчами550x500x630 мм 50x30 мм 40x20 мм ва 25x25 мм метал профилдан утириш ва суяни кисми ДСП паралон ва матодан тайёрланган метал кисмига кукун краска сепилган	Мажлислар зали ва консерт залларида фойдаланиш учун стул	1,350,000.00
584	O2566375	Металл каркасли юмшоқ қопламали беш ўринли ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00019** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli yumshoq qoplamali besh kishilik o‘rindiq o‘lchamlari (2500*550*800mm). O‘rindiq 5 kishiga mo‘ljallangan bo‘lib, kutish zallari, foyelar, o‘quv muassasalari, koridorlar va jamoat joylarida foydalanishga mo‘ljallangan. Karkasi mustahkam metall profil yoki quvurdan tayyorlanishi.	Bir vaqtning o‘zida besh nafar foydalanuvchi uchun qulay o‘tirish joyini ta’minlaydi. Mustahkam metall karkas konstruksiyasi barqarorlik va uzoq muddatli foydalanishni ta’minlaydi.	2,150,000.00
585	O1848290	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po‘latdan quvur, gaz uchun, diametri 20 mm, devor qalinligi 2,0 mm, ichi bo‘sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 10 metr.	gaz mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	40,000.00

586	O1846352	Уч қисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Учқисми металл химояли ботинка. Таг қисми материали ПУ-ТПУ, юқори қисми эко чармдан тайёрланган бўлиб, механик ва кимёвий таъсирлардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Пойабзал таг қисми икки қатламли полиуретан билан қуйма усулида тайёрланган. Ҳимоя хусусиятлари: Пойафзал таглиги эгилувчан; ишқаланишдан ҳимоя қилиш учун чидамли Бурин қисми зарбалардан ҳимоя қилиш учун металл ва композит ички ҳимоя воситаси билан жиҳозланган: диэлектрик ва зарбага чидамли (зарба мустаҳкамлиги 200 Дж). ГОСТ-28507-99 стандарти талабларига мувофиқ орқа (товон орқа) қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 3 Дж мустахкамликка эга ҳимоя қалқонлари; тўпиқ қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 2 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжуд устки қисми учун 15 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжуд Қўнж қисми учун 1 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжудЭркаклар ва аёллар учун ботинкалардаги ички ҳимоя буринлари белгиланган талаб ва	Оёклар учун юмшоқ ва қулай. Ташқи об-ҳаво таъсирларидан ҳимоя қилади. Хавфли ишлаб чиқариш шароитларида ишловчиларнинг оёқларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	440,000.00

587	O1835897	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 50 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	599,999.99
588	O1835923	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,4 мм, панелнинг қалинлиги 100 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	599,999.99
589	O1527803	Кийимлар учун металл жавони	**9403109809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – бошқа:– – – – бошқалар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кийимлар учун метал жавони 1.1 қалинликдаги метал листдан тайёрланган.Ўлчамлари:1800x800x450мм	Офис учун мўлжалланган	4,200,000.00

590	O1559469	Металл каркасга махкамланган куп уринли стуллар	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Габаритные размеры 1600/600/900 мм. Сиденье мягкое. Скамья состоит из сиденья и металлического каркаса. с закруглёнными краями во фронтальной плоскости радиусом 15 мм, в горизонтальной плоскости радиусом 30 мм, обклеено поролоном толщиной 20 мм и облицовано винилкожей, Каркас состоит из основания и читирёх ножек. Основание представляет собой сварную конструкцию из трубы диаметром 40 мм, прямоугольной трубы 40*25 мм . Ножки представляют собой сварную конструкцию из трубы диаметром 40 мм толщиной 1 мм. Каркас окрашен порошковой, полиэфирной полимерной краской. В каркасе установлены опоры и заглушки из полиамида. Скамья собирается на винтах и гайках.	для офис и учреждение	1,320,000.00

591	O1590897	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический одноместный №6 из металла (стол-1, стул-1))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўқувчи стлои №6 (1дона стол, 1дона стул) Стол метал каркасли 50х30 мм, ва 25х25 мм қалинликдаги профилдан. Стол усти ЛДСП стол ўлчами : 700*500*580 (± 10 mm). Стул рамкаси метал каркасли 25х25 мм қалинликдаги профилдан.Стул ўриндиғи ва орқа томони эгилган фанердан (12 мм) 3 қатламда лакланган.Улчамлари: 290*330*340 (± 10 mm).	Укув муассасаларида фойдаланиш учун	850,000.00

592	O1544952	Юкларни ташиш ёки сақлаш учун металл таглик (поддон)	**7326904000** - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар **25.99.29.190-00061** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тара металлическая для двигателя из чёрный металла . Габаритные размеры тары - 2200х1800 мм. Компоненты: Грузоподъемность – до 1 тонн. Компоненты: 1. Труба 50х50хt1,7 мм длиной 2200мм – 5шт. 2. Труба 50х50хt1,7 мм длиной 1800мм – 4 шт. 3. Труба 50х50хt1,7 мм длиной 400 мм – 2 шт. 4.Труба 50х50хt1,7 мм длиной 300 мм – 2 шт 5.Труба 50х50хt1,7 мм длиной 50 мм – 4 шт 6.Уголок 50хt4 мм длиной 170 мм – 4шт. 7. Уголок 50хt3 мм длиной 50 мм – 4шт.8. Уголок 50хt4 мм длиной 250 мм – 2 шт. 9. Пластина 200х140хt3 мм – 4шт. 10. Труба 20х40хt1,7 мм длиной 190 мм – 2шт. 11.Труба 20х40хt1,7 мм длиной 255 мм – 2шт. 12. Труба 20х40хt1,7 мм длиной 170 мм – 2шт. 13.Труба 20х40хt1,7 мм длиной 155 мм – 2шт. 14. Пластина 20х40 толщиной 3мм – 2шт. 15. Ловитель длиной 20 мм диаметром 10мм –2шт. 16.Ловитель длиной 150 мм диаметром 10мм – 4шт. 17.Косинка угол 90х90 т-5 Метод сварки - CO2 сварка.,	Тара металлическая для транспортировки двигателя,	1,200,000.00

593	O2608599	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 120*80*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 120*80 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 12metr. st3 markali .	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	95,000.00
594	O1833322	Уч ўриндиқли стул қопламали (Ўлчами: эни 400 мм, узунлиги 1350 мм, баландлиги 820 мм, металл каркасли 40x40 мм профилдан)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasga mahkamlangan uch o'rinli kursi Уч ўриндиқли kursi ўлчами эни 400 мм, узунлиги 1350 мм, баландлиги 820 мм, метл каркасли 40x40 мм профилдан тайёрланган	Muassasa va o'quv yurtlari uchun	2,000,000.00
595	O1836758	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal karkazli stul eni 50 sm, chuqurligi 49 sm, balandligi 96 sm. 120 kg gacha ogirlik ko'taradi. Karkazi temirdan. O'rindig'i DSP dan yasalgan. O'rindig'iga parallom o'rnatilgan, ustidan setkali mato bilan qoplangan. Suyanchig'i setkali matodan iborat.	Ташкилотлар учун	1,900,000.00
596	O1606883	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.7мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 30мм х 20мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	23,000.00

597	O1606896	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.2мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 30мм х 30мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	22,000.00
598	O1606901	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.5мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 30мм х 30мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	24,000.00
599	O1657472	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул металлический полумякгий из профильной трубы 2х2. сиденька и спинка из дсп поролон. общит эко кожой. размер (шгв) 820х450х380	Для всех типов учреждений.	220,000.00

600	O1859837	Металл каркасли стул - Сильвия	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Aluminiy ||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	500,000.00
601	O2373106	Металл каркасли стул, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul .silviya . truba diametri 20 mmli. o'lchamlari 540X470X880 mm.ustki qismi eko koja qoplangan va porolon bilan tuldirilgan	Metall karkasli stul .silviya . muasasalar va tashkilotlar uchun	390,000.00

602	O1607008	Уч кисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Специальная обувь материал подошвы из резина+ПВХ, литьевым методом крепления с двухслойным подошвам. Изготовлена на колодках по ГОСТ 3927, , верх обуви из прочных комбинированных материалов эко кожа (пластмасса) с резиновым покрытием: дышащих, водоотталкивающие материалов для предотвращения и уменьшения воздействия на ногу, Работающих опасных и вредных факторов (механических воздействий, агрессивных жидкостей и т.д.) а также во всех взрыва – пожароопасных и категорийных объектах нефтегазовой отрасли при: - выполнении всех видов работ связанными с технологическими оборудовании на территории производственных объектов; -работе в зоне возможного разбрызгивания расплавленных материалов, химических веществ, металлоконструкций и других химические реагентов и катализаторов; - строительных, ремонтных, грузоподъёмных и других погрузочно-разгрузочных работ. -изготовлена на колодках по ГОСТ 3927, -	Обувь для защиты от механических воздействий в промышленности отрасли.	440,000.00

603	O2190366	Юмшоқ ўриндиқ ва суянчиқли металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 580||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 120||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	400,000.00
604	O1890784	Металл каркасли стул, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul metall karkasli 20x20 mmli profildan tayyorlangan. o'lchami 900x400x350 mm . turon stul. ustki qismi mebel tkan materiali bilan qoplangan.	Stul muassasalar va tashkilotlar uchun.	200,000.00

605	O1597781	Кийим учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлический шкаф разборной трёхсекционный Изготавливается из листовой стали по ГОСТ 16523 толщиной 1, 7 мм. Конструкция предусматривает повышенную жёсткость дверей и несущих элементов. Каждое отделение оборудовано полкой для головных уборов, перекладиной для вешалки и индивидуальным врезным замком. Поверхность имеет полимерно-порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), обеспечивающее коррозионную стойкость. Габаритные размеры: 1700×1200×400 мм. Назначение — хранение сменной одежды в бытовых и производственных помещениях.,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	7,000,000.00

606	O1618859	Кийим учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлический шкаф разборной трёхсекционный Изготавливается из листовой стали по ГОСТ 16523 толщиной 8 мм. Конструкция предусматривает повышенную жёсткость дверей и несущих элементов. Каждое отделение оборудовано полкой для головных уборов, перекладиной для вешалки и индивидуальным врезным замком. Поверхность имеет полимерно-порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), обеспечивающее коррозионную стойкость. Габаритные размеры: 2000×1200×500мм. Назначение — хранение сменной одежды в бытовых и производственных помещениях.,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	5,000,000.00

607	O1619151	Кийим учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлический шкаф разборной трёхсекционный Изготавливается из листовой стали по ГОСТ 16523 толщиной 8 мм. Конструкция предусматривает повышенную жёсткость дверей и несущих элементов. Каждое отделение оборудовано полкой для головных уборов, перекладиной для вешалки и индивидуальным врезным замком. Поверхность имеет полимерно-порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), обеспечивающее коррозионную стойкость. Габаритные размеры: От 2000×1200×500 мм. до 3000×2000×800 Назначение — хранение сменной одежды в бытовых и производственных помещениях.,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	7,000,000.00
608	O1876179	Kvadrat po'lat quvir 30*30*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 30*30 mm va qalinligi 1,5 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	13,200.00

609	O1876186	Tekis payvandlangan po'lat quvur 114*3,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 114 mm va qalinligi 3,5 mm bo'lgan va st3 markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12 metrli quvurlar	89,000.00
610	O1876477	Tekis payvandlangan po'lat quvur 57*1,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 57 mm va qalinligi 1,5 mm bo'lgan va st3 markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12 metrli quvurlar	21,000.00
611	O1876496	Tekis payvandlangan po'lat quvur 159*3,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 159 mm va qalinligi 3,5 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12 metrli quvurlar	125,000.00

612	O1877010	Tekis payvandlangan po'lat quvur 42,3*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 42,3 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 42,3×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin	19,500.00
613	O1882504	Kvadrat po'lat quvir 20*20*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 20x20mm. Devor qalinligi: 1,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami:20x20 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin	8,800.00
614	O1882848	Kvadrat po'lat quvir 30*30*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 30*30 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 30*30*1,2 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	16,500.00
615	O1883123	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*20*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 40*20 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 40*20*1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	13,200.00

616	O1883168	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*20*1,7mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 40*20 mm. Devor qalinligi:1,7 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 40*20*1,7 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	14,800.00
617	O1886483	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 100*50*4.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 100*50 mm. Devor qalinligi: 4,5mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	97,100.00
618	O1886608	Kvadrat po'lat quvir 100*100*1.7mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 100*100 mm. Devor qalinligi: 1,7mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	62,000.00
619	O1886912	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*25*1.2mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 40×25x1,2mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	22,000.00

620	O1886014	Kvadrat po'lat quvir 80*80*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 80*80 mm. Devor qalinligi: 1,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	. Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	57,200.00
621	O1872837	Kvadrat po'lat quvir 20*20*1.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 20*20 mm va qalinligi 1mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	7,400.00
622	O1873954	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 80*40*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 80*40 mm va qalinligi 1,5 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	27,500.00
623	O1874949	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 120*80*1.7mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 120x80 mm va qalinligi 1,7mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12metrli quvurlar	53,000.00

624	O1847731	Металл шит 500x400x160 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 500x400x160 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	240,000.00
625	O1761084	Металл стеллаж (Стеллаж металлический)	**9403109809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.11.120-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall Javonlarning umumiy o'lchamlari 2500B 2000U 600Ch, mm. 6 polkali, 6 ustunli. Javon 2 bulinmadan iborat. Yuk ko'taruvchi konstruksiyalar uchun materiallar (tiklar va to'sinlar) GOST 55525-2017 ga muvofiq, tokchalarning umumiy yuk ko'tarish qobiliyatiga asoslanib (qalinligi kamida 2,0 mm bo'lgan metall) qo'llaniladi. Tokcha materiallari GOST 55525-2017 ga muvofiq, javonlarning umumiy yuk ko'tarish qobiliyatiga (qalinligi kamida 1,2 mm bo'lgan metall) asoslanib qo'llaniladi. GOST 55525-2017 ga muvofiq o'tkazilgan ushbu javonlarning yuk sinovlari mavjud. Sinov natijalari xizmat bilan birga ilova qilingan hujjat bilan birga taqdim etiladi. RAL 7035-7011-5015 ga muvofiq kukunli qoplama. Javondagi tokchalar balandligi bo'yicha siljitilishi mumkin. Siljish qadami 50 mm.	xujjatlar va xo'jalik mollari uchun	4,484,000.00

626	O1812707	Электр узатиш линиялари учун анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Og’irligi: 16637 kg; Konstruksiyasi: Materiali - burchakli po'lat prokatdan yasalgan; qalinligi 8;10;16 mm bo’lgan listlar; Yetkazib berish to’plamiga mahkamlash buyumlari (metizlar) kiradi, Korroziyaga qarshi qoplama: ikki qatlamli astar, bir qatlamli emal; Zanjirlar soni: ikkita zanjir; Bo’limlar turi: murvatli yig’ma; umumiy balandlik: 24,5 м, Traversaning balandligi:17 m	Anker-burchakli elektr uzatish liniyasi tayanchlari elektr uzatish liniyalari inshootlari uchun mo’ljallangan bo’lib, elektr uzatish liniyalarining asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi.	450,500,000.00
627	O1800215	Металл каркасли стул (ярим юмшок)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Texnik parametrlari: Balandligi: 85 sm. Eni: 39 sm. ichki chuqurligi: 36 sm. material karkas: Po'lat profil. diametr 20mm qalinligi 0.9 мм rangi Qora, Oq, Xrom Otirish joyi: material (qoplama) yumshoq gupka. maksimal vazn ko'tarish: 120 kg	Har xil intivsinlikdagi foydalanish sharoitida o'tirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan, qo'llab-quvvatlovchi metall ramkali mebel	200,000.00
628	O1726951	Металл каркасли 2-каватли болалар ва катталар ётоги	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.12.125-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Верхнее спальное место 190x90 см, нижнее 190x120 см, Длина 200 x Ширина 127 x Высота 166 см. В основании спального места металлические ламели (для защиты матраца) есть лестница.	Кровать для спальни,	5,000,000.00

629	O1775389	Профиль металлический 60x40 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 60 × 40 мм Девор қалинлиги: 2,5 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 60×40×2,5 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	48,900.00
630	O1809820	Профиль металлический 100x100 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 100 × .100 мм Девор қалинлиги: 4 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 100×100×4 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	180,000.00
631	O2489572	Металл каркасли юмшоқ қопламали банкетка	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli yumshoq qoplamali banketka o'lchamlari (1200*450*500). Banketka kutish zallari, foyelar, koridorlar, kiyinish xonalari, mehmonxonalar va jamoat binolarida foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lishi. Karkasi mustahkam metall profil yoki quvurdan tayyorlanishi.	Bir yoki bir nechta foydalanuvchi uchun qulay o'tirish joyini ta'minlaydi. Yumshoq o'rindiq qismi uzoq vaqt o'tirishga qulaylik beradi.	1,100,000.00

632	O2328676	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Aluminiy ||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 500||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 120||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	600,000.00
633	O1535289	Супурги (веник - метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав - 100% натуральное сорго; Высота - 1.5 - 1.8 м; Длина волокон - 55 - 60 см; Длина ручки - 65 - 70 см; Вес - 400 - 550 гр.	Метла для уборки помещений	100,000.00
634	O1798392	Elektr payvandlangan to’g‘ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ф219x6,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ф219 devor qalinligi 6.0 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	350,000.00

635	O1868311	Профиль металлический 60x40 мм	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami:: 60ми x 40мм. Devor qalinligi: 1.7 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr.	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	26,225.55
636	O1630715	Труба металлическая 159 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба имеет шуршивую внутреннюю и наружную поверхности. Трубы из нелегированной стали, электросварная изготовленные из листа, с номинальным наружным диаметром 159 мм и толщиной 6 мм. Длина трубы — 12 метров.	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки воды.	210,000.00
637	O1670593	Метал каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кровать металлическая Длина 1880 мм, глубина 800 мм, высота 1750 мм Размеры ложа кровати800 ммДлина не менее 1800мм, Ширина не менее 800мм основа металлическая окрашено порошковой краской	Кровать металлическая для высрохлый	4,000,000.00
638	O2067444	Металл каркасли стул, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul o'lchami : Kengligi 49см; Chuqurlik : 48см; Balandligi: 102см; Yuk ko‘tarish qobiliyati : 120; Karkas materiali: Po‘lat; Ustki qoplama materiali : Sun’iy charm ;	Metall karkasli stul muasasalarda va tashkilotlarda foydanish uchun.	1,750,000.00

639	O1535284	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф взломостойкий . Габариты сейфа 1250В 500Ш 400Г мм. Толщина используемого листа от 1,5 до 2,0 мм. Толщина дверного полотно 60 мм. Сейф качественный. Сделано по стандарту. Внутри сейфа: на верхнем ярусе трейзер и съемная полка . Установлен замок блокиратор. В нижнем одна полка. Установлен замок взломостойкий сувальдный.	сейф для хранения особо важных документов в офисах, банках	4,274,000.00
640	O1535298	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оловга ва бузишга бардошли сейф . Габарит улчами 660В 460Ш 400Г мм. Ички улчами 600В 410Ш 310Г мм. огирлиги 90(+/-2) кг.Сейфга ишлатилган махсулотлар: калинлиги 3,0 мм листдан 2 кават. Каватлар оралиги кумли тулгазгич билан тулгазилган. Махсус кулф юкори махфийликка эга. Кукунли буёк RAL 9005 ёки хул асфальт ранги. Сейфга пломбиратор урнатиш мумкин. Ичк кисмида трейзер ва олинадиган полкаси бор.	офисда. уйда фойдаланиш учун сейф	4,534,000.00

641	O1563522	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф взломостойкий с электронно кодовым замком. Сейф нового поколения и дизайна. Габаритные размеры: 660В 460Ш 400Г мм. Установлено сверх засекреченный спец. кодовый замок . Цикл повторяемости замка не менее 20000 раз. Штыря из металлического хромированного стержня с диаметром 26-36 мм. Внутри сейфа трейзер и съемная полка. Покрытие порошковое сильвер хаммер (мкорый асфальт,). RAL 7035, 7011.	сейф для хранения малогабаритных ценностей, денег и т.п.	3,905,000.00
642	O1884882	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Краскаси кукин никел билан копланган ўлчами 850*470*440мм.	Офис ва муассасалар учун	250,000.00

643	O1887523	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия метал карказли хром нержавейкадан турба улчами 25 мм ли Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоси тортилган ичида 30 мм мачалкаси бор.Суянчиққисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган улчами 800*470*450мм. устидаги маьосини Ранги қора	Офис ва муассасалар учун	370,000.00
644	O2138810	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 80 ×80 мм Девор қалинлиги: 3мм мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 80×80×3мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	148,000.00
645	O1517305	Стул металл каркаслик	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.12.160-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул метал каркаслик. Метал қувур 25мм дан ясалган. Ўлчамлари 85x50x60см	Офис учун мўлжалланган.	400,000.00

646	O1800278	Ахлат учун металл контейнер	**7323990000** - Бошқалар:– – бошқалар **25.29.11.100-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	metall (Po'latdan) axlat konteyneri uzunligi 1125mm balandligi 1000 mm eniga 700 mm , qatlam qalinligi 2 mm, pastki qismi 2,2 mm, 4 g'ildirak 2 tormoz, idish, sig'imi 787.5 L	Maishiy chiqindilarni yig`ish uchun	7,000,000.00
647	O2025546	Металл эшик	**7308300000** - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар **25.12.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл эшик (икки эшикли). Материали: пўлатдан тайёрланган. Ўлчамлари: баландлиги-1940мм, эни-1195мм. Ташқи кесакиси 60х40мм профилдан тайёрланган. Ички каркаси 40х40мм профилдан қилинган. Ташқи қопламаси 1.5мм лик пўлат листдан тайёрланган. Ички қопламаси 1,0 мм лик пўлат листдан тайёрланган. Қулфи электрон кодли ва тўғри қулфдан қилинган. Устки қатлами парашокли бўёқ билан қопланган.	Корхоналарда, банкларда, бошқа қўриқланадаган объектлар учун мўлжалланган.	15,000,000.00

648	O2025580	Металл эшик	**7308300000** - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар **25.12.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл эшик (икки эшикли). Материали пўлатдан тайёрланган. Ўлчамлари: баландлиги-2940мм, эни-1460мм. Ташқи кесакиси 60х40мм профилдан тайёрланган. Ички каркаси 40х40мм профилдан қилинган. Ташқи қопламаси 1.5мм лик пўлат листдан тайёрланган. Ички қопламаси 1,0 мм лик пўлат листдан тайёрланган. Қулфи электрон кодли ва тўғри қулфдан қилинган. Устки қатлами парашокли бўёқ билан қопланган.	Корхоналарда, банкларда, бошқа қўриқланадаган объектлар учун мўлжалланган.	17,800,000.00
649	O1890225	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Ойоқ бир бирига боғловчи чарги 20 мм турба махсулотидан. Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм.	Офис ва муассасалар учун	250,000.00

650	O2122569	Кийим учун метал жавон, металл лист 1,2 мм, ўлчами 1800x800x400	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiyim uchun metall javon. Shkaf eshiklari va asosiy tayanch qismlari 1,2 mm li metall listdan tayyorlangan. Ushbu ikki qismli metall shkaf almashtiriladigan kiyimlarni saqlash uchun mo'ljallangan. Har bir bo'linmada shlyapalar uchun javon va ilgich mavjud. Har bir bo'linma alohida qulf bilan jihozlangan. Shkaf kulrang polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Skafning o'lchamlari 1800 x 800 x 400 mm.	Tashkilot va muassasalar uchun	3,500,000.00
651	O1606823	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.5мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 15мм х 15мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве	17,200.00
652	O1606830	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.7мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 15мм х 15мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	18,000.00

653	O1606888	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 2.1мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 30мм х 20мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	25,000.00
654	O1872400	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 100*50*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 100*50 mm va qalinligi 2 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	43,900.00
655	O1875803	Kvadrat po'lat quvir 125*125*4.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 125*125 mm va qalinligi 4 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12 metrli quvurlar	143,000.00
656	O1875839	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 80*40*2.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 80*40 mm va qalinligi 2,5 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	55,000.00

657	O1885295	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*25*1.35mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 40*25*1,35mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	23,600.00
658	O1885836	Kvadrat po'lat quvir 50*50*1.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami 50*50 mm. Devor qalinligi: 1,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	35,100.00
659	O1876205	Kvadrat po'lat quvir 20*20*0.8mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 20x20 mm va qalinligi 0,8 mm bo'lgan va st3 markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	6,100.00
660	O1876365	Tekis payvandlangan po'lat quvur 42,3*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 42,3 mm va qalinligi 2mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	19,500.00

661	O1876428	Tekis payvandlangan po'lat quvur 89*4,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 89 mm va qalinligi 4 mm bo'lgan va st3 markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12 metrli quvurlar	81,000.00
662	O1876938	Tekis payvandlangan po'lat quvur 42,3*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri:42,3 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 42,3×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	19,300.00
663	O1882685	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 30*20*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 30*20 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 30*20*2 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	15,000.00
664	O1885057	Kvadrat po'lat quvir 50*50*1.2mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall.. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 50*50*1,2 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	19,300.00

665	O1885190	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 50*25*1.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 50*25*1,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	14,300.00
666	O1885196	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 50*25*0.8mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 50*25*0,8mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	11,700.00
667	O1886241	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 100*50*2.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 100*50 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	51,900.00
668	O1886532	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 100*50*1.7mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 100*50 mm. Devor qalinligi: 1,7mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali .	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	49,000.00

669	O1836017	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 100 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	599,999.98
670	O2374950	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Plastik ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	1,000,000.00

671	O1827812	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 25x15||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 100||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	330,000.00
672	O1827818	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 500||||O'rindiq chuqurligi, mm: 530||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 90||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	340,000.00

673	O1827974	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	250,000.00

674	O1540035	Уч кисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ботинки со средним берцем материал подошвы ПУ-ТПУ. Изготовлена на колодках по ГОСТ 3927, литьевым методом крепления с двухслойным полиуретаном. В зависимости от защитных свойств : - подошва гибкая; - для защиты от истирания с износоустойчивыми подошвами; -для защиты ударов в носочной части – с внутренними защитными щитками металлическая ударопрочная-ударной прочностью 200 Дж.; -для защиты от ударов в тыльной части - с предохранительными щитками ударной прочностью 3 Дж.; - для защиты от ударов в лодыжке - с защитными щитками ударной прочностью 2 Дж.; -для защиты от ударов в подъёмной части стопы - с подъёмными щитками ударной прочностью 15 Дж. -для защиты от ударов в берцовой части - с защитными щитками ударной прочностью 1 Дж. Мужские и женские ботинки . внутренние защитные носки изготовлены в соответствии с требованиями и нормами, предусмотренными	Ботинки со средним берцем для защиты от механических воздействий в промышленности отрасли.,	218,000.00

675	O1652211	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	temir quvur diametri 32mm qalinligi 2mm quvur uzunligi 10 metr va 5 metrdan kesilgan xolda.To`g`ri chokli.	gaz va neft maxsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	40,300.00
676	O1855011	Икки каватли металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli ikki qavatli karavotda 40x40 kvadrat quvurlardan payvandlangan ikki ramka oyog‘i va 25x25 profil va 1 mm qalinlikdagi sovuq rulo qog‘ozidan yasalgan ikki ta yatak mavjud. Yon tomonda 20x20 kvadrat profildan zinapoya bor. Orqa, oyog‘ qismi va yon taraflar LDSP dan yasalgan bo‘lib, karkasga vintli birikma orqali biriktirilgan. O‘lchamlari: Uzunligi - 2050 mm, Kengligi - 900 mm, Balandligi - 1800 mm.	Yotoqxonalar uchun	3,500,000.00
677	O1856299	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Aluminiy ||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	500,000.00

678	O1859836	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	900,000.00
679	O1861782	Металл каркасли стул - Сильвия	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Aluminiy ||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 15x15||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Plastik ||||Nabivka materiali: Sintepon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	350,000.00

680	O1514024	Полиэтилен кувурлар Ø 225 мм, калинлиги.12,8мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 225и номинальной толщиной стенки 12,8мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 225х12,8 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	270,080.00

681	O1514043	Полиэтилен кувурлар Ø 200 мм, калинлиги.18,2мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 200И номинальной толщиной стенки 18,2мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 200х18,2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	365,440.00

682	O1514056	Полиэтилен кувурлар Ø 110 мм, калинлиги.10,0мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 110и номинальной толщиной стенки 10,0мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 110х10,0 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	112,000.00

683	O1514057	Полиэтилен кувурлар Ø 160 мм, калинлиги.6,2мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 160и номинальной толщиной стенки 6,2мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 160х6,2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	115,000.00

684	O1512766	Полиэтилен кувурлар Ø 25 мм, калинлиги.2,8мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 25и номинальной толщиной стенки 2,8мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 25х2,8 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	9,181.00

685	O1512770	Полиэтилен кувурлар Ø 90 мм, калинлиги.4,3мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 90и номинальной толщиной стенки 4,3мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 90х4,3 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	59,680.00

686	O1512775	Полиэтилен кувурлар Ø 75 мм, калинлиги.3,6мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 75и номинальной толщиной стенки 3,6мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 75х3,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	33,722.00
687	O2384031	Метал каркасли юмшоқ қопламали стул, ўлчами 700х400х400 мм	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл каркасли стул . Синтетик материал ва пролондан юмшоқ ўтиргич ва суянчиқ қилинган. Размери 400*400*700 мм.	Ofislarda tashkilotlarda foydalanish uchun.	800,000.00

688	O1623903	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Офисный стул на полозьях с амортизацией, со стёганной лицевой спинкой. Материал: металл, поролон, Эко-кожа. Размер стула: высота от пола до сидения 500мм, высота от пола до конца спинки 1100мм, высота от сидения до конца спинки 540мм, ширина кресла с подлокотниками 580мм, глубина сидения 470мм, ширина сидения без подлокотников 500мм. Цвет серый. Максимальный грузоподъём стула 120кг	Стул на металлические каркасе	1,112,000.00
689	O1724242	Товарлар учун стенд (металл).	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **25.99.22.130-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kanstovár buyumlari uchun taglik razmer 800x200x1700 sm metal karkaz plkalari LDP chetiga PVX plastik qoplama qoplangan.	мактаб муосасалар учун	3,500,000.00
690	O1679787	Металл шит 1200x650x250 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Габариты: 1200x650x250 мм Способ монтажа: навесной (настенный) Материал корпуса: металл с порошковым покрытием.	Щит предназначен для размещения электроаппаратуры.	3,500,000.00

691	O1597792	Металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кровать для взрослых односпальная. Размер: 1800x800x450 мм. Без матраца. Кровать представляет собой разборную конструкцию. Кровать состоит из спинки передней и рамки с основанием. Внутри рамки кладётся основание из МДФ 6 мм. Сборка производится винтовыми стяжками. Каркас из металлического профиля 25x40 мм.,	Для больниц,	2,500,000.00
692	O1597794	Йигма металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Длина 1880 мм, глубина 800 мм, высота 1750 мм Размеры ложа кровати 800 мм Длина не менее 1800мм, Ширина не менее 800мм основа металическая окрашено порошковой краской,	для использования в спальнях,	5,000,000.00

693	O1618877	Металл архив жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	металлические шкафы Детали шкафов следует изготавливать из стали ГОСТ 16523. Толщина металла дверей и основных несущих элементов шкафа должна быть не менее 6 мм. Шкаф металлический разборной двухсекционный, предназначен для хранения сменной одежды. В каждом отделении находятся полка для головных уборов и перекладина для вешалки. Отделение шкафа оснащено индивидуальным врезным замком. Покрытие - полимерное порошковое серого цвета (RAL 7035) размер шкафу высата 1900мм ширина 800мм наружный толщина 450мм,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	5,000,000.00

694	O1618885	Металл архив жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлический шкаф разборной четырёхсекционный Изготавливается из листовой стали по ГОСТ 16523 толщиной 8 мм. Конструкция предусматривает повышенную жёсткость дверей и несущих элементов. Каждое отделение оборудовано полкой для головных уборов, перекладиной для вешалки и индивидуальным врезным замком. Поверхность имеет полимерно-порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), обеспечивающее коррозионную стойкость. Габаритные размеры: 2200×1500×500мм. Назначение — хранение сменной одежды в бытовых и производственных помещениях.,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	5,000,000.00

695	O1619139	Кийим учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлический шкаф разборной трёхсекционный Изготавливается из листовой стали по ГОСТ 16523 толщиной 10 мм. Конструкция предусматривает повышенную жёсткость дверей и несущих элементов. Каждое отделение оборудовано полкой для головных уборов, перекладиной для вешалки и индивидуальным врезным замком. Поверхность имеет полимерно-порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), обеспечивающее коррозионную стойкость. Габаритные размеры: 2000×1200×500 мм. Назначение — хранение сменной одежды в бытовых и производственных помещениях.,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	7,000,000.00

696	O1619140	Кийим учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлический шкаф разборной трёхсекционный Изготавливается из листовой стали по ГОСТ 16523 толщиной 8 мм. Конструкция предусматривает повышенную жёсткость дверей и несущих элементов. Каждое отделение оборудовано полкой для головных уборов, перекладиной для вешалки и индивидуальным врезным замком. Поверхность имеет полимерно-порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), обеспечивающее коррозионную стойкость. Габаритные размеры: 2000×1200×500 мм. Назначение — хранение сменной одежды в бытовых и производственных помещениях.,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	7,000,000.00

697	O1619141	Металл архив жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлический шкаф разборной трёхсекционный Изготавливается из листовой стали по ГОСТ 16523 толщиной 10 мм. Конструкция предусматривает повышенную жёсткость дверей и несущих элементов. Каждое отделение оборудовано полкой для головных уборов, перекладиной для вешалки и индивидуальным врезным замком. Поверхность имеет полимерно-порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), обеспечивающее коррозионную стойкость. Габаритные размеры: 2000×1200×500 мм. Назначение — хранение сменной одежды в бытовых и производственных помещениях.,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	7,000,000.00
698	O2645627	Металл шит 250x370x130 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 250x370x130 mm. O‘rnatish usuli: devorga o‘rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo‘yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	250,000.00

699	O1835993	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,4 мм, панелнинг қалинлиги 75 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
700	O1937436	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.5 mm, quvur diametri: 63.5 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	104,000.00
701	O1542349	Стул метал каркасли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal karkazli stul eni 50 sm, chuqurligi 49 sm, balandligi 96 sm. 120 kg gacha ogirlik ko'taradi. Karkazi temirdan. O'rindig'i DSP dan yasalgan. O'rindig'iga parallom o'rnatilgan, ustidan setkali mato bilan qoplangan. Suyanchig'i setkali matodan iborat.	Ofis uchun	550,000.00

702	O1539421	Кийимлар учун металл шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкафы для одежды металлические Размеры. 800x400x1800мм Шкаф металлический 2 секционный для использования в производственных, спортивных и других помещениях.Имеется полка для головных уборов, штанга для плечиков. Корпус шкафа изготовлено из х/к металлического листа с толщиной 1, 0 мм.	шкаф для одежды	4,000,000.00
703	O1829862	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 75 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	599,999.99
704	O1630527	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ярим юмшоқ стул Турон. Размери 800 x 460 x 410 мм. Стул ўтирғич ва суянчиқ қисми кора материалдан копланган , оёқлари металл каркасли, порошковой краскада краскаланган.,	Ташкилот ва муассасалар учун стул,	4,000,000.00
705	O1683737	Металл архив жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический 1200×600×1800 мм Материали Зангламайдиган пўлат (AISI 304, санитария талабларига мос) Қаватлар сони 6–8 дона полкалар (регулировка қилинадиган) қалинлиги металини 2 мм	Муассалар учун	3,000,000.00

706	O1892402	Металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bolalar uchun ikki qavatli metal karavotlar: Uzunligi 1432 mm, chuqurligi 632 mm, balandligi 1300 mm To'shak ramkasining o'lchamlari: Uzunligi 1400 mm Kengligi 600 mm	Korxona va tashkilotlar uchun	4,930,000.00
707	O1844375	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po‘latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 102 mm, devor qalinligi 2,0 mm, ichi bo‘sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 10 metr.	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	1,500,000.00
708	O1850359	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po‘latdan quvur, gaz uchun, diametri 32 mm, devor qalinligi 2,0 mm, ichi bo‘sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 10 metr.	gaz mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	45,000.00
709	O1826276	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия метал карказли хром нержавейкадан турба улчами 25 мм ли утиргич ва суянсик кисми кожадан улчами 800*470*450мм	Стул ташкилотлар учун	300,000.00

710	O1897406	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Ойоқ бир бирига боғловчи чарги 20 мм турба махсулотидан. Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм.	Офис ва муассасалар учун	325,000.00
711	O1850364	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ57x4,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ 57 devor qalinligi 4.0 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	60,000.00
712	O1784369	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ159x4,5 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`i chokli dumaloq shakilli p`olat quvur diametri ϕ159 mm,devor qalinligi 4.5 mm,uzuligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. Bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarni montaj qilishda ishlatiladi,Maslan:yuqori bosimli havo (пневматик liniyalarda.	208,302.06

713	O1798384	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ159x5,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ159 devor qalinligi 5.0 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	230,421.95
714	O1813481	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ76x4,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ 76 devor qalinligi 4.0 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	95,000.00

715	O1828488	Махсус метал стол ва кучланиши 1000 В гача бўлган электр занжирларини бошқариш ва назорат қилиш панелидан ташкил топган назорат-ўлчов асбобларини таъмирлаш ва текшириш иш жойи учун метрологик стенд	**9031200000** - Синов стендлари **32.99.53.130-00049** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ish stoli alyuminiy profildan tayyorlangan yon tayanch ustunlari, sozlanadigan oyoqchali tayanchlar, po‘lat karkasga mahkamlangan stol usti va tokchani o‘z ichiga oladi. Stol konstruksiyasi stol usti va tokcha balandligini o‘zgartirish imkonini beradi. Ish stoli antistatik ijroda tayyorlangan: stolning po‘lat qismlari antistatik kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, stol usti va tokcha antistatik qoplamaga ega, asosiy kontakt yuzalari uchun yerga ulash (zazemleniye) ko‘zda tutilgan.Ish stolining o‘lchamlari (B x E x U), mm: 2000 (1600) x 700 x 1800. Stol ustining o‘lchamlari (E x U), mm: 700 x 1800. Perforatsiyalangan panel Simlarni stolning orqa tomonida yashirin tarzda o‘tkazish uchun qopqoq. Lotoklar uchun planqa . Ish stolini yoritish komplekti, yuqori tokcha ostida, asboblar tokchasidan boshqariladi. Oyoq qo‘yish tagligi .Burchakli qo‘shimcha stol 800 x 500 mm (ESD). Antistatik lotoklar komplekti: Qora antistatik lotok (ESD), o‘lchami — 107 x 98 x 47 mm — 2 dona. Qora antistatik lotok (ESD), o‘lchami — 170 x 105 x 75 mm — 2 dona. Qora antistatik lotok (ESD), o‘lchami — 250 x 150 x 130 mm — 1 dona. Asbob	“Ish joyi nazorat-o‘lchov asboblari va avtomatlashtirish tizimlari komponentlarining ishlash qobiliyatini tekshirish, ta’mirlash hamda sozlash ishlarini amalga oshirish uchun mo‘ljallangan	2,000,320,000.00

716	O1685144	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.2 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	60,000.00
717	O1550678	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00
718	O1561054	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00
719	O1577373	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	200,000.00

720	O2600031	Икки каватли металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yig'ma metal kravat 2 qavatli kattalar uchun: Metall Rangi: seriy Mahsulot balandligi: 1900 mm Mahsulot eni: 700 mm Mahsulot uzunligi: 1800 mm	Ushbu mahsulot dam olish va uxlash uchun mo'ljallangan mustahkam metall konstruksiyali yig'ma mebel hisoblanadi.	3,502,000.00
721	O1657763	Металл каркасли 2-қаватли катталар ётоғи	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мтеллический двухярусный кровать для взрослих из металличекой профили 4х4, 2,5х2,5 размером (шгв) 2000х850х1500 краска порошковая	Для общежытий и прочих усреждений	3,500,000.00
722	O1940496	Металл ахлат кутиси	**7323990000** - Бошқалар:– – бошқалар **22.22.13.000-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материали: 1,5 мм қалинликдаги пўлат лист.Каркаси: 40×20 мм профиль қувур.Ҳажми: ҳар бир контейнер 50 литр.Қопламаси: кукунли бўёқ (атмосфера таъсирига чидамли).Ранглари:Яшил — пластик.Сариқ — маиший ёки аралаш чиқинди .Қизил — қоғоз.Ўлчамлари : узунлиги 1200мм, эни 400 мм, баландлиги 1100 мм.Қўлланилиши: ташқи муҳитда фойдаланиш учун мўлжалланган, коррозияга чидамли.	ташқи муҳитда фойдаланиш учун мўлжалланган, коррозияга чидамли.	686,551.00

723	O1683517	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 3.5 мм, диаметр труб:25 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	48,000.00
724	O1683614	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:1.7 мм, диаметр труб:85 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	80,000.00
725	O1683772	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.2 мм, диаметр труб:32 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	43,000.00

726	O1750401	Труба металлическая 114 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 114 mm Devor qalinligi: 2,0 mm Turi: ichi bo‘sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o‘lchami: 114× 2,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	55,037.00
727	O1750499	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 102 mm Devor qalinligi: 3,5 mm Turi: ichi bo‘sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o‘lchami: 102× 3,5 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	83,660.00
728	O1854731	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal karkasli stul Razmeri 870 x 480 x 460 mm. Stul o'rindiq va suyanchiq ichki qismlari DSPdan, porolon bilan goplangan, ustki qismlari eko-kojadan tayyorlangan. Stul ramkasi zanglamaydigan po'lat (nerjaveyka) dan yasalgan.	ofis uchun	450,000.00
729	O2230616	Пайвандчилар учун махсус кийим (брезент матодан металл учкунларидан химояловчи костюм ва шим)	**6210400000** - Эркаклар ёки ўғил болалар учун бошқа кийим-кечак буюмлари **14.12.30.190-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Eritilgan metall uchqunlari va sachrashidan himoyalanish uchun maxsus kiyim, Material - Brezent, . Afzalliklari: uchqunga chidaml, havo o‘tkazadi. Olovga chidamli propidka qilingan.	Olovga chidamli Maxsus kiyim	540,000.00

730	O1842455	Биолаборатория учун метал стеллаж, металл лист, металл каркасли, ўлчами 2000 x 1000 x 500 мм.	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.120-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishlab chiqarishda qo'llanadigan metall stellaj. O'lchamlari 2000 x 1000 x 500 mm. Stellaj polkalari qalinligi 0,9 - 1,2 mm bo'lgan metall listdan tayyorlangan. Polkalar soni 7 dona. Barcha metall qismlari zanngga qarshi ishlovdan o'tkazilgan. Stellaj tayanch ustunlariga 1,5 - 1,8 mm metall profil ishlatilgan.	Tashkilot va muassasalar uchun	3,500,000.00
731	O1874659	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po'latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 219 mm, devor qalinligi 6,0 mm, ichi bo'sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 12 metr	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	520,000.00
732	O1874660	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po'latdan quvur, gaz uchun, diametri 25 mm, devor qalinligi 3,1 mm, ichi bo'sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 10 metr	gaz mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	52,100.00
733	O1714990	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: LMDF||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil o'lchami: 25x25||||Ishchi qism materiali: Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 800||||Stol eni, mm: 350||||Stol uzunligi, mm: 1200||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O'zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 4	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	2,000,000.00

734	O1705362	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Вес, кг: 6718; Конструкция: из углового проката; марки СТ3СП5; листы толщ. 8;10;16 мм; В комплект поставки входят крепежные изделия (метизы) Антикоррозионное покрытие: грунт два слоя, эмаль один слой; Количество цепей: Одноцепная; Тип секций: разборные на болтах; Высота общая, 25,7 м.Высота траверсы, 15,5м.	Опоры ЛЭП анкерно-угловые предназначены для сооружений линий электропередач и являются одним из главных конструктивных элементов ЛЭП	334,744,576.00
735	O1825125	Метал кроват	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кровать метал карказдан тайорланган размери 205*87*87см , профил размери 40*40мм*4*2.5см тайорланган, краска кукун сепилган ,	тиббиёт муассасалари учун металдан тайёрланган кровать	2,000,000.00
736	O1964800	Tekis payvandlangan po'lat quvur 102*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 102×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	55,000.00

737	O2293415	Кийим учун метал жавон, металл лист 1,2 мм, ўлчами 1800x800x400	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiyim uchun metall javon. Materiali 0,8-1 mm metall listdan tayyorlangan. Shkaf to'rtta vertikal bo'linmadan iborat. Har bir bo'linmaga chuqurchaga ega maxsus qulf o'rnatilgan. Shkaflarning tabiiy shamollatilishi uchun har bir bo'linmaning yuqori va pastki qismlarida shamollatish teshiklari mavjud. Shkaf ilmoqlar uchun ko'ndalang ustun va kiyimlarni ilish uchun ilgaklar bilan jihozlangan. Kukunli bo'yoq bilan bo'yalgan. O'lchami: Balandligi 1800 mm, uzunligi 800 mm, chuqurligi 400 mm.	Tashkilot va muassasalar uchun	4,500,000.00
738	O2852322	Металл чикинди кутиси	**7323990000** - Бошқалар:– – бошқалар **25.91.12.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Chiqindi qutisi (мусорный контейнер) - sig'imi 1 m^3, po'latdan tayyorlangan. O'lchamlari: uzunligi 1250 mm, balandligi-1036 mm, eni-850 mm. Devor qalinligi 2 mm, pol qismi qalinligi - 2,2 mm. Konteyner 4 ta g'ildirak bilan jihozlangan bo'lib, ulardan 2 tasida tormoz mexanizmi mavjud.	Maishiy chiqindilarni yig'ish uchun	3,000,000.00

739	O1757274	Архив учун металл шкаф (Шкаф архивный металлический)	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Архив, деонхона ва банк муассасалари учун махсус шкаф. Габарит улчамлари 1900*800*400 мм. шкафда 4 та полка ва 5 катор саклаш учун тахмонлар мавжуд булиб бошка шу турдаги шкафлардан фарки тахмонлар баландга ва пастка силжитиш имкони бор. силжиш кадами 25 мм. шкафни узи эса йигилиб ечиладиган. тез ва осон холда. пайвндлаш усулисиз. кукунли буёкда 7035 RAL да ишлов берилган. кулфи махсус комбинацияли.	хужжатлар ва банк банкомат кассеталари учун махсус шкаф.	3,784,000.00
740	O1757619	Кийим учун металл шкаф (Шкаф металлический для одежды)	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiyim almashtirish uchun metall shkaf shkafi. Shkaf yig'ma. Zavodda yig'ilgan, o'lchamlari: 1900B x 1050U x 400 Ch mm, har bir bo'linma uchun ichki vertikal bo'linmalar mavjud. Shkafda uchta vertikal bo'linma mavjud, ularning har biri 1900B x 350U x 400 Ch. mm o'lchamda. Har bir bo'linma qulflangan. Shkafni bitta bo'linmali, ikki bo'linmali yoki uch bo'linmali shkaf sifatida qayta yig'ish mumkin. Vertikal va gorizontal qismlar alohida qadoqlangan. Metall list qalinligi 0,9 mm. Kukunli qoplama.	kiyim almashtirish uchun shkaf	2,997,000.00

741	O2403651	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul.materiali metall trubadan karkas qilingan.O'tirgich va suyangichi sintetik material va porolondan qilingan.Razmeri 450x450x700 mm.	Tashkilot va muassasalar ofislarida o'tirish uchun	280,000.00
742	O2881258	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 8 mm, quvur diametri:114 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	685,000.00

743	O1683876	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф металлический, взломостойкий. 1300В 500Ш 400Г мм улчамдаги темир сейф. Сейф икки каватли: 2 каватда галадон (трейзер) ва олинадиган тахмони (полкаси) бор. Биринчи каватда эса факат 1 дона тахмон. Сейфга Халкаро андозадаги, махфий комбинацияли кулф урнатилган. Сейфни махкамлаш 9кулфлаш) мосламасида диаметри 32 мм лик махсус хромланган штырлар урнатилган. Сейф жуда ажойиб ишланган булиб, бирор жойида уткир тигли, кулга шикаст берадиган кирралар мавжуд эмас. Металнинг хамма тугаш кисмлари ёйсимон (овалсимон) холда ишланган. Сейфни пардозлаш ишларида юкори сифатли кукунсимон буёклари ишлатилган.	сейф для хранения драгоценностей	2,966,000.00

744	O1765844	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Катта улчамдаги металл сейф. Ташки улчамлари 2300 х 1080 х 400 мм. 5 токчали 6 каватли. Сейф банк муассасаларида банкомат кассеталари ва махфий хужжатлар саклаш учун. Шкафга юкори махфийликка эга комбинацияли кулф урнатилган. Ишлатилган ясси металл калинлиги 1,2-1,5 мм тик ва горизонтал бутловчи кисмлар юк кутаришига караб танланган. Сейфга занглашга карши тура оладиган RAL 7035 кукунли буёк ишлатилган.	Сейф банк муассасаларида банкомат кассеталари ва махфий хужжатлар саклаш учун.	9,894,000.00
745	O1738273	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул на металлическом каркасе Тип обивки: эко кожа офисных Каркас металлическая Основная: Фиксированная ширина! 58 см Рост 90 см Длина офисного стула 64см Максимальная нагрузка: 150 кг	стул для офиса	2,400,000.00

746	O1536546	Полиэтилен кувурлар Ø 110 мм, калинлиги 6,3 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Полиэтиленовые трубы трубы жесткие устойчивые к высокому давлению. Внешний диаметр - 110Толщина стенки - 6,3 Давление (Па), бар - 5.8	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного, Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость	71,000.00
747	O1771954	Полипропилен кувурлар Ø 25	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 25/3,5||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Issiq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	11,450.00

748	O1771961	Полипропилен кувурлар Ø 20	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 20/2,8||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Sovuq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	6,200.00
749	O1905882	Полипропилен кувурлар Ø 20	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 6||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 6): 20/3,4||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Issiq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	8,200.00
750	O1907818	Полипропилен кувурлар Ø 25	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 25/3,5||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Issiq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	11,500.00

751	O1549828	Металл кийим жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический для Одежда размери 1800*800*400 мм 1.2лик лисдан таййорланган 2 сексияли	Шкаф металлический для Одежда	3,623,000.00
752	O1636049	Металл каркасли чойшаблар учун стеллаж	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.120-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры: 2350*2300*580мм Вертикальные рамы: Рамы изготавливаются из прочного металлического листа толщины 1, 2мм	Стеллаж для листов с металлическим каркасом	6,000,000.00
753	O1678813	Метал архив жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлическая архивная шкаф размеры: 1500x1200x380 мм. толщина листа 1,0-1,2 мм.	Металлическая архивная шкаф для архивов	5,000,000.00
754	O1678872	Зангламас пўлатдан ишланган металл ошхона столи	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.190-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стол кухонный металлический нержавейка полка решётка размеры 1120x800x860мм Столы , предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельном металлические из нержавеющей стали. Стол состоит из металлического каркаса и столешницы с бортом и решётчатой полкой.	Стол для кухоня.	1,500,000.00

755	O1707141	Металл каркасли офис креслоси	**9401390000** - Баландлигини ўзгартирадиган мосламали, айланадиган, ўтириш учун мебель:– – бошқа **31.01.11.150-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кресло офисное для руководителя Цвет Черный Материал эко кожа Каркас: Металл Размеры продукта 73Д x 110В x 53Ш сантиметров см Регулировка спинки отдельно от сидения Стиль спинки Твердая спинка Особые характеристики Обитая кожа, Регулируемая поясница, Регулируемая высота,	кресло для офиса	7,000,000.00
756	O2034349	Стул метал каркасли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal karkazli stul eni 50 sm,chuqurligi 49 sm,balandligi 85 sm. 120 kg gacha ogirlik ko'taradi. Karkazi dumaloq temirdan yasalgan bo'lib, nikkel bo'yoq bilan bo'yalgan va stul karkazi yaltiroq nerjavika rang holatiga qadar ishlov berilgan. O'rindig'i LMDF dan yasalgan. O'rindig'iga va suyanchig'i parallon yopishtirib, ustidan ekocharm bilan o'ziga xos dizaynda qoplangan.	ofis va muassasalar uchun	1,000,000.00

757	O2430920	Бир ўринли ўқувчилар столи, металл каркасли	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 5|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Bir kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 25x15||||Stol balandligi № 5, mm: 700||||Stol eni № 5, mm: 500||||O'rindiq balandligi №5, mm: 420||||O'rindiq chuqurligi №5, mm: 380||||O'rindiq eni № 5, mm: 340||||Stol uzunligi №5, mm: 1200||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	1,200,000.00
758	O1962271	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Ойоқ бир бирига боғловчи чарги 20 мм турба махсулотидан . Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм.	Офис ва муассасалар учун	250,000.00

759	O2388679	Метал рамкали битта кишилик уқувчи столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 5|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Bir kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 20x10||||Stol balandligi № 5, mm: 700||||Stol eni № 5, mm: 550||||O'rindiq balandligi №5, mm: 420||||O'rindiq chuqurligi №5, mm: 380||||O'rindiq eni № 5, mm: 340||||Kromka materiali: PVS ||||Stol uzunligi №5, mm: 1100||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	570,000.00
760	O1811741	Пайвандчилар учун махсус кийим (брезент матодан металл учкунларидан химояловчи костюм ва шим)	**6210400000** - Эркаклар ёки ўғил болалар учун бошқа кийим-кечак буюмлари **14.12.30.190-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Eritilgan metall uchqunlari va sachrashidan himoyalanish uchun maxsus kiyim, Material - Brezent, . Afzalliklari: uchqunga chidaml, havo o'tkazadi.	Olovga chidamli. maxsus propitka qilingan kiyim	749,999.99
761	O1814422	Кийим учун металл жавон	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кийим учун метал жавон 4 эшиклик, баландлиги 2000мм, эни 800мм, чуқурлиги 400мм. Кийим осиш учун хар бир жовонда 2 тадан илгаклари мавжуд. Каркас 0.8-1.0 мм қалинлигида листдан ясалган. Полиэфир кукунли бўёқ билан бўялган. Барча эшиклари алохида кулфланади	Регулировкасиз, модулсиз, стационар алохида турувчи кийим учун шкаф	2,800,000.00

762	O1888617	Бир уринли укувчилар столи ва стули (металл каркасли)	**9403105100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – ёзув столлари **31.01.12.122-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бир уриндикли укувчилар столи ва стули (металл каркасли) 1 дона стол 1 дона стули билан метал профилдан ясалган 5х3 ва 2,5х2,5 см, тепа қисми Ламинатланган ДСП 32мм ручка қўйиш учун пластмасса мавжуд Парта ўлчами 700х500х700 мм. Стул ўлчами 600х290х300 мм 2.5*2.5 профилдан порошковий краскаланган,сидена-спинкаси фанера 12 мм.	Мактаб муассалари учун, Стол Стул	600,000.00
763	O1530703	Полиэтилен кувурлар Ø 110 мм, калинлиги 6,6 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба полиэтиленовая жёсткие диаметр-110мм, толщина стенки-6,6 мм, SDR 17 , PN8 номинальное давление-МПа 8,0 длина одной труба 6 метр ,	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость.	71,000.00
764	O1631471	Металл стеллажлар	**9403109809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стеллаж металлический габаритные размеры: 900х400х2000 мм. Метериал металлический лист покрытый порошковой краской,	Предназначен для хранения документов в сухих закрытых офисных помещениях	1,500,000.00

765	O1833039	Металл стеллажлар	**9403109809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall tokchasi o'lchamlari: 900x400x2000 mm. Materiali: po'lat list, chang bo'yog'i bilan qoplangan,	Quruq yopiq ofis xonalarida hujjatlarni saqlash uchun mo'ljallangan	1,500,000.00
766	O1812387	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metaldan tayyorlangan stul. oyog'ida plastok qopqoqlar bilan qoplangan{polni qirmasligi uchun} O'tirish va suyanish qismi metal ustunga biriktirilgan holda DSP,paralon havo o'tqazuvchan mato bilan qoplangan Tepa qismiga yumaloq shakl beligan. Bo'yi:94cm Eni:41cm O'tirish qismi:43 cm Chuqurligi:46 Kg:6.00	O'tirganda qulay ko'p o'tirganda ham bezovta qilmaydi ofis uchun foydananilsa bo'ladi stullardan 100kg vazn ko'tara oladi	188,000.00
767	O1817227	Ахлат учун металл контейнер	**7323990000** - Бошқалар:– – бошқалар **25.29.11.100-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kanopli metall axlat konteyneri. Material: Ramka - profilli po'lat. Korpus (ichki idish) - po'lat plitalar. Aniq o'lchamlar: axlat qutisining umumiy balandligi: 900 mm. Tana kengligi (old): 360 mm. Tana chuqurligi: 360 mm. Konteyner balandligi: 690 mm. Idishning yuqori qismining kengligi (sakkizburchak): Yuklash ochilish o'lchami: 260 x 120 mm Idishdagi kanop balandligi: 120 mm Oyoq balandligi: 90 mm Konteyner metallining qalinligi: 1,2 mm Ramka metall qalinligi: 1,5 mm Hajmi: 45 litr	Ushbu metall axlat konteyneri jamoat joylarida maishiy chiqindilarni yig'ish uchun mo'ljallangan.	1,000,000.00

768	O1685153	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3.5 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	92,000.00
769	O1775408	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.2 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	28,000.00
770	O1889494	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.2 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	39,000.00

771	O1889588	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.0 mm, quvur diametri: 48 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	40,000.00
772	O1685072	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2 мм, диаметр труб:65 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	72,000.00
773	O1685091	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:1.5 мм, диаметр труб:63.5 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	46,000.00

774	O2385906	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 25 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	28,000.00

775	O1559172	Уч кисми металл ҳимояли этик	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сапоги специальные, материал подошвы ПУ-ТПУ. Изготовлена на колодках по ГОСТ 3927, Обувь, литьевым методом крепления с двухслойным полиуретаном. В зависимости от защитных свойств : - подошва гибкая; - для защиты от истирания с износоустойчивыми подошвами; -для защиты ударов в носочной части – с внутренними защитными щитками металлическая ударопрочная-ударной прочностью 200 Дж. ударный прочность соответствует нормам указанным требованиям ГОСТ 28507-99, -для защиты от ударов в тыльной части - с предохранительными щитками ударной прочностью 3 Дж.; - для защиты от ударов в лодыжке - с защитными щитками ударной прочностью 2 Дж.; -для защиты от ударов в подъёмной части стопы - с подъёмными щитками ударной прочностью 15 Дж. -для защиты от ударов в берцовой части - с защитными щитками ударной прочностью 1 Дж. Внутренние защитные носки изготовлены в соответствии с требованиями и нормами, предусмотренными нормативными документами на защитные	Обувь для защиты от механических воздействий в промышленности отрасли.	220,000.00

776	O1665629	Стул метал каркасли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Темир каркасли стул калинлиги 1 мм ва диаметри 20ммли булган трубадан, ДСП, кожа урнини босувчи материал ва калинлиги 3 см булган паралон. Буйи 80см, эни 50 см, узунлиги 45 см. Спинкасининг эни 50мм, баландлиги 26мм.	для офиса и учреждения	390,000.00
777	O1845749	Металл шит 1600x1200x350 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 1600x1200x350 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	1,700,000.00
778	O1845759	Металл шит 2000x1200x400 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 2000x1200x400 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	2,560,000.00
779	O1874673	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasga mahkamlangan uch o'rinli kursi o'lchami : 1750x1050x560 mm. materiali eko koja. 40x40mm va 20x20 mm profildan foydalanilgan.	Metall karkasga mahkamlangan uch o'rinli kursi kutin o'tirish uchun .	1,490,000.00
780	O1874861	Концерт ва мажлислар зали учун ўриндиқ, металл каркасли, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.10.000-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Konsert va majlislar zali uchun o'rindik o'lchamlari (ExDxB): 1750 x 750 x 630 mm . metall karkas materiliali tkan 100% xb	Konsert va majlislar zali uchun o'rindik	3,000,000.00

781	O2993023	Омбор учун металл стеллаж, ўлчами 1800*800*400 мм	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ombor stelaj karkas metal profildan 25x25 mm, polkalar LDSP dan bolgan, chetlari PVX Kromkalangan 2mm. Razmeri 640x640 mm, balandligi 200mm	Tashkilot va ofislar uchun moljallangan	790,000.00
782	O3016740	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari:70x70 mm, qalinligi 6 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	350,000.00
783	O1885026	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qora rangli metall trubadan yasalgan karkas. Qizil rangli naqshli mato bilan qoplangan. Yengil va sodda konstruksiyaga ega. Orqa qismi yarim doira shaklida. Banket, konferensiya yoki kafe stuli. Zamonaviy va amaliy dizayn. Afzalliklari: Metall karkas juda mustahkam. Ko‘chirish va joylashtirish oson. Ko‘p foydalaniladigan joylar uchun mos. Ta'mirlash va qayta qoplash nisbatan oson. Eni:30cm Chuqurligi:41cm o'tirish qismini kengligi:40cm	qizil rangli mato bilan qoplangan bo‘lib, o‘tirganda qulaylik yaratadi. ixcham o‘lchamlari sababli kichik xonalarda ham foydalanish mumkin.	188,000.00

784	O1537896	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Янги дизайнда мустахкам сейф. Ташки улчамлари 1270В 500Ш 400Г мм. Сейф икки каватли: 2 каватда галадон (трейзер) ва олинадиган тахмони (полкаси) булади. Биринчи каватда эса факат 1 дона тахмон. Сейф жуда ажойиб ишланган булиб, бирор жойида уткир тигли, кулга шикаст берадиган кирралар мавжуд эмас. Сейфга юкори махфийликка эга ишончли кулфлар унатилган. Кулфнинг узига 2 йил кафолат берилади. Металлнинг хамма тугаш кисмлари ёйсимон (овалсимон) холда ишланади. Сейфни пардозлаш ишларида юкори сифатли кукунсимон буёк RAL 7035 ишлатилган. металл калинлиги 1,0 ва 1,5 мм. Сейф эшиги калинлиги 20 мм.	офис, муассаса ва бошка жойларда хужжатлар саклаш учун сейф	2,764,000.00

785	O1541985	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Банк хужжатлари учун махсус сейф. 1880В 805Ш 390Г (мм). сейф калинлиги 1,5; 1,2 ва 1,0 мм листлардан юк кутаришини назарга олган холда тайёрланган булиб юкори махфийликка эга кулф урнатилган. сейф ичида Полкалари сакланадиган юкинг улчамларига караб юкорига пастга силжитилиши мумкин. Силжиш кадами 50 мм. Полкалар сони 4 та. бу сонни купайтириш ёки кискартириш мумкин. Сейф эшиклари 2 тавакали.Сейфни мухрлаш учун эшикларга махсус пломбиртор мосламалар урнатилган.	банк хужжатлари учун махсус сейф	3,484,000.00

786	O1695037	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф огнестойкий тяжелый. Сейф используется для хранения особо важных документов в банковских учреждениях, секретных отделах, канцеляриях и т.п.. Размеры внешние 1750В 700Ш 450Г мм. Толщина дверного полотно 70 мм. Сейф имеет запирающий трейзер с высотой 300 мм и 3 полки. Между металическими стенами пространство 40 мм. Данное пространство заполнено огнестойким базальтом (минеральная онестойкая вата) Вертикальные и горизонтальные конструкции сделаны строго по стандарту и приняты не менее 2,0 мм. запирающий механизм снабден с штурвалом из трех палец. Ригели двери из хромированного арматуры с диаметром 25 мм, с длиной выпуска 32 мм. Кол-в 3 шт. Замки специальные, высокой степени взломостойкости. Кол-во замоков в сейфе 2 шт со высокой степени секретности относящихся в группе В. Сейф весит около 360 (+/-6) кг. Порошковое покрытие типа сильвер хаммер (мокрый асфальт). К дверцу сейфа установлен пломбиратор.	сейф для хранения особо важных секретных документов.	17,996,000.00

787	O1713742	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Банклар учун махсус сейф. 1890В 804Ш 388Г (мм). Сейф калинлиги 1,0 ва 1,5 мм листлардан юк кутаришини назарга олган холда тайёрланган булиб юкори махфийликка эга кулф урнатилган. Кулф махфийлиги Б категорияга мансуб булиб 50000 маротаба нуксонсиз ишлашига кафолат берилади. Полкалар сони 4 та. Сейф эшиклари 2 тавакали. Сейфга кукунли, занглашга карши тура оладиган полимерли буёкда ишлов берилган булиб RAL 8012 ва 7035 рангларда.	Банк махфий хужжатлари ва пул турадиган кассеталар учун махсус сейф	4,984,000.00
788	O2976799	Металл материаллардан ишланган иссиқхона	**9406903100** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – қора металлардан:– – – – иссиқхоналар **25.11.10.000-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- 25×25 mm o’lchamdagi metall profildan tayyorlangan issiqxona. Issiqxonaning o’lchami — 6×18 metr, umumiy maydoni — 108 m². Issiqxonaning usti ikki qavatli plyonka bilan qoplangan.	qishloq xo'jaligi korxonalari, fermer va dehqon xo'jaliklari uchun ko'chat va urug' yetishtirish maqsadida foydalaniladi.	100,000.00
789	O1882926	Кўп ўринли стуллар секцияси, металл каркасли, юмшоқ қопламали, уч ўринли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ko'p orinli stullar seksiyasi metall karkasli uzunligi 1250 mm, eni 500 mm , balandligi 880 mm. qoplama materiali eko charm.	Ko'p orinli stullar seksiyasi kutish zallari va muassasalar uchun.	1,000,000.00

790	O1882938	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasga mahkamlangan uch o'rinli kursi uzunligi 1250 mm, eni 500 mm , balandligi 880 mm. qoplama materiali eko charm. metall karkasli .qoplama materiali eko charm.	Metall karkasga mahkamlangan uch o'rinli kursi kutish zallari va muassasalar uchun .	1,300,000.00
791	O3077093	Метал каркасли ўриндиқ 4 ўринли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Turt urindiq ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	2,000,000.00
792	O1811073	Электр узатиш линиялари учун анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Og‘irligi: 29456 kg; Konstruksiyasi: burchakli prokatdan yasalgan; ST3SP5 markali; qalinligi 8;10;16 mm bo‘lgan listlar; Yetkazib berish to‘plamiga mahkamlash buyumlari (metizlar) kiradi, Korroziyaga qarshi qoplama: ikki qatlamli astar, bir qatlamli emal; Zanjirlar soni: ikkita zanjir; Bo‘limlar turi: murvatli yig‘ma; umumiy balandlik: 36,5 м, Traversaning balandligi: 29 m	Anker-burchakli elektr uzatish liniyasi tayanchlari elektr uzatish liniyalari inshootlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, elektr uzatish liniyalarining asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi.	751,500,000.00

793	O1608698	Метал каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ярим юмшоқ стул Турон. Размери 800 x 450 x 400 мм. Стул ўтирғич ва суянчиқ қисми эко-кожадан, оёқлари металл каркасли, порошковой краскада краскаланган.	Ташкилот ва муассасалар учун стул,	220,000.00
794	O1656650	Архив учун металл стеллаж	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Архив учун металл стеллаж. Размери 1900 x 900 x 500 мм. Стеллаж асоси металл профилдан, полкалари ЛДСПдан тайёрланган.	Ташкилот ва муассасалар учун стеллаж	3,000,000.00
795	O1661266	Хужжатлар учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф хозяйственный металлический 1900*800*380 мм. 3 полки . лист холоднокатаный 1, 0 мм толщины.,	Шкаф хозяйственный металлический	6,000,000.00
796	O1671917	Металл кийим жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический для одежды 1800x800x400 мм.	Шкаф металлический для одежды	3,000,000.00

797	O2317633	Металл каркасли 2-қаватли болалар ётоғи	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bolalar uchun karavot ikki kavatli balandligi 1300 mm uzunligi 1400 mm yon tarafi 600mm ulchamda materiali karkas metal profil 2x2 mm 3,2x3,2 mm va LDSP 2 dona matrasli	maktabgacha talim tashkilotlari uchun	3,000,000.00
798	O1558235	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Обивка сиденья и спинки из искусственной кожи.Каркас: металлический чёрный (труба 20 мм).Максимальная рекомендуемая нагрузка: 100 кгМатериал:Искусственная кожа,Металлический каркасШирина:395ммГлубина:342ммВысота:450 / 850мм	для учереждений	250,000.00
799	O1668763	Металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кровать металлическая Габаритные размеры; 200 x 600 x 800, Без матраса	для использования в спальнях,	3,000,000.00
800	O1769788	Металл каркасли ёгоч уриндик	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.13.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	стул оёклари метал профилдан ишланган , размер 450x400x380 мм.	стул для школы	450,000.00
801	O1828714	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Teri qoplamasi. Chelik ramka materiali. Po'lat taglik va oyoqlar. Maks. Yuk ko'tarish quvvati: 150, H: 1200 mm, Vt: 650 mm D: 640 mm, balandligi sozlanishi, aylanmaydigan o'rindiq.	стул офис учун	1,270,000.00

802	O1571940	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм ,	Стул Сильвия для учреждения и организаций ,	500,000.00
803	O1735117	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Максимальная нагрузка: 150 кг Тип обивки: эко кожа офисных Каркас металлическая Основная: Фиксированная ширина! 58 см Рост 90 см Длина офисного стула 64см	стул для офиса	2,000,000.00
804	O1755927	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qoplama: Eko-charm. tirsak qoyish joylari charim bilan qoplangan karkas materiali: Xromlangan Po'lat karkas va oyoqlari: Maksimal yuk ko'tarish quvvati: 120 Kengligi: 75 sm Chuqurligi: 52 sm Balandligi: 102 sm	stul ofis uchun	2,400,000.00
805	O2341010	Металл марганец	**8111001100** - Қайта ишланмаган марганец; чикинди ва лом; кукун:– – марганец қайта ишланмаган; кукун **24.45.30.241-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлик марганец 95 лик. Фракция 10–200мм Кимёвий моддалар учун меъёр Углерод-0.5%, кремний-1.8%, фосфор-0.05%, сера-0.02%, марганец 95%.	Металлик Марганец металлургияда махсус маркали темир қуйишда ишлатилади.	70,000,000.00

806	O1535259	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф взломостойкий тяжелый с электронно кодовым замком по стандарту. Сейф используется для хранения особо важных документов в банковских учреждениях, канцеляриях и т.п.. Размеры внешние 1750В 600Ш 450Г мм. Толщина дверного полотно 60 мм. Сейф имеет запирающий трейзер с высотой 300 мм и 3 полки. Вертикальные и горизонтальные конструкции сделаны строго по стандарту и приняты не менее 2, 0 мм. запирающий механизм снабден с штурвалом из трех ригелей. Ригели двери из хромированного арматуры с диаметром 25 мм, с длиной выпуска 32 мм. Кол-в 3 шт. Помимо электронно кодового замка в сейф установлен механический замок, высокой степени взломостойкости, прошедшие лабораторные испытания по схеме 3. Сейф имеет 4 полки. Сейф весит около 92 (+/-6) кг. Порошковое покрытие типа сильвер хаммер (мокрый асфальт)	сейф для хранения большой массы денег в банках	10,805,000.00

807	O1535243	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1300В 500Ш 400Г мм улчамдаги темир сейф. Сейф икки каватли: 2 каватда галадон (трейзер) ва олинадиган тахмони (полкаси) бор. Биринчи каватда эса факат 1 дона тахмон. Сейфга Халкаро андозадаги, махфий комбинацияли электрон русумдаги кулф урнатилган. Сейф жуда ажойиб ишланган булиб, бирор жойида уткир тигли, кулга шикаст берадиган кирралар мавжуд эмас. Металнинг хамма тугаш кисмлари ёйсимон (овалсимон) холда ишланган. Сейфни пардозлаш ишларида юкори сифатли кукунсимон буёклари ишлатилган.,	банк, офис ва бошка давлат муассасаларида фойдаланиш учун сейф	4,005,000.00
808	O1884416	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия метал карказли хром нержавейкадан турба улчами 25 мм ли Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоси тортилган ичида 30 мм мачалкаси бор.Суянчиққисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган улчами 800*470*450мм	Офис ва муассасалар учун	350,000.00

809	O2222486	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Karkasi mustahkam metall konstruksiyadan tayyorlangan, o‘rindiq va suyanchiq qismi aşınishga chidamli mato yoki sun'iy charm bilan qoplangan. Barcha biriktiruvchi elementlari ishonchli, yuzasi silliq va foydalanish uchun xavfsiz bo‘lishi Balandligi – 750 mm Eni – 520 mm Chuqurligi – 550 mm	Har xil intensivlikdagi foydalanish sharoitida o'tirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan, qo'llab-quvvatlovchi metall ramkali mebel.	1,800,000.00
810	O1747669	Трубы обсадные (Гидравлическая часть к скважинному насосу)	**7306290000** - Нефт ёки газ қудуқларини бурғилашда ишлатиладиган корпусли ва насос-компрессорли қувурлар:– – бошқалар **28.12.13.190-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tashqi diametri, mm 146. Quvur devorining qalinligi, mm 8. Og'irligi, kg 71. Uzunligi, mm 2690. Rishta: Chapga ikki marta boshlang. Qoplama quvur materiali: Po'lat 40. Qoplama quvuri choklangan quvurdir. Bu payvandlangan quvurdir.	Qopqoq quvurlari quduqlarni burg'ilash jarayonida (masalan, suv, neft yoki gaz) bir nechta asosiy funktsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan.	1,700,000.00

811	O2400655	Кирза этик уч кисми металл ҳимояли	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Махсус кирза этик уч кисми металл химояли (сунъий чарм асосида). Пойабзалнинг ташқи қисми полиуретан (PU) қопламали сунъий чармдан тайёрланган. Этик ташқи қисми юқори сифатли сунъий чарм (кожа заменитель) материалдан тайёрланган бўлиб, намлик ва ташқи механик таъсирларга чидамли ҳисобланади. Устки қисми ёпиқ конструкцияга эга бўлиб, баланд қўнжли тузилиш иш вақтида қўшимча ҳимояни таъминлайди. Ички қисми ҳаво ўтказувчи текстил астар билан қопланган бўлиб, узоқ муддат фойдаланишда қулайлик беради. Товон қисми термопластик қўшимча билан мустаҳкамланган. Таг қисми икки қатламли конструкцияга эга (PU/TPU) бўлиб, юқори қатлам амортизация (зарбани сўндириш) вазифасини бажаради, пастки қатлам эса сирпаниш ва ташқи таъсирларга қарши ҳимоя қилади. Мой ва бензинга чидамли хусусиятга эга. Пойабзалнинг пастки қисмида тешилишга қарши олдиндан ўрнатилган ҳимоя қатлами мавжуд. Пойабзал уч қисми металл ҳимоя элементи билан	Пояфзал хавфли саноат шароитида ишчиларнинг оёқларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	295,000.00

812	O1777269	Супурги (веник - метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibi: 100% tabiiy jo'xori; Balandligi: 1,5 - 1,8 m; Tola uzunligi: 55 - 60 sm; Tutqich uzunligi: 65 -70 sm; Og'irligi: 400 - 550 g	Tozalash uchun supurgi	65,000.00
813	O1661245	Металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл сейф. улчамлари 1250мм*500мм*400мм. материал 2ммли пулат лист. Сейф 2 каватли булиб юкори каватида галадон трейзер мавжуд Сифатли кулфлар урнатилган	Кимматбахо буюм ва хужжатлар учун	1,700,000.00
814	O2032690	Метал рамкали стул	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	o'quvchi stuli - stul o'lchamlari 460x400x360 stulning ramkasi, asosi 25x25 mm profildan tayyorlangan.Poroshkovoy kraska bilan qoplangan. Quvurning uchlari polietilen qopqoqlar bilan yopiladi. Stul o‘rindig‘i va suyanchig‘i 6 mm qalinlikdagi faneradan yasalgan,	Muassasalarda foydalanish uchun mo'ljallangan o'quvchi stuli	200,000.00

815	O1771996	Полипропилен кувурлар Ø 32	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11): 32/2,9||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Sovuq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	9,600.00
816	O1905750	Полипропилен кувурлар Ø 40	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 6||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 6): 40/6,7||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Issiq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	27,200.00

817	O1907407	Полипропилен кувурлар Ø 63	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 63/8,6||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Qullanilish : Ichimlik suvi ||||Suv ta'minoti: Issiq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	57,600.00
818	O1728237	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Вес, кг: 11391; Конструкция: из углового проката; марки СТ3СП5; листы толщ. 8;10;16 мм; В комплект поставки входят крепежные изделия (метизы) Антикоррозионное покрытие: грунт два слоя, эмаль один слой; Количество цепей: двухцепная; Тип секций: разборные на болтах; Высота общая, 33,7 м; Высота траверсы, 19,5м.	Опоры ЛЭП анкерно-угловые предназначены для сооружений линий электропередач и являются одним из главных конструктивных элементов ЛЭП	260,000,000.00

819	O1530700	Полиэтилен кувурлар Ø 250 мм, калинлиги 14,2 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба полиэтиленовая жёсткие диаметр-250мм, толщина стенки-14,2 мм, SDR 17,6 ,номинальное давление-МПа 7,5 длина одной трубы 6 метр ,	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость.	312,000.00
820	O1530711	Полиэтилен кувурлар Ø 90 мм, калинлиги 5,4 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба полиэтиленовая жёсткие диаметр-90мм, толщина стенки-5,4 мм, SDR 17, номинальное давление-МПа 8, длина одной труба 6-12 метр ,	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость.	47,500.00

821	O1888511	Икки уриндикли укувчилар столи ва стули (металл каркасли)	**9403105100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – ёзув столлари **31.01.12.122-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	№ 5.Икки уриндикли укувчилар столи ва стули (металл каркасли) 1 дона стол 2 та стули билан метал профилдан ясалган 5х3 ва 2,5х2,5 см, тепа қисми Ламинатланган ДСП 32мм ручка қўйиш учун пластмасса мавжуд Парта ўлчами 1300х500х580. Стул ўлчами 600х290х300 мм 2.5*2.5 профилдан порошковий краскаланган,сидена-спинкаси фанера 12 мм.	Мактаб муассалари учун, Стол Стул	800,000.00
822	O1947560	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 22||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	500,000.00

823	O1728031	Ишлаб чикаришда кулланадиган металл поддон, улчами: 880*1800*2200 мм	**7326904000** - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар **25.99.29.190-00061** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кобалт автомобили двигателини ташиш учун кора металлданн тара. Юк кутариш кобиллияти 1 тоннагача. Улчамлари: 750x1800x2200 мм. Компонентлар: 1. Труба 50x50x1,7 мм 2200 мм 7 дона. 2. Труба 50x50x1,7 мм - 1800 мм 4 дона. 3. Труба 50x50x1,7 мм 750 мм 6 дона. 4. Труба 50x50x1,7 мм 350 мм 2 дона. 5. Труба 50x50x1,7 мм 300 мм2 дона. 6. Труба 50x50x1,7 мм 50 мм 4 дона. 7. Уголок 50x50x4 мм 1700 мм 2 дона. 8. Уголок 50x50x4 мм 700 мм 4 дона. 9. Уголок 50x50x4 мм 500 мм - 4 дона. 10. Уголок 50x50x4 мм 250 мм 2 дона. 11. Уголок 50x50x4 мм 170 мм - 4 дона. 12. Уголок 50x50x4 мм 100 мм 4 дона. 13. Уголок 50x50x4 мм - 50 мм 4 дона. 14. Труба 40x20x1,7 мм 255 мм 2 дона. 15. Труба 40x20x1,7 мм - 190 мм 2 дона. 16. Труба 40x20x1,7 мм 170 мм2 дона. 17. Труба 40x20x1,7 мм - 155 мм 2 дона. 18. Пластина лист 220x140x3,0 мм 4 дона. 19. Пластина лист 40x20x4,0 мм 2 дона. 20. Косинка 90 мм 6 дона. 21. Ловитель №1 150 мм 4 дона. 22. Ловитель №2 70 мм 4 дона. 23. Ловитель №3 20 мм 2 дона.	Автомобиль двигателини ташиш учун мулжалланган.	1,420,000.00

824	O1891746	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 60 × 60 мм Девор қалинлиги: 3 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 60×60×3мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	145,000.00
825	O1552217	Хужжатлар учун метал шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический специальный для картотечных документов 1900*800*380 мм. Для использования в банковских и других учреждениях при хранения документов. Металлические листы исходя из конструкции шкафов а также по назначению (по несущей способности) применена разные толщины.	сейф для хранения особо важных картотечных документов,	3,945,000.00
826	O1840248	Метал каравот (Кровать металлическая) металл профил 20х20, ЛДСП 16 мм, ўлчами 1900х800х650 мм	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karavot. Razmeri 2000 x 800 x 800 mm. Krovat 40x20, 20x20 mm metall profil va 25 mm metall trubadan iborat. Burchaklari 30x30 mm. Bolt gayka bilan mahkamlangan. Oyoq qismlariga rezina qoplangan. Kukunli bo'yoq bilan qoplangan. Pol qismi MDFdan tayyorlangan.	Tashkilot va muassasalar uchun	3,000,000.00

827	O1707838	Труба металлическая 76 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 76 Толщина стенки 3,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 76х3,0, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	58,479.00
828	O1707846	Труба металлическая 76 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 76 Толщина стенки 3,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 76х3,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	78,637.00
829	O1708274	Труба металлическая 89 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 89 Толщина стенки 4.0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 89х4,0 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	100,000.00

830	O1708311	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 102 Толщина стенки 4,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 102х4,0, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшеТак же они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	121,442.00
831	O1683514	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3.5 мм, диаметр труб:100 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	170,000.00
832	O1683544	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:1.5 мм, диаметр труб:90 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	76,000.00

833	O1683548	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:4 мм, диаметр труб:25 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	59,000.00
834	O1683796	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3 мм, диаметр труб:32 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	58,000.00
835	O1683809	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:4 мм, диаметр труб:32 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	69,900.00

836	O1914806	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.0 mm, quvur diametri: 60 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	55,000.00
837	O1937189	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.5 mm, quvur diametri: 60 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	71,000.00
838	O1685080	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3 мм, диаметр труб:65 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	105,000.00

839	O1685088	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:4 мм, диаметр труб:65 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	140,000.00
840	O1685110	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:4 мм, диаметр труб:63.5 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	120,000.00
841	O1685113	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:1.5 мм, диаметр труб:60 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	45,000.00

842	O2385949	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.2 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	30,000.00
843	O1762849	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.2 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan.	Po‘latdan tayyorlangan elektr payvandli, to‘g‘ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo‘llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	25,000.00
844	O1767820	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.5 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	38,000.00

845	O1767835	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3 mm, quvur diametri: 25 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	42,000.00
846	O1888820	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.5 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	33,000.00
847	O1914624	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 30x20 mm, qalinligi 2.0 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	32,000.00

848	O1937163	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 40x40 mm, qalinligi 1.2 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	30,000.00
849	O2385876	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 20x20 mm, qalinligi 1.7 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	25,000.00
850	O2267866	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический одноместный №6 из металла (стол-1, стул-1))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 6|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Bir kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 30x20||||Stol balandligi № 6, mm: 760||||Stol eni № 6, mm: 500||||O'rindiq balandligi №6, mm: 460||||O'rindiq chuqurligi №6, mm: 400||||O'rindiq eni № 6, mm: 360||||Kromka materiali: PVS ||||Stol uzunligi №6, mm: 700||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	950,000.00

851	O1744991	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 3,5 мм, диаметр труб:114 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см длина 10м	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве	185,200.00

852	O1554323	Метал химоялик ишчилар оёк кийими Ботинка	**6403400000** - Уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга бошқа пойабзал **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ботинки кожаные специальные с металлическим подноском выполнен из натуральной кожи юфтевой, хромового дубления, термоустойчивой и водостойкой УКС 2,00-2,2 мм Подкладка: трикотажное полотно "ложная сетка"3Д/кожаные.Подошва 2х слойная, изготовлена литьевым методом крепления EVA верхний слой амортизирующий (ПУ), нижний слой (резина) защитный, масло- и бензостойкая, антистатическая, износоустойчивая.Верхний слой – амортизирующий, нижний защитный. Металлический подносок обеспечивает защиту пальцев стопы от механических повреждений ударной прочностью до 200Дж и Металлический антипрокольная стекла. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви не менее 45 Н/см, соответствуют ГОСТ 485, Стелька вынимаемая стандартная из кожи, мягкие манжеты, пятка усилена жесткой вставкой из термопластичного материала. Размер: 38-48,	Ботинки кожаные специальные с металлическим подноском предназначены для защиты ног работающих в опасных производственных условиях (механические цеха, строительные и производственные площадки и т.д.), а также на всех взрыво- и пожароопасных объектах нефтегазовой, угольной отрасли, при выполнении всех видов работ, связанные с обслуживанием технологического оборудования и металлоконструкций, при работе с расплавленными металлами и хим реагентов,	290,000.00

853	O2870750	Труба металлическая 32 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qovur turi : Elektr payvandlangan tekis tikuvli po'lat quvur||||Tashqi diametr, mm: 32||||Devor qalinligi, mm: 2.5||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Для систем водоснабжения, строительно-монтажных работ	30,000.00
854	O2203240	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po'latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 76 mm, devor qalinligi 3,0 mm, ichi bo'sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 12 metr	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	61,000.00
855	O1712966	Икки каватли металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Болалар 2 қаватли Кровати Ламинат ДСП 16мм махсулотидан таййорланган Ойоқ ва чиқиш нарвони қисмилари профлдан. Кромкаси ПВХ Қолган қисми Ламинат ДСП махсулотидан ранги болаларга мос келадиган хар-хил ёркин рангда Размери 1350*650*1400 мм	Болалар учун Кроват 2 қаватли	3,000,000.00
856	O2645645	Металл шит 500x400x160 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 500x400x160 mm. O‘rnatish usuli: devorga o‘rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo‘yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	250,000.00

857	O2645658	Металл шит 1800x1200x400 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 1800x1200x400 mm. O‘rnatish usuli: devorga o‘rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo‘yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	3,500,000.00
858	O1710401	Чиқинди учун металл контейнери	**7323990000** - Бошқалар:– – бошқалар **25.29.11.100-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	мусорный контейнер металлический лист размери1250x900x700мм, Толщина листа 2mm, 4 колеса контейнер для погрузки ,	для сбора бытових отходов	4,950,000.00
859	O1899542	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Ойоқ бир бирига боғловчи чарги 20 мм турба махсулотидан. Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм.	Офис ва муассасалар учун	240,000.00

860	O1802216	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 102×3,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	88,165.00
861	O1802195	Труба металлическая 48 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 48×1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	34,521.00
862	O1802202	Труба металлическая 76 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 76×2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	46,986.00

863	O1802203	Труба металлическая 76 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 76×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	85,000.00
864	O1802205	Труба металлическая 76 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 76×4,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	73,647.00
865	O1882920	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*20*0.8mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 420*20mm. Devor qalinligi: 0,8mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 40*20*0,8 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	9,300.00

866	O1885176	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 50*25*1.35mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 50*25 1,35mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	15,200.00
867	O1885310	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 30*20*1,35mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 30*20*1,35 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	18,000.00
868	O1885967	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 80*60*2.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 80*60mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	65,000.00
869	O1876161	Kvadrat po'lat quvir 50*50*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 50*50 mm va qalinligi 2 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	29,000.00

870	O1876178	Kvadrat po'lat quvir 125*125*2.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 125*125 mm va qalinligi 2,5 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12 metrli quvurlar	74,000.00
871	O1876389	Tekis payvandlangan po'lat quvur 48*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 48 mm va qalinligi 2 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	22,000.00
872	O1836054	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 75 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00

873	O1937207	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 40x40mm, qalinligi 1.7 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	41,000.00
874	O1937228	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 40x40 mm, qalinligi 2 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	46,000.00
875	O2617215	Икки каватли металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall krovat hajmi: uzunligi 1850 kengligi 800 mm balandligi 900 mm metall karkasdan poroshkoviy bo'yoq sepilgan.Ikki qavatli metal krovat.	Korxona va tashkilotlar uchun dam olsih va uxlash uchun muljallangan	1,500,000.00

876	O1851482	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 25x15||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 150||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	250,000.00
877	O1642056	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ярим юмшоқ стул Турон. Размери 800 x 450 x 400 мм. Стул ўтирғич ва суянчиқ қисми эко-кожадан, оёқлари металл каркасли, порошковой краскада краскаланган.	Офис, ташкилот ва муассасалар учун стул	350,000.00

878	O1929127	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 25x25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	480,000.00
879	O1814301	Металл шит 1800x1200x400 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 1800×1200×400 mm O‘rnatish usuli: osma (devorga o‘rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	2,200,000.00
880	O1540767	Металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Уголок 90х90х7 Уголок 63х63х5 Лист Б-8 Лист Б-6 Высота: 17000 мм Длина: 15400 мм марка стали: ст 3сп Тип секций: разборные на болтах. ПБЛ 110-8а	Унифицированные специализированные мачты предназначен для подвески проводов сборных шин оборудования ОРУ.	620,000,000.00

881	O1562866	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул на металлокаркасе (450*400*800). Стул имеет эргономичный дизайн спинки и сидения, каркас стула изготовляются из мебельной трубы круглого сечения (20x20mm и толщиной не менее 1mm), покрытой нитроэмалью или полимерно-порошковой краской чёрного цвета, каркас согнут в виде S, концы труб закрываются заглушками, для устойчивости стула на основании каркаса установлены полиэтиленовые наконечники. Сидение стула изготовлена из ДСП толщины 16 mm,	Стул для учреждениях,	180,000.00
882	O1577341	Металл устун	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **25.91.99.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл устун Г куринишида темир металдан тайёрланган.Устун баландлиги 6,5 метр темир метал профил ўлчамлари 150мм х 4мм. Тўсин узунлиги 2 метр метал профил ўлчамлари 120мм х 0,8 мм Тўсин бошига ва пастки кисмига камера ўрнатиш учун планка 20 мм х 10мм х 2мм	Металл устин кузатув камералари ва радарларини урнатиш учун мулжалланган	18,500,000.00

883	O1525493	Хужжатлар учун металл шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Архив ҳужжатлари учун пўлат сандиқ (Архивные металлические шкаф) Архивный металлический шкаф с четырьмя выдвижными ящиками и центральным замком. Предназначен для хранения папок формата А4. Количество выдвижных ящиков . Максимальный формат документа до А4. Высота: 1285 мм., ширина: 481 мм., глубина: 630 мм.Цвет: светло-серый	Архив ҳужжатлари учун	4,000,000.00
884	O1609077	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический одноместный №6 из металла (стол-1, стул-1))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўқувчи столи (1дона стол, 1дона стул) Стол метал каркасли 25х25 мм, 50х30 мм 1 ммдан кам булмаган қалинликдаги профилдан. Стол усти ЛДСП стол ўлчами: 1200*600*760 (± 10 mm) бурчаклари оввал. Стул рамкаси метал каркасли 20х20 мм 25х25 мм 1 ммдан кам булмаган қалинликдаги қалинликдаги профилдан.Стул ўриндиғи ва орқа томони эгилган фанердан (12 мм) 3 қатламда лакланган.Улчамлари: 360*400*460 (± 10)	Ўқувчи столи (1дона стол, 1дона стул) муассасаларда фойдаланиш учун	500,000.00

885	O1609108	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический №6 из метал (стол-1, стул-2))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўқувчи столи (1дона стол, 2дона стул) Стол метал каркасли 25х25 мм, 50х30 мм 1 ммдан кам булмаган қалинликдаги профилдан. Стол усти ЛДСП стол ўлчами: 1200*600*760 (± 10 mm) бурчаклари оввал. Стул рамкаси метал каркасли 20х20 мм 25х25 мм 1 ммдан кам булмаган қалинликдаги профилдан.Стул ўриндиғи ва орқа томони эгилган фанердан (12 мм) 3 қатламда лакланган.Улчамлари: 360*400*460 (± 10)	Укувчилар учун мактаблар ва укув муассасаларида фойдаланиш учун	1,600,000.00
886	O1823898	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический №5 из метал (стол-1, стул-2))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 5|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Ikki kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 50x25||||Stol balandligi № 5, mm: 700||||Stol eni № 5, mm: 500||||O'rindiq balandligi №5, mm: 420||||O'rindiq chuqurligi №5, mm: 380||||O'rindiq eni № 5, mm: 340||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi ||||Stol uzunligi (ikki urindiqlik) №5, mm: 1300	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	900,000.00

887	O1824853	Металл каркасли юмшоқ стул (Стул (мягкий) с металлическим каркасом)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 30x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Mato ||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 150||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	950,000.00
888	O1826472	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический одноместный №6 из металла (стол-1, стул-1))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 6|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Bir kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 50x25||||Stol balandligi № 6, mm: 760||||Stol eni № 6, mm: 500||||O'rindiq balandligi №6, mm: 460||||O'rindiq chuqurligi №6, mm: 400||||O'rindiq eni № 6, mm: 360||||Kromka materiali: PVS ||||Stol uzunligi №6, mm: 800||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	1,860,000.00
889	O1533850	Металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кровать металлическое Габаритные размеры ; 2000 x 600 x 800, Без матрас,	для учреждении ,	3,800,000.00

890	O1657462	Кийимлар учун металл шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мтеллицеский шкаф для одежды из металлицеского листа толщиной 1,2 мм. размер (шгв) 800х450х1900. покрашен порошковой краской.	Предназначе для всех типов учреждений, для раздевалки.	4,000,000.00
891	O1566652	Металл тарнов	**7326906000** - Бошқалар:– – қурилиш саноатида қўлланиладиган механик бўлмаган вентиляторлар, тарновлар, илгаклар ва шунга ўхшаш буюмлар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Слив желоб трубчатой формы изготовлен из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием тол 0,4 мм, шириной 416мм, диаметр 120мм, длина от 1000мм до 4000мм	Слив желоб - они устанавливаются на карнизе крыши, и основная их задача – собрать дождевую или талую воду со скатов;	40,000.00
892	O1566655	Металл тарнов	**7326906000** - Бошқалар:– – қурилиш саноатида қўлланиладиган механик бўлмаган вентиляторлар, тарновлар, илгаклар ва шунга ўхшаш буюмлар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Слив желоб трубчатой формы изготовлен из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием тол 0,4 мм, шириной 312мм, диаметр 102мм, длина от 1000мм до 4000мм	Слив желоб трубчатой - они устанавливаются на карнизе крыши, и основная их задача – собрать дождевую или талую воду со скатов;	35,000.00
893	O1566657	Металл тарнов	**7326906000** - Бошқалар:– – қурилиш саноатида қўлланиладиган механик бўлмаган вентиляторлар, тарновлар, илгаклар ва шунга ўхшаш буюмлар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Слив желоб трубчатой формы изготовлен из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием тол 0,5 мм, шириной 625мм, диаметр 102мм, длина от 1000мм до 4000мм	Слив желоб трубчатой - они устанавливаются на карнизе крыши, и основная их задача – собрать дождевую или талую воду со скатов;	60,000.00

894	O1745005	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Максимальная нагрузка: 150 кг Тип обивки: эко кожа офисных Каркас металлическая Основная: Фиксированная ширина! 58 см Рост 90 см Длина офисного стула 64см	Стул для офис	2,220,000.00
895	O1774637	Труба металлическая 159 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 159 mm. Devor qalinligi: 5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 159×5 mm. Uzunligi: 12 metr. GOST 10704-91; 10705-80.	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	190,000.00
896	O1962718	Профиль металлический 30х20 мм	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 30 × 20 мм Девор қалинлиги: 2 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати:30 × 20 ×2 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	30,000.00

897	O1811409	Профиль металлический 80х40 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: тугритуртбурчак Ўлчами: 80 × 40 мм Девор қалинлиги: 2 ,1мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 80×40×2,1 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	84,000.00
898	O1728492	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метла сорго хозяйственная: материал — натуральное сорго (веничное), ручка — деревянная или пластиковая, длина изделия — 90–110 см, длина рабочей части — 30–35 см, ширина рабочей части — 25–35 см, вес — 250–400 г, крепление — прошивка синтетической нитью или проволокой, назначение — для сухой уборки помещений и улицы, цвет — натуральный/окрашенный, упаковка — поштучно или в связках	функциональные характеристики: эффективно собирает мелкий мусор и пыль, не царапает поверхность, удобна в использовании, износостойкая, экологически безопасная, подходит для многократного применения.	30,000.00

899	O1728494	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метла сорго хозяйственная: материал — натуральное сорго (веничное), ручка — деревянная или пластиковая, длина изделия — 90–110 см, длина рабочей части — 30–35 см, ширина рабочей части — 25–35 см, вес — 250–400 г, крепление — прошивка синтетической нитью или проволокой, назначение — для сухой уборки помещений и улицы, цвет — натуральный/окрашенный, упаковка — поштучно или в связках	функциональные характеристики: эффективно собирает мелкий мусор и пыль, не царапает поверхность, удобна в использовании, износостойкая, экологически безопасная, подходит для многократного применения.	35,000.00
900	O1735112	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Максимальная нагрузка: 150 кг Тип обивки: эко кожа офисных Каркас металлическая Основная: Фиксированная ширина! 58 см Рост 90 см Длина офисного стула 64см	стул для офиса	2,200,000.00
901	O1737107	Босимга чидамли полиэтилен кувурлар SDR13,6 Ø 63 мм, қалинлиги 4,7 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen||||Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 13.6||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR13,6), nominal bosim, MPa: 63/4,7; PN 8||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001||||Qullanilishi: Ichimlik suvi||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	27,900.00

902	O1822005	Қурол сақлаш учун мулжалланган металл сейф, ўлчами 1500x1000x320 мм, калитли қулф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	qurol yaroqlar saqlash uchun munjallangan metal seyf. u;chamlari 1500x1000x320 мм. list qalinligi 1.2 yasalgan. parashkavoy kraska sepilgan	qurollar saqlash uchun	4,550,000.00
903	O2139079	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 150 ×150 мм Девор қалинлиги: 4мм мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 150×150×4мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	325,000.00
904	O1725962	Бир уриндикли уқувчилар столи металл каркасли	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 6|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Bir kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 50x25||||Stol balandligi № 6, mm: 760||||Stol eni № 6, mm: 500||||O'rindiq balandligi №6, mm: 460||||O'rindiq chuqurligi №6, mm: 400||||O'rindiq eni № 6, mm: 360||||Kromka materiali: PVS ||||Stol uzunligi №6, mm: 650||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	800,000.00

905	O2368506	Бир уриндикли уқувчилар столи металл каркасли	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O`quvchilar partasi №6 (stol-1,stul-1) parta o'lchami 650x500x760 Stol: Stol ramkasi a) bo'lakli mebel trubkasidan yasalgan: old qismi 50x30 mm va orqa qismi 25x25 mm qalinlikda 1,0-1,2 mm. . b) stol oyoqlari 50x30 mm,qalinligi 1,0-1,2 mm. v) 25x25 mm qalinlikdagi 1,0-1,2 mm qalinlikdagi stol usti ostida,shuningdek,yon oyoqlari qismida 0,6-1 mm qalinlikdagi (yon qismi) metall plitalardan yasalgan dekorativ chiziq bilan mustahkamlangan,ochiq kulrang polimer kukunli bo'yoq (No 7035) sepilgan. Quvurlarning uchlari polietilen vilkalar bilan yopiladi. Yonlarda ryukzaklarni (portfellarni) osib qo'yish uchun ilgaklar mavjud bo'lib,ular kamida 5 kg vaznga bardosh berishi kerak. Kancalar to'mtoq va burmasiz,chiroyli va mustahkam payvandlangan. Stolning panelli taxta qismlari (stol usti,ekran,javon) ochiq rangdagi (oq eman va sanoma eman) suntadan qilingan. Stol usti burchaklari yumaloqlangan,ekran laminatlangan DSPdan yasalgan ikkita taxtadan iborat,markazda quyuq tonlarda dekorativ HDF tasmasi o'rnatilgan,qirralari PVX 19/2 mm asosidagi zarbaga chidamli qirrali	Таьлим ташкилотлари учун мўлжалланган	850,000.00

906	O1911235	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический №5 из метал (стол-1, стул-2))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 5|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Ikki kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 50x25||||Stol balandligi № 5, mm: 750||||Stol eni № 5, mm: 500||||O'rindiq balandligi №5, mm: 420||||O'rindiq chuqurligi №5, mm: 380||||O'rindiq eni № 5, mm: 350||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi ||||Stol uzunligi (ikki urindiqlik) №5, mm: 1300	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	975,000.00
907	O1980875	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 25x15||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Mato ||||O'rindiq balandligi, mm : 550||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 125||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	2,464,000.00

908	O2377006	Икки ўриндиқли ўқувчилар столи ЛДСП 16 мм, металл каркас, ўлчами 1300x500x650	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Парта қопқоғида ручка ва қаламлар учун камида 220×23×5 мм ўлчамдаги чуқурчалар назарда тутилган бўлиши лозим. Стол устки қисми каркасга M6×10 ўлчамдаги винтлар ёрдамида маҳкамланади — 4 дона. Стол экранлари каркасга d=4,5 мм ўлчамдаги саморезлар ёрдамида маҳкамланади — 4 дона. Стол токчаси каркасга M6×10 ўлчамдаги винтлар ёрдамида маҳкамланади — 4 дона. Рангли маркировка столнинг кўринадиган ташқи юзаларига диаметри 22 мм бўлган доира шаклида қўйилади. №5/6 — оч кулранг, стулча билан комплектда. Материал — антибактериал HPL. Ўлчами 1300X500xh650 мм парта стул ўлчами 455x358x780 мм	HPL материалидан тайёрланган мактаб ёзув партаси — замонавий таълим муассасалари учун ишончли ва амалий ечим ҳисобланади. Ушбу парта юқори сифатли HPL — юқори босим остида ишлаб чиқарилган ламинат материалидан тайёрланган бўлиб, механик зарбаларга, тирналишларга ва намликка чидамли. Партанинг юзаси осон тозаланади ва узоқ муддат фойдаланилганда ҳам ўзининг эстетик кўринишини сақлаб қолади. Партанинг эргономик дизайни ўқувчиларнинг тўғри ўтириши ва қулай жойлашишини таъминлайди, бу эса уларнинг диққатини жамлаши ва ўқишдаги натижаларига ижобий таъсир кўрсатади. HPL парталар кичик синф хоналари учун ҳам, катта синф хоналари учун ҳам мос келади. Улар таълим жараёнида узоқ хизмат муддати, қулайлик ва хавфсизликни таъминлайди.	2,000,000.00

909	O1555638	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00
910	O1552578	Металл каркасли пластик стул	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.14.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул пластиковый. Сиденье изготовлено из утолщенного пластика и метал турба 20 мм. Размеры: 800*455*400мм	стул пластиков для офис	750,000.00
911	O1683045	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00
912	O1560992	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00
913	O2729228	Омбор учун металл стеллаж, ўлчами 1800*800*400 мм	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stelaj karkas metal profildan 25x25, polkalar LDSP dan bolgan, chetlari PVX kromkalangan 2mm. Razmer 800x400 mm, Balandligi 2000mm	Tashkilot va Omborlar uchun moljallangan	2,257,000.00

914	O2390028	Стул метал каркасли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 150||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	300,000.00
915	O1550136	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул силвия из хром карказ металлический, хромированный покрытем, основа сидение и спинка из ДСП, обыта кожзаменителем размер 770x480x50 мм	Стул Сильвия для Офиса	350,000.00
916	O1550683	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00

917	O1587910	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	СТУЛ (400×1200×700 мм) — ТЕХНИК ТАВСИФНОМА Стулнинг асосий қисми металл каркас асосида ишлаб чиқилади. Каркас мебель трубаларидан, девор қалинлиги кам бўлмаган 1 мм ли металл материалларидан тайёрланади. Металл қисмлар юқори сифатли нитроэмаль ёки полимер-порошок бўёғи билан қопланган бўлиб, улар конструкцияни коррозия ва ташқи таъсирлардан ҳимоя қилади, шу билан бирга маҳсулотга эстетик кўриниш беради. Каркаснинг қирра қисмидаги қувур учлари махсус пластмасса ёпқичлар (заглушкалар) билан ёпилган. Бу элементлар стулнинг хавфсизлигини оширади, металл учлар билан шикастланиш эҳтимолини йўқотади ва ташқи кўринишни мукаммаллаштиради. Каркаснинг асосий таянч қисмида полиэтилен таянчлар (наконечниклар) ўрнатилган. Улар пол сиртидаги чизилишларни олдини олади, стулнинг ҳаракатланишини чеклайди ҳамда умумий барқарорликни таъминлайди. Бу жиҳозни турли хил пол қопламаларида (линолеум,	Ушбу стул замонавий талабларга жавоб берадиган, барқарор, эргономик ва эстетик жиҳатдан мукаммал жиҳоз ҳисобланади. Маҳсулот таълим муассасалари, кутиш заллари, офислар ҳамда жамоат биноларида фойдаланиш учун мўлжалланган бўлиб, қулайлик ва ишончлиликни таъминлайди.	1,800,000.00

918	O1838648	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 25x25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 100||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	800,000.00

919	O1540026	Уч кисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Обувь изготовлена на колодках по ГОСТ 3927, Обув изготовлена литьевым методом крепления с двухслойным полиуретаном. В зависимости от защитных свойств изготовлена: - для защиты от проколов и порезов, подошва композитная с защитой от прокалывания, диэлектрическая, гибкая; - для защиты от истирания с износоустойчивыми к подошвами; -для защиты ударов в носочной части – с внутренними защитными щитками, с метеллическим подноском, ударопрочная-ударнаой прочностью 200 Дж.; -для защиты от ударов в тыльной части - с предохранительными щитками ударной прочностью 3 Дж.; - для защиты от ударов в лодышке - с защитными щитками дарной прочностью 2 Дж.; -для защиты от ударов в подъёмной части стопы - с подъёмными щитками ударной прочностью 15 Дж. -для защиты от ударов в берцовой части - с защитными щитками ударной прочностью 1 Дж. Внутренние защитные носки изготовлены в соответствии с требованиями и нормами, предусмотренными нормативными	Полуботинки для защиты от механических и химических воздействий изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 28507-99.	350,000.00

920	O1540097	Уч кисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ботинка изготовлена на колодках по ГОСТ 3927, Обув изготовлена литьевым методом крепления с двухслойным полиуретаном. В зависимости от защитных свойств изготовлена: - для защиты от проколов и порезов, подошва композитная с защитой от прокалывания, диэлектрическая, гибкая; - для защиты от истирания с износоустойчивыми к подошвами; -для защиты ударов в носочной части – с внутренними защитными щитками, с метеллическим подноском, ударопрочная-ударнаой прочностью 200 Дж.; -для защиты от ударов в тыльной части - с предохранительными щитками ударной прочностью 3 Дж.; - для защиты от ударов в лодышке - с защитными щитками дарной прочностью 2 Дж.; -для защиты от ударов в подъёмной части стопы - с подъёмными щитками ударной прочностью 15 Дж. -для защиты от ударов в берцовой части - с защитными щитками ударной прочностью 1 Дж. Внутренние защитные носки изготовлены в соответствии с требованиями и нормами, предусмотренными нормативными	Ботинки для защиты от механических и химических воздействий изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 28507-99.	238,500.00

921	O1806620	Уч кисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Махсус ҳимоя пойабзали Махсус пойабзал ишчиларни хавфли ва зарарли ишлаб чиқариш омилларидан (механик таъсирлар, агрессив суюқликлар ва бошқалар) ҳимоя қилиш, шунингдек нефть-газ соҳасидаги портлаш ва ёнғин хавфи мавжуд объектларда фойдаланиш учун мўлжалланган. Конструкция ва материаллар • Пойабзал усти: мустаҳкам комбинирланган материаллар (эко-тери резина қопламали), нафас олувчи ва сув ўтказмайдиган. • Таглик: икки қатламли (резина + ПВХ), қуйма (литьё) усулида маҳкамланган: o юқори қатлам — амортизация қилувчи o пастки қатлам — ҳимояловчи, ейилишга чидамли • Таглик ёғ ва бензинга чидамли, антистатик. • Қолип ГОСТ 3927 талабларига мувофиқ тайёрланган. • Пойабзал орқа қисми термопластик қаттиқ қўшимча билан мустаҳкамланган. • Юмшоқ манжетлар мавжуд.	Қўлланиш соҳаси Пойабзал қуйидаги ишлар учун ишлатилади: • ишлаб чиқариш объектларида технологик ускуналар билан боғлиқ барча турдаги ишлар; • эритилган материаллар, кимёвий моддалар, реагентлар ва катализаторлар сочилиши эҳтимоли бўлган жойларда; • қурилиш, таъмирлаш, юк кўтариш ва юклаш-тушириш ишларида.	400,000.00

922	O2372729	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бузишга ва ёнгинга бардошли сейф . Габарит улчами 660В 460Ш 400Г мм. Огирлиги 96(+/-4) кг. Сейф икки каватли девордан иборат булиб 25 мм оралик кумли тулгагич билан тулгазилган. Сейфга ишлатилган махсулотлар: калинлиги 2,0 мм (ташки девор) ва 3,0 мм (ички девор) листдан. К Махсус кулф юкори махфийликка эга электрон кодли, бармок изи билан очиладиган ракамли кулф урнатилган. Кукунли буёк RAL 9005, жигарранг ёки хул асфальт ранги. Сейфга пломбиратор урнатиш мумкин. Ички кисмида трейзер ва олинадиган полкаси бор.	офис, банк ва уйларда фойдаланиш учун	6,005,000.00

923	O2693088	Метал каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tashrif buyuruvchilar uchun stul (Jigarrang) | Kengligi: 50 | Chuqurligi: 50 | Balandligi: 100 | Bosh suyanchig‘i: Ruxsat etilgan (sobit) | Qo‘l tirgaklari: Ruxsat etilgan (sobit) | Maksimal yuklama: 120 kg | Gazli ko‘tarish mexanizmi: Yo‘q | Ishlab chiqaruvchi: | Karkas materiali: Po‘lat | Qoplama materiali: Sun’iy teri | Asos materiali: Po‘lat | G‘ildiraklar: Yo‘q | Oyoq qo‘yish uchun stulcha : | Qulflash mexanizmi: Yo‘q | Suyanchiqni qulflash: Yo‘q | Tebranish mexanizmi: Yo‘q | Sinxro-mexanizm: Yo‘q | O‘rindiqni surish mexanizmi: Yo‘q | Kafolat: 3 yil | Qo‘shimcha ma’lumot: Kengligi 50 sm, chuqurligi 50 sm, balandligi 100 sm |	Офис ва ташкилотлар учун	1,800,000.00
924	O2361231	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бузишга бардошли сейф . Габарит улчами 660В 460Ш 400Г мм. Огирлиги 36(+/-4) кг.Сейфга ишлатилган махсулотлар: калинлиги 2,0 мм листдан. К Махсус кулф юкори махфийликка эга электрон кодли ракамли кулф урнатилган. Кукунли буёк RAL 9005 ёки хул асфальт ранги. Сейфга пломбиратор урнатиш мумкин. Ички кисмида трейзер ва олинадиган полкаси бор.	уйда ва офисда фойдаланиш учун махсус сейф	4,505,000.00

925	O2361440	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юкори махфийликка эга электрон кодли кумли оловга ва бузишга бардшли сейф. Габарит улчамлари: 500Б 400У 380 Ч. Сейф 2 каватли, калинлиги 2 мм ли металл деворли булиб девор оралиги 20 мм кумли тулгазгич солинган. Сейф умумий огрилиги 70 кг дан кам эмас. Махсус ракамли электрон кодли кулф урнатилган.Мастер калитли кулф 20000 маротаба айланишга кафолатланади. Кукунли буёкда ишлов берилган.ранги хул асфальт сильвер хаммер.	уйда ва офисда фойдаланиш учун сейф	4,905,000.00
926	O1779090	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: LDSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil o'lchami: 16||||Ishchi qism materiali: Dumaloq||||Stol balandligi, mm: 750||||Stol eni, mm: 800||||Stol uzunligi, mm: 1200||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O‘zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 4	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	1,900,000.00

927	O1907842	Ички канализация тизимлари учун Ø110 мм полипропилен кувурлар, қалинлиги 3,2 мм	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.130-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qullanilish : Kanalizaciya tizimi|||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 20||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 20): 110/3,2||||Devor qalinligi, umumiy uzunlik hamda quvur va rastrub diametridagi maksimal og'ishi: GOST 32414-2013ga muvofiq||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Предназначенные для канализационных систем отвода бытовых сточных вод и ливневой канализации внутри зданий	71,200.00
928	O1514041	Полиэтилен кувурлар Ø 200 мм, калинлиги.11,9мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 200и номинальной толщиной стенки 11,9мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 200х11,9 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	252,383.00

929	O1514050	Полиэтилен кувурлар Ø 110 мм, калинлиги.6,3мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 110и номинальной толщиной стенки 6,3мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 110х6,3 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	98,000.00

930	O1514052	Полиэтилен кувурлар Ø 110 мм, калинлиги.6,6мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 110и номинальной толщиной стенки 6,6мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 110х6,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	102,000.00

931	O1512765	Полиэтилен кувурлар Ø 32 мм, калинлиги.3,0мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 32и номинальной толщиной стенки 3,0мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 32х3,0 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	10,032.00

932	O1866524	Юмшоқ ўриндиқ ва суянчиқли металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 20x15||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Mato ||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 90||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	700,000.00
933	O1622910	Металл каркасли юмшоқ ўриндиқ (пуфик)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	METAL KARKAZLI YUMSHOQ O'RINDIQ (PUFIK) 600 * 400 *400	OFIS VA XONADONLARGA	400,000.00
934	O1636011	Металл каркасли модулли стеллаж	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.120-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стеллаж модульный: размеры 1900x800x350 мм, каркас стеллажа из мебельной трубы и металлического профиля сечением 30x30 мм толщиной 1,5 мм, а также из металлических пластин толщиной -1 мм (боковая часть) и полимерного покрытия.	Стеллаж модульный для офиса	5,000,000.00

935	O1765845	Металл каркасли, суянчиқли ёғоч курси	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.13.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli suyanchiqli yo'g'och kursi balandligi 90 sm, chuqurligi 50 sm uzunligi 200 sm karkaz diametri 40*40 mm qalinligi 1 mm ga teng. O'tirish qismi laklangan yog'ochdan tayyorlangan.	Metall karkasli suyanchiqli yo'g'och kursi kutish va dam olish uchun mo'ljallangan.	3,000,000.00
936	O1564397	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	камья трехместная на металлокаркасе Габаритные размеры 2000Х400Х470 мм. Сиденье мягкое. Скамья состоит из сиденья и металлического каркаса.	Стул трехместный с металлическим каркасом для больниц и залов ожидания.	520,000.00
937	O2757206	Метал каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul Xromlangan po'latdan yasalgan oyoq qismida polni qirmasligi uchun rezinkasi bor. Stulning uski qismi 20 mm li porolon va koja zam. bilan qoplangan 550*500*880 мм	Tashkilot va muassalar uchun	600,000.00

938	O1630124	Рентген нурларидан ҳимояланган бюджет вариант металл эшик	**7308300000** - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар **25.12.10.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверной блок 1200-2100 мм эквивалент свинца 4 мм pb Каркас металлический сложно изогнутый профиль облицованный свинцом марки С0 полотна двери двух сторонняя листовая сталь облицованная свинцом. отбойники из нержавеющей стали .	Рентгенозащитные двери предназначены для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Блок дверной рентгенозащитный состоит из рентгенозащитного дверного полотна и рентгенозащитной дверной коробки, которые в сочетании обеспечивают защиту от рентгеновских лучей. Конструкция рентгенозащитной двери предусматривает непрерывную защиту от излучения по всей площади дверного проёма и дверной коробки. Свинцовый эквивалент 4 мм pb	21,000,000.00
939	O2415042	Металл каркасли стул	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'quvchilar stuli Materilai trubadan karkas qilingan.O'tirgich va suyangich LSDP dan yasalgan. Razmeri 450×450x650 mm	мактавлар учун	440,000.00
940	O1864247	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 40 ×20 мм Девор қалинлиги: 1,5 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×20×1,5 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	72,500.00

941	O1610683	Труба обсадная	**7306290000** - Нефт ёки газ қудуқларини бурғилашда ишлатиладиган корпусли ва насос-компрессорли қувурлар:– – бошқалар **24.20.12.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Диаметр наружный, мм - 146. Толщина стенки трубы, мм - 8. Масса, кг - 71. Длина, мм - 2690. Резьба - Двухзаходная левая. Материал обсадной трубы: Сталь 40. Труба обсадная это шовная труба. Это сварная труба.	Обсадные трубы предназначены для выполнения нескольких ключевых функций в процессе бурения скважин (например, водозаборных, нефтяных или газовых) и при строительстве фундаментов.	75,000.00
942	O1875625	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po’latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 219 mm, devor qalinligi 8,0 mm, ichi bo’sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 12 metr	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	500,000.00
943	O1592654	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оловга ва бузишга бардошли сейф . Габарит улчами 500В 400Ш 360Г мм. Сейфга ишлатилган махсулотлар: калинлиги 3,0 мм листдан 2 кават. Махсус кулф юкори махфийликка эга класс В турдаги 2 дона кулф урнатилган. Кукунли буёк RAL 9005 ёки хул асфальт ранги. Сейфга пломбиратор урнатилган. Ичк кисмида тахмонча (полка) си бор.	махсус дори дармон саклаш учун сейф.	4,800,000.00

944	O1652060	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Банк хужжатлари учун махсус сейф. 1880В 805Ш 390Г (мм). сейф калинлиги 1,0 мм листлардан юк кутаришини назарга олган холда тайёрланган булиб юкори махфийликка эга кулф урнатилган. Кулф махфийлиги А категорияга мансуб булиб 50000 маротаба нуксонсиз ишлашига кафолат берилади. Полкалар сони 4 та. Сейф эшиклари 2 тавакали. Сейфни мухрлаш учун эшикларга махсус пломбиртор мосламалар урнатилган.	Банк ва бошка муассасалар фойдаланиш учун	3,944,000.00
945	O1672049	Кийим учун металл шкаф	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кийим учун металл шкаф. Размери 2000 x 1200 x 400 мм. Шкаф асоси металл профилдан, қолган қисмлари ЛДСПдан тайёрланган. Шкаф 1 эшик, 1 тортма ва полкалардан иборат.	Ташкилот ва муассасалар учун	2,300,000.00
946	O1937731	Tekis payvandlangan po'lat quvur 42,3*1,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 42,3mm. Devor qalinligi: 1,5mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 42,3×1,5mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	30,000.00

947	O1943338	Tekis payvandlangan po'lat quvur 57*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57mm. Devor qalinligi:2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 57×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	40,000.00
948	O1949519	Tekis payvandlangan po'lat quvur 76*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 76×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	45,000.00
949	O1785171	Найзасимон белкурак, соп узунлиги 110-130 см, горизонтал диаметири 10-15 см, метал кисми темир махсулотдан тайёрланган, темир юзаси 25-35 см	**8201100000** - Найзасимон ва япалоқ белкурак **25.99.29.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Найзасимон белкурак, соп узунлиги 110-130 см, горизонтал диаметири 10-15 см, метал кисми темир махсулотдан тайёрланган, темир юзаси 25-35	Қишлоқ хўжалиги, ободонлаштириш, кўкаламлаштириш, боғдорчик ишларида фойдаланиш учун	125,000.00
950	O1845727	Металл шит 600x400x160 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 600x400x160 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	295,000.00

951	O1699675	Стул метал каркасли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal karkazli stul eni 50 sm,chuqurligi 49 sm,balandligi 85 sm. 120 kg gacha ogirlik ko'taradi. Karkazi temirdan. O'rindig'i LMDF dan yasalgan. O'rindig'iga va suyanchig'i parallom o'rnatilgan. ofis,maktab,mtm, uchun	ofis uchun	1,000,000.00
952	O1883845	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ergonomik suyanchiq: Orqa qismi balandroq va o‘rtasi yumshoq qoplama bilan ishlangan, bu bel va orqa uchun qulay tayanch beradi. Qulay o‘rindiq: Yumshoq mato bilan qoplangan o‘rindiq uzoqroq vaqt o‘tirishda ham nisbatan qulaylik yaratadi. Mustahkam karkas: Metall ramka stulning bardoshliligini oshiradi va uzoq muddat xizmat qilishini ta’minlaydi. Barqaror oyoqlar: To‘rtta metall oyoq og‘irlikni teng taqsimlab, yiqilib ketish xavfini kamaytiradi. Bo'yi:96cm Eni:39cm O'tirish qismini kengligi:40cm Oyoq qismini uzunligi:43cm Chuqurligi:36cm	Yumshoq o‘rindiq va suyanchiq tanani qo‘llab-quvvatlaydi Baland suyanchiq bel va orqa qismga tayanch beradi	350,000.00

953	O2992449	Метал каркасга махкамланган юмшоқ қопламали уч кишилик ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Maxsulot nomi: Metall karkasga mahkamlangan yumshoq qoplamali uch kishilik o‘rindiq. Karkas: mustahkam metall profil yoki quvurdan tayyorlanadi, payvandlangan yoki boltli birikmalar orqali yig‘iladi. O‘rindiq sig‘imi: 3 kishiga mo‘ljallangan. O‘lchamlari: taxminan 1500 ×650 × 900 mm. Sifat talablari: payvand choklari silliq va mustahkam, bo‘yoq qatlami bir tekis, yumshoq qoplama esa yirtiq, tirnalish va ishlab chiqarish nuqsonlarisiz bo‘lishi kerak.	3 kishini bir vaqtda o‘tqazish imkonini beradi. Yumshoq o‘rindiq va suyanchiq qulay o‘tirishni ta‘minlaydi. Konstruksiya barqaror va xavfsiz bo‘lib, foydalanish vaqtida ag‘darilib ketish xavfini kamaytiradi. Yumshoq qoplama foydalanuvchiga qulaylik va ergonomik sharoit yaratadi. O‘rindiq bir nechta joylarda mustaqil mebel elementi sifatida qo‘llanishi mumkin.	1,500,000.00
954	O1979416	Концерт ва мажлислар зали учун ўриндиқ, металл каркасли, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.10.000-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Концерт ва мажлислар зали учун ўриндиқ, металл каркасли, юмшоқ қопламали размер эни 660мм , баландлиги 1040мм , чуқурлиги 450 мм каркас металл лист кукунли краска ва юмшок паралон устки кисмига материал копланган.	Концерт ва мажлислар зали учун ўриндиқ	1,450,000.00

955	O1769403	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Катта улчамдаги металл сейф. Ташки улчамлари 2300 х 1080 х 550 мм. 5 токчали 6 каватли. Сейф банк муассасаларида банкомат кассеталари ва махфий хужжатлар саклаш учун. Сейфга юкори махфийликка эга комбинацияли кулф урнатилган. Ишлатилган ясси металл калинлиги 1,2-1,5 мм тик ва горизонтал бутловчи кисмлар юк кутаришига караб танланган. Сейфга занглашга карши тура оладиган RAL 7035 кукунли буёк ишлатилган.	Сейф банк муассасаларида банкомат кассеталари ва махфий хужжатлар саклаш учун.	11,984,000.00

956	O1884997	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Янги дизайнда мустахкам сейф. Улчамлари (ВхШхГ) 900*435*360 мм. Эшик калинлиги 20 мм, колпамаси билан 59 мм. Фойдаланилган лист 1,0 дан 1,8 мм гача калинликни ташкил килади. 1,0 мм лислар ички копламаларда ишлатилган. вертикал ва горизонтал деворлар 1,5-1,8 мм гача калинликда. Сейф ичида 175*430*270 мм улчамли трейзер ва олинадиган токчаси (полкаси) бор. Юкори махфийликка эга кулф урнатилган. RAL 7011, 9005, сильвер хаммер (хул асфальт) каби рангли кукунли буёкда каррозияга карши ишлов берилган ва буялган.	офис ва уйда фойдаланиш учун	2,966,000.00
957	O1856981	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Og‘irligi, kg: 4187; Konstruksiyasi: burchakli prokatdan yasalgan; ST3SP5 markali; qalinligi 8;10;16 mm bo‘lgan listlar; Yetkazib berish to‘plamiga mahkamlash buyumlari (metizlar) kiradi. Korroziyaga qarshi qoplama: ikki qatlamli astar, bir qatlamli emal; Zanjirlar soni: bir zanjirli; Bo‘limlar turi: murvatli yig‘ma; Umumiy balandligi, 24,9 m; Traversa balandligi, 15,5 m., argon tayanchisiz	Anker-burchakli elektr uzatish liniyasi tayanchlari elektr uzatish liniyalari inshootlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, elektr uzatish liniyalarining asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi.	105,850,000.00

958	O1573135	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	14398 кг Вес, высота 31.6 м;; ширина базы 5.2 м; Конструкция: из углового проката; марки СТ3СП5; листы толщ. 8;10;16 мм; В комплект поставки входят крепежные изделия (метизы) Антикоррозионное покрытие: грунт два слоя, эмаль один слой; Количество цепей: две цепи; Тип секций: разборные на болтах;	Опоры ЛЭП анкерно-угловые предназначены для сооружений линий электропередач и являются одним из главных конструктивных элементов ЛЭП	375,000,000.00

959	O1745617	Уч кисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўрта қўнжли ботинка. Таг қисми материали ПУ-ТПУ, юқори қисми эко чармдан тайёрланган бўлиб, механик ва кимёвий таъсирлардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Пойабзал 3927-Давлат стандарти талабларига мувофиқ колодкаларда ишлаб чиқарилган. Пойабзал таг қисми икки қатламли полиуретан билан қуйма усулида тайёрланган. Ҳимоя хусусиятлари: • Пойафзал таглиги эгилувчан; • ишқаланишдан ҳимоя қилиш учун чидамли, емирилишга бардошли таглик; • бурин қисми зарбалардан ҳимоя қилиш учун металл ва композит ички ҳимоя қалқонлари билан жиҳозланган: диэлектрик ва зарбага чидамли (зарба мустаҳкамлиги 200 Дж). 28507-99 давлат стандарти талабларига мувофиқ; • орқа (товон орқа) қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 3 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари; • Тўпиқ қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 2 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари; • оёқнинг устки қисми учун 15 Дж мустаҳкамликка	Оёқлар учун юмшоқ ва қулай. Ташқи об-ҳаво таъсирларидан ҳимоя қилади. Хавфли ишлаб чиқариш шароитларида ишловчиларнинг оёқларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	340,000.00

960	O1623046	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 2 мм/Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 40ми х 40мм/ длина: 8-10 метр	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве.	59,000.00
961	O1728498	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Веник хозяйственный: материал — натуральное сорго (веничное), ручка — без ручки (связанный пучок) или короткая деревянная, длина изделия — 50–70 см, длина рабочей части — 25–30 см, ширина рабочей части — 20–30 см, вес — 150–300 г, крепление — прошивка синтетической нитью или проволокой, назначение — для сухой уборки помещений, цвет — натуральный/окрашенный, упаковка — поштучно или в связках.	функциональные характеристики: эффективно собирает мелкий мусор и пыль, не царапает поверхность, удобен в использовании, износостойкий, экологически безопасный, подходит для многократного применения.	35,000.00

962	O1617323	Металл каркасли 2-каватли болалар ва катталар ётоги	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.12.125-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Двухъярусная кровать на металлекаркасе имеются двух сваренный рамочной ножки из кв. труб 40х40 и два лежака которая выполнена из профиля 25х25 и х/к листа толщиной 1мм. В боку имеется лестница из кв. профиля 20х20.Спинка, ножная часть и боковые царги из ЛДСП, прикрепленная к каркасу с помощью болтового соединено. Габаритные размеры: Длина -2050мм. Ширина 900мм. Высота 1800мм	ётокхоналар учун	3,000,000.00
963	O1821738	Банкомат учун металл каркасли, алюмин ва ойна қопламали будка	**9406903908** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – қора металлардан:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар **25.11.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Umumiy o'lchamlar kengligi 220 sm, chuqurligi 220 sm va balandligi 280 sm. Baza 50x50mm va 63x63mm ugologdan yasalgan metall ramka bo'lib, alyuminiy kompozit panellari bilan qoplangan. Axborot kioskining ichki qismi issiqlik izolatsiyasi va dekorativ plastmassa bilan qoplangan. bo'yoq bilan bo'yalgan. Ichki devorlari dekorativ plastmassadan, yoritgichlari esa ishga tayyor qilingan. Vitraj qismi 10 mm qalinlikdagi oynali alyuminiy ramkalaridan tayyorlangan. Yoritilgan reklama belgisi 1,5 vattli muhrlangan kattalashtiruvchi LEDlar bilan akrildan tayyorlangan.	bankomat uchun bo'dka	55,000,000.00

964	O1775249	Профиль металлический 60х40 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 60 × 40 мм Девор қалинлиги: 4 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 60×40×4 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	75,900.00
965	O1837096	Труба металлическая 20 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кора метал. Кувур диаметри: 20 мм. Девор калинлиги: 3,5 мм. Тури: ичи буш. Уланиш тури:очик чок билан пайвандланган. Кувур улчами:20х3,5 мм. Узунлиги: 10 метр.	Металл кувур оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	40,000.00

966	O2298894	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Uch urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	1,950,000.00
967	O1692330	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул офисный с фиксированным положением спинки и сидения на металлическом каркасе. Каркас согнут из металлической трубы, и имеет хромированное защитно-декоративное покрытие. Обивка Эко кожа. Цвет чёрный с биркой DM. Габариты 480x500x770 мм.	Стул офисный	500,000.00

968	O1679684	Металл каркасли ёгоч уриндик	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.13.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Спинка и сидение изготавливаются из деревянного бруска 60х40 мм и покрываются специальным лаком. Металлокаркас изготавливается из трубы диаметром 51 мм и 25х25 мм. Покрытие металлокаркаса полимерно-порошковая краска.	Скамейка парковая	2,500,000.00
969	O1679709	Металл каркасли ёгоч уриндик	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.13.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Скамейка декоративная металичский сиденье и спинка выполнены с использованием древесины. Габариты 1600*800*450	Скамейка парковая	2,800,000.00
970	O1741884	Металл каркасли ёгоч уриндик	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.13.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Скамейка декоративная металичский сиденье и спинка выполнены с использованием древесины. Габариты В1600*Ш 800*Г450	Скамейка парковая	2,800,000.00

971	O2339699	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1300В 500Ш 400Г мм улчамдаги темир сейф. Сейф икки каватли: 2 каватда галадон (трейзер) ва олинадиган тахмони (полкаси) бор. Биринчи каватда эса факат 1 дона тахмон. Сейфга Халкаро андозадаги, махфий комбинацияли электрон русумдаги кулф урнатилган. Сейф жуда ажойиб ишланган булиб, бирор жойида уткир тигли, кулга шикаст берадиган кирралар мавжуд эмас. Металнинг хамма тугаш кисмлари ёйсимон (овалсимон) холда ишланган. Сейфни пардозлаш ишларида юкори сифатли кукунсимон буёклари ишлатилган.,	офис учун сейф	4,005,000.00
972	O1563907	Металл тарнов	**7326906000** - Бошқалар:– – қурилиш саноатида қўлланиладиган механик бўлмаган вентиляторлар, тарновлар, илгаклар ва шунга ўхшаш буюмлар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Слив желоб изготовлен из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием тол 0,4 мм, шириной 416 мм Длина желоба от 2000мм до 4000мм, ширина лотка 130мм	Желоб - они же лотки, которые устанавливаются на карнизе крыши, и основная их задача – собрать дождевую или талую воду со скатов;	50,000.00
973	O2596912	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ko'p o'rinli stullar sektsiyasi Charm bilan qoplangan metall ramkali o'tiradigan mebellar, 3 o'rinli tashrif buyuruvchilar uchun o'rindiq (o'rindiq va orqa charm bilan qoplangan) o'lchami 175 * 65 * 75 sm	muassalar uchun	950,000.00

974	O1844365	Метал сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ko'p katakli metall seyf. Seyf o'lchamlari 2050/900/400 mm. Seyf 6 ta katakdan iborat. Har bir katakning o'lchami 666/400/400 mm. Har bir katak elektron kodli qulf bilan qulflanadi. Kukunli bo'yoq qoplamasi RAL 7011, 7035.	hujjatlarni, korxona va ofis xodimlarining buyumlarini saqlash uchun seyf	9,000,000.00
975	O1848291	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po'latdan quvur, gaz uchun, diametri 15 mm, devor qalinligi 2,0 mm, ichi bo'sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 10 metr.	gaz mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	35,000.00
976	O1811157	Металл қувур улаш муфтаси резбали ички диаметри 20 мм девор қалинлиги 2,8 мм	**7307991000** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – резьба билан жиҳозланган **24.20.40.000-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қувур улаш муфтаси икки томони резбали ички диаметри 20 мм девор қалинлиги 2,8 мм узунлиги 100мм метал маркаси ст.20.	Металл қувур улаш муфтаси икки томони резбали металл қувурларни улаш учун.	31,000.00

977	O2401769	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	2 каватли йирик огир сейф. Габарит улчамлари 2000Б 850У 500Ч, (мм). Сейф бузишга олвга чидамли ишланган булиб, 2 каватли металл деворларнинг калинлиги 2.5 мм. 38 мм металл деворлар оралиги махсус утга чидамли базальт толаси билан тулгазилга 89 мм булиб ёпиш (кулфлаш) механизми 3 томонли ригелли тизимдан иборат булиб ригеллар диаметри 25 мм, узунлиги эса 32 мм. Электрон кодли махсус кулфлар урнатилган булиб кушимча тарзда юкори махфийликка эга механик кулфлар билан хам жихозланган. Кулфлаш тизими махсус хромланган 3 ва 5 панжали штурваллар ёрдамитда харакатга келади. Сильвер хаммер тоифали, хул асфальт рангли кукунли буёккда буялган. Сейф жуда огир булиб махсу транпортда етказилади.	банклар, ута махфий хужжатлар саклаш архивлари учун махсус сейф	21,505,000.00

978	O1812403	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i yumshoq qoplama bilan qoplangan (gul va barg) naqshlar bor. Suyanchiqning yuqori qismida esa geometrik bezak — to‘g‘ri burchakli, ketma-ket takrorlanuvchi naqsh ishlatilgan.Stulning karkasi to‘q kulrang rang Oyoqlari sodda va mustahkam ko‘rinishda, pastki qismida esa ozgina ochroq rangga o‘tish effektini ko‘rish mumkin. Bo'yi:105cm, eni:40cm , chuqurligi:42cm, o'tirish qismi kengligi:40cm .oyog'ini uzunligi:40cm , orqa suyanchiq qismini uzunligi:50cm.Stul metal dan tayyorlangan.	stul mustahkam tayanch bilan qoplangan Yumshoq o‘rindiq va suyanchiq belingizni yaxshi ushlab turadi noqulaylik bo‘lmaydi. stulnig yuqori qismida naqishlar bilan bezatilgan	580,000.00
979	O1914511	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 20×20 mm, qalinligi 2.2 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	28,000.00

980	O1750945	Архив учун металл стеллаж	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Arxiv uchun metall stellaj. Razmeri 1900 x 800 x 400 mm. Stellaj asosi metall profildan, polkalari LDSPdan tayyorlangan.	Tashkilot va muassasalar uchun	2,950,000.00
981	O2089146	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 60*40*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 60*40 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	55,600.00
982	O1814310	Металл шит 800x600x180 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 800×600×180 mm O‘rnatish usuli: osma (devorga o‘rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	335,000.00

983	O1512746	Полиэтилен кувурлар Ø 50 мм, калинлиги.4,6мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 50и номинальной толщиной стенки 4,6мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 50х4,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	23,600.00

984	O1512763	Полиэтилен кувурлар Ø 32 мм, калинлиги.4,4мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 32и номинальной толщиной стенки 4,4мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 32х4,4 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	14,500.00
985	O1943998	Tekis payvandlangan po'lat quvur 57*1,7mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 1,7mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 57x1,7mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	34,000.00

986	O1892353	Kvadrat po'lat quvir 100*100*2.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 100*100 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	90,000.00
987	O1900350	Tekis payvandlangan po'lat quvur 26,8*1,7mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 26,8 mm. Devor qalinligi: 1,7 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 26,8×1,7 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	20,000.00
988	O1950170	Tekis payvandlangan po'lat quvur 76*2,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 76x2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	60,000.00
989	O1965441	Tekis payvandlangan po'lat quvur 159*2,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 159 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 159x2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	115,000.00

990	O1834906	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Банк ва корхоналарда хужжатлар саклаш учун махсус сейф. Улчамлари 1900Б 800У 380Ч, мм. Сейф 4 та токча, 5 каватдан иборат. Сейфнинг юк кутаришига караб металл 1,0 дан 1,4 гача танланган. Кулфлар махсус, айнан шу тоифадаги сейфлар учун урнатилган. Кушимча тарзда электрон кодли кулф хам урнатилган булиб бир биридан мустакил холда ишлайди. Электрон кулф 8 ракамли комбинациядан иборат булиб ишлатиш учун йурикнома такдим этилади. Сейф ранги оч кулранг RAL 7035 ёки 7011 кукунли буёкда ишлов берилган.	Банк ва корхоналар учун	5,705,000.00
991	O1864246	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 50 ×50 мм Девор қалинлиги: 1,5 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 50×50×1,5 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	75,000.00

992	O1621034	Поливинилхлорид (PVC) кувурлар Ø 195 мм, калинлиги 14,5мм	**3917231009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – винил хлорид полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган:– – – – бошқа **22.21.29.120-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из поливинилхлорида (PVC). Труба жесткая. Бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке Труба с раструбом и с резьбой. Длина одной трубы 6-12 м	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих кислоту, которая в дальнейшем также используется для снабжения химических жидкостей.	305,882.35
993	O1757594	Кийим учун металл шкаф (Шкаф металлический для одежды)	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кийим алмаштириш металл шкафи. Шкаф йигиладиган/ечиладиган алохида деталь кисмлардан иборат булиб, заводдан чикиш улчамлари 1800*1200*400 мм. 6 ячейкали. Хар бир ячейка (кути) ичида кийим илиш учун 3 дона илгак мавжуд. Кути тепасида бош кийим учун тахмонча бор. Эшиклар махсус кулф билан жихозланган. Товар махсус кадокларда, алохида алохида холатда кадокланиб етказилади. Буёк махсус кукунли RAL 7035.	кийим алмаштириш учун махсус шкаф.	3,794,000.00

994	O1757706	Кийим учун металл шкаф (Шкаф металлический для одежды)	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiyimlar uchun metall shkaf. Ushbu shkaf zavodda 1800B x 800U x 380Ch mm o'lchamdagi ikki bo'linmali shkaf sifatida yig'ilgan. Shkafni qismlarga ajratish mumkin va yig'ish/demontaj qilish mijozning hududida amalga oshiriladi. Shkafni bir, ikki, uch yoki to'rt bo'linmali shkaflarga qayta yig'ish mumkin. Shkaf bo'linmasining o'lchami 1800B x 400U x 380Ch mm. Har bir bo'linmada: shlyapalar uchun javon, ilmoqlar uchun ko'ndalang to'sin va kiyimlarni osib qo'yish uchun maxsus ilgaklar mavjud. Barcha komponentlar alohida qadoqlangan. Shkaf ichidagi narsalarni shamollatish uchun teshiklar mavjud. Shkaf qalinligi 1,0 mm bo'lgan sovuq prokatlangan po'latdan yasalgan. Shkafga maxsus qulf o'rnatilgan. Kukunli qoplama RAL 7035/5015.	kiyim almashtirish shkafi	2,574,000.00
995	O1766617	Архив учун металл шкаф (Шкаф архивный металлический)	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Архив, девонхона, офис, хисобхона учун темир шкаф (шкаф архивный металлический). Улчамлари 1800*800*380 мм. 4 полкали, 5 каватли. металл калинлиги 0,8 мм. кукунли буёк 7035 RAL да.	хужжатлар учун шкаф	2,584,000.00

996	O1750435	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 40 × 40 мм Девор қалинлиги: 2,1 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×40×2,1 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	145,000.00
997	O1937066	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.2 mm, quvur diametri: 60 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	63,000.00
998	O2892745	Металл шит 300x400x160 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўлчамлари:м300x400x160 мм. Ўрнатиш усули: Деворга ўрнатиладиган. Корпус материали: Кукунли бўёқ билан қопланган металл	электр жихозларини жойлаштириш учун мулжалланган	178,000.00

999	O1875137	Банкетка, металл каркасли, юмшоқ қопламали ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Банкетка размери 1500 x 450 x 850 мм. Ўтирғич ва суянчиқ қисми эко-кожадан, қўл қўядиган қисми усти кожа ва металл каркасли, оёқлари металл каркасли.,	Банкетка ташкилот ва муассасалар учун.	1,500,000.00
1000	O1845694	Металл шит 1800x1200x400 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 1800x1200x400 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	1,800,000.00
1001	O1845737	Металл шит 1400x700x300 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 1400x700x300 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	2,100,000.00
1002	O2293624	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кўча супургиси - tabbiiy sorgo maxsulotidan tayyorlangan katta va sifatli qilib bog'langan, bo'yi sopi bilan 150-200 см, sopi uzunligi 80-120 см,	ташкилотлар,хужаликлар ва ободонлаштириш ишлари учун	50,000.00

1003	O1854749	Концерт ва мажлислар зали учун ўриндиқ, металл каркасли, копламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.10.000-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Uch urindiqlik ‖‖Karkas materiali : Pulat‖‖Karkas shakli : Turtburchak ‖‖Profil ulchamlari (AxB), mm: 25x15‖‖O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal‖‖Nabivka materiali: Porolon ‖‖Qoplama materiali: Sun'iy charm‖‖O'rindiq balandligi, mm : 450‖‖O'rindiq eni, mm: 450‖‖O'rindiq chuqurligi, mm: 450‖‖Maksimal vazn kutarishi, kg: 80‖‖Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	4,200,000.00
1004	O2187776	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Maksimal yuk ko'tarish: 120 kg. Qoplama turi: eko-charm. Metall ramka. Asosiy: Qat'iy kenglik! 48 sm. Balandligi: 83 sm. Uzunligi: 52 sm.	Stul tashkilot va muassasalar uchun.	5,000,000.00

1005	O1723053	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Банклар учун махсус сейф. 1890В 804Ш 388Г (мм). Сейф калинлиги 1,0 ва 1,5 мм листлардан юк кутаришини назарга олган холда тайёрланган булиб юкори махфийликка эга кулф урнатилган. Кулф махфийлиги Б категорияга мансуб булиб 50000 маротаба нуксонсиз ишлашига кафолат берилади. Полкалар сони 4 та. Бу сейфнинг бошка шу каби сейфлардан фарки бунда куйиладиган банк мулклари (пуллар, банк кассеталари) хажмига караб полкалар жойлашувини баланд-паст килиб узгартириш мумкин. Узгартириш кадами 25 мм. Сейф эшиклари 2 тавакали. Сейфга кукунли, занглашга карши тура оладиган полимерли буёкда ишлов берилган булиб RAL 8012 ва 7035 рангларда.	Банк муассасаларида фойдаланиш учун	5,584,000.00

1006	O1523449	6 м баландликдаги кабель учун метал устун	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **25.11.23.119-00048** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стойка металлическая для кабеля длиной 6 м, применяемые материалы: трубы электросварные 102х4х6000 мм, лист СТ3 толщиной 3 мм, уголки СТ3 40х4, круги СТ20 диаметром 12 мм.	Кабельные стойки необходимы для прокладки кабельных трасс	1,500,000.00
1007	O1833821	Амфитеатр учун кресло, металл каркас, ўлчами 800х480х680 мм	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.12.160-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Амфитеатр учун кресло, металл каркас, ўлчами 800х480х680 мм карказ кисми 50х30 ва 25х25 мм ли метал профилдан кукун краска сепилган утириш ва суяниш кисми ДСП паралон ва мебел мато копланган	Театир ва консерт заллари учун кресло	1,850,000.00
1008	O2368056	Металл каркасли концерт ва мажлислар зали учун ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.10.000-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метал каркаса урнатилган уч урили курси. Юмшок мебел мато. поролон.деп, метал профилдан салган. Кукунли буёк, сепилган.Ўлчамлари:1600х850х550мм	Фаоллар зали учун мос келади	2,100,000.00
1009	O1822771	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия метал карказли хром нержавейкадан турба улчами 25 мм ли утиргич ва суянсик кисми кожадан улчами 800*470*450мм	Стул ташкилотлар учун	400,000.00

1010	O1745110	Эркаклар ишчи этиги, тумшуғи метал ҳимояли, қўнжи баланд, таги (подошва) резинали, устки қисми чармдан	**6403400000** - Уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга бошқа пойабзал **15.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал верха: натуральная кожа. Верхняя часть: высота 14 см, обеспечивает надежную фиксацию и поддержку голеностопа Материал внутренней части: утеплённый футер Материал подошвы: резина Конструкция подошвы и пятки: внешняя часть утолщённая кожа, устойчивая к истиранию и механическим повреж ениям внутренняя часть мягкий искусственный мех между внешним и внутренним слоями расположен жёсткий защитный материал материал способен выдержит удары силой до 200 Дж и давление до 1,5 тонн Цветовое исполнение, нижняя часть жёлтого цвета, верхняя и остальные части чёрного цвета. Размеры: 38-46	Обувь преимущественно предназначена для использования в рабочей сфере. Данная модель специально разработана для работников электроэнергетической отрасли с учетом требований охраны труда и условий эксплуатации.	245,000.00

1011	O2606593	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 25x25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	1,700,000.00
1012	O1542363	Стул метал каркасли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Темир каркасли стул калинлиги 1 мм ва 20ммх20 мм булган профил, ДСП, кожа урнини босувчи материал ва калинлиги 4 мм булган паралон. Буйи 80см эни 60 см, узунлиги 50 см.спинкасининг эни 60мм,баландлиги 25мм.	Метал каркасли стул мактаб, офис учун	220,000.00
1013	O2635762	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: LDSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Turtburchak||||Profil o'lchami: 25x15||||Ishchi qism materiali: Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 712||||Stol eni, mm: 1559||||Stol uzunligi, mm: 2000||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O‘zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 4	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	3,500,000.00

1014	O1659668	Металл эшик	**7308300000** - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар **25.12.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас из металлического черных металлов профиля, усиленный рёбрами жёсткости Обшивка листовым металлом Наружные петли на опорных подшипниках Размер: 2100×1040 мм Цвет: коричневый Утеплённая конструкция Замок врезной с ручкой Петли в комплекте	Металлическая дверь установления для дома и нежилой помещения	5,000,000.00
1015	O1757755	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 40 ×60 мм Девор қалинлиги: 3 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×60×3 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	125,000.00
1016	O1550700	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00

1017	O2389457	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Plastik ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	800,000.00
1018	O1865043	Метал каравот (Кровать металлическая) металл профил 20х20, ЛДСП 16 мм, ўлчами 1900х800х650 мм	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karavot. O'lchamlari: uzunligi 1900 mm, eni 800 mm, balandligi 650 mm. Krovat 40x20, 20x20 mm metall profil va 25 mm metall trubadan iborat. Burchaklari 30x30 mm. Bolt gayka bilan mahkamlangan. Oyoq qismlariga rezina qoplangan. Kukunli bo'yoq bilan qoplangan. Pol qismi MDFdan tayyorlangan.	Tashkilot va muassasalar uchun	3,000,000.00

1019	O2384628	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оловга ва бузишга бардошли сейф . Габарит улчами 500В 400Ш 360Г мм. Ички улчами 460В 360Ш 260Г мм. Сейфнинг умумий калинлиги 3,0 мм . Махсус кулф юкори махфийликка эга. Кукунли буёк RAL 9005 ёки хул асфальт ранги. Сейфга пломбиратор урнатиш мумкин. Ичк кисмида трейзер ва олинадиган полкаси бор.	тиббиёт муассасаларида иш жараёнида фойдаланиш учун	3,466,000.00
1020	O1687840	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: DSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil o'lchami: 40x40||||Ishchi qism materiali: Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 800||||Stol eni, mm: 800||||Stol uzunligi, mm: 1100||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O‘zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 4	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	1,800,000.00

1021	O1535328	Полиэтилен кувурлар Ø 32 мм, калинлиги 3,0 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба полиэтиленовая жёсткие диаметр- 32мм, толщина стенки-3,0 мм, (+/- 0,4) SDR 11, номинальное давление-МПа 12,5, длина одной рулона 200-300 метр.	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость.	13,000.00
1022	O2227027	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Uch urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	5,000,000.00

1023	O2340928	Кровать бир ўринли (металл каркасли)	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Karkasi mustahkam metall profildan tayyorlangan va korroziyaga qarshi kukunli bo'yoq bilan qoplangan. O'lchamlari: uzunligi 1900 mm, eni 720 mm, balandligi 550 mm. Bir kishi uchun mo'ljallangan. Mustahkam mahkamlagichlar va chidamli konstruktsiyaga ega. Amaldagi standartlarga muvofiq ishlab chiqariladi.	O'quv yurtlari yotoqxonalari, harbiy qismlar, davolash-profilaktika muassasalari, mehmonxonalar va vaqtincha yashash joylarida bir kishining qulay va xavfsiz hordiq chiqarishi va uxlashi uchun mo'ljallangan, chidamli metall krovat.	1,450,000.00
1024	O2340929	Уч ўринли скамейка (металл каркасли копланган)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Karkasi mustahkam metall profildan tayyorlangan va korroziyaga qarshi kukunli bo'yoq bilan qoplangan. O'lchamlari: uzunligi 1500 mm, eni (chuqurligi) 450 mm, o'tirish balandligi 450 mm, umumiy balandligi orqa tayanchi bilan 800 mm. O'tirish qismi va orqa tayanchi yumshoq material (porolon va sun'iy charm) bilan qoplangan. Mustahkam mahkamlagichlar va chidamli konstruktsiyaga ega. Amaldagi standartlarga muvofiq ishlab chiqariladi.	Muassasalar, kutish xonalari, davolash maskanlari, o'quv yurtlari hamda ma'muriy binolarda tashrif buyuruvchilar va xodimlarning qulay hamda shinam o'tirishi uchun mo'ljallangan, 3 o'rinli va chidamli skameyka.	2,800,000.00
1025	O1779603	Металл каркасли стул, қоплама - сунъий тери, ўлчами 500x590x850 мм	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul Stul o'lchami: 500x590x850 mm , Qoplama materiali: Eko-charm , Ramka materiali: Metall, Maksimal yuk: 120 kg,	ofis va korhonalarda foydalanish uchun stul	450,000.00

1026	O1838583	Металл каркасли стул, қоплама - сунъий тери, ўлчами 500x590x850 мм	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўлчами 590x560x900 мм материал метал карказ паралон ва суний саримдаен фойдаланилган	Офис ва ташкилотларда ходимлар фойдаланиш учун стул	750,000.00
1027	O1906688	Ёзув столи металл каркасда	**9403105100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – ёзув столлари **31.01.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метал каркасли ёзув столи. Размерлари: Узунлиги-200, эни-500, баландлиги-75 см Туртбурчак кесимли 2,5*2,5 см метал профиль, калинлиги 1,8 мм, Кукунли буёк билан буялган ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 22*2 мм	Муассаса ва ташкилотлар учун	960,000.00
1028	O1835253	Металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall seyf O'lchamlari va vazni Balandligi, mm 630 Kengligi, mm 440 Chuqurligi, mm 355 O'lchamlari, Hajmi, l 66 Vazni, kg 29.8	qimmatbaho buyumlar, hujjatlar, pul, qurol va ma'lumot saqlagichlarini xavfsiz saqlash uchun mo'ljallangan, o'g'irlikdan (sindirishga chidamli), yong'indan (yong'inga chidamli) yoki ular kombinatsiyasidan himoya ta'minlaydi	4,000,000.00

1029	O1947537	Метал каркасли ўриндиқ 4 ўринли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Turt urindiq ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 485||||O'rindiq chuqurligi, mm: 490||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	2,500,000.00
1030	O1631261	Хужжатлар учун метал шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический специальный для картотечных документов 1900*800*380 мм. Для использования в банковских и других учреждениях при хранения документов. Металлические листы исходя из конструкции шкафов а также по назначению (по несущей способности) применена разные толщины.	сейф для хранения особо важных картотечных документов	2,800,000.00

1031	O1828008	Ишлаб чикаришда кулланадиган металл поддон, улчами: 880*1800*2200 мм	**7326904000** - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар **25.99.29.190-00061** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Dvigatel uchun metall tara. Yuk ko‘tarish quvvati — 1732 kg gacha. Taraning gabarit o‘lchamlari — 880×1800×2200 mm. Tara vazni — 100 kg ±10 kg. Qora metall komponentlardan tayyorlangan. Quvur №1 — 50×50×t1,7 mm, uzunligi 2200 mm — 7 dona Quvur №2 — 50×50×t1,7 mm, uzunligi 1800 mm — 4 dona Quvur №3 — 50×50×t1,7 mm, uzunligi 750 mm — 6 dona Quvur №4 — 50×50×t1,7 mm, uzunligi 400 mm — 2 dona Quvur №5 — 50×50×t1,7 mm, uzunligi 300 mm — 2 dona Quvur №6 — 50×50×t1,7 mm, uzunligi 50 mm — 4 dona Ulagich №1 — 50×50×t4,0 mm, uzunligi 1700 mm — 2 dona Kronshteyn №1 — 50×50×4,0 mm, uzunligi 700 mm — 4 dona Kronshteyn №2 — 50×50×4,0 mm, uzunligi 500 mm — 4 dona Kronshteyn №3 — 50×50×4,0 mm, uzunligi 250 mm — 2 dona Kronshteyn №4 — 50×50×4,0 mm, uzunligi 170 mm — 4 dona Kronshteyn №5 — 50×50×4,0	Dvigatel uchun metall poddon	1,420,000.00

1032	O1898154	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 30||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 470||||O'rindiq eni, mm: 460||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	220,000.00
1033	O1862320	Метал каркасли ўриндиқ 4 ўринли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Turt urindiq ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 25x25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Sintepon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 475||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	1,000,000.00

1034	O2788879	Ички канализация тизимлари учун Ø110 мм полипропилен кувурлар, қалинлиги 3,2 мм	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.130-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qullanilish : Kanalizaciya tizimi|||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 24||||Standart o‘lcham nisbati (SDR): SDR 20||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 20): 110/3,2||||Devor qalinligi, umumiy uzunlik hamda quvur va rastrub diametridagi maksimal og‘ishi: GOST 32414-2013ga muvofiq||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Предназначенные для канализационных систем отвода бытовых сточных вод и ливневой канализации внутри зданий	79,000.00
1035	O1765873	Металл сейф, икки токчали, ўлчами 1300x500x370 мм	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	metall seyf o'lchamlari 1300*500*370 mm metall list qalinligi 2 mmli 2 tokchadan iborat. mexanik qulf orqali qulflanadi.	metall seyf hujjatlar va qimmatbaho buyumlar saqlash uchun.	4,000,000.00

1036	O2392552	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Электрон кодли огир мустахкам сейф. Сейф мухим ъхужжатлар, сармояларни саклаш учун банк муассасаларида, идораларда ишлатишга мулжалланган. Ташки улчамлари 1750Б 600У 450Ч (мм). Эшикнинг калинлиги 70 мм. Сейф ичида кулфланадиган трейзер, ва 3 та токча бор. Сейфга 2,0 мм калинликдаги ясси металл ишлатилган. Эшикнин кулфланиш тизими 3 панжали штурвал ёрдамида харакатга келади. хромланган 3 ригелли тизим электрон кодли кулф ва 3-схема билан синовдан утган юкори махфийликка эга механик кулф билан харакати чекланади (кулфланади). Хром ригелнинг диаметри 25 мм, узунлиги 32 мм. Сейф огирлиги 92 кг атрофида. Кукунли буёкда сильвер хаммер (хул асфальт) рангига буялган.	Банк ва офисда фойдаланиш учун	10,805,000.00
1037	O2773796	Труба металлическая 219 мм	**7306308009** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ, лекин 406,4 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 219 mm Devor qalinligi: 5,0 mm Turi: ichi bo‘sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o‘lchami: 219× 5,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	450,000.00

1038	O1678094	Полипропилен кувурлар Ø 40	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 40/5,5||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Sovuq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	31,000.00
1039	O1905868	Полипропилен кувурлар Ø 63	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 6||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 6): 63/10,5||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Qullanilish : Ichimlik suvi ||||Suv ta'minoti: Issiq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	77,000.00
1040	O1708271	Труба металлическая 89 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 89 Толщина стенки 3.5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 89х3,5 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	92,681.00

1041	O1750339	Труба металлическая 127 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 2,0 mm Turi: ichi bo‘sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o‘lchami: 127× 2,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	61,425.00
1042	O1750528	Труба металлическая 127 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 4,0 mm Turi: ichi bo‘sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o‘lchami: 127× 4,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	119,393.00
1043	O1767770	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	26,000.00
1044	O1767838	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.5 mm, quvur diametri: 25 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	48,000.00

1045	O1888829	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.2 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	29,000.00
1046	O1889508	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.5 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	45,000.00
1047	O1914674	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.5 mm, quvur diametri: 57 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	65,000.00

1048	O1685066	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:1.5 мм, диаметр труб:65 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	56,000.00
1049	O1685075	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.2 мм, диаметр труб:65 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	80,000.00
1050	O1685120	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.5 мм, диаметр труб:60 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	70,000.00

1051	O1683559	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2 мм, диаметр труб:90 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	100,000.00
1052	O1683618	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2 мм, диаметр труб:85 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	92,000.00
1053	O1683844	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 2.5 мм, диаметр труб: 40 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	56,000.00

1054	O1846576	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ48x3,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ48 devor qalinligi 3.0 uzunligi 10 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	60,000.00
1055	O1847428	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ133x4,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ133 devor qalinligi 4.0 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	177,000.00
1056	O1835875	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар - кенглиги 1000 мм, металлининг қалинлги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 120 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	600,000.00
1057	O1657485	Металл каркасли юмшоқ ўриндиқ (пуфик)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	пуфик с металлическим карказом. поролон 22 плотностью. общит мягкими тканями. размер (шгв) 350x350x450	для офисов,зал ожидания, образовательных учреждений	450,000.00

1058	O1802204	Труба металлическая 76 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 76×3,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	64,885.00
1059	O1885327	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*20*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 40*20*2mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin	20,500.00
1060	O1886060	Kvadrat po'lat quvir 80*80*1.7mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 80*80 mm. Devor qalinligi: 1,7 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	57,000.00

1061	O1886200	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 100*50*2.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 100*50 mm. Devor qalinligi: 2,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	65,000.00
1062	O1886458	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 100*50*4.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 100*50 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	. Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	95,000.00
1063	O1880099	Tekis payvandlangan po'lat quvur 102*3,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 102×3,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali.	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	82,000.00
1064	O1882391	Kvadrat po'lat quvir 20*20*1.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 20x20 mm. Devor qalinligi: 1,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 20x20x1mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mum	7,400.00

1065	O1848204	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Aluminiy ||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 25x25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Plastik ||||Nabivka materiali: Sintepon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	1,800,000.00
1066	O1645141	Металл архив жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стеллаж изготовлен на сварном металлокаркасе из тонкоммстенной квадратной трубы сечением 4х25х1 мм и 2.5*2.5*1мм Металлокаркас окрашен защитной полимерно-порошковой эмалью. Полки с царгами изготовлены из ЛДСП. Все лицевые панели облицованы кромкой ПВХ-1 мм, К каркасу полки крепятся саморезами, верхняя и нижняя полки дополнительно крепятся в царги через каркас евровинтами. Размеры (800х400х1900мм).,	Стеллаж для учреждениям	3,500,000.00

1067	O1645155	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ярим юмшоқ стул Турон. Размери 800 x 450 x 400 мм. Стул ўтирғич ва суянчиқ қисми эко-кожадан, оёқлари металл каркасли, порошковой краскада краскаланган.	Офис, ташкилот ва муассасалар учун стул	250,000.00
1068	O1876154	Kvadrat po'lat quvir 60*60*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 60*60 mm va qalinligi 3 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	63,000.00
1069	O1876194	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*20*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 40*20 mm va qalinligi 1,5 mm bo'lgan va st3 markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	13,200.00
1070	O1876447	Tekis payvandlangan po'lat quvur 42,3*3,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 42,3 mm va qalinligi 3,0 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12 metrli quvurlar	28,000.00

1071	O1872952	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 30*20*1.2mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 30*20mm va qalinligi 1,2mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	9,200.00
1072	O1873024	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*20*1.35mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 40*20 mm va qalinligi 1,35 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	12,500.00
1073	O1874855	Kvadrat po'lat quvir 100*100*3.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 100*100 mm va qalinligi 3,5 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	100,500.00
1074	O1875320	Kvadrat po'lat quvir 80*80*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 80*80 mm va qalinligi 1,5 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	37,000.00

1075	O1875810	Kvadrat po'lat quvir 100*100*4.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 100x100 mm va qalinligi 4 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12 metrli quvurlar	115,000.00
1076	O2645656	Металл шит 600x400x160 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 600x400x160 mm. O‘rnatish usuli: devorga o‘rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo‘yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	320,000.00
1077	O1606854	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 2.1мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 20мм х 20мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	45,000.00
1078	O1490767	Металл тутқичи	**8302419000** - Маҳкамлаш арматураси, фурнитура ва ўхшаш деталлар, бошқалар: – – бинолар учун қўлланиладиган:– – – бошқалар **24.33.12.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Поручень Г образный 70 мм х 70 мм из трубы нержавеющая стали диаметр 51мм толщина 0,9мм	Изделие предназначено для использования людьми с инвалидностью. Поручни используется в основном для санузлах, чтобы обеспечить инвалидам легкость и опору при использовании санитарных приспособлений.,	850,000.00

1079	O2057724	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стуо размери 59x50x100 см карказ қисми нержавинка металдан устки қисми кожа қопланган.	офис хоналари учун	1,500,000.00
1080	O1721662	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Супурги (метла) махсулоти буйи 1,80-2,00 метр	БИНО ХОВЛИЛАРИ ВА ЕР ЮЗАЛАРИНИ ТОЗАЛАШ УЧУН	60,000.00
1081	O1829086	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Og‘irligi, kg: 8222; Konstruksiyasi: burchakli polatdan yasalgan; qalinligi 8;10;16 mm bo‘lgan listlar; Yetkazib berish to‘plamiga mahkamlash buyumlari (metizlar) kiradi. Korroziyaga qarshi qoplama: ikki qatlamli astar, bir qatlamli emal; Zanjirlar soni: bir zanjirli; Bo‘limlar turi: murvatli yig‘ma; Umumiy balandligi, 29,7 m; Traversa balandligi, 19,5 m.	Anker-burchakli elektr uzatish liniyasi tayanchlari elektr uzatish liniyalari inshootlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, elektr uzatish liniyalarining asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi.	197,700,000.00
1082	O1826355	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл каркасли стул.размери 820*420*400 мм.каркас кисми метал профелдан 20*20 мм.отиргич ва суйангичи 16 мм ДСП дан таййорланган.мачалка ва сифатли мато билан копланган	мактав ва бошка ташкилотлар учун	157,000.00

1083	O2222453	Профиль металлический 40x20 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 40 × 20 мм Девор қалинлиги: 3 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×20x3 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	60,000.00
1084	O1671656	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 159 мм, Толщина стенки 6 мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/длина: 12 метров	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки воды.	125,000.00
1085	O1598912	Лаборатория учун металл стол	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.10.000-00018** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: металл карказ узунгили 1300 мм баландлиги 760 мм кенглиги 600 мм каркази 40x40 мм зангламас стол,	Ташкилотлар учун,	7,000,000.00

1086	O1618847	Кийим учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	металлические шкафы Детали шкафов следует изготавливать из стали ГОСТ 16523. Толщина металла дверей и основных несущих элементов шкафа должна быть не менее 6 мм. Шкаф металлический разборной двухсекционный, предназначен для хранения сменной одежды. В каждом отделении находятся полка для головных уборов и перекладина для вешалки. Отделение шкафа оснащено индивидуальным врезным замком. Покрытие - полимерное порошковое серого цвета (RAL 7035) размер шкафу высата 1800мм ширина 800мм наружный толщина 450мм,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	5,000,000.00
1087	O2619919	Банкетка, металл каркасли, юмшоқ қопламали ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Banketka O'lchami 1200x1800x400 mm. metall karkasli . ustki qismi mebel matosi bilan qoplangan ichki qismi porolon bilan to'ldirilgan .	Banketka uy va tashklotlar uchun mo'ljallangan.	3,000,000.00
1088	O1876138	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 120*80*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 120*80m va qalinligi 2mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	59,000.00

1089	O1876149	Kvadrat po'lat quvir 60*60*2.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 60*60 mm va qalinligi 2,5 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	43,000.00
1090	O1876174	Kvadrat po'lat quvir 30*30*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 30*30 mm va qalinligi 2 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	16,500.00
1091	O1876438	Tekis payvandlangan po'lat quvur 33,5*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 33,5 mm va qalinligi 2 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12 metrli quvurlar	15,000.00
1092	O1876469	Tekis payvandlangan po'lat quvur 48*3,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 48 mm va qalinligi 3,0 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12 metrli quvurlar	32,100.00

1093	O1886659	Kvadrat po'lat quvir 100*100*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 100*100 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	69,000.00
1094	O1873443	Kvadrat po'lat quvir 40*40*1.2mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 40*40 mm va qalinligi 1,2 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	15,100.00
1095	O1874459	Kvadrat po'lat quvir 100*100*4.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 100*100 mm va qalinligi 4,5 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	127,500.00
1096	O1875673	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 60*40*1.7mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 60*40mm va qalinligi 1,7 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	26,000.00

1097	O1875792	Kvadrat po'lat quvir 125*125*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 125*125 mm va qalinligi 3 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	108,000.00
1098	O1885324	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*20*1.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 40*×20*1,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	21,000.00
1099	O1836003	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,4 мм, панелнинг қалинлиги 50 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
1100	O1836028	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар - кенглиги 1000 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 100 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	599,999.99

1101	O1836058	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар - кенглиги 1000 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 75 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	600,000.00
1102	O1826499	Металл каркасли юмшоқ стул (Стул (мягкий) с металлическим каркасом)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 30x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Plastik ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Mato ||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 150||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	870,000.00

1103	O2358085	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический №5 из метал (стол-1, стул-2))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 5|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Ikki kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 50x25||||Stol balandligi № 5, mm: 750||||Stol eni № 5, mm: 500||||O'rindiq balandligi №5, mm: 420||||O'rindiq chuqurligi №5, mm: 380||||O'rindiq eni № 5, mm: 350||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi ||||Stol uzunligi (ikki urindiqlik) №5, mm: 1300	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	900,000.00
1104	O1835219	Кийимлар учун металл шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Balandligi 180 sm . Kengligi 80 sm . Chuqurligi 45 sm . Materiall korpusi sovuq prokatli metall listdan . qalinligi 0.9 mm .	Korxona va tashkilotlardan kiyimlarni qo'yish uchun .	2,200,000.00
1105	O1630530	Металл каркасли стул - Сильвия	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия карказ нержавейка утирғич ва суянчик кисми эко кожа. мачалкаси 40 мм таглиги 16 мм МДФ дан размери 800*450*480мм,	Для учреждения.	350,000.00

1106	O1841258	Металл синчга ўрнатилган ёғоч курси	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.13.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Skameyka o'rindig'i 60x40 mm o'lchamdagi yog'och blokdan yasalgan va maxsus lak bilan qoplangan. Metall ramka 40x40 mm va 25x25 mm o'lchamdagi quvursimon qismlardan yasalgan. Metall polimer kukunli bo'yoq bilan qoplangan. Olchamlari: 1900x500x460 mm	Maktablar, bolalar bog'chalari va ta'lim tashkilotlari uchun skameyka	1,800,000.00
1107	O1854978	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: LDSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil o'lchami: 25x25||||Ishchi qism materiali: Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 708||||Stol eni, mm: 902||||Stol uzunligi, mm: 1203||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O‘zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: Yoq	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	2,000,000.00
1108	O1658726	Металл каркасли стул - Сильвия	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул на металический каркасе чёрный офисный Тип - стул; Ширина - 420 мм; Глубина - 530 мм; Высота - 825 мм; Материал сидения - мягкая обивка с кожзам; Материал каркаса - металл; Назначение - офисный; Складной - нет Вес - 5.4 кг; Поставка - в собранном виде.	стул офислар учун	400,000.00

1109	O1937273	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.5 mm, quvur diametri: 63.5 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	48,000.00
1110	O1937325	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 50x30 mm, qalinligi 2 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	46,000.00
1111	O1937383	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.2 mm, quvur diametri: 63.5 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	67,000.00

1112	O1737682	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	веник маленький высота 90-100 см, ширина веника 32-35 см, диаметр ручка 13 см ручки .	Ташкилотлар, хужаликлар ва ободонлаштириш ишлари учун	75,000.00
1113	O1512457	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	супурги махсулоти буйи 1,80-2,00 метр	БИНО ХОВЛИЛАРИ ВА ЕР ЮЗАЛАРИНИ ТОЗАЛАШ УЧУН	30,000.00
1114	O2645648	Металл шит 1400x700x300 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 1400x700x300 mm. O‘rnatish usuli: devorga o‘rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo‘yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	2,200,000.00
1115	O1835986	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,4 мм, панелнинг қалинлиги 120 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00

1116	O1677170	Металл тутқичи	**8302419000** - Маҳкамлаш арматураси, фурнитура ва ўхшаш деталлар, бошқалар: – – бинолар учун қўлланиладиган:– – – бошқалар **24.33.12.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Поручень настенные, Изготовлен из нержавеющей стали, Диаметр поручня 38 мм, Толщина стали 1,0 мм , С установкой (монтаж) ,	для установки в административных зданиях, медицинских учреждениях, детских садах, школах и т.д, удобен для захвата и предназначен для передвижения слепых и плохо видящих людей.	260,000.00
1117	O2129450	Металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal krovat hajmi uzunligi 2000 mm eni 900 mm balandligi 800mm metall korkasdan popshkoviy kraska sepilgan	Korxona va tashkilotlar uchun	4,290,000.00
1118	O1606868	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.7мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 25мм х 25мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	23,000.00
1119	O1606875	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.5мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 30мм х 20мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	21,500.00
1120	O2532539	Металл карказли бир ўринли стул поролон қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qoplamasi- Paralon Eko koja Eni - 48 sm Chuqurligi - 50 sm Balandligi - 77 sm Karkaz materiali - Nikel xrom Maksimal yuk ko`tarish qobiliyati - 200 kg gacha	Ofis, Kutish zali, konferensiya xonasi va mexmonlar uchun foydalanishga mos Uy, ofis va tijorat interyerlariga mos keladi. Bir nechta stullarni yonma-yon joylashtirish uchun qulay	230,000.00

1121	O1662366	Хужжатлар учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлический шкаф для документ Размер 1700*600*40 Шкаф двухсекционный раздевалочный. Имеющий два уровня полок, а также с врезным замком цилиндрового механизм. Тип двери: усиленный с ребром, а так же с вентиляционными щелями. Полимерная покраска цвет корпуса RAL 7035: Толщина металла 0,7 мм	Металлический шкаф для документ	5,200,000.00
1122	O1821740	Банкомат учун металл каркасли, алюмин ва ойна қопламали будка	**9406903908** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – қора металлардан:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар **25.11.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Umumiy o'lchamlar kengligi 220 sm, chuqurligi 220 sm va balandligi 280 sm. Baza 50x50mm va 63x63mm ugologdan yasalgan metall ramka bo'lib, alyuminiy kompozit panellari bilan qoplangan. Axborot kioskining ichki qismi issiqlik izolatsiyasi va dekorativ plastmassa bilan qoplangan. bo'yoq bilan bo'yalgan. Ichki devorlari dekorativ plastmassadan, yoritgichlari esa ishga tayyor qilingan. Vitraj qismi 10 mm qalinlikdagi oynali alyuminiy ramkalaridan tayyorlangan. Yoritilgan reklama belgisi 1,5 vattli muhrlangan kattalashtiruvchi LEDlar bilan akrildan tayyorlangan.	bankomat uchun bo'dka	57,000,000.00

1123	O1549914	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав - 100% натуральное сорго; Высота - 1.5 - 1.8 м; Длина волокон - 55 - 60 см; Длина ручки - 65 - 70 см; Вес - 400 - 550 гр. ,	Метла для уборки помещений ,	45,000.00
1124	O1555648	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00
1125	O1826299	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 500||||O'rindiq eni, mm: 500||||O'rindiq chuqurligi, mm: 546||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 101||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	380,000.00
1126	O1749255	Бир ўринли метал каркасли кроват	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл кароват. Улчамлари : Узунлиги 2000 мм, эни 800 мм,буйи 400 мм. Парашковий краскали профил 50/30, профил40/25, метал труба 25 д- мм.	Тиббий ва укув муассасалари ун	2,000,000.00

1127	O1771983	Полипропилен кувурлар Ø 50	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 50/6,9||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Sovuq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	36,000.00
1128	O1905827	Полипропилен кувурлар Ø 25	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 6||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 6): 25/4,2||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Issiq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	14,800.00

1129	O1536538	Полиэтилен кувурлар Ø 160 мм, калинлиги 9,1 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Полиэтиленовые трубы трубы жесткие устойчивые к высокому давлению. Внешний диаметр - 160 Толщина стенки - 9,1Давление (Па), бар - 5.8	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного, Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость	95,000.00

1130	O1642784	Ишлаб чиқаришда қўлланиладиган металл тара	**7326904000** - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар **25.29.11.990-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тара металлическая для двигателя -. Грузоподъемность-до 1732 кг, Габаритные размеры тара-880x1800x2200мм тара 100 кг ± 10 кг . Компоненты из черного металла . Труба №1 50x50xt1,7мм длиной 2200мм-7шт. Труба №2 50x50xt1, 7мм длиной 1800мм-4шт. Труба №3 50x50xt1,7мм длиной 750мм-6шт. Труба №4 50x50xt1,7мм длиной 400мм-2шт. Труба №5 50x50xt1,7мм длиной 300мм-2шт. Труба №6 50x50xt1,7мм длиной 50мм-4шт. Соединитель №1 50x50xt4.0мм длиной 1700мм -2шт. Кронштейн №1 50x50x4.0мм длиной 700мм -4шт. Кронштейн №2 50x50x4.0мм длиной 500мм -4шт. Кронштейн №3 50x50x4.0мм длиной 250мм -2шт. Кронштейн №4 50x50x4.0мм длиной 170мм -4шт. Кронштейн №5 50x50x4.0мм длиной 100мм -4шт. Кронштейн №6 50x50x4.0мм длиной 50мм -4шт.Труба №7 20x40xt1,7мм длиной 255мм-2шт. Труба №8 20x40xt1,7мм длиной 190мм-2шт. Труба №9 20x40xt1,7мм длиной 170мм-2шт. Труба №10 20x40xt1,7мм длиной 155мм-2шт. Пластина №1 Лист 220x140xt3,0мм длиной 200мм 4-шт. Пластина №2 Лист 40x20x,4.0мм длиной	Тара металлическая для хранения и перевозки различных грузов,	2,091,300.00

1131	O1678807	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	камья трехместная на металлокаркасе Габаритные размеры 2000X400X470 мм. Сиденье мягкое. Скамья состоит из сиденья и металлического каркаса.	Стул трехместный с металлическим каркасом для больниц и залов ожидания.	2,000,000.00
1132	O1853375	Металл ўтказгич (Переходник)	**8431430000** - 8426, 8429 ёки 8430 товар позициядаги машиналар ёки механизмларники:– – 8430 41 ёки 8430 49 субпозициядаги бурғилаш ёки кавлаб кириш машиналарининг қисмлари **24.52.30.000-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Perehodnik . Diyametri 160 mm, Uzunligi: 3200 mm Og‘irligi: 31,50 kg Rezbasi: 3-147. CX 40 markali po‘latdan tayyorlangan	Переходник Ulash: Perehodnik burg‘ulash stanogining SSh qismini burg‘ulash shtangalari bilan ulash uchun xizmat qiladi. U aylanish harakati va kuchning shtangalarga ishonchli uzatilishini ta’minlaydigan mustahkam va ishonchli ulanishni yaratadi. Aylanish harakatini uzatish: Perehodnik burg‘ulash stanogi yuritmasidan aylanish harakatini qabul qiladi va uni burg‘ulash shtangalariga uzatadi. Bu esa burg‘ulash jarayonini amalga oshirish uchun doloto yoki burg‘u kabi asbob-uskunalarni aylantirish imkonini beradi.	1,200,000.00

1133	O1552524	Металл катак	**7326200005** - Қора металлардан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – катта бўлмаган қафаслар ва вольерлар **25.93.13.112-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метал катак размери 2, 0м*1, 6м*1, 4м Материал . Профил труба 30*20*1, 5 .Метал сетка д-2, 5мм ,	Товук ва кушлар учун,	4,000,000.00
1134	O1774365	Савдо шахобчалари ва омборлар учун йигма металл стеллаж	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метал стеллаж. Ўлчамлари:Баландлиги-2000мм эни-2500мм чукурлиги -500мм Калинлиги 1,5 ммли пулат листдан тайерланган. Токчалар сони 6 дона,Йигиб ажратиладиган ,полкалар жойлашуви узгарадиган Кукунли бўёқ сепилган,	Турли хил товарларни саклаш учун. Доимий урнатиш учун мулжалланган.	3,500,000.00
1135	O2203207	Металл каркасга махкамланган уч ўринли курси.	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasga mahkamlangan uch o'rinli kursi metall profil dan yasalgan . O'rindiq va suyanchiq eko charim bilan qoplangan DSP dan qilingan. Yumshoq asos 2 sm qalinlikdagi 22 zichlikdagi porolondan yasalgan. o'chamlar Balandlik - 95 sm, Eni - 160 sm, bo'yi - 65 sm) muvofiqlik.	tshkilot va ofislar uchun	4,500,000.00

1136	O1577671	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	400,000.00
1137	O1683009	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	300,000.00
1138	O1887614	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Ойоқ бир бирига боғловчи чарги 20 мм турба махсулотидан. Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм.	Офис ва муассасалар учун	250,000.00

1139	O1827538	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Turi: Bar stuli / yuqori stul Uslubi: Modern (zamonaviy), minimalist Karkasi: Qora rangli metall profil O‘rindig‘i: Yumshoq mato yoki velur qoplama Suyanchig‘i: To‘liq orqa suyanchiq mavjud Oyoq qo‘yish joyi: Pastki qismida metall tayanch bor Afzalliklari Mustahkam metall konstruktsiya uzoq xizmat qiladi. Yumshoq o‘rindiq qulaylik beradi. Balandligi bar stoliga mos. Zamonaviy interyerlarga yaxshi mos tushadi. Tozalash va parvarishi oson. Bo'yi:140cm Eni:50cm O'tirish qismini kengligi:51cm Oyoq qo'yish qismini uzunligi:48cm	metall karkas og‘irlikni yaxshi ko‘taradi va uzoq xizmat qiladi. minimalist dizayn kafe, restoran va uy interyeriga chiroyli mos tushadi. ingichka konstruksiya sabab ko‘p joy egallamaydi.	488,000.00
1140	O1543609	Кийим учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	шкаф металлический высота 1900мм, Ширина 400мм, длина 800мм. из металла 1-1,5мм толщиной. Порошковая покраска. замок паук.	шкаф металлический предназначено для хранения документов, одежды и прочее	3,000,000.00

1141	O2025564	Металл эшик	**7308300000** - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар **25.12.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл эшик (икки эшикли). Материали пўлатдан тайёрланган. Ўлчамлари: баландлиги-3260мм, эни-1210мм. Ташқи кесакиси 60х40мм профилдан тайёрланган. Ички каркаси 40х40мм профилдан қилинган. Ташқи қопламаси 1.5мм лик пўлат листдан тайёрланган. Ички қопламаси 1,0 мм лик пўлат листдан тайёрланган. Қулфи электрон кодли ва тўғри қулфдан қилинган. Устки қатлами парашокли бўёқ билан қопланган.	Корхоналарда, банкларда, бошқа қўриқланадаган объектлар учун мўлжалланган.	17,500,000.00

1142	O1535254	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф (шкаф) металлический . Размеры 1900В 800Ш 380Г мм. Внутри сейфа 4 полки. Металлические листы исходя из конструкции шкафов а также по назначению (по несущей способности) применена разные толщины. от 1,0-1,4 мм. Замки специальные, запираемые обеих дверей по системе ПАУК. Помимо замка ПАУК установлено ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗАМОК для увеличения надежности шкафа имеющий установить комбинации из 8 ми цифр. В комплект замку входит мастер ключ + аварийный ключ. Имеется 4 основной полки. Вес сейфа 48 (+/-3 кг). Тип Покрытие - полимерно порошковая краска RAL 7035/7011.	сйф шкаф для хранения кассетниц для денег в банках	5,705,000.00

1143	O1535263	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф взломостойкий с электронно кодовым замком. Сейф нового поколения и дизайна. Габаритные размеры: 660В 460Ш 400Г мм. Установлено сверх засекреченный спец. кодовый замок с дополнительным механическим замком. Цикл повторяемости замка не менее 20000 раз. Штыря из металлического хромированного стержня с диаметром 26-36 мм. Внутри сейфа трейзер и съемная полка. Покрытие порошковое сильвер хаммер (морый асфальт).	сейф для документов в офисах	4,405,000.00

1144	O1535271	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф огневзломостойкий . Сейф нового поколения и дизайна. Габаритные размеры: 500В 400Ш 360Г мм. внутренная часть 450В 360Ш 270Г мм. Между металлическими листами песковый наполнитель. Сейф весит около 70 кг. Установлено сверх засекреченный спец. кодовый замок с дополнительным механическим замком. Цикл повторяемости замка не менее 20000 раз. Штыря из металлического хромированного стержня с диаметром 26-36 мм. Внутри сейфа трейзер и съемная полка. Покрытие порошковое сильвер хаммер (мокрый асфальт или 9005)	сейф для хранения денеги и док. в офисах, дома	3,905,000.00

1145	O1535293	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оловга ва бузишга бардошли сейф . Габарит улчами 500В 400Ш 360Г мм. Ички улчами450*3500*270 мм. огирлиги 70(+/-2) кг.Сейфга ишлатилган махсулотлар: калинлиги 3,0 мм листдан 2 кават. Каватлар оралиги кумли тулгазгич билан тулгазилган. Махсус кулф юкори махфийликка эга класс В. Кукунли буёк RAL 9005 ёки хул асфальт ранги. Сейфга пломбиратор урнатилган. Ичк кисмида трейзер ва олинадиган полкаси бор.	офисда, уйда кимматбахо буюмлар саклаш учун	3,934,000.00
1146	O1802209	Труба металлическая 89 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 89 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 89×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	65,973.00

1147	O1802211	Труба металлическая 89 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 89 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 89×4,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	86,942.00
1148	O1810444	Труба металлическая 127 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 127 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 127×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	150,000.00

1149	O2163157	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Ойоқ бир бирига боғловчи чарги 20 мм турба махсулотидан . Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм. Утиргич ва суянчик ранги кулранг.	Офис ва муассасалар учун	250,000.00
1150	O1802212	Труба металлическая 89 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 89 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 89×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	44,497.00

1151	O1802217	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 102×4,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	100,246.00
1152	O1828813	Elektr payvandlangan to‘g‘ri chokli kvadrat shakilli(profil) po‘lat quvur 60x60x2,1 mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to‘g‘ri chokli kvadrat shakilli(profil) po‘lat quvur 60x60x2,1 m	qurilish va montaj ishlari uchun	39,932.00
1153	O1802208	Труба металлическая 89 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 89 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 89×2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	55,303.00

1154	O2339790	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Банк ва корхоналарда хужжатлар саклаш учун махсус сейф. Улчамлари 1900Б 800У 380Ч, мм. Сейф 4 та токча, 5 каватдан иборат. Сейфнинг юк кутаришига караб металл 1,0 дан 1,4 гача танланган. Кулфлар махсус, айнан шу тоифадаги сейфлар учун урнатилган. Кушимча тарзда электрон кодли кулф хам урнатилган булиб бир биридан мустакил холда ишлайди. Электрон кулф 8 ракамли комбинациядан иборат булиб ишлатиш учун йурикнома такдим этилади. Сейф ранги оч кулранг RAL 7035 ёки 7011 кукунли буёкда ишлов берилган.	Банклар учун сейф	5,705,000.00
1155	O2084668	Асбоблар учун металл жавон	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.129-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Asboblar uchun metall javon. Javon 2 eshikli (qulflanadigan) va ichki qismlari polkali. Materiali 1-1,2 mm bo'lgan metall listdan tayyorlangan. Kukunli bo'yoq sepilgan. O'lchami 1800 x 800 x 500 mm.	Tashkilot va muassasalar uchun	4,500,000.00

1156	O1709550	Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты для наружных стен (стеновые) / Ташқи деворлар учун металл қопламали ва ўзаги минерал пахтадан бўлган уч қатламли панеллар (деворбоп)	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **23.99.19.111-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Панели металлические трехслойные из минеральной ваты для наружных стен. Плотность минеральной ваты 100-120 кг/м3, толщина панели -10 см, рабочая ширина панели 100см. Толщина наружного и внутреннего металла 0,4 мм. Цвет металла по заказу. Замковое соединение Z типа, панели защищены стрейч пленкой с двух сторон	Панели предназначены для возведения и реконструкции зданий различного типа	270,000.00
1157	O1625663	Шкаф метал.	**9403109809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	шкаф архивный металлический (800x400x1900). материал металлический . Количество полок: 4. Тип покрытия: порошковое.	кийим ва хужжатлар учун	4,450,000.00
1158	O1829930	Шкаф метал.	**9403109809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	800*450*1900см метал листдан тайорланган калинлиги 1.6 мм	муосаса ташкилотлар учун	450,000.00
1159	O1814630	Металл шит 2000x1200x400 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 2000x1200x400 mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	3,100,000.00

1160	O2599997	Қора металлдан тайёрланган 4 сексион шпунтли металл конструкция	**7301100000** - Шпунтли қурилма **42.99.19.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қора металлдан тайёрланган 4 секцияли шпунтли металл конструкция. Конструкциянинг габарит ўлчамлари: баландлиги — 13 070 мм, эни — 5 700 мм, узунлиги — 22800 мм. Конструкциянинг умумий оғирлиги — 38510 кг. Материали — Ст3 маркали пўлат. Конструкция тиргак устунлардан, боғловчи балкалардан, нарвонларда ва болт-гайка бирикмаларидан ташкил топган. Конструкция мустаҳкамлигини таъминлаш учун 10 та тиргак устундан фойдаланилган. Ҳар бир устуннинг узунлиги — 12 675 мм, диаметри — 275 мм, оғирлиги — 915 кг. Устунлар ўзаро боғловчи балкалар билан бириктирилган ва болт-гайка бирикмалари ёрдамида маҳкамланган. Боғловчи балкалар умумий сони 80 дона, баландлиги 200 мм, эни 100 мм, узунлиги 5347 мм, оғирлиги 111 кг. Конструкция таркибида узунлиги 6 005 мм ва кенглиги 810 мм бўлган 12 та нарвон мавжуд. Конструкция юзаси 1 қават грунт ва 2 қават коррозияга чидамли эмаль билан қопланган.Монтаж ва демонтаж қилиш осон.	Металл конструкция грунт, қум ва бошқа сочилувчан материалларнинг кўчиши ҳамда тўкилишининг олдини олиш, котлован ва траншея деворларини мустаҳкамлаш ҳамда грунтни ушлаб туриш учун мўлжалланган.	12,036,556.00

1161	O1536442	Металл каркасли 2-қаватли болалар ётоғи	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кровать 2-хярусная детская предназначена для отдыха детей. Детали кровати изготавливаются из пиломатериала хвойных пород дерева или фанеры толщиной 15мм, с последующей отделкой их полиуретановыми или акриловыми лаками. Длина 1400 мм, глубина 650 мм, высота 1350 мм Размеры ложа кровати:Длина не менее 1350 мм, Ширина не менее 600 мм	для детей	2,000,000.00

1162	O2699784	Метал каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul mijozlar uchun juda qulay va yumshoq bo'lib, uzoq vaqt o'tirishda xam maksimal kamfortni taminlaydi, material qoplamasi sifatli eko-charmdan tayyorlangan, karkasi xromlangan, Qo'ltiq qo'ygichlari xromlangan, mustaxkam o'rnatilgan bo'lib, ustki qismi eko-charmdan qo'shimcha yumshoq qoplama bilan jixozlangan, Oyoqlari G simon shaklda, xromlangan pastki qismida ximoya tagliklari (Podpyatniklar) o'rnatilgan, Stul konstruksiyasi barqaror, Mustahkam va uzoq muddat foydalanishga mo'ljallangan, texnik korsatkichlar o'lchamlari (eni*balandligi*chuqurligi) 68*100*55 sm, Qoplama materiali eko-charm, Rangi qora, Maksimum yuklama 120kg	Tashkilot va muassalar uchun	700,000.00
1163	O2384047	Метал каркасли юмшоқ қопламали стул, ўлчами 700x400x400 мм	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul o'lchami: Kengligi 400 sm;balandligi 700 sm; Yuk ko'yarish qobilyati 120 kg; Karkas materiali ; Po'lat ' Ustli qoplama materiali ; suniy charm;	Metall karkasli stul tashkilotlarda foydalanish uchun	920,000.00

1164	O1512772	Полиэтилен кувурлар Ø 75 мм, калинлиги.6,8мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 75и номинальной толщиной стенки 6,8мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 75х6,8 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	59,200.00

1165	O1514027	Полиэтилен кувурлар Ø 225 мм, калинлиги.20,5мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 225и номинальной толщиной стенки 20,5мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 225Х20,5 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	400,001.00

1166	O1512799	Полиэтилен кувурлар Ø 90 мм, калинлиги.6,6мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 90и номинальной толщиной стенки 6,6мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 90х6,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	85,205.00

1167	O1514047	Полиэтилен кувурлар Ø 225 мм, калинлиги.8,6мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 225и номинальной толщиной стенки 8,6мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 225х8,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	250,600.00

1168	O1514048	Полиэтилен кувурлар Ø 110 мм, калинлиги.4,2мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 110и номинальной толщиной стенки 4,2мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 110х4,2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	72,800.00

1169	O1511354	Полиэтилен кувурлар Ø 63 мм, калинлиги.3,0мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 63и номинальной толщиной стенки 3,0мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 63х3 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	30,200.00

1170	O1512769	Полиэтилен кувурлар Ø 20 мм, калинлиги.2,0мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 20и номинальной толщиной стенки 2,0мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 20х2,0 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	7,136.00

1171	O1512780	Полиэтилен кувурлар Ø 63 мм, калинлиги.3,8мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 63и номинальной толщиной стенки 3,8мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 63х3,8 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	35,324.00

1172	O1831270	Махсус метал стол ва кучланиши 1000 В гача бўлган электр занжирларини бошқариш ва назорат қилиш панелидан ташкил топган назорат-ўлчов асбобларини таъмирлаш ва текшириш иш жойи учун метрологик стенд	**9031200000** - Синов стендлари **32.99.53.130-00049** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1. ish stoli alyuminiy profildan tayyorlangan yon tayanch ustunlari, sozlanadigan oyoqchali tayanchlar, po‘lat karkasga mahkamlangan stol usti va tokchani o‘z ichiga oladi. Stol konstruksiyasi stol usti va tokcha balandligini o‘zgartirish imkonini beradi. Ish stoli antistatik ijroda tayyorlangan: po‘lat qismlar antistatik kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, stol usti va tokcha antistatik qoplamaga ega, asosiy kontakt yuzalari uchun yerga ulash ko‘zda tutilgan. O‘lchamlari (B x E x U), mm: 2000 (1600) x 700 x 1800 Stol usti o‘lchami (E x U), mm: 700 x 1800 2. Perforatsiyalangan panel 3. Stol orqa tomonida simlarni yashirin o‘tkazish uchun qoplama 4. Lotoklar uchun reyka 5. Ish stoli yoritish komplekti (yuqori tokcha ostida, boshqaruv panelidan boshqariladi) 6. Oyoq qo‘yish tagligi 7. Burchak qo‘shimcha stol 800 x 500 mm (ESD) 8. Antistatik lotoklar komplekti: 107 x 98 x 47 mm — 2 dona 170 x 105 x 75 mm — 2 dona 250 x 150 x 130 mm — 1 dona 9. Asbob ushlagichlar komplekti: DI-1, DI-2, DI-3, DI-4 10. Stol usti antistatik	“Ish joyi nazorat-o‘lchov asboblari va avtomatlashtirish tizimlari komponentlarining ishlash qobiliyatini tekshirish, ta’mirlash hamda sozlash ishlarini amalga oshirish uchun mo‘ljallangan.”	2,000,320,000.00

1173	O1811407	Профиль металлический 100х50 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: тугритуртбурчак Ўлчами: 100 × .50 мм Девор қалинлиги: 2,5 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 100×50×2,5 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	114,000.00
1174	O2193353	Профиль металлический 40х40 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 40 × 40 мм Девор қалинлиги: 3 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×40×3 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	82,000.00
1175	O2232340	Метал каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yarim yumshoq stul (IZO). Razmeri 860 x 400 x 400 mm. Stul o'tirg'ich va suyanchiq qismi materialdan, oyoq qismlari metall profildan tayyorlangan, poroshkavoy kraskada kraskalangan.	Tashkilot va muassasalar uchun	260,000.00

1176	O1780977	Металл архив жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Махсус металл шкаф – ўлчами 1900×800×420 мм, банк ва бошқа муассасаларда ҳужжатларни сақлаш учун, маҳаллий ишлаб чиқариш.	Металл архив жавони	3,000,000.00
1177	O2545892	Металл архив жавони	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall arxiv javoni. O'lchamlari 1700 x 800 x 400 mm. Javon old, yon qismlari va polkalari oynadan, ramkalari metall profildan. Yuqori va orqa qismlari 1-1,2 mm metall listdan tayyorlangan. Eshiklari qulfanadi. Poroshkovoy kraskada kraskalangan.	Tashkilot va muassasalar uchun	3,500,000.00
1178	O1822013	Икки токчали металл сейф, ўлчами 600x500x900мм, калит қулфли	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.114-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall seyf Metall asosdan tayyorlangan hujjatlar va qimmatbaho narsalarni saqlash uchun. O'lchamlari: Seyf 600x500x900мм,	xujatlar qimmat baxo buyumlar uchun muljallangan	2,500,000.00

1179	O1818610	Металл каркасга махкамланган уч ўринли курси.	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Turi: 3 kishilik umumiy o‘rindiq Materiali: Metall karkas charm qoplangan yumshoq o‘rindiq va suyanchiq Rangi: Qizg‘ish Shifoxona va poliklinikalarda kutish zallarida Bir nechta odam bir vaqtning o‘zida o‘tirishi mumkin Mustahkam va uzoq xizmat qiladi Tozalash oson Kutish joylari uchun qulay va ixcham dizayn Karkas : temirdan yasaladi, zanglamas qoplama bilan himoyalagan O‘rindiq va suyanchiq: Ichida yumshoq porolon bo‘ladi, usti esa charm bilan qoplangan Qo‘lqoygich Yon tomonlarda bo‘ladi. Uzoq muddat xizmat qiladi Og‘irlikka chidamli (odatda har bir o‘rindiq 100–150 kg ko‘tara oladi) Jamoat joylari uchun juda mos Tizimli va tartibli ko‘rinish beradi Bo'yi:108cm Eni:180cm chuqurligi:50cm Qo'l qoyish qismini uzunligi:47cm O'tirish qismini kengligi:56cm Orqa berish qismini kengligi:56cm	Bir nechta odam bir vaqtning o‘zida o‘tirishi mumkin Mustahkam va uzoq xizmat qiladi Tozalash oson Kutish joylari uchun qulay va ixcham dizayn	2,000,000.00

1180	O1712596	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: DSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil o'lchami: 40x40||||Ishchi qism materiali: Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 800||||Stol eni, mm: 800||||Stol uzunligi, mm: 1100||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O‘zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 4	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	2,000,000.00
1181	O1558589	Металл каркасли ўриндиқ (скамейка)	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Скамейка баландлиги 90 см, чукурлиги 50 см, узунлиги 200 см. Каркази метал булган диаметри 4*4 см, калинлиги 1 мм булган профилдан ясалган. Ёгоч калинлиги 6*3 см. Темир каркази порошковый краска билан буялган,ёгочи лакланган . Сидениями ва суянчиги ёгочдан ясалган. ,	Скамейка кутиш ва дам олиш жойлари учун мулжалланган	3,200,000.00
1182	O1666866	Архив учун металл стеллаж	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Архив учун металл стеллаж. Размери 2000 x 1500 x 600 мм. Стеллаж токчаси 2 мм металл листдан тайёрланган, 5 полкадан иборат. Юк кўтариш қуввати 400 кг.	Архив учун металл стеллаж	3,000,000.00
1183	O2257561	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul metal karkaz razmeri 80x45x40sm,stul ustki qismi 16mm dsp,paralon va material tortilgan.	Ofis va ta'lim muassasalari uchun	500,000.00

1184	O1874663	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po‘latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 219 mm, devor qalinligi 8,0 mm, ichi bo‘sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 10 metr	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	510,000.00
1185	O1875619	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po‘latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 102 mm, devor qalinligi 6,0 mm, ichi bo‘sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 12 metr.	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	495,000.00
1186	O2418971	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po'latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 57 mm, devor qalinligi 3.5 mm, ichi bo'sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 12 metr	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	120,120.00
1187	O1798142	Найзасимон белкурак, соп узунлиги 110-130 см, горизонтал диаметири 10-15 см, метал кисми темир махсулотдан тайёрланган, темир юзаси 25-35 см	**8201100000** - Найзасимон ва япалоқ белкурак **25.99.29.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Найзасимон белкурак, соп узунлиги 110-130 см, горизонтал диаметири 10-15 см, метал кисми темир махсулотдан тайёрланган, темир юзаси 25-35	Қишлоқ хўжалиги, ободонлаштириш, кўкаламлаштириш, боғдорчик ишларида фойдаланиш учун	100,000.00
1188	O1892405	Kvadrat po'lat quvir 100*100*3.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 100*100 mm. Devor qalinligi: 3,5mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	115,000.00

1189	O1892508	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 120*80*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami:120*80 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	70,000.00
1190	O1892569	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 120*80*3.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 120*80 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	101,000.00
1191	O1892807	Kvadrat po'lat quvir 125*125*4.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 125*125 mm. Devor qalinligi: 4,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	159,000.00
1192	O1900299	Tekis payvandlangan po'lat quvur 26,8*1,2mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 26,8 mm. Devor qalinligi: 1,2mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	18,000.00

1193	O1938137	Tekis payvandlangan po'lat quvur 42,3*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 42,3 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 42,3×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	30,000.00
1194	O1943263	Tekis payvandlangan po'lat quvur 57*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri:57 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 57x2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	40,000.00
1195	O1750446	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 30 × 30 мм Девор қалинлиги: 1,7 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 30×30×1,7 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	65,500.00

1196	O2206204	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 100 ×100 мм Девор қалинлиги: 3мм мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 100×100×3мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	165,000.00
1197	O1719223	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул 3-х местный изготовлено из металлический каркас 6х4 и 5х5 и 4х4 профил мягкое . Сидение и спинка выполнены из ДСП ,покрытого тканью, мягкая основа из поролона, плотнрстью 22, толщина 12 см (В -950 мм ,Ш -1800 мм ,Г -650мм	На государственных предприятиях собрание используется для проведения конференция и крупных мероприятий	1,600,000.00

1198	O1540395	Уч кисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ботинки со средним берцем материал подошвы ПУ-ТПУ. Изготовлена на колодках по ГОСТ 3927, литьевым методом крепления с двухслойным полиуретаном. В зависимости от защитных свойств : - подошва гибкая; - для защиты от истирания с износоустойчивыми подошвами; -для защиты ударов в носочной части – с внутренними защитными щитками металлическая ударопрочная-ударной прочностью 200 Дж.; -для защиты от ударов в тыльной части - с предохранительными щитками ударной прочностью 3 Дж.; - для защиты от ударов в лодыжке - с защитными щитками ударной прочностью 2 Дж.; -для защиты от ударов в подъёмной части стопы - с подъёмными щитками ударной прочностью 15 Дж. -для защиты от ударов в берцовой части - с защитными щитками ударной прочностью 1 Дж. Мужские и женские ботинки . внутренние защитные носки изготовлены в соответствии с требованиями и нормами, предусмотренными	Обувь для защиты от механических воздействий в промышленности отрасли.	165,000.00

1199	O1534968	Металл устун	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **25.91.99.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метал устун, баландлиги 3,5 метр, кора метал профилдан таёрланган улчами 8x8 калинлиги 2.1 мм. Огирлиги 15 кг.	Куча чироклари учун метал устун вазифасини бажаради. Мустахкамлиги юкори.	600,000.00

1200	O2245482	Уч кисми металл ҳимояли этик	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Уч кисми метал химояли этиклар ёнғин ўчирувчиларнинг оёқларини механик таъсирлар, юқори ҳарорат, очиқ аланга, иссиқлик нурланиши, эритилган металл томчилари ҳамда кимёвий моддалар таъсиридан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Контакт иссиқликка чидамлилиги камида 250°C (60 сония), қисқа муддатли юқори ҳарорат таъсирига 300°C гача.. Этиклар ГОСТ 34734 талабларига мувофиқ ҳамда ГОСТ 3927 бўйича тайёрланган қолипларда ишлаб чиқарилади. Этиклар баландлиги – ГОСТ 34734 талабларига мувофиқ. Тагликни маҳкамлаш усули – қуйма (литьевой) усулда, икки қаватли полиуретан қўлланган ҳолда. Таглик – ПУ–ТПУ, мой ва бензинга чидамли, антистатик, ейилишга чидамли, икки қаватли (юқори қавати – амортизация қилувчи, пастки қавати – ҳимояловчи). Материал қалинлиги – 1,8–2,0 мм. Экокожа пластик қоплама билан, бурин қисми резинали ҳимоя қопламаси билан. Бир жуфт этикнинг ярим жуфти оғирлиги – 1,6 кггача. Ички ечиб олинадиган чулоқнинг ярим жуфти оғирлиги – 0,2 кг дан	Махсус ёнғин ўчирувчи этиклар ёнғин ўчирувчиларнинг оёқларини очиқ аланга, иссиқлик нурланиши, паст ҳарорат, агрессив муҳитлар таъсири, сув таъсири, тешилиш, зарба ва бошқа механик шикастланишлардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Этиклар сув ўтказмайдиган хусусиятга эга бўлиб, юқори даражадаги ҳимоя, физиологик-гигиеник ва эргономик кўрсаткичлар мажмуаси билан таъминланган. Мазкур махсус ҳимоя этиклари ёнғин ўчирувчиларга ёнғинларни бартараф этиш ҳамда авария-қутқарув ишларини хавфсиз, самарали ва қулай шароитларда бажариш имконини бериши лозим.	655,000.00

1201	O1906764	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метал карказли стул O'rindig'i LMDF dan yasalgan parallom o'rnatilgan. Orqa qismi materiali: Qora rangli to‘r. Orqasi: Baland.: Maksimal yuklama: 150 kg. Balandligi 1321 mm, Eni 483 mm, Chuqurligi 650 mm.	Офис ва муассалар учун	630,000.00
1202	O1708408	Труба металлическая 89 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 89 Толщина стенки 2,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 89х2,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшеТак же они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	66,941.00
1203	O1750320	Труба металлическая 127 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 3,0 mm Turi: ichi bo‘sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o‘lchami: 127× 3,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	90,272.00

1204	O1707796	Труба металлическая 42 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 42 Толщина стенки 3,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 42х3,0, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	29,917.00
1205	O1858420	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 40 ×20 мм Девор қалинлиги: 1,5 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×20×1,5 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	65,000.00
1206	O1685055	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3 мм, диаметр труб:80 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	120,000.00

1207	O1685101	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.5 мм, диаметр труб:63.5 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	76,000.00
1208	O1685116	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2 мм, диаметр труб:60 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	58,000.00
1209	O1767824	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.2 mm, quvur diametri: 25 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	20,000.00

1210	O1767830	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2 mm, quvur diametri: 25 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	30,000.00
1211	O1889549	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.5 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	60,000.00
1212	O1889606	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.8 mm, quvur diametri: 48 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	55,500.00

1213	O1914725	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.0 mm, quvur diametri: 57 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	80,000.00
1214	O1914756	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.5 mm, quvur diametri: 57 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	90,000.00
1215	O2385743	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri:20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	2,500.00

1216	O1758000	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Og’irligi: 18924 kg; Konstruksiyasi: burchakli prokatdan yasalgan; ST3SP5 markali; qalinligi 8;10;16 mm bo’lgan listlar; Yetkazib berish to’plamiga mahkamlash buyumlari (metizlar) kiradi, Korroziyaga qarshi qoplama: ikki qatlamli astar, bir qatlamli emal; Zanjirlar soni: ikkita zanjir; Bo’limlar turi: murvatli yig’ma; umumiy balandlik: 36,2 м, Traversaning balandligi:15,5 m	Anker-burchakli elektr uzatish liniyasi tayanchlari elektr uzatish liniyalari inshootlari uchun mo’ljallangan bo’lib, elektr uzatish liniyalarining asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi.	604,279,335.00
1217	O1754974	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Og’irligi: 2996 kg; Konstruksiyasi: burchakli prokatdan yasalgan; ST3SP5 markali; qalinligi 8;10;16 mm bo’lgan listlar; Yetkazib berish to’plamiga mahkamlash buyumlari (metizlar) kiradi. Korroziyaga qarshi qoplama: ikki qatlamli astar, bir qatlamli emal; Zanjirlar soni: bir zanjirli; Bo’limlar turi: murvatli yig’ma; Umumiy balandligi 19,9 m; Traversa balandligi 10,5 m.	Anker-burchakli elektr uzatish liniyasi tayanchlari elektr uzatish liniyalari inshootlari uchun mo’ljallangan bo’lib, elektr uzatish liniyalarining asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi.	72,105,000.00
1218	O1723834	Стул метал каркасли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal karkazli stul eni 50 sm,chuqurligi 49 sm,balandligi 85 sm. 120 kg gacha ogirlik ko'taradi. Karkazi temirdan. O'rindig'i LMDF dan yasalgan. O'rindig'iga va suyanchig'i parallom o'rnatilgan.	Ofis, tashkilotlar va maktab uchun	350,000.00

1219	O1888657	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 20×20 mm, qalinligi 2.0 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	30,000.00
1220	O1914416	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 20×20 mm, qalinligi 1.2 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	19,000.00
1221	O1914600	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 30x20 mm, qalinligi 1.7 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	27,000.00

1222	O1937081	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 40x20mm, qalinligi 2 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	34,000.00
1223	O1937188	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 40x40mm, qalinligi 1.5 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	38,000.00
1224	O2385936	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.0 mm, quvur diametri: 25 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	43,000.00

1225	O2903162	Уч кисми металл ҳимояли этик	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Махсус иссиклаштирилган кишги этиг таглик материали — ПУ-ТПУ. Этиклар ГОСТ 3927 талабларига мувофиқ қолипларда тайёрланган бўлиб, икки қатламли полиуретандан қуйиш усулида бириктирилган. таглиги эгилувчан; ишқаланишдан ҳимоя қилиш учун ейилишга чидамли таглик билан; оёқ бармоқ қисмидаги зарбалардан ҳимоя қилиш учун ички металл ҳимоя қалқонлари билан, зарбага чидамлилиги — 200 Ж. Зарбага чидамлилик ГОСТ 28507-99 талабларида кўрсатилган меъёрларга мувофиқ; орқа қисмидаги зарбалардан ҳимоя қилиш учун зарбага чидамлилиги 3 Ж бўлган ҳимоя қалқонлари билан; тўпиқ соҳасидаги зарбалардан ҳимоя қилиш учун зарбага чидамлилиги 2 Ж бўлган ҳимоя қалқонлари билан; оёқнинг устки қисмидаги зарбалардан ҳимоя қилиш учун зарбага чидамлилиги 15 Ж бўлган ҳимоя қалқонлари билан; болдир қисмидаги зарбалардан ҳимоя қилиш учун зарбага чидамлилиги 1 Ж бўлган ҳимоя қалқонлари билан таъминланган. Ички ҳимоя тумшуқлари	Ушбу оёқ кийими саноат тармоқларида механик таъсирлардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	242,000.00

1226	O1714729	Металл каркасли офис креслоси	**9401390000** - Баландлигини ўзгартирадиган мосламали, айланадиган, ўтириш учун мебель:– – бошқа **31.01.11.150-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кресло офисное для руководителя Цвет Черный Материал эко кожа Каркас: Металл Размеры продукта 73Д x 110В x 53Ш сантиметров см Регулировка спинки отдельно от сидения Стиль спинки Твердая спинка Особые характеристики Обитая кожа, Регулируемая поясница, Регулируемая высота,	кресло для офиса	7,000,000.00
1227	O2394065	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли стул размери 165x45x100см,стул устки қисми паралон ва материал қопланган,карказ қисми метал парашкавой краска стул ойоғларига ножка киритилган.	офис ва муассасалар учун.	950,000.00

1228	O1539008	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узунлик (сапи билан) 180–200 см Соп узунлиги 120–140 см Соп материали Дарахт (ўрик, чинор, бук), металл, пластик Сўпуриш қисми материали Табиий (арпа, жигда, палма толалари) ёки сунъий (пластик) Соғлом бириктирилганлиги Толалар яхши боғланган бўлиши лозим Масса (оғирлик) 0.5–1.2 кг Мустаҳкамлик Ҳар хил юкламаларга чидашли бўлиши керак Ишлатиш муддати Камида 3 ой одатдаги ишлатишда	БИНО ХОВЛИЛАРИ ВА ЕР ЮЗАЛАРИНИ ТОЗАЛАШ УЧУН,	40,000.00
1229	O2885403	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 7 mm, quvur diametri:60 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan. uzunligi 15 metir	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	310,000.00

1230	O2227157	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Банк банкоматлари куйиладиган махсус сейф. 2000В 1250Ш 450Г (мм). сейф калинлиги 1,5 мм листлардан юк кутаришини назарга олган холда тайёрланган булиб юкори махфийликка эга кулф урнатилган. Кулф махфийлиги А категорияга мансуб булиб 50000 маротаба нуксонсиз ишлашига кафолат берилади. Полкалар сони 4 та. Сейф эшиклари 2 тавакали. Сейфни мухрлаш учун эшикларга махсус пломбиртор мосламалар урнатилган.	банкда фойдаланиш учун махсус сейф	7,684,000.00
1231	O2883884	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 8 mm, quvur diametri:114 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan. uzunligi 8.3 metir	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	685,000.00
1232	O1845753	Металл шит 1000x800x250 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 1000x800x250 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan	798,000.00

1233	O1845761	Металл шит 250x370x130 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 250x370x130 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	120,000.00
1234	O1683598	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:1.5 мм, диаметр труб:85 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	70,000.00
1235	O1683635	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.5 мм, диаметр труб:85 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	110,000.00

1236	O1683643	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3 мм, диаметр труб:85 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	120,000.00
1237	O1530720	Полиэтилен кувурлар Ø 50 мм, калинлиги 3,0 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба полиэтиленовая жёсткие диаметр-50мм, толщина стенки-3,0 мм, (+/-0,5) SDR 17,0 номинальное давление-МПа 8, длина в рулонах, один рулон 100 м.	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость.	27,000.00

1238	O1530726	Полиэтилен кувурлар Ø 75 мм, калинлиги 4,5 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба полиэтиленовая жёсткие диаметр- 75мм, толщина стенки-4,5 мм, (+/- 0,7) SDR 17, номинальное давление-МПа 8, длина одной труба 6-12 метр.	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость.	35,000.00
1239	O1734873	Метал панжара (перила)	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **24.33.12.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Перила нержавеющая стальдан ишланган, устки қисми анодировка қилинган. Ручка қисми 50 мм труба, стойкалар махсус устунларга йиғилган, паст қисми анкер болт билан маҳкамланади. Баландлиги 90 см, узунлиги буюртмачи хоҳишига кўра ўрнатилади.	Перила асосан зинапояларга урнатилади инсон йикилиб тушмаслик учун химоя вазифасини бажаради .Перилани корхоналар ва баланд каватли уйлар учун хам ишлатса булади	849,000.00

1240	O1631210	Кийим учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлический шкаф разборной трёхсекционный Изготавливается из листовой стали по ГОСТ 16523 толщиной 8 мм. Конструкция предусматривает повышенную жёсткость дверей и несущих элементов. Каждое отделение оборудовано полкой для головных уборов, перекладиной для вешалки и индивидуальным врезным замком. Поверхность имеет полимерно-порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), обеспечивающее коррозионную стойкость. Габаритные размеры: 2000×1200×500 мм. Назначение — хранение сменной одежды в бытовых и производственных помещениях.,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	4,500,000.00
1241	O1760763	Хўжалик учун металл шкаф (Шкаф металлический хозяйственный)	**9403109100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – эшик, лўкидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар **31.01.11.129-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл хужалик шкафи 1900*800*380 мм. Шкаф икки вертикал булинмадан иборат булиб хар бирининг улчами 1900*400*380 мм. Чап булинмада 4 та токча. унг томонда эса ходим иш кийимини амаштириши учу булинма. Металл лист калинлиги 1,0 мм. Кукунли 7035 рангли буёк.	Чилангарлар, фаррошлар учун мулжалланган	2,982,000.00

1242	O1785809	Кирза этик уч кисми металл ҳимояли	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кирза этик уч кисми металл ҳимояли. Таг қисми икки қаватли ПУ-ТПУ ҳисобланади. Таглиги икки қаватли полиуретан, нефт ва газга чидамли, антистатик, ескиришга чидамли, зарбани ютувчи, Таг қисми тепе қисми билан бириктириш қуюш усулида бириктирилган. (литиевое) Пояфзалнинг юқори қисми пластик қопламали кирза материялидан фойдаланилган. Ички астар қисми суний сетка 3 Д матодан фойдаланилган бу эса оёқни терлашни олдини олади юқори сифатли мато. Ички таг қисми пояфзал учун махсус кардон (СТИЛКА). Бурин қисми зарбалардан ҳимоя қилиш учун металл ва композит ички ҳимоя воситаси билан жиҳозланган: диэлектрик ва зарбага чидамли (зарба мустаҳкамлиги 200 Дж). ГОСТ-28507-99 стандарти талабларига мувофиқ орқа (товон орқа) қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 3 Дж мустахкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжут. Пояфзалнинг улчами 37-46 гача улчамда болади.	Махсус етиклар хавфли саноат шароитида ишчиларнинг оёқларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	290,000.00

1243	O1786712	Уч қисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Учқисми металл химояли ботинка. (Қиш мавсими учун) Таг қисми материали ПУ-ТПУ, юқори қисми сариқ рангли эко чармдан тайёрланган бўлиб, механик ва кимёвий таъсирлардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Поябзал таг қисми икки қатламли полиуретан билан қуйма усулида тайёрланган. Ҳимоя хусусиятлари: Поябзал таглиги эгилувчан; ишқаланишдан ҳимоя қилиш учун чидамли Бурин қисми зарбалардан ҳимоя қилиш учун металл ва композит ички ҳимоя воситаси билан жиҳозланган: диэлектрик ва зарбага чидамли (зарба мустаҳкамлиги 200 Дж). ГОСТ-28507-99 стандарти талабларига мувофиқ орқа (товон орқа) қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 3 Дж мустахкамликка эга ҳимоя қалқонлари; тўпиқ қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 2 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжуд устки қисми учун 15 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжуд Қўнж қисми учун 1 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжуд Эркаклар ва аёллар учун ботинкалардаги ички ҳимоя буринлари белгиланган	Оёклар учун юмшоқ ва қулай. Ташқи об-ҳаво таъсирларидан ҳимоя қилади. Хавфли ишлаб чиқариш шароитларида ишловчиларнинг оёқларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	500,000.00

1244	O1498587	Металл химояли эркаклар учун ярим қўнжлик махсус ишчилар оёқ кийими (Полуботинка)	**6403400000** - Уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга бошқа пойабзал **15.20.99.200-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Летнего идемисезонного периода. Верхняя часть выполнена из натуральной кожи. Мужские пол ботинки, полностью выполненные из плотной натуральной кожи с защитными пропитками (ВО, МБС). Широкая колодка, высокий подъем. С светоотражающий. Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка. Износостойкая двухслойная ПУ подошва. Внешний «ходовой» (2) два слой из профилит (ПУ) обладает стойкостью к агрессивным веществам (МБС, КЩС — 20%), механическим воздействиям. Специальное рифление на подошве препятствует скольжению. Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж и металлический стелька. Устойчивая к проколам стелька. ГОСТ 12.4.072-79 Материал верха: натуральная кожа Подошва: ПУ Метод крепления: литье Цвет: черный Размер: 36 — 46 Высота: 14.5см Кожа : 100%	Универсальная модель для работы в производственных помещениях различных отраслей промышленности, в период летнего и демисезонного периода	260,000.00

1245	O1761094	Металл стеллаж (Стеллаж металлический)	**9403109809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.11.120-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall javonlarning umumiy o'lchamlari 2200B x 1500U x 600Ch, mm. 6 tokchali, 6 ta ustunli ikki bo’linmali javon. Yuk ko’taruvchi konstruksiyalar uchun materiallar (ustunlar va to'sinlar) qat'iy ravishda GOST 55525-2017 ga muvofiq, tokchalarning umumiy yuk ko'tarish qobiliyatiga (qalinligi kamida 2,0 mm bo'lgan metall) asoslanib qo'llaniladi. Tokchalar materiallari qat'iy ravishda GOST 55525-2017 ga muvofiq, tokchalarning umumiy yuk ko'tarish qobiliyatiga (qalinligi kamida 1,2 mm bo'lgan metall) asoslanib qo'llaniladi. GOST 55525-2017 ga muvofiq o'tkazilgan ushbu tokchalarning yuk sinovlari mavjud. Sinov natijalari xizmat bilan birga ilova qilingan hujjat bilan birga taqdim etiladi. RAL 7035-7011-5015 ga muvofiq kukunli qoplama. Tokchalar balandligini xoxlagancha o’zgartirish mumkin. O’zgartirish qadami 50 mm.	xujjatlar, buyumlar saqlash uchun	3,984,000.00

1246	O1817392	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Янги дизайнда мустахкам сейф. Ташки улчамлари 1270В 500Ш 400Г мм. Сейф икки каватли: 2 каватда галадон (трейзер) ва олинадиган тахмони (полкаси) булади. Биринчи каватда эса факат 1 дона тахмон. Сейф жуда ажойиб ишланган булиб, бирор жойида уткир тигли, кулга шикаст берадиган кирралар мавжуд эмас. Сейфга юкори махфийликка эга ишончли кулфлар унатилган. Кулфнинг узига 2 йил кафолат берилади. Металлнинг хамма тугаш кисмлари ёйсимон (овалсимон) холда ишланади. Сейфни пардозлаш ишларида юкори сифатли кукунсимон буёк: эшикларга RAL 7035; сейфнинг узига RAL7011 ишлатилган. металл калинлиги 1,0 ва 1,5 мм. Сейф эшиги калинлиги 20 мм.	Корхона ва банк муассасалари учун сейф	3,264,000.00
1247	O1881410	Металл каркасли стул, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul .silviya . truba diametri 20 mmli. o'lchamlari 54X47X88 mm.	Metall karkasli stul .silviya . muasasalar va tashkilotlar uchun	288,000.00
1248	O1882915	Кўп ўринли стуллар секцияси, металл каркасли, юмшоқ қопламали, уч ўринли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ko'p o'rinli stullar seksiyasi metall karkasli uzunligi 1250 mm, eni 125 mm , balandligi 88 mm. qoplama materiali eko charm.	Ko'p o'rinli stullar seksiyasi kutish zallari va muassasalar uchun .	1,000,000.00

1249	O1641917	Эпоксидли темирбетон ва металл конструкциялар учун шпатлёвка қизил-жигарранг (Шпатлевка для железобетонных и металлических конструкций эпоксидная красно коричневая)	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Цвет красно-коричневая Внешний вид пленки однородная, полуглянцевая Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 24 часов Полное отверждение 7 суток Массовая доля летучих веществ не более 15% Теоретический расход на один слой 800-1000 г/м² Толщина одного слоя 100-200 мкм Рекомендуемая толщина покрытия 2,5-3 мм Разбавитель Толуол, ксилол, растворитель Р-4	Предназначено для шпатлевания железобетонных и металлических конструкция	82,000.00
1250	O2173420	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул размери 54 x 47 x 88 см карказ қисми нержавинка металдан устки қисми кожа билан қопланган.	Ташкилот ва муассасалар учун	1,900,000.00
1251	O2773717	Труба металлическая 159 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Ўлчами: 159 мм Девор қалинлиги: 5 мм Тури: бўш (ичи ковак)Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли)Ўлчам формати:: 159×5 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилишсоҳасида кенг қўлланилади.	250,000.00

1252	O1874103	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Og‘irligi, kg: 11 391; Konstruksiyasi: burchakli polatdan yasalgan; qalinligi 8;10;16 mm bo‘lgan listlar; Yetkazib berish to‘plamiga mahkamlash buyumlari (metizlar) kiradi. Korroziyaga qarshi qoplama: ikki qatlamli astar, bir qatlamli emal; Zanjirlar soni: ikki zanjirli; Bo‘limlar turi: murvatli yig‘ma; Umumiy balandligi, 33,7 m; Traversa balandligi, 19,5 m., chaqmoq o‘tkazgichli.	Anker-burchakli elektr uzatish liniyasi tayanchlari elektr uzatish liniyalari inshootlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, elektr uzatish liniyalarining asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi.	217,000,000.00
1253	O1811062	Электр узатиш линиялари учун анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Og‘irligi: 21919 kg; Konstruksiyasi: burchakli prokatdan yasalgan; ST3SP5 markali; qalinligi 8;10;16 mm bo‘lgan listlar; Yetkazib berish to‘plamiga mahkamlash buyumlari (metizlar) kiradi, Korroziyaga qarshi qoplama: ikki qatlamli astar, bir qatlamli emal; Zanjirlar soni: ikkita zanjir; Bo‘limlar turi: murvatli yig‘ma; umumiy balandlik: 29,5 м, Traversaning balandligi:12 m	Anker-burchakli elektr uzatish liniyasi tayanchlari elektr uzatish liniyalari inshootlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, elektr uzatish liniyalarining asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi.	605,000,000.00

1254	O1729244	Металл листдан тайёрланган трос учун қисқич	**7326909807** - Бошқалар:– – бошқа қора металл маҳсулотлари:– – – бошқалар:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар **25.72.14.190-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Габарит детали: 50х50х40мм. Масса детали: 0,27 кг. Комплектация: 1 Плашка 2 шт. Ст3пс5 Цинк(Ц) 2 Болт М10х40 Ст3 Цинковое хроматированное (Цхр) 3 Гайка М10 Ст3 Цинковое хроматированное (Цхр) 4 Шайба пружинная Ст3 Цинковое хроматированное (Цхр)	Зажим КС-066 надежно соединяет заземляющие провода и тросы в электрических контактных сетях, обеспечивая электрическую безопасность. В основном широко применяется при строительстве электрифицированных железнодорожных контактных сетей.	33,000.00
1255	O2163160	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия метал карказли хром нержавейкадан турба улчами 25 мм ли Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоси тортилган ичида 30 мм мачалкаси бор.Суянчиққисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган улчами 800*470*450мм утиргич ва суянчиги ранги кулранг	Офис ва муассасалар учун	700,000.00

1256	O2163161	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми турба 25мм калинлиги1.4 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Ойоқ бир бирига боғловчи чарги 20 мм турба махсулотидан . Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм.	Офис ва муассасалар учун	230,000.00
1257	O2163163	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Ойоқ бир бирига боғловчи чарги 20 мм турба махсулотидан . Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм. Утиргич ва суянчиги кора рангда	Офис ва муассасалар учун	250,000.00

1258	O1755531	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: MDF||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Turtburchak||||Profil o'lchami: 50x25||||Ishchi qism materiali: Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 750||||Stol eni, mm: 900||||Stol uzunligi, mm: 1500||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O‘zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 6	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	8,000,000.00
1259	O1685211	Металл каркасли ошхона учун овқатланиш столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: LDSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil o'lchami: 25x25||||Ishchi qism materiali: Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 750||||Stol eni, mm: 600||||Stol uzunligi, mm: 1200||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O‘zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 4	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	1,200,000.00

1260	O2298781	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	350,000.00
1261	O2312746	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Uch urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 25x25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	1,500,000.00
1262	O1505140	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	веник маленький длина 90-100 см, ширина веник 32-35 см, диаметр ручка 13 см ручки .	ташкилотлар,хужаликлар ва ободонлаштириш ишлари учун	40,000.00

1263	O1937356	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.0 mm, quvur diametri: 63.5 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	62,000.00
1264	O1937426	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3 mm, quvur diametri: 63.5 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	90,000.00
1265	O1829861	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 120 мм	Сендвич панеллар ташқи деворлар ва девор бўлинмаси учун ишлатилади	599,999.99

1266	O1802214	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 102×2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	63,609.00
1267	O1802218	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 102×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	51,114.00

1268	O1827852	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 150||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	250,000.00
1269	O1759232	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli kvadrat shakilli(profil) po’lat quvur 20x20x2,5 mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli kvadrat shakilli(profil) po’lat quvur 20x20x2,5 mm	qurilish va montaj ishlari uchun	15,000.00
1270	O1798364	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ114x3,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ114 devor qalinligi 3.0 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	99,704.31

1271	O1798374	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ114x4,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ114 devor qalinligi 4.0 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	131,757.00
1272	O1813459	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ159x6,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ159 devor qalinligi 6.0 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	280,000.00
1273	O1813492	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ϕ102x4,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ϕ102 devor qalinligi 4.0 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	158,000.00
1274	O1802187	Труба металлическая 25 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 25 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 25 ×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	11,759.00

1275	O1802190	Труба металлическая 32 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 32 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 32 ×2 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	15,347.00
1276	O1835209	Хужжатлар учун металл шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Parametr ; Balandligi 180 sm Kengligi 85 sm . Chuqurligi 45 sm . Tokcha soni 3 ta . Korpus: Sovuq prokatli po‘lat list Metall qalinligi 0.9 mm. Qoplamasi: bo'yoq . Konstruktsion xususiyatlari Payvandlangan yoki yig‘ma konstruktsiya Qulfli eshik tizimi.	Hujjatlar, papkalar, arxiv materiallari va ofis buyumlarini xavfsiz saqlash uchun mo‘ljallangan metall mebel turi.	2,300,000.00
1277	O1767878	Баскетбол ўйини учун металл каркасли устун, баландлиги 3,05 м, устун профили 80-100 мм, доскасини ўлчами 180×105 см, ҳалқа диаметри 450 мм	**9506999000** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **32.30.15.111-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Баскетбол ўйини учун металл каркасли устун, баландлиги 3,05 м, устун профили 80-100 мм, доскасини ўлчами 180×105 см, ҳалқа диаметри 450 мм	sport zallar uchun	5,000,000.00

1278	O1597784	Металл архив жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	металлические шкафы Детали шкафов следует изготавливать из стали ГОСТ 16523. Толщина металла дверей и основных несущих элементов шкафа должна быть не менее 1, 2 мм. Шкаф металлический разборной двухсекционный, предназначен для хранения сменной одежды. В каждом отделении находятся полка для головных уборов и перекладина для вешалки. Отделение шкафа оснащено индивидуальным врезным замком. Покрытие - полимерное порошковое серого цвета (RAL 7035) размер шкафу высата 1900мм ширина 800мм наружный толщина 450мм,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	5,000,000.00

1279	O2622574	Метал каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul mijozlar uchun juda qulay va yumshoq bo'lib, uzoq vaqt o'tirishda xam maksimal kamfortni taminlaydi, material qoplamasi sifatli eko-charmdan tayyorlangan, karkasi xromlangan, Qo'ltiq qo'ygichlari xromlangan, mustaxkam o'rnatilgan bo'lib, ustki qismi eko-charmdan qo'shimcha yumshoq qoplama bilan jixozlangan, Oyoqlari G simon shaklda, xromlangan pastki qismida ximoya tagliklari (Podpyatniklar) o'rnatilgan, Stul konstruksiyasi barqaror, Mustahkam va uzoq muddat foydalanishga mo'ljallangan, texnik korsatkichlar o'lchamlari (eni*balandligi*chuqurligi) 68*100*55 sm, Qoplama materiali eko-charm, Rangi qora, Maksimum yuklama 120kg	Tashkilot va muassalar uchun	1,350,000.00
1280	O1688088	Архив учун металл стеллаж	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Архив учун металл стеллаж. Размери: бўйи 1900 мм, эни 900 мм, чуқурлиги 500 мм. Стеллаж асоси металл профилдан, полкалари ЛДСПдан тайёрланган.	Ташкилот ва муассасалар учун стеллаж	3,000,000.00

1281	O2616248	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul. karkas qismi nerjaveyka trubadan tayyorlangan, truba diametri 20 mmli..O'lchami: 540 X 470 X 750 mm.ustki qismi eko koja qoplangan va porolon bilan to'ldirilgan.	муассасаларда фойдаланиш учун	1,000,000.00
1282	O1885215	Kvadrat po'lat quvir 40*40*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 40*40 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	26,000.00
1283	O1885314	Kvadrat po'lat quvir 30*30*1.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 30*30*1,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	21,000.00
1284	O1885378	Kvadrat po'lat quvir 50*50*2.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami:50*50mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	45,000.00

1285	O1886112	Kvadrat po'lat quvir 80*80*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 80*80 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	67,000.00
1286	O1872770	Kvadrat po'lat quvir 80*80*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 80*80 mm va qalinligi 1,5 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	38,000.00
1287	O1874240	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 100*50*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 100*50 mm va qalinligi 1,5 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	35,000.00
1288	O1875828	Tekis payvandlangan po'lat quvur 57*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 57 mm va qalinligi 2 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	26,500.00

1289	O1876407	Kvadrat po'lat quvir 125*125*4.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 125*125 mm va qalinligi 4 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	143,000.00
1290	O1876460	Tekis payvandlangan po'lat quvur 57*2,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametr57mm va qalinligi 2,5 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	32,300.00
1291	O1886293	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 100*50*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 100*50 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	80,000.00
1292	O1882552	Kvadrat po'lat quvir 20*20*1.7mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri:20*20mm. Devor qalinligi: 1,7mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 20*20*1,7mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	9,800.00

1293	O1882824	Kvadrat po'lat quvir 30*30*1.7mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 30*30 mm. Devor qalinligi: 1,7 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 30×30*1,7 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	14,800.00
1294	O1885049	Kvadrat po'lat quvir 50*50*1.7mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall.. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 50*50*1,7 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	25,500.00
1295	O1885104	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 60*40*1.2mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 60*40*1,2 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	19,300.00
1296	O2227278	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 125*125 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	113,000.00

1297	O1711948	Мактабда овқатланиш столи металл каркасли	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi qism materiali: LDSP||||Karkas materiali : Pulat ||||Profil qoplamasi : Poroshok qoplamasi||||Karkas shakli : Turtburchak||||Profil o'lchami: 40x20||||Ishchi qism materiali: Turtburchak||||Stol balandligi, mm: 760||||Stol eni, mm: 650||||Stol uzunligi, mm: 1200||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chikaruvchi davlat : O‘zbekiston Respublikasi||||Stul mavjudligi: 4	Базовый элемент интерьера, обеспечивающий комфортное размещение людей и организацию пространства, в том числе для приема пищи, работы, обучения, творчества или размещения предметов	1,500,000.00
1298	O1855595	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метал каркасли стул улчами 850*480*420мм каркас кисми чангламас металл дан (нержавейка) дан ташкил топкан булиб утиргич ва суянгич кисмлари паралон хамда паралонни устидан эко кожа билан копланган,	Офис учун	2,000,000.00

1299	O1646049	Уч кисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ботинка изготовлена на колодках по ГОСТ 3927, Обув изготовлена литьевым методом крепления с двухслойным полиуретаном. В зависимости от защитных свойств изготовлена: -для защиты от истирания с износоустойчивыми к подошвами; -для защиты от ударов в тыльной части - с предохранительными щитками ударной прочностью 3 Дж.; - для защиты от ударов в лодышке - с защитными щитками ударной прочностью 2 Дж.; -для защиты от ударов в подъёмной части стопы - с подъёмными щитками ударной прочностью 15 Дж. -для защиты от ударов в берцовой части - с защитными щитками ударной прочностью 1 Дж. Прочность крепления подошв в обуви соответствует нормам, указанным требованиям ГОСТ 28507-99. Детали верха ботинка изготовлены из эко кожа(пластмасса), хромового дубления термоустойчивой. Верх обуви эко кожа толщиной 1,8-2,0 мм.. Шнурки обуви хлопчатобумажные из сыромяти по ГОСТ 1562, шириной 4.0-4.5 мм. внутренние детали обуви из 3-D сеточная полотно	Ботинки предназначены для защиты ног работающих в опасных производственных условиях (механические цеха, строительные и производственные площадки и т.д.), а также на всех взрыво- и пожароопасных объектах нефтегазовой, угольной отрасли, при выполнении всех видов работ, связанные с обслуживанием технологического оборудования и металлоконструкций, при работе с расплавленными металлами и хим реагентов.	285,000.00

1300	O1646053	Уч кисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ботинка изготовлена на колодках по ГОСТ 3927, Обув изготовлена литьевым методом крепления с двухслойным полиуретаном. В зависимости от защитных свойств изготовлена: -для защиты от истирания с износоустойчивыми к подошвами; -для защиты от ударов в тыльной части - с предохранительными щитками ударной прочностью 3 Дж.; - для защиты от ударов в лодышке - с защитными щитками ударной прочностью 2 Дж.; -для защиты от ударов в подъёмной части стопы - с подъёмными щитками ударной прочностью 15 Дж. -для защиты от ударов в берцовой части - с защитными щитками ударной прочностью 1 Дж. Прочность крепления подошв в обуви соответствует нормам, указанным требованиям ГОСТ 28507-99. Детали верха ботинка изготовлены из эко кожа(пластмасса), хромового дубления термоустойчивой. Верх обуви эко кожа толщиной 1,8-2,0 мм. Шнурки обуви хлопчатобумажные из сыромяти по ГОСТ 1562, шириной 4.0-4.5 мм. внутренние детали обуви из 3-D сеточная полотно	Ботинки предназначены для защиты ног работающих в опасных производственных условиях (механические цеха, строительные и производственные площадки и т.д.), а также на всех взрыво- и пожароопасных объектах нефтегазовой, угольной отрасли, при выполнении всех видов работ, связанные с обслуживанием технологического оборудования и металлоконструкций, при работе с расплавленными металлами и хим реагентов.	300,000.00

1301	O1733373	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli kvadrat shakilli(profil) po’lat quvur 180x180x6,0 mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To’g’ri chokli kvadrat shakilli(profil) po’lat quvur 180x180 mm, tolshina 6 mm, uzunligi 12 m, GOST 8639	Qurishilish va montaj ishlari uchun	294,576.00
1302	O2350170	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	270В 460Ш 340Г мм улчамдаги темир сейф. Сейф икки каватли: 2 каватда галадон (трейзер) ва олинадиган тахмони (полкаси) бор. Биринчи каватда эса факат 1 дона тахмон. Сейфга Халкаро андозадаги, махфий комбинацияли электрон русумдаги кулф урнатилган. Сейф жуда ажойиб ишланган булиб, бирор жойида уткир тигли, кулга шикаст берадиган кирралар мавжуд эмас. Металнинг хамма тугаш кисмлари ёйсимон (овалсимон) холда ишланган. Сейфни пардозлаш ишларида юкори сифатли кукунсимон буёклари ишлатилган.,	офис учун сейф	3,705,000.00

1303	O2360014	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мустахкам металл сейф. Габарит улчамлари 1300Б 500У 400Ч. Ишлатилган металл калинлиги 1,5-2,0 мм. Эшикнинг калинлиги 60 мм. Сейф тулик стандарт буйича тайёрланган. Сейфнинг ички кисми: 2 каватда трейзер ва олинадиган токча; паст каватда факат 1 дона токча. Эшиклар махсус штурваллар ёрдамида ёпиади. кулф блокиратор урнатилган. куунли буёкда ишлов берилган. Ранглари сильвер хаммер (хул асфальт)	банк, хисобхона ва уйда фойдаланиш учун махсус сейф	4,274,000.00
1304	O2361496	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юкори махфийликка эга электрон кодли бузишга бардшли сейф. Габарит улчамлари: 500Б 400У 380 Ч. Сейф калинлиги 2 мм ли металл деворли . Сейф умумий огрилиги 30 (+/-2) кг. Махсус ракамли электрон кодли кулф урнатилган.Мастер калитли кулф 20000 маротаба айланишга кафолатланади. Кукунли буёкда ишлов берилган.ранги хул асфальт сильвер хаммер.	уйда ва офисда фойдаланиш	3,905,000.00

1305	O2362898	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Янги дизайнда мустахкам электрон кодли сейф. Габарит улчамлари 660Б 460У 400Ч. Сейф ичида трейзер ва олинадиган токча бор. Сейф тайёрлашда 2.0 мм калинликдаги ясси металдан фойдаланилган. Сейфнинг уст кисмидаги горизонтал бурчаклар овалсимон 50 мм радиусли, 100 мм шартли диаметрда. Эшик калинлиги 60 мм. Эшикка халкаро андозали юкори махфийликка эга электрон кулф урнатилган. Мастер калит 20000 марта нуксонсиз айланиш кафолатига эга.кукунли буёкда ишлов берилган.	банк, офис ва уйда фойдаланиш	4,205,000.00

1306	O1776051	Ёзув столи (металл каркасли)	**9403105100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – ёзув столлари **31.01.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стол письменный с стулом (700*600*760) изготавливается из плиты древесного материала с защитно-декоративным покрытием светлых тонов, толщиной 16 мм. Конструкция комбинированная: одна опорная сторона располагается на тумбе, вторая — на металлическом каркасе, установленном под наклоном. Столешница утолщена по периметру, углы закруглены. Торцы облицованы ПВХ-кромкой 1 мм, обладающей высокой ударопрочностью. Каркас стола выполнен из мебельной металлической трубы прямоугольного сечения 40×20 мм, толщиной стенки 0,9–1,0 мм. Металлическая сторона оснащена регулировочными ножками для устойчивости на неровных поверхностях.	Стол письменный предназначен для оснащения различных организаций и учреждений. Он обеспечивает функциональное, удобное и эргономичное рабочее пространство, соответствующее современным требованиям к офисной мебели. Комплект отличается практичностью, долговечностью и универсальностью, что позволяет эффективно использовать его как в административныхкабинетах, так и в приёмных, рабочих зонах сотрудников и других служебных помещениях.	4,000,000.00

1307	O1565935	Металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кровать металлическая для взрослых односпальная. Размер: 2000x800x400 мм. Без матраца. краска парашковий профил 50x30. Кроват из металических труб д= 25 мм, Профил 40x25мм,	Кровать одноярусная с металлическим каркасом для общежитий, казарм, медицинских стационаров.,для медицина и учебных организации , для институтов и школ	4,000,000.00
1308	O2793715	Юмшоқ ўриндиқ ва суянчиқли металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 20x15||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Sintepon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	350,000.00
1309	O1715438	Профиль металлический 40x40 мм	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 2 мм/Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 40ми x 40мм/ длина: 8-10 метр	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве.	70,000.00

1310	O1614822	Металл архив жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	шкаф для посуды металлический размер 800×500×1850мм.Три секции с отдельными дверями и замками. Толщина металла 10мм, порошковое покрытие серого цвета. Внутри: полка для головных уборов, полка для посуда, перекладина для плечиков. Двери с вентиляционными отверстиями, угол открытия 90°, внутренние петли. Поставляется в разобранном виде, сборка заклёпками и саморезами.	Шкаф для посуда помещений в домах или офисах.	5,000,000.00
1311	O1590619	Зангламас пўлатдан ишланган металл ошхона столи	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.190-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стол кухонный металлический нержавейка полка решётка размеры 1120x800x860мм Столы , предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельном металлические из нержавеющей стали. Стол состоит из металлического каркаса и столешницы с бортом и решётчатой полкой.	Стол для кухоня.	1,500,000.00

1312	O1601537	Метал поддон	**7326904000** - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар **25.99.29.190-00061** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тара металлическая для двигателя -. Грузоподъемность-до 1тонн, Габаритные размеры тара-9000x1800x2200мм тара 1 Труба 50x50xt1,7 мм 2200 мм 2,2 метр 5 шт 2 Труба 50x50xt1,7 мм 1800 мм 1,8 метр 4 шт 3 Труба 50x50xt1,7 мм 750 мм 0,75 метр 6 шт 4 Труба 50x50xt1,7 мм 350 мм 0,35 метр 2 шт 5 Труба 50x50xt1,7 мм 300 мм 0,3 метр 2 шт 6 Труба 50x50xt1,7 мм 50 мм 0,05 метр 4 шт 7 Труба 50x50xt1,7 мм 1350 мм 1,35 метр 2 шт 8 Уголок 50x4 мм 2100 мм 2,1 метр 2 шт 9 Уголок 50x5 мм 500 мм 0,5 метр 4 шт 10 Уголок 50x6 мм 250 мм 0,25 метр 2 шт	Тара металлическая для хранения и перевозки различных грузов,	1,898,300.00

1313	O1624792	Металл картотека жавони (муасассалар учун)	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.123-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Предназначена для систематизации и удобного хранения документации: опция: изменение передних панелей в другие цвета ЛДСП; изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014; телескопические направляющие выдвижных ящиков; система полного выдвижения ящиков; надежность подтверждена промышленным испытанием 50000 открываний, при нагрузке на ящик 30 кг; оборудованы антиопрокидывающим устройством, не позволяющим одновременно выдвигать более чем один ящик; комплектуются центральным замком ПРАКТИК (2000 комбинаций); габариты ящиков рассчитаны для хранения подвесных папок формата А4 или Foolscap; поставляются в разобранном виде: Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1336x470x646 Вес, кг: 51.6 Количество ящиков: 4 Максимальная нагрузка на ящик, кг: 30 Тип замка: ключевой Формат документов: А4, Foolscap (FS) Внутренние размеры ящика, мм (ВхШхГ): 304x390x580 Цвет: корпус –	Металлический картотечный шкаф для офиса	4,000,000.00

1314	O1637846	Металл каркасли табуретка	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.10.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Табурет изготовлен из квадратной трубы 25х25 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Размер : Ширина 360 мм Глубина 360 мм Высота 460 мм .Сиденье изготавливается из ЛДСП, кромка ПВХ. Металлический каркас покрашен качественной порошковой краской,	табурет используемый на кухне в учреждениях, предназначенный для сидения	300,000.00

1315	O1847845	Уч қисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Уч қисми металл химояли ботинка баланд конжлик (БЕРЦЫ). Таг қисми материали ПУ-ТПУ, юқори қисми эко чармдан тайёрланган бўлиб, механик ва кимёвий таъсирлардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Пойабзал таг қисми икки қатламли полиуретан билан қуйма усулида тайёрланган. Ҳимоя хусусиятлари: Пойафзал таглиги эгилувчан; ишқаланишдан ҳимоя қилиш учун чидамли Бурин қисми зарбалардан ҳимоя қилиш учун металл ва композит ички ҳимоя воситаси билан жиҳозланган: диэлектрик ва зарбага чидамли (зарба мустаҳкамлиги 200 Дж). ГОСТ-28507-99 стандарти талабларига мувофиқ орқа (товон орқа) қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 3 Дж мустахкамликка эга ҳимоя қалқонлари; тўпиқ қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 2 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжуд устки қисми учун 15 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжуд Қўнж қисми учун 1 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжудЭркаклар ва аёллар учун ботинкалардаги ички ҳимоя буринлари	Оёклар учун юмшоқ ва қулай. Ташқи об-ҳаво таъсирларидан ҳимоя қилади. Хавфли ишлаб чиқариш шароитларида ишловчиларнинг оёқларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	245,000.00

1316	O1661280	Хужжатлар учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический для документ размер 1800x800x400мм изготовлен из металлического листа толщиной 1 мм. замок сувалдная система паук,. количество полки 4. свет серый 1800x800x400мм изготовлен из металлического листа толщиной 1 мм. замок сувалдная система паук,. количество полки 4. свет серый	Шкаф металлический для документ	10,000,000.00
1317	O1775523	Профиль металлический 30x30 мм	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 30 × 30 мм Девор қалинлиги: 2 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 30×30×2 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	25,500.00
1318	O1775544	Профиль металлический 30x20 мм	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 30 × 20 мм Девор қалинлиги: 2 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 30×20×3,2 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	22,700.00

1319	O1649680	Уч кисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Виброзащитная обувь, подошва изготовлена литьевым методом крепления с двухслойным полиуретаном ПУ+ТПУ, содержащая подошву и пяточную часть, соединенную с деталями верха обуви, которые выполнены из термоустойчивой водонепроницаемой эко кожи (пластмасса), а подкладка обуви из спилка кожевенного содержит внутренний защитный подносок, выполненный из композитного материала, осуществляющего защиту от удара, и вкладную стельку анатомической формы, отличающаяся тем, что подошва выполнена двухслойной с промежуточным слоем из полиуретана и слоем из упругоэластичных сетчатых элементов, обладающих амортизирующими свойствами, при этом плотность сетчатой структуры упругих сетчатых элементов находится в оптимальном интервале величин 1,2-2,0 г/см3, а материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, причем диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09-0,15 мм, а протектор подошвы	Для работающих опасных и вредных факторов (механических воздействий, агрессивных жидкостей и т.д.) а также во всех взрыва – пожароопасных и категорийных объектах нефтегазовой отрасли при: - выполнении всех видов работ связанными с технологическими оборудовании на территории производственных объектов; -работе в зоне возможного разбрызгивания расплавленных материалов, химических веществ, металлоконструкций и других хим.реагентов и катализаторов; - строительных, ремонтных, грузоподъёмных и других погрузочно-разгрузочных работ.	675,000.00

1320	O1745602	Уч кисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ботинки со средним берцем, материал подошвы ПУ-ТПУ, верх из эко кожа для защиты от механических и химических воздействий. Изготовлена на колодках по ГОСТ 3927, Обув изготовлена литьевым методом крепления с двухслойным полиуретаном. В зависимости от защитных свойств : - подошва гибкая; - для защиты от истирания с износоустойчивыми подошвами; -для защиты ударов в носочной части – с внутренними защитными щитками металлическая+композитная, диэлектрическая, ударопрочная-ударной прочностью 200 Дж. соответствует нормам, указанным требованиям ГОСТ 28507-99.; -для защиты от ударов в тыльной части - с предохранительными щитками ударной прочностью 3 Дж.; - для защиты от ударов в лодыжке - с защитными щитками ударной прочностью 2 Дж.; -для защиты от ударов в подъёмной части стопы - с подъёмными щитками ударной прочностью 15 Дж. -для защиты от ударов в берцовой части - с защитными щитками ударной прочностью 1 Дж. Мужские и женские ботинки	Ботинки со средним берцем предназначены для защиты ног работающих в опасных производственных условиях (механические цеха, строительные и производственные площадки и т.д.), а также на всех взрыво- и пожароопасных объектах нефтегазовой, угольной отрасли, при выполнении всех видов работ, связанные с обслуживанием технологического оборудования и металлоконструкций, при работе с расплавленными металлами и хим реагентов.	246,000.00

1321	O1781466	Биолаборатория учун металл стеллаж	**9403109809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.11.120-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Биолаборатория учун металл стеллаж – ўлчами 2500×1000×500 мм.	Биолаборатория учун металл стеллаж	5,000,000.00
1322	O1841014	Йиғма металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yig'ma metall karavot. O'lchami: 2100×900×960 mm. Profil: 60×30 mm, 40×40 mm, 20×20 mm, 15×15 mm. Qoplama: kukunli-polimer bo'yoq. Yig'iladigan konstruksiya. Birlashtirish: bolt va qisqich. Yotish asosi: LDSP 8 mm. Matrasssiz.	Tibbiyot muassasalarida (palatalarda, reanimatsiya yoki statsionar bo'limlarda) bemorlarning uzoq muddatli yotishi va davolanish muolajalarini olishda foydalanish uchun.	6,500,000.00
1323	O1572493	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Обивка Эко-кожа Материал каркаса стальной Крестовина и ножки из стали Макс. Грузоподъемность 110" В-1000мм Ш-580мм Г-440мм,	стул (для офис) ,	3,000,000.00
1324	O2331954	Металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal seyf: Balandligi: 1000 mm, Kengligi: 510 mm, Chuqurligi: 450 mm. Materiali Sovuq prokatlangan po'lat list Korpus qalinligi Kamida 2–4 mm Eshik qalinligi Kamida 4–6 mm Tashqi qoplama Korroziyaga chidamli kukunli (polimer) bo'yoq Qulflash tizimi Kalitli, mexanik kodli yoki elektron kodli qulf	Qimmatbaho buyumlar, pul mablag'lari, muxrlar, hujjatlar va boshqa muxim ashyolarni xavfsiz saqlash uchun mo'ljallangan.	3,450,000.00

1325	O1884425	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия метал карказли хром нержавейкадан турба улчами 25 мм ли Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоси тортилган ичида 30 мм мачалкаси бор.Суянчиққисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган улчами 800*470*450мм. устидаги маьосини Ранги кулранг	Офис ва муассасалар учун	350,000.00

1326	O1825232	метал ишком ўлчамлари эни 10 м х 10 м баландлиги 4 м(металический навес размер 10м х10м)	**7308905900** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – бошқалар **25.11.10.000-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл ишком. Ўлчамлари: Буйи10 метр × эни10 метр Баландлиги: 4 м Конструкция тури: Металл каркасли йиғма конструкция Асосий материали: Пўлат профиль қувур ва швеллер Том қисми: Профнастил. Устун ўлчами: 100×100 мм профиль қувур. Асосий балкалар: 100×50 мм профиль қувур Металл қалинлиги: 3–5 мм Пайвандлаш усули: Электр ёйли пайвандлаш Қоплама тури: Антикоррозион грунт ва бўёқ	Функционал характеристикалари: Катта ҳудудни ёпиш ва ҳимоя қилиш учун хизмат қилади Ёмғир, қор ва қуёш нуридан муҳофаза қилади Металл конструкция юқори мустаҳкамликка эга Шамол ва ташқи механик таъсирларга чидамли Узоқ муддат эксплуатация қилиш имкониятига эга Демонтаж ва монтаж қилишга қулай Омбор, автостоянка ва ишлаб чиқариш ҳудудларида қўллаш мумкин Коррозияга қарши қоплама билан ҳимояланган Катта юкламаларни кўтариш қобилиятига эга Пайвандланган конструкция барқарорликни таъминлайди Том ёпмаси турли материаллар билан қоплаш имкониятига эга Техник хизмат кўрсатиш харажатлари кам Саноат ва маиший объектлар учун универсал конструкция ҳисобланади	100,000.00

1327	O2319938	Металл каркасли икки ўриндиқли уқувчилар столи	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Укувчилар учун икки уринли парта, Материал ЛДСП 16мм, Каркас темир профиль, Улчами: 1200х600х750 мм. Стул улчами 600х300х300мм.	Maktablar va o`qish dargoxlari uchun moljallangan	1,000,000.00
1328	O1535288	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф металлический огневзломостойкий с электронно кодовым замком. Габаритные размеры 660В 460Ш 400Г мм. На сейф установлен замок электронно цифровой с мастер ключ цикл повторяемости раз в 50000. Вылет стержня (ригеля) 32 мм. Диаметр 28 мм. Покрытие порошковое Хаммер сильвер (мокрый асфальт) или 9005 шагрень. В комплекте: мастер ключ 2 шт, аварийный ключ 2 шт, зарядное устройства и инструкция.,	для хранения ценных вещей в офисе, дома и др. местах	5,305,000.00

1329	O1573930	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф металлический специальный (В*Ш*Г): 1900*800*380 мм. Для использования в банковских и других учреждениях для хранения особа важных документов. Металлические листы исходя из конструкции шкафов а также по назначению (по несущей способности) применена разные толщины. от 1,2-1,8 мм. Замки специальные, запираемые обеих дверей по системе ПАУК. Помимо замка ПАУК установлено ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗАМОК для увеличения надежности сейфа имеющий установить комбинации из 8 ми цифр. В комплект замку входит мастер ключ + аварийный ключ. Имеется 4 основной полки. Полки переставные, регулируемые по высоте с шагом 25 мм. Вес шкафа 66 (+/-6 кг). Порошковое покрытие RAL7035, 7011.	сейф для хранения документов	5,784,000.00
1330	O1600468	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кичик улчамдаги сейфлар. Улчамлари 220*300*280 мм. Масус кулф урнатилган. Кукунли буёкда буялган. Сейфни деворга махкамлаш учун орка деворда тешиклар бор.	Мехмонхона, уйда ва ишда фойдаланиш учун сейф	484,000.00

1331	O1557391	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кожзам V Цветчерный кожзам, подлокотники темный орех КаркасХромированный металл ПодлокотникиДеревянные, цвет темный орех Вес12 кг Гарантия1 год от производителя Размеры: Высота: 89 см Высота сиденья: 48 см Глубина сиденья: 55 см Ширина сиденья: 48 см Ширина спинки: 47 см	для учереждений	500,000.00
1332	O1536494	Хужжатлар учун метал шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический для арх. документов. Габариты 1900*800*380 мм. Шкаф имеет 4 полки 5 уровней хранения. Расходные материалы: лист металлический 1, 0 мм; замок специальный для такого шкафа; Порошковая краска RAL 7035; упаковка и трнспортировка входит в стоимость продукции.,	для учреждений	2,900,000.00

1333	O1559118	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	металлический каркас из стали с порошковым покрытием,профильной трубы 20х20-40х40мм, с толщиной стенок 1,0-1,5 мм. На ножки поставлены специальные заглушки, которые позволяют компенсировать не царапать пола. Сиденья и спинки из ЛДСП толщиной 16мм. Обивка выполнена из поролон толщиной 40мм обтянута кожа дермантин или качественной мебельной тканью. Открытые концы труб каркаса закрыты заглушками-опорами. пластмассовыми Размер Ширина 480 мм Высота 700 мм Длина 500 мм ,	Стул с металическим каркасом для сидения	350,000.00
1334	O1559338	Ёзув столи металл каркасда	**9403105100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – ёзув столлари **31.01.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стол метал каркасли, Размери 1200*760*60 мм Стол каркаси 4мм ли калин деворли метал профилдан тайёрланиб кукунсимон буёкда юкори температурада буёкланган, Стол усти ЛДСП дан килинган. Кромка ПВХ 2 мм	Ёзув столи метал каркасли	1,200,000.00

1335	O1560602	Кўп ўринли стуллар секцияси металл каркасда (уч ўринли)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Секция стульев на металлическом каркасе (трехместные). Габаритные размеры: Высота 790 мм глубина 700 мм длина 1800 мм Цвет разные цвета материал изготовления каркас металл сиденье метал обивочный материал искусственная кожа Максимально допустимая нагрузка 120	Используются для сидения в общественных местах, в организациях , в публичных местах, на вокзалах, и тд	1,800,000.00
1336	O1746347	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ярим юмшоқ стул. Размери 870 x 400 x 400 мм. Стул металл каркасли, диаметри 20 мм лик металл трубадан ишланган. Порошковой краскада краскаланган. Ўриндиғи ва суянчиғи матодан.	офис, ташкилот ва муассасалар учун стул	200,000.00
1337	O2332772	Труба металлическая 89 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 89 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 89×4,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	96,666.00
1338	O1814402	Металл шит 1400x700x300 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 1400x700x300 mm O‘rnatish usuli: osma (devorga o‘rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	2,750,000.00

1339	O2482646	Металл каркасли юмшоқ қопламали тўрт ўринли ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli yumshoq qoplamali to'rt o'rinli o'rindiq o'lchami (2000*550*800mm). Stul 4 kishiga mo‘ljallangan ko‘p o‘rinli o‘rindiq sifatida ishlab chiqarilishi. Karkasi mustahkam metall profil yoki metall quvurdan tayyorlanishi.	Bir vaqtning o‘zida to‘rt nafar foydalanuvchi uchun qulay o‘tirish joyini ta’minlaydi. Metall karkas konstruktsiyasi mustahkamlik, barqarorlik va uzoq muddatli foydalanishni ta’minlaydi.	1,850,000.00
1340	O2483281	Металл каркасли юмшоқ қопламали концерт ва мажлислар зали учун ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.10.000-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli yumshoq qoplamali konsertlar va majlislar zali uchun o'rindiq o'lchami (500*550*850). O‘rindiq konsert zallari, majlislar zallari, teatrlar, konferensiya va tadbirlar o‘tkaziladigan xonalarda foydalanish uchun mo‘ljallangan bo‘lishi. Karkasi mustahkam metall profil yoki quvurdan tayyorlanishi.	Kontsert, majlis, konferensiya va tomosha zallarida foydalanuvchilar uchun qulay o‘tirish joyini ta’minlaydi. Yumshoq o‘rindiq va suyanchiq uzoq vaqt davomida qulay o‘tirish imkonini beradi.	1,150,000.00
1341	O1594284	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оловга ва бузишга бардошли сейф . Габарит улчами 400В 350Ш 300Г мм. Сейфга ишлатилган махсулотлар: калинлиги 3,0 мм листдан. Махсус кулф юкори махфийликка эга класс В турдаги 2 дона кулф урнатилган. Сейфга пломбиратор урнатилган. Кукунли буёк RAL 9005 ёки хул асфальт ранги. . Ичк кисмида тахмонча (полка) си бор.	кичик хажмадаги кимматбахо нарсалар, пуллар ва хаказолар саклаш учун	4,200,000.00

1342	O2546934	Металл архив жавони	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ҳужжатлар учун шкаф — хизмат ҳужжатлари, архив материаллари, папкалар, китоблар ва бошқа иш юритиш ҳужжатларини тартибли ҳамда хавфсиз сақлаш учун мўлжалланган функционал жиҳозидир. У давлат ташкилотлари, офислар, таълим муассасалари, банклар, архивлар ва бошқа маъмурий биноларда кенг қўлланиладиган металдан ишланган 1800*800*400мм	ташкилотлар учун	5,240,000.00
1343	O1577654	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	300,000.00
1344	O1577668	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00

1345	O1555660	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00

1346	O2385879	Йўлкани ёритиш учун металл устун (ёритгичларсиз)	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **25.11.23.119-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Техник параметрлари Маҳсулот номи: Йўлакларни ёритиш учун металл устун Тури: Тўғри конуссимон / кўп қиррали металл устун Вазифаси: Йўлак, хиёбон, парк, ички кўчалар ва ҳудудларни ёритиш ускуналарини ўрнатиш учун Баландлиги: 3 м Материали: Пўлат лист (Ст3,) Девор қалинлиги: 3 мм Пастки қисм диаметри: 108 мм Юқори қисм диаметри: 60 мм Конструкцияси: Пайвандланган металл корпус Қопламаси: полимер бўёқ Ранги: серий Фланец ўлчами: 250×250 мм Фланец қалинлиги: 10 мм Анкер болтлар учун тешиклар: 4 дона Ўрнатиш усули: Фланец орқали фундаментга маҳкамланади Ишлаш муҳити: Ташқи муҳит, ёмғир, қор, шамол таъсирига чидамли Хизмат муддати: 1 йилдан ортиқ Комплектация: Металл устун (ёритгичсиз) Ишлаб чиқариш усули: Лазер кесиш, эгиш, пайвандлаш, бўяш	Функционал хусусиятлари (Металл устун, ёритгичларсиз) Ёритиш ускуналарини (фонарь, LED чироқ) ўрнатиш учун хизмат қилади Йўлак, хиёбон ва ҳудудларни ёритиш тизимининг асосий таянчи ҳисобланади Ташқи муҳит таъсири (ёмғир, қор, шамол) га бардошли Юқори мустаҳкамлик ва барқарорликка эга Шамол юкламаларига чидамли конструкция Коррозияга қарши ҳимоя (бўёқ) билан таъминланган Фундаментга ишончли маҳкамланади (фланец орқали) Узоқ муддат хизмат қилади	2,000,000.00

1347	O1775109	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метал каркасли офис стули Материаллар: металл, кўпикли каучук, Eko-charm. Стул ўлчами: полдан ўриндиқгача бўлган баландлик 500 мм, полдан суянчиқнинг охиригача баландлиги 1100 мм, ўриндиқдан суянчиқнинг охиригача баландлиги 540 мм, қўл даямали стулнинг кенглиги 580 мм, ўриндиқнинг чуқурлиги 470 мм, қўлтиқсиз ўриндиқнинг кенглиги 500 мм. ранги кулранг кора жигарранг. Кафедранинг максимал юк ҳажми 120 кг	Метал каркасли офис стули	903,500.00
1348	O2043426	Омбор учун металл стеллаж	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Омбор учун металл стеллаж. Ўлчамлари: баландлиги — 2000 мм, узунлиги — 1500 мм, чуқурлиги — 600 мм. Стеллаж металл листдан тайёрланган.	Омбор учун металл стеллаж	6,050,000.00

1349	O1512781	Полиэтилен кувурлар Ø 63 мм, калинлиги.3,6мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 63и номинальной толщиной стенки 3,6мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 63х3,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	33,360.00

1350	O1514026	Полиэтилен кувурлар Ø 225 мм, калинлиги.16,8мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 225и номинальной толщиной стенки 16,8мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 225х16,8 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	335,855.00

1351	O1514030	Полиэтилен кувурлар Ø 225 мм, калинлиги.10,8мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 225и номинальной толщиной стенки 10,8мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 225х10,8 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	245,175.00

1352	O1512771	Полиэтилен кувурлар Ø 90 мм, калинлиги.3,5мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 90и номинальной толщиной стенки 3,5мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 90х3,5 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	70,158.00

1353	O1512745	Полиэтилен кувурлар Ø 250 мм, калинлиги.14,8мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 250и номинальной толщиной стенки 14,8мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 250х14,8 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	Трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	330,222.00

1354	O1512776	Полиэтилен кувурлар Ø 75 мм, калинлиги.2,9мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 75и номинальной толщиной стенки 2,9мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 75х2,9 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	30,693.00

1355	O1514045	Полиэтилен кувурлар Ø 225 мм, калинлиги.5,5мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 225и номинальной толщиной стенки 5,5мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 225х5,5 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	180,000.00
1356	O2368035	Метал каркасли юмшоқ қопламали стул, ўлчами 700х400х400 мм	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл каркасли стул . Синтетик материал ва пролондан юмшоқ ўтиргич ва суянчиқ қилинган. Размери 400*400*700 мм.	Ишхона ва офисларда ўтириш учун.	450,000.00

1357	O2700969	Метал каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tashrif buyuruvchilar uchun stul (Jigarrang) | Kengligi: 50 | Chuqurligi: 50 | Balandligi: 100 | Bosh suyanchig‘i: Ruxsat etilgan (sobit) | Qo‘l tirgaklari: Ruxsat etilgan (sobit) | Maksimal yuklama: 120 kg | Gazli ko‘tarish mexanizmi: Yo‘q | Ishlab chiqaruvchi:| Karkas materiali: Po‘lat | Qoplama materiali: Sun’iy teri | Asos materiali: Po‘lat | G‘ildiraklar: Yo‘q | Oyoq qo‘yish uchun stulcha : Yo‘q | Qulflash mexanizmi: Yo‘q | Suyanchiqni qulflash: Yo‘q | Tebranish mexanizmi: Yo‘q | Sinxro-mexanizm: Yo‘q | O‘rindiqni surish mexanizmi: Yo‘q | Kafolat: 3 yil | Qo‘shimcha ma’lumot: Kengligi 50 sm, chuqurligi 50 sm, balandligi 100 sm |	Офис ва ташкилотлар учун	1,700,000.00
1358	O2223162	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 520||||O'rindiq chuqurligi, mm: 550||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 130||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	1,653,000.00

1359	O1767809	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.5mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	32,000.00
1360	O1775418	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.5 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	32,000.00
1361	O1775439	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.2 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	42,000.00

1362	O1775468	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	60,000.00
1363	O1888776	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	60,000.00
1364	O1889526	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	53,000.00

1365	O2385874	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.2 mm, quvur diametri: 25 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	20,000.00
1366	O1738290	Труба металлическая 48 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 48 Толщина стенки 3,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 48х3,0, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	41,819.00
1367	O1750345	Труба металлическая 114 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 114 mm Devor qalinligi: 4,0 mm Turi: ichi bo’sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o’lchami: 114× 4,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo’ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo’jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo’llanilishi mumkin.	106,774.00

1368	O1776185	Профиль металлический 120x80 мм	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольный ГОСТ: 8645-68 Ўлчами: 120 × 80 мм Девор қалинлиги: 5,0 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 120×80×5,0 Узунлиги: 12 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	140,568.00
1369	O2255841	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Xo‘jalik supurgisi (sorgodan): materiali — tabiiy sorgo (supurgi sorgosi), dastasi — yog‘och yoki plastmassa, mahsulot uzunligi — 90–110 sm, ishchi qismi uzunligi — 30–35 sm, ishchi qismi kengligi — 25–35 sm, vazni — 250–400 g, mahkamlash usuli — sintetik ip yoki sim bilan tikilgan, qo‘llanilishi — bino ichida va tashqarisida quruq tozalash ishlari uchun, rangi — tabiiy yoki bo‘yalgan, qadoqlanishi — dona yoki bog‘lam holida.	Funksional xususiyatlari: mayda chiqindilar va changni samarali yig‘adi, sirtni tirnamaydi, foydalanish uchun qulay, aşinishga chidamli, ekologik xavfsiz va ko‘p marotaba foydalanish uchun mos.	37,000.00

1370	O1685061	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:4 мм, диаметр труб:80 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	150,000.00
1371	O1685084	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3.5 мм, диаметр труб:65 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	120,000.00
1372	O1685118	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.2 мм, диаметр труб:60 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	64,000.00

1373	O1685121	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3 мм, диаметр труб:60 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	84,000.00
1374	O1683573	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2.5 мм, диаметр труб:90 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	120,000.00
1375	O1683831	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.7 мм, диаметр труб: 40 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	39,900.00

1376	O1683840	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 2.2 мм, диаметр труб: 40 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	40,000.00
1377	O1683860	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 3.5 мм, диаметр труб: 40 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	69,900.00
1378	O2050156	Метал рамкали стул	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul 25×25 mm o‘lchamdagi metall profildan tayyorlangan bo‘lib, metall karkasi kulrang rangda. O‘rindiq va suyanchiq qismi qalinligi 9 mm bo‘lgan egilgan kontrplakdan tayyorlangan hamda shaffof lak sepilgan. O‘lchamlari: chuqurligi — 340 mm, kengligi — 375 mm, balandligi — 625 mm, o‘rindiq balandligi — 340 mm.	Tashkilot va ofislar uchun	400,000.00

1379	O1837727	Металл конструкция (ғалтак)	**8479899707** - Бошқа машиналар ва механик асбоблар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқа **25.11.23.119-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall konstruksiyali shlanglarni o‘rash moslamasi (g‘altak). Asosiy material: Konstruksion po'lat. G`altak diametri: 1000 mm, kengligi: 1600 mm Maksimal yuk ko`tarish quvvati: 1000 kg Boshqaruv turi: qo`lda	shlanglarini o'rash uchun mo'ljallangan	435,001,000.00
1380	O1683025	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	950,000.00
1381	O1891765	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 120 ×80 мм Девор қалинлиги: 3мм мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 120×80×3мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	150,000.00
1382	O1734875	Метал соябон (навес)	**7308909809** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **25.11.10.000-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Улчамлари эни 3 метр , узунлиги 6 метр баландлиги 2 метр 70 см, устунлари 4 шт балндилиги 2 метр 70 см материаллари кора металл сифатли профил ва металлардан ясалган металл соябонлар. Профил улчамлари 3,5*4r	Bino va inshoatlarni oldidagi metal soyabon	14,999,999.00

1383	O1888597	Бир уринли укувчилар столи ва стули (металл каркасли)	**9403105100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – ёзув столлари **31.01.12.122-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	№ 5 .Бир уриндикли укувчилар столи ва стули (металл каркасли) 1 дона стол 1 дона стули билан метал профилдан ясалган 5х3 ва 2,5х2,5 см, тепа қисми Ламинатланган ДСП 32мм ручка қўйиш учун пластмасса мавжуд Парта ўлчами 700х500х700. Стул ўлчами 600х290х300 мм 2.5*2.5 профилдан порошковий краскаланган,сидена-спинкаси фанера 12 мм.	Мактаб муассалари учун, Стол Стул	600,000.00
1384	O1888487	Икки уриндикли укувчилар столи ва стули (металл каркасли)	**9403105100** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – ёзув столлари **31.01.12.122-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	№ 6 Икки уриндикли укувчилар столи ва стули (металл каркасли) 1 дона стол 2 та стули билан метал профилдан ясалган 5х3 ва 2,5х2,5 см, тепа қисми Ламинатланган ДСП 32мм ручка қўйиш учун пластмасса мавжуд Парта ўлчами 1300х500х580. Стул ўлчами 600х290х300 мм 2.5*2.5 профилдан порошковий краскаланган,сидена-спинкаси фанера 7 мм.	Мактаб муассалари учун, Стол Стул	800,000.00

1385	O1530693	Полиэтилен кувурлар Ø 160 мм, калинлиги 9,1 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба полиэтиленовая жёсткие диаметр-160мм, толщина стенки-9,1 мм, SDR 17, 6 , номинальное давление-МПа 7,5 длина одной труба 6 метр ,	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость. ,	142,000.00
1386	O2801382	Труба металлическая 159 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qovur turi : Elektr payvandlangan tekis tikuvli po'lat quvur||||Tashqi diametr, mm: 159||||Devor qalinligi, mm: 6.0||||Kovur uzunligi, mm: 12||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Для систем водоснабжения, строительно-монтажных работ	250,000.00
1387	O1854735	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Меал каркасили стул ўлчами 850*480*420мм махсулот метал каркасли бўлиб утирғич ва суянғич қисми паралон хамда мато дан ташкил топган	офис ва бошка ташкилотлар учун	250,000.00

1388	O1831045	Полипропилен кувурлар Ø 110	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o‘lcham nisbati (SDR): SDR 17||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17): 110/6,6||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Sovuq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	84,000.00

1389	O1828040	Ишлаб чикаришда кулланадиган металл поддон, улчами: 880*1800*2200 мм	**7326904000** - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар **25.99.29.190-00061** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Dvigatel uchun metall tara. Yuk ko‘tarish quvvati — 1 tonnagacha. Taraning gabarit o‘lchamlari — 880×1800×2200 mm. Quvur 50×50×t1,7 mm, uzunligi 2200 mm (2,2 metr) — 5 dona Quvur 50×50×t1,7 mm, uzunligi 1800 mm (1,8 metr) — 4 dona Quvur 50×50×t1,7 mm, uzunligi 750 mm (0,75 metr) — 6 dona Quvur 50×50×t1,7 mm, uzunligi 350 mm (0,35 metr) — 2 dona Quvur 50×50×t1,7 mm, uzunligi 300 mm (0,3 metr) — 2 dona Quvur 50×50×t1,7 mm, uzunligi 50 mm (0,05 metr) — 4 dona Quvur 50×50×t1,7 mm, uzunligi 1350 mm (1,35 metr) — 2 dona Burchaklik 50×4 mm, uzunligi 2100 mm (2,1 metr) — 2 dona Burchaklik 50×5 mm, uzunligi 500 mm (0,5 metr) — 4 dona Burchaklik 50×6 mm, uzunligi 250 mm (0,25 metr) — 2 dona Burchaklik 50×7 mm, uzunligi 170 mm (0,17 metr) — 4 dona Burchaklik 50×8 mm, uzunligi 100 mm (0,1 metr) — 4 dona Burchaklik 50×9 mm, uzunligi 50 mm (0,05 metr) — 6 dona Plastina 220×140×t3 mm — 4 dona Quvur 20×40×t1,7 mm,	Dvigatel uchun metall tara	1,350,000.00

1390	O1832787	Хужжатлар учун метал шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	9 ta javonli va 400 mm chuqurlikdagi klassik uslubdagi ofis shkafi maktablar, idoralar, kutubxonalar va bolalar xonalarida keng assortimentdagi narsalarni namoyish qilish uchun juda mos keladi. Olchamlari: 1900 x 1000 x 400 mm. Raflar 2 mm PVX qirrali 16 mm laminatlangan suntadan qilingan. Ramka 25 x 25 mm o'lchamdagi metall profildir.	ofis, maktab va kutubxona uchun	1,500,000.00
1391	O1866600	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Aluminiy ||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	370,000.00
1392	O2833068	Пайвандчилар учун махсус кийим (брезент матодан металл учкунларидан химояловчи костюм ва шим)	**6210400000** - Эркаклар ёки ўғил болалар учун бошқа кийим-кечак буюмлари **14.12.30.190-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Eritilgan metall uchqunlari va sachrashidan himoyalanish uchun maxsus kiyim, Material - Brezent, . Afzalliklari: uchqunga chidaml, havo o‘tkazadi.O'ta yuqori bo'lmagan Olovga chidamli propidka qilingan.	O'ta yuqori bo'lmagan Olovga chidamli Maxsus kiyim	799,999.76

1393	O1877813	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия метал карказли хром нержавейкадан турба улчами 25 мм ли Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоси тортилган ичида 30 мм мачалкаси бор.Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган улчами 800*470*450мм	Офис ва муассасалар учун	350,000.00
1394	O1938487	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Ойоқ бир бирига боғловчи чарги 20 мм турба махсулотидан . Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм.	Офис ва муассасалар учун	250,000.00

1395	O1914542	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 20×20 mm, qalinligi 1.2 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	22,000.00
1396	O1914568	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 30x20 mm, qalinligi 1.2 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	25,000.00

1397	O2401869	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф металлический, взломостойкий. 1300В 500Ш 400Г мм улчамдаги темир сейф. Сейф икки каватли: 2 каватда галадон (трейзер) ва олинадиган тахмони (полкаси) бор. Биринчи каватда эса факат 1 дона тахмон. Сейфга Халкаро андозадаги, махфий комбинацияли кулф урнатилган. Сейфни махкамлаш 9кулфлаш) мосламасида диаметри 32 мм лик махсус хромланган штырлар урнатилган. Сейф жуда ажойиб ишланган булиб, бирор жойида уткир тигли, кулга шикаст берадиган кирралар мавжуд эмас. Металнинг хамма тугаш кисмлари ёйсимон (овалсимон) холда ишланган. Сейфни пардозлаш ишларида юкори сифатли кукунсимон буёклари ишлатилган.	уйда, офисда фойдаланиш учун	3,496,000.00

1398	O2867636	Металл каркасли бир ўринли ўқувчилар столи (1-стол; 1-стул)	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 6|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Bir kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 25x15||||Stol balandligi № 6, mm: 760||||Stol eni № 6, mm: 550||||O'rindiq balandligi №6, mm: 490||||O'rindiq chuqurligi №6, mm: 410||||O'rindiq eni № 6, mm: 370||||Kromka materiali: PVS ||||Stol uzunligi №6, mm: 800||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	1,500,000.00
1399	O1875617	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po'latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 219 mm, devor qalinligi 9,0 mm, ichi bo'sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 12 metr	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	580,000.00
1400	O2418968	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po'latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 102 mm, devor qalinligi 3.5 mm, ichi bo'sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 12 metr	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	158,000.00
1401	O2418969	Электр пайвандланадиган пўлат қувур	**7306111000** - Нефт ёки газ учун қувурлар:– – пайвандланган, занглашга бардошли пўлатдан:– – – текис чокли пайвандланган **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Zanglashga bardoshli po'latdan quvur, neft va gaz uchun, diametri 89 mm, devor qalinligi 3.5 mm, ichi bo'sh, tekis chokli payvandlangan, uzunligi 12 metr	gaz va neft mahsulotlarini tashish uchun foydalaniladi	98,000.00

1402	O1713580	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Вес, кг: 2996; Конструкция: из углового проката; марки СТ3СП5; листы толщ. 8;10;16 мм; В комплект поставки входят крепежные изделия (метизы) Антикоррозионное покрытие: грунт два слоя, эмаль один слой; Количество цепей: одна цепь; Тип секций: разборные на болтах;	Опоры ЛЭП анкерно-угловые предназначены для сооружений линий электропередач и являются одним из главных конструктивных элементов ЛЭП	90,000,000.00
1403	O2248383	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	450,000.00
1404	O2367391	Қовоқсимон белкурак, соп узунлиги 110-130 см, горизонтал диаметири 10-15 см, темир қисми вертикал узунлиги 27-32 см, метал кисми темир махсулотдан тайёрланган	**8201100000** - Найзасимон ва япалоқ белкурак **25.99.29.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қовоқсимон белкурак, соп узунлиги 110-130 см оралигида, горизонтал диаметири 10-15 см оралигида, метал кисми темир махсулотдан тайёрланган, темир юзаси 25-35 см оралигида	Қишлоқ хўжалиги, ободонлаштириш, кўкаламлаштириш, боғдорчик ишларида фойдаланиш учун	100,000.00

1405	O1872390	Металл каркасли юмшоқ стул (Стул (мягкий) с металлическим каркасом)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 500||||O'rindiq chuqurligi, mm: 500||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 120||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	345,000.00

1406	O1630103	Рентген нурларидан ҳимояланган бюджет вариант металл эшик	**7308300000** - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар **25.12.10.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверной блок 1200-2100 мм эквивалент свинца 4 мм pb Каркас металлический сложно изогнутый профиль облицованный свинцом марки С0 полотна двери двух сторонняя листовая сталь облицованная свинцом. отбойники из нержавеющей стали .	Рентгенозащитные двери предназначены для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Блок дверной рентгенозащитный состоит из рентгенозащитного дверного полотна и рентгенозащитной дверной коробки, которые в сочетании обеспечивают защиту от рентгеновских лучей. Конструкция рентгенозащитной двери предусматривает непрерывную защиту от излучения по всей площади дверного проёма и дверной коробки. Свинцовый эквивалент 4 мм pb	21,000,000.00

1407	O1630117	Рентген нурларидан ҳимояланган бюджет вариант металл эшик	**7308300000** - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар **25.12.10.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверной блок 1200-2100 мм эквивалент свинца 4 мм pb Каркас металлический сложно изогнутый профиль облицованный свинцом марки С0 полотна двери двух сторонняя листовая сталь облицованная свинцом. отбойники из нержавеющей стали .	Рентгенозащитные двери предназначены для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Блок дверной рентгенозащитный состоит из рентгенозащитного дверного полотна и рентгенозащитной дверной коробки, которые в сочетании обеспечивают защиту от рентгеновских лучей. Конструкция рентгенозащитной двери предусматривает непрерывную защиту от излучения по всей площади дверного проёма и дверной коробки. Свинцовый эквивалент 4 мм pb	28,000,000.00

1408	O1820193	Металл каркасга махкамланган уч ўринли курси.	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Turi: 3 kishilik Konstruktsiyasi: yagona metall traversga ulangan uchta o‘rindiq Stulning asosiy qismi: qalin metall profil va trubalardan tayyorlangan; qora bo‘yoq bilan qoplangan; zang va tirnalishga nisbatan chidamli. Bunday karkas: og‘irlikni teng taqsimlaydi; qimirlab ketmasligi uchun past markazli qilinadi; uzoq yillar deformatsiyasiz xizmat qiladi. Har bir o‘rin: 100–120 kg ko'taradi Umumiy konstruksiya: 300 kg+ yukni ko‘tara oladi. Orqa va o‘tirish qismi: ustiga porolon qo‘yilgan; tashqi tomoni mato bilan qoplangan. uzoq o‘tirganda qulaylik beradi; tanaga qattiq bosim bermaydi; ofis va kutish hududlari uchun mos mato:zich to‘qilgan sintetik ofis matosi; mayda “grain” teksturali; chang va tirnalishni kam ko‘rsatadigan qora rangda. Afzalliklari: tez yirtilmaydi; rangini uzoq saqlaydi; kundalik foydalanishga mos; havo aylanishi yaxshi; yozda sun’iy charmga qaraganda kam terlatadi.	tez yirtilmaydi; rangini uzoq saqlaydi; kundalik foydalanishga mos; havo aylanishi yaxshi; yozda sun’iy charmga qaraganda kam terlatadi.	970,000.00

1409	O2205009	Метал кроват	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal profildan yasalgan krovat olchami uzunligai 2080mm eniga 860mm balandligi 850mm profil olchami 40*40 va 25*25mm 40*40 lik profil 1*8mm qalinlikfa boladi.Karkaz qismi kukun kraska toshak ostida 8mm mdf boladi.Krovatda artapedik matras mavjud.	Metal krovat shifoxonalar, yotoqxonalar, mehmonxonalar, sanatoriyalar, ta’lim muassasalari hamda uy sharoitida foydalaniladi."	2,000,000.00
1410	O1714716	Металл каркасли айланадиган стул	**9401390000** - Баландлигини ўзгартирадиган мосламали, айланадиган, ўтириш учун мебель:– – бошқа **31.01.11.150-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул поворотьный . Металлический каркас с хромированным покрытием, обивка из кожзаменителя высокого качества, Габариты стула. Высота:770 мм. Глубина сиденья: 450 мм. Ширина сиденья: 480 мм. Максимальная нагрузка: 100 кг.сидения вращающаяся с регулирующими высоту есть	Стул поворотьный	600,000.00
1411	O1943135	Tekis payvandlangan po'lat quvur 57*1,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi:1,5 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 57x1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin	35,000.00

1412	O1892665	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 120*80*4.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 120*80 mm. Devor qalinligi: 4,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	128,000.00
1413	O1892784	Kvadrat po'lat quvir 125*125*3.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 125*125 mm. Devor qalinligi: 3,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	135,000.00
1414	O1900409	Tekis payvandlangan po'lat quvur 26,8*2,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 26,8 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	25,000.00
1415	O1785425	Қовоқсимон белкурак, соп узунлиги 110-130 см, горизонтал диаметири 10-15 см, темир қисми вертикал узунлиги 27-32 см, метал кисми темир махсулотдан тайёрланган	**8201100000** - Найзасимон ва япалоқ белкурак **25.99.29.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қовоқсимон белкурак, соп узунлиги 110-130 см, горизонтал диаметири 10-15 см, метал кисми темир махсулотдан тайёрланган, темир юзаси 25-35 см	Қишлоқ хўжалиги, ободонлаштириш, кўкаламлаштириш, боғдорчик ишларида фойдаланиш учун	60,000.00

1416	O2253468	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasga mahkamlangan uch o'rinli kursi Kengligi 175 см. Chuqurlik 40см. Balandligi 75 см . metall karkasli . eko kojadan yumshoq o'tirish qismi tayyorlangan.	Metall karkasga mahkamlangan uch o'rinli kursi kutish zallari va tashkilotlar uchun .	1,600,000.00
1417	O2883616	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 6 mm, quvur diametri:20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan. uzunligi 8.3 metir	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	95,000.00
1418	O1557066	Полиэтилен кувурлар Ø 75 мм, калинлиги 4,3 мм	**3917219009** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба полиэтиленовая жёсткие диаметр- 75мм, толщина стенки-4,3 мм, (+/- 0,6) SDR 17,6. номинальное давление-МПа 7,5. длина одной труба 6-12 метр.	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки не только воды, но и любой другой жидкой среде, к которой полиэтилен имеет химическую стойкость.	43,000.00

1419	O2018171	Металл каркасга махкамланган уч ўринли курси.	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Metall karkasga mahkamlangan uch o‘rinli o‘rindiq. Karkasi zanglamas qoplama bilan himoyalangan metalldan tayyorlangan. O‘rindiq va suyanchiq qismi ichki tomondan yumshoq porolon bilan to‘ldirilgan bo‘lib, tashqi qismi charm bilan qoplangan. Rangi — qora. Yon tomonlarida qo‘lqo‘ygichlari mavjud. Har bir o‘rindiqning maksimal yuk ko‘tarish quvvati 120 kg ni tashkil etadi. O‘rindiqning balandligi 108 sm, eni 180 sm, chuqurligi 50 sm. Qo‘lqo‘ygich uzunligi 47 sm, o‘tirish qismi kengligi 56 sm, suyanchiq qismi kengligi 56 sm.	Shifoxona va poliklinikalarda, kutish zallarida hamda boshqa jamoat joylarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Mustahkam va uzoq muddat xizmat qilish xususiyatiga ega. Tozalash oson, kutish joylari uchun qulay va ixcham. Og‘ir yuklamalarga chidamli bo‘lib, xonaga tartibli va estetik ko‘rinish beradi.	1,888,000.00
1420	O1699677	Стул метал каркасли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal karkazli stul eni 50 sm,chuqurligi 49 sm,balandligi 85 sm. 120 kg gacha ogirlik ko'taradi. Karkazi temirdan. O'rindig'i LMDF dan yasalgan. O'rindig'iga va suyanchig'i parallom o'rnatilgan. ofis,maktab,mtm, uchun	ofis uchun	1,000,000.00

1421	O1979022	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Ойоқ бир бирига боғловчи чарги 20 мм турба махсулотидан . Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм.	Офис ва муассасалар учун	250,000.00
1422	O1550137	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас Стула изготавливается профильной трубы сечения размером 20х20 мм, с толщиной стенок 1,0 мм. Сидение и спинки изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм. Обшиваются поролоном 27 мм и обтягиваются качественной мебельной тканью. Торцы труб закрываются полиэтиленовыми заглушками. Габаритный размер Ш420хД400х820	Стул для учреждения и организаций	220,000.00

1423	O1575709	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф металлический многоячеечный. Габариты сейфа 2050*1200*400 мм. Сейф из 9 ти ячеек. размер каждой ячейки 666*400*400 мм. Каждая ячейка запирается электронно кодовым замком. Порошковое покрытие RAL 7011/7035.	Сейф для работников предприятия для хранения особо важных документов.	12,000,000.00
1424	O1590826	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Банк хужжатлари ва банкомат кассеталари учун махсус сейф. Габарит улчамлари: 2000В 800Ш 600Г (мм). Сейфга юкори махфийликка эга кулф урнатилган. Полкалари сакланадиган юкинг габарит улчамларига караб юкорига пастга силжитилиши мумкин. Силжиш кадами 50 мм. Полкалар сони 4 та. бу сонни купайтириш ёки кискартириш мумкин. Сейф эшиклари 2 тавакали.Сейфни мухрлаш учун эшикларга махсус пломбиртор мосламалар урнатилган. Сейф калинлиги 1,0 мм листлардан юк кутаришини назарга олган холда тайёрланган. Сейф RAL 7035, 7011, 7038 рангларда кукунли буёкда буялган.	хужжат ва банкомат кассеталари учун махсу сейф.	4,500,000.00

1425	O1692557	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф металлический для хранения документов. Габариты сейфа 1280В 500Ш 380Г, мм. Внутри сейфа запираемый трейзер с высотой 170 мм, 2 полки, 3 уровня хранения папок для бумаг. Высота между полками 330 мм. Сейф запирается с общей дверью. замок специальный, сейфовый, пронумерованный с числом комбинаций не менее 2000. Покрытие порошковое RAL 7035, Сильвер хаммер (мокрый асфальт).	сейф для хранения документов	1,866,000.00
1426	O1693149	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф взломостойкий . Габариты сейфа 1300В 500Ш 400Г мм. Толщина используемого листа от 1,5 до 2,0 мм. Толщина дверного полотно 60 мм. Сейф , тяжелый, качественный. Сделано по стандарту. Внутри сейфа: на верхнем ярусе трейзер и съемная полка . Установлен замок блокиратор взломостойкий сувальдный. В нижнем одна полка. Покрытие порошковое сильвер хаммер (мокрый асфальт).	сейф для хранения ценностей	5,266,000.00
1427	O1874671	Кўп ўринли стуллар секцияси, металл каркасли, юмшоқ қопламали, уч ўринли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ko'p o'rinli stullar seksiyasi o'lchami : 1750x1050x560 mm. materiali eko koja. 40x40mm va 20x20 mm profildan foydalanilgan.	Ko'p o'rinli stullar seksiyasi kutib o'tirish uchun.	1,200,000.00

1428	O1874832	Табуретка (курси), металл каркасли, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Taburetka (kursi) o'lchami 350x350x450мм. metall karkasli 20 mmli truba ishlatilgan .	Taburetka (kursi) barcha joylar uchun.	1,000,000.00
1429	O2431596	Металл синчга ўрнатилган ёғоч курси	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.13.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Skameyka metal karkazli metal truba va yog ochdan yasalgan o'lchami 1800*600*950 bolgan o'tirg'ich.	Maktab va xiyobonlar ko'ngilochar bog'larga o'rnatiladi.	2,500,000.00
1430	O1623047	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 89 Толщина стенки 2,2мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 89x2,2, /длина: 10, метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки воды.	50,100.00
1431	O1846881	Мехмонхона учун овқатланиш столи, ЛДСП 16мм, металл каркас, ўлчами 1300x750x700 мм	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.12.131-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mehmonxona uchun ovqatlanish stoli. Stol razmeri 1300 x 750 x 700 mm. Stol usti 16 mmli LDSP dan chetlari PVX kromka, tayanchi metall karkasli.	Tashkilot va muassasalar uchun.	900,000.00

1432	O1728496	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метла сорго хозяйственная: материал — натуральное сорго (веничное), ручка — деревянная или пластиковая, длина изделия — 90–110 см, длина рабочей части — 30–35 см, ширина рабочей части — 25–35 см, вес — 250–400 г, крепление — прошивка синтетической нитью или проволокой, назначение — для сухой уборки помещений и улицы, цвет — натуральный/окрашенный, упаковка — поштучно или в связках	функциональные характеристики: эффективно собирает мелкий мусор и пыль, не царапает поверхность, удобна в использовании, износостойкая, экологически безопасная, подходит для многократного применения.	35,000.00
1433	O1728500	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Веник хозяйственный: материал — натуральное сорго (веничное), ручка — без ручки (связанный пучок) или короткая деревянная, длина изделия — 50–70 см, длина рабочей части — 25–30 см, ширина рабочей части — 20–30 см, вес — 150–300 г, крепление — прошивка синтетической нитью или проволокой, назначение — для сухой уборки помещений, цвет — натуральный/окрашенный, упаковка — поштучно или в связках	функциональные характеристики: эффективно собирает мелкий мусор и пыль, не царапает поверхность, удобен в использовании, износостойкий, экологически безопасный, подходит для многократного применения.	35,000.00

1434	O1831486	Металл марганец	**8111001100** - Қайта ишланмаган марганец; чикинди ва лом; кукун:– – марганец қайта ишланмаган; кукун **24.45.30.241-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлик марганец 95 лик .Фракция 10-200мм Кимёвий моддалар учун меъёр Углерод-0.5%, кремний-1.8%, фосфор-0.05%, сера-0.02%, марганец 95%.	Металлик Марганец металлургияда махсус маркали темир куйишда ишлатилади.	72,000.00
1435	O1527814	Хужжат учун метал жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека ясалган.Ўлчамлари:1800x800x400мм сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)		Офис учун мўлжалланган	3,800,000.00
1436	O2367911	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator махкамланган.Ўлчамлари:850x500x500 мм kodi(ma'lumot uchun)	Метал каркасли стул. 25мм ли метал қувурдан ясалган, суний чарм, поролон,дсп	Ўтириш учун	450,000.00
1437	O2138865	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 80 ×80 мм Девор қалинлиги: 4мм мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 80×80×4мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	168,500.00
1438	O2139030	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 200 ×150 мм Девор қалинлиги: 7мм мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 200×150×7мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	385,000.00

1439	O1535250	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф взломостойкий тяжелый . Сейф используется для хранения особо важных документов в банковских учреждениях,канцеляриях и т.п.. Размеры внешние 1750В 600Ш 450Г мм. Толщина дверного полотно 60 мм. Сейф имеет запирающий трейзер с высотой 300 мм и 3 полки. Вертикальные и горизонтальные конструкции сделаны строго по стандарту и приняты не менее 2,0 мм. запирающий механизм снабден с штурвалом из трех палец. Ригели двери из хромированного арматуры с диаметром 25 мм, с длиной выпуска 32 мм. Кол-в 3 шт. Замки специальные, высокой степени взломостойкости, прошедшие лабораторные испытания по схеме 3. Сейф имеет 4 полки. Сейф весит около 92 (+/-6) кг. Порошковое покрытие типа сильвер хаммер (мокрый асфальт).,	сейф для хранения денег в банках	9,894,000.00

1440	O1559924	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф взломостойкий Габариты сейфа 1500В-500Ш-400Г. Сейф трех ярусный. Дверца верхнего яруса снабжена электронно-кодовым замком последнего поколения. На нижних ярусах замки сувальдные высокой степени взломостойкости. Для изготовления сейфа использованы мет листы горячекатаные с толщиной 1,0-1,5 мм. Покрытие порошковое RAL 7011/7035 (корпус/дверцы).	сейф для хранения документов в офисах.	5,205,000.00
1441	O1884981	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия метал карказли хром нержавейкадан турба улчами 25 мм ли Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоси тортилган ичида 30 мм мачалкаси бор.Суянчиққисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган улчами 800*470*450мм	Офис ва муассасалар учун	350,000.00
1442	O2320133	Металл стеллажлар	**9403109809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall tokchasi o'lchamlari: 900x400x2000 mm. Materiali: po'lat list, chang bo'yog'i bilan qoplangan,	Quruq yopiq ofis xonalarida hujjatlarni saqlash uchun mo'ljallangan	1,500,000.00

1443	O1844582	Табурет, ЛДСП 16 мм, ўлчами 360x36x460мм, металл каркас	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.09.10.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўлчами 360x360x460 мм карказ кисми 25x25 мм ли метал профилдан устки кисми ЛДСП дан карказ кисмига кукун краска сепилган	Муассасаларда фойдаланиш учун табуретка	125,000.00
1444	O1850233	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси, ЛДСП 16 мм, ўлчами 1700x900x500, метал каркас	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўлчами 1700x900x500мм ,метал карказ 50x30мм, 40x20 мм ва 25x25 мм профилдан ўтириш ва суяниш қисми юмшоқ,Паралон 22 плотни,дсп 16мм,материал қисми тикилган ва ўтириш ва суяниш қисми ойсимон таййорланган.	Кутиш залларида фойдаланиш учун стуллар	1,280,000.00
1445	O1823746	Металл каркасли юмшоқ стул (Стул (мягкий) с металлическим каркасом)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 500||||O'rindiq chuqurligi, mm: 500||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 120||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	450,000.00

1446	O2636778	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический №5 из метал (стол-1, стул-2))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 5|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Ikki kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 50x25||||Stol balandligi № 5, mm: 750||||Stol eni № 5, mm: 500||||O'rindiq balandligi №5, mm: 420||||O'rindiq chuqurligi №5, mm: 380||||O'rindiq eni № 5, mm: 340||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi ||||Stol uzunligi (ikki urindiqlik) №5, mm: 1300	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	780,000.00
1447	O2637191	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический №4 из метал (стол-1, стул-2))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 4|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Ikki kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 50x25||||Stol balandligi № 4, mm: 640||||Stol eni № 4, mm: 500||||O'rindiq balandligi №4, mm: 380||||O'rindiq chuqurligi №4, mm: 300||||O'rindiq eni №4, mm: 320||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi ||||Stol uzunligi (ikki urindiqlik) №4, mm: 600	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	680,000.00
1448	O1824213	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул метал карказли 20*20 мм профилдан таййорланган уриндик ва суянчик қисми ДСП дан устига мато билан копланган ичида 25мм мачалка мавжуд улчами 820*400*460мм	Мактаб ва бошка ташкилотлар учун	225,000.00

1449	O2372688	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бузишга ва ёнгинга бардошли сейф . Габарит улчами 660В 460Ш 400Г мм. Огирлиги 96(+/-4) кг. Сейф икки каватли девордан иборат булиб 25 мм оралик кумли тулгагич билан тулгазилган. Сейфга ишлатилган махсулотлар: калинлиги 2,0 мм (ташки девор) ва 3,0 мм (ички девор) листдан. К Махсус кулф юкори махфийликка эга электрон кодли ракамли кулф урнатилган. Кукунли буёк RAL 9005, жигарранг ёки хул асфальт ранги. Сейфга пломбиратор урнатиш мумкин. Ички кисмида трейзер ва олинадиган полкаси бор.	офис ва уйда фойдаланиш учун	5,505,000.00

1450	O2359601	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оловга ва бузишга бардошли сейф. Сейф электрон кодли, юкори махфийликка эга кулф билан жихозланган. Ташки улчамлар: 660*460*400 мм. Ички улчамлар: 620В 420Ш 360Г мм. 2 мм темир листдан тайёрланган. Темир деворлар ораси кумли тулгазгич билан бажарилган. Сейф кулфланиши тизими махсус 3 шохчали штурвал ёрдамида харакатга келади. Сейфнинг юкори кисмида кичик ички сейф - трайзер мавжуд. 1 полкали, ечиладиган. Алохида дизайн асносида тайёрланган. Сейф огирлиги 90 (+/-4) кг. кукунли буёкда RAL 9005 шагрень буёкда буялган. ,	кимматбахо буюмлар учун махсус сейф	5,705,000.00

1451	O2362867	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Янги дизайнда мустахкам электрон кодли сейф. Габарит улчамлари 660Б 460У 400Ч. Сейф ичида трейзер ва олинадиган токча бор. Сейф тайёрлашда 2.0 мм калинликдаги ясси металдан фойдаланилган. Сейфнинг уст кисмидаги горизонтал бурчаклар овалсимон 50 мм радиусли, 100 мм шартли диаметрда. Эшик калинлиги 60 мм. Эшикка халкаро андозали юкори махфийликка эга электрон кулф урнатилган. Мастер калит 20000 марта нуксонсиз айланиш кафолатига эга. Сейфнинг кулфлаш механизми 360 грудус айланишли юмалок ручка ёрдамида харакатга келади. Кукунли буёкда ишлов берилган.	банк, офис ва уйда фойдаланиш	4,405,000.00

1452	O1512752	Полиэтилен кувурлар Ø 50 мм, калинлиги.3,0мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 50и номинальной толщиной стенки 3,0мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 50х3,0 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	17,020.00

1453	O1512754	Полиэтилен кувурлар Ø 40 мм, калинлиги.4,5мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 40и номинальной толщиной стенки 4,5мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 40,4,5 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	18,219.00

1454	O1514028	Полиэтилен кувурлар Ø 250 мм, калинлиги.6,2мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 250и номинальной толщиной стенки 6,2мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 250х6,2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	172,752.00

1455	O1512800	Полиэтилен кувурлар Ø 90 мм, калинлиги.5,4мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 90и номинальной толщиной стенки 5,4мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 90х5,4 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	87,711.00

1456	O1514031	Полиэтилен кувурлар Ø 250 мм, калинлиги.14,2мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 250и номинальной толщиной стенки 14,2мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 250х14,2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	320,816.00

1457	O1514035	Полиэтилен кувурлар Ø 160 мм, калинлиги.14,6мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 160и номинальной толщиной стенки 14,6мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 160х14,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 ,	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	210,240.00

1458	O1512750	Полиэтилен кувурлар Ø 50 мм, калинлиги.3,7мм	**3917211000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.21.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба из полиэтилена номинальным наружным диаметром 50и номинальной толщиной стенки 3,7мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения. Условное обозначение Труба 50х3,7 мм питьевая ГОСТ 18599-2001.Трубы из полимеров этилена жесткий бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной поверхностью, Трубы изготовляют жесткая. в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Размеры труб и их технические характеристика соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001	трубы полиэтиленовые используется для холодного высоко давленного путевого водоснабжения и поливного водоснабжения . А также для канализации	18,400.00

1459	O1708463	Уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Botinka. GOST 3927 bo'yicha ikki qavatli poliuretan bilan qoliplangan mahkamlash usuli yordamida ishlab chiqariladi. Himoya xususiyatlariga qarab: - egiluvchan taglik; - aşınmaya bardoshli tagliklar bilan aşınmadan himoya qilish uchun; - oyoq barmoqlari sohasida zarbadan himoya qilish uchun - 200 J zarba kuchiga ega ichki himoya metall zarbaga chidamli qalqonlar bilan. Zarba kuchi GOST 28507-99 ning belgilangan talablariga javob beradi; - orqa sohada zarbadan himoya qilish uchun - 3 J zarba kuchiga ega himoya qalqonlari bilan; - to'piqdagi zarbadan himoya qilish uchun - 2 J zarba kuchiga ega himoya qalqonlari bilan. - Oyoqning old qismidagi zarbadan himoya qilish uchun - 15 J zarba kuchiga ega oyoqning old qismidagi qalqonlar bilan. - Tibia sohasidagi zarbadan himoya qilish uchun - 1 J zarba kuchiga ega himoya qalqonlari bilan. Ichki himoya barmoq qopqoqlari himoya barmoq qopqoqlari uchun me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablar va standartlarga muvofiq ishlab chiqariladi. Tashqi himoya oyoq barmoqlari qopqoqlarining mahkamlash kuchi kamida 500 N ni tashkil qiladi. Poyabzal tagliklarining	Sanoatda mexanik ta'sirlardan himoya qilish uchun poyabzal.	400,000.00

1460	O1907816	Ички канализация тизимлари учун Ø110 мм полипропилен кувурлар, қалинлиги 3,2 мм	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.130-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qullanilish : Kanalizaciya tizimi|||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 6||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 20||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 20): 110/3,2||||Devor qalinligi, umumiy uzunlik hamda quvur va rastrub diametridagi maksimal og'ishi: GOST 32414-2013ga muvofiq||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Предназначенные для канализационных систем отвода бытовых сточных вод и ливневой канализации внутри зданий	90,000.00
1461	O1848624	Катталар учун ёғоч каравот (Кровать деревянная для взрослых) металл профил 20х20, ЛДСП 16 мм, ЛМДФ 16 мм, ўлчами 2000х800х650 мм	**9403500000** - Ётоқхона туридаги ёғоч мебель **31.09.12.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kattalar uchun yog'och karavot (matras mavjud emas). O'lchami 2000 x 800 x 650 mm. Karavot materiali 16 mmli LDSPdan tayyorlangan, ichki karkaslari 20 x 20 mm metall profilga mahkamlangan, chetlariga 19/1 mm PVX kromka qoplangan.	Tashkilot va muassasalar uchun	2,400,000.00

1462	O1554788	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул на металлическом каркасе высота: 102 см ширина 49-60 см глубина 48 см представляет собой идеальное решение для посетителей и гостей. Обивка из экокожи придает ему стильный вид, а прочный стальной каркас и крестовина обеспечивают надежность. Стул на металлическом каркасе не обладает колесами и регулировкой высоты, что делает его простым и удобным для использования. С максимальной грузоподъемностью 120 кг, предоставляет устойчивое и комфортное сиденье для ваших посетителей.	для учреждений	680,000.00
1463	O1557413	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул сильвия рамаси нержавейкадан қалинлиги 2 мм утирғич ва суянчик кисми тери махсулотидан мачалкаси 35мм таглиги 16 мм МДФ дан размери 800*450*480мм	для учереждений	350,000.00
1464	O1558247	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: кожзаменитель или синтетическая ткань различных цветовКаркас:металлический трубчатый черного цветаМаксимальная нагрузка: до 70 кг.Материал:ТканьШирина:440ммГлубина:450ммВысота:880мм	для учереждений	350,000.00

1465	O1814634	Металл шит 250x370x130 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 250x370x130 mm O‘rnatish usuli: osma (devorga o‘rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	150,000.00
1466	O1840764	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Aluminiy ||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 30x30||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 100||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	850,000.00
1467	O1657447	Хужжатлар учун металл шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мтеллический шкаф для документов с распашными дверями из металлического листа длщиной 1,2 мм размер (шгв) 800x400x1800. покрашен порашковой краской.	Для архивных документов.	3,800,000.00

1468	O1876134	Tekis payvandlangan po'lat quvur 48*1,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 48 mm va qalinligi 1,5 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10metrli quvurlar	18,000.00
1469	O1876156	Kvadrat po'lat quvir 60*60*2.0mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 60x60 mm va qalinligi 2 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	35,000.00
1470	O1876483	Tekis payvandlangan po'lat quvur 89*4,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 89 mm va qalinligi 4 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	80,600.00

1471	O1882426	Kvadrat po'lat quvir 20*20*1.2mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 20x20 mm. Devor qalinligi: 1,2 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 20×20x1,2 mm. Uzunligi: 10 metr.st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	7,400.00
1472	O1882795	Kvadrat po'lat quvir 30*30*1.2mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 30*30mm. Devor qalinligi:1,2mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 30*30*1,2mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	11,200.00
1473	O1882815	Kvadrat po'lat quvir 30*30*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 30*30 mm. Devor qalinligi: 1,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 30*30*1,5mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	13,100.00
1474	O1885171	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 50*25*1.2mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall.Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 50×25*1,2 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	14,100.00

1475	O1886346	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 100*50*3.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 100*50 mm. Devor qalinligi: 3,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	90,000.00
1476	O1886507	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 100*50*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 100*50mm. Devor qalinligi:1,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	55,000.00
1477	O1885222	Kvadrat po'lat quvir 40*40*1.7mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall.Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 40*40*1,7 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	20,200.00
1478	O1885897	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 60*40*2.5mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami 60*40 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan.Uzunligi: 10 metr. st3 markali.	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	45,000.00

1479	O1885927	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 80*60*1.5mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 80*60 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	. Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	45,000.00
1480	O1874152	Kvadrat po'lat quvir 80*80*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 80*80 mm va qalinligi 3 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	80,000.00
1481	O1876130	Tekis payvandlangan po'lat quvur 89*4,5mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 89 mm va qalinligi 4,5 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	92,000.00
1482	O1685334	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул метал каркас 25 мм турбадан таййорланган утиргич ва суянчик қисми юмшоқ уочами 820*460*470мм	стул офес ва муассасалар учун	350,000.00

1483	O1855385	Модулли стеллаж (Стеллаж модулный), металл каркас, металл лист, ўлчами 1800x800x400 мм	**9403208009** - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар **31.09.11.120-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Modulli stellaj. O'lchamlari 1800 x 800 x 400 mm. Stellaj tayanch ustunlari 2 mmli metall listdan, polkalari 1,3 mmli metall listdan tayyorlangan. 25 x 25 mm va 40 x 60 mm profil ishlatilgan. Polkalar soni 6 ta.	Tashkilot va muassasalar uchun	4,800,000.00
1484	O1606849	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.7мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 20мм х 20мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	20,000.00

1485	O1619934	Кийим учун металл жавон	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлический шкаф разборной трёхсекционный Изготавливается из листовой стали по ГОСТ 16523 толщиной 6 мм. Конструкция предусматривает повышенную жёсткость дверей и несущих элементов. Каждое отделение оборудовано полкой для головных уборов, перекладиной для вешалки и индивидуальным врезным замком. Поверхность имеет полимерно-порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), обеспечивающее коррозионную стойкость. Габаритные размеры: 1700×1200×400 мм. Назначение — хранение сменной одежды в бытовых и производственных помещениях.,	Металлические шкафы для хранения одежды в общественных помещениях,	4,900,000.00

1486	O2340849	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 16||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	1,500,000.00
1487	O1832732	Металл конструкция (кўприк)	**7308100000** - Кўприклар ва кўприк участкалари **25.11.23.119-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Karkas materiali: Truba diametri 219x8, Shveller P300, Truba diametri 38x4 Toshama (pol) materiali: Riflyonli list, qalinligi 5 mm Umumiy uzunligi: 12199 mm Foydali kengligi: 3000 mm. Statik yuklanish chegarasi: 16000 kg/m2	og`ir turdagi yuklamalarni ko`tarish uchun xizmat qiladi	1,487,206,000.00
1488	O1820734	Стул метал каркасли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal karkazli stul eni 50 sm,chuqurligi 49 sm, balandligi 85 sm. 120 kg gacha ogirlik ko'taradi. Karkazi temirdan. O'rindig'i LMDF dan yasalgan. O'rindig'iga va suyanchig'i parallom o'rnatilgan.	Ofis, tashkilotlar va maktab uchun	540,000.00

1489	O1612629	Труба металлическая 114 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба имеет шуршивую внутреннюю и наружную поверхности. Трубы из нелегированной стали, электросварная изготовленные из листа, с номинальным наружным диаметром 114 мм и толщиной 3 мм. Длина трубы — 12 метров.	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки воды.	160,000.00
1490	O2606350	Профиль металлический 40х40 мм	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qovur turi: To'rtburchak (kvadrat) elektr payvandlangan po'lat||||Tashqi o'lcham A, mm: 40||||Devor qalinligi, mm: 2||||Umumiy uzunligi, m: 10||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Используются для создания прочных, легких каркасов, опор и несущих элементов. Применяются в строительстве, машиностроении, производства мебели, рекламных конструкций и ограждений.	26,000.00
1491	O2206363	Металл каркасли стул - Сильвия	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Aluminiy ||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 15x15||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Plastik ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	410,000.00

1492	O1707814	Труба металлическая 76 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 76 Толщина стенки 2,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 76х2,0 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	45,833.00
1493	O1750329	Труба металлическая 127 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 2,5 mm Turi: ichi bo‘sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o‘lchami: 127× 2,5 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	75,530.00
1494	O1750509	Труба металлическая 102 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 102 mm Devor qalinligi: 2,5 mm Turi: ichi bo‘sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o‘lchami: 102× 2,5 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	60,363.00

1495	O1685095	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:2 мм, диаметр труб:63.5 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	60,000.00
1496	O1685104	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3 мм, диаметр труб:63.5 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	90,000.00
1497	O1685158	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:4 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	105,000.00

1498	O1767813	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Saqlash va tashish jarayonida quvurlarning egilishiga yo‘l qo‘ymaslik, ularni mexanik shikastlanishlardan himoya qilish, quvurlarni yerda yoki boshqa qattiq yuzada sudrab yurmaslik, tashlamaslik, quvurlarni 1 metrdan baland qilib taxlamaslik kerak.	35,000.00
1499	O1767826	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 25 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	23,000.00
1500	O1767834	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.2 mm, quvur diametri: 25 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	39,000.00

1501	O1769468	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.5 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	25,000.00
1502	O1775422	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	35,000.00
1503	O2385969	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	31,000.00

1504	O1683519	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:4 мм, диаметр труб:100 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	175,000.00
1505	O1683565	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.2 мм, диаметр труб: 32 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	26,000.00
1506	O1683651	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки:3.5 мм, диаметр труб:85 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	150,000.00

1507	O1683837	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 2 мм, диаметр труб: 40 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная електросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	44,000.00
1508	O1937160	Трубы металлические	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3 mm, quvur diametri: 60 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	99,000.00
1509	O2645622	Металл шит 700x500x180 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 700x500x180 mm. O‘rnatish usuli: devorga o‘rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo‘yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	500,000.00

1510	O2645628	Металл шит 2000x1200x400 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 2000x1200x400 mm. O‘rnatish usuli: devorga o‘rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo‘yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	4,500,000.00
1511	O1937282	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 50x30 mm, qalinligi 1.5 mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	36,000.00
1512	O1710372	Металл урна	**7323990000** - Бошқалар:– – бошқалар **25.91.12.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	axlat qutisi razmeri - 1320x360x870мм metal listdan tayorlangan. Xap qutihing ulchami - 25x30x42мм list qalinligi 0,8 мм jamoat joylari va muassalar tashqarisiga quyish uchun muljanlangan	chiqindilar uchun	1,500,000.00

1513	O2683133	Ўқувчилар учун металл каркасли стол (Стол ученический №3 из метал(стол-1, стул-2))	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.01.12.122-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 3|||| Stol usti materiali: LDSP||||Parta turi : Ikki kishilik ||||Parta metal karkas turi : Turtburchak||||Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 50x25||||Stol balandligi № 3, mm: 580||||Stol eni № 3, mm: 500||||O'rindiq balandligi №3, mm: 340||||O'rindiq chuqurligi №3, mm: 280||||O'rindiq eni №3, mm: 290||||Kromka materiali: PVS ||||Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi ||||Stol uzunligi (ikki urindiqlik) №3, mm: 1300	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	975,000.00
1514	O1846596	Elektr payvandlangan to’g’ri chokli dumoloq shakilli po’lat quvur ф102x3,0 mm	**7306301909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – прецизион қувурлар девор қалинлиги:– – – 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli polat quvur diametri ф 102 devor qalinligi 3.0 uzunligi 12 m	Elektr payvandlangan to`g`ri chokli dumaloq shakilli yuqori aniqlik (прецезион) polat quvur. bu quvurlar yuqori bosimli liniyalarda montaj qilishda ishlatiladi masalan: yuqori bosimli havo (пневматик) liniyalarda	160,000.00
1515	O1802191	Труба металлическая 32 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 32 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo’sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o’lchami: 32 ×2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo’ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo’jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo’llanilishi mumkin.	18,863.00

1516	O1802192	Труба металлическая 48 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 48×1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	17,836.00
1517	O1802197	Труба металлическая 48 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 48×3,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	39,831.00
1518	O1703525	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Обивка Ткань, Материал каркаса Стальной. Крестовина и ножки из стали. Макс. грузоподъемность 100кг. Ширина 39см, Глубина 36см, Высота 89см.	Удобный и стильный стул для дома, офиса, учебы и работы.	300,000.00
1519	O2121727	Икки қаватли армия кровати металл каркасли	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ikki qavatli temir armiya krovati metaldan prujinali va trubadan yasalgan o'lchami 1900*700*1800mm	Ichki ishlar idoralari xodimlari va maxsus kontengentlar yotish uchun mo'ljallangan.	2,350,000.00

1520	O1630523	Икки каватли металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Болалар 2 қаватли Кровати Ламинат ДСП 16мм махсулотидан таййорланган Ойоқ ва чиқиш нарвони қисмилари профлдан. Кромкаси ПВХ Қолган қисми Ламинат ДСП махсулотидан ранги болаларга мос келадиган хар-хил ёркин рангда Размери 1350*650*1400 мм	Болалар учун Кроват 2 қаватли	2,500,000.00
1521	O1645791	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Метал карказли нержавейка кресло В 101 см, Ш 55 см, Г 50 см огирлик кутариши 120 кг, стул ичида сифатли паралон ва махсулоти билан копланган ,	муассасалар учун	2,500,000.00
1522	O1835149	Стул метал	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall stul balandligi 75 sm .O'tirish balandligi 42 sm . o'tirish kengligi 42 sm . O'tirish chuqurligi 45 sm . orqa suyanchiq balandligi 30 sm Xromlangan metalldan yasalgan . Profil o‘lchamlari: 25x25mm. Metall qalinligi: 1.5 mm . O‘tirish va suyanchiq qismi materiali MDF dan qoplamasi charmdan .	O‘tirish uchun qulaylik yaratish Og‘ir yuklamaga chidash	1,000,000.00
1523	O2645652	Металл шит 300x400x160 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O‘lchamlari: 300x400x160 mm. O‘rnatish usuli: devorga o‘rnatiladigan. Korpus materiali: kukunli bo‘yoq bilan qoplangan metall.	Panel elektr jihozlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan.	240,000.00

1524	O1827964	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Kvadrat ||||Profil ulchamlari (AxA), mm: 20x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	200,000.00
1525	O1827967	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sof teridan||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	600,000.00

1526	O1610465	Металл каркасга маҳкамланган уч ўринли курси	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Габаритные размеры (примерные): Длина — 1700мм Глубина — 500 мм Высота — 800 мм Размеры: глубина — 420 мм, ширина — 360 мм, общая высота — 800 мм. Сиденье и спинка изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 9 мм. Фанера высокого качества, устойчива к влаге, перепадам температуры и механическим воздействиям. Поверхность легко очищается и обеспечивает длительный срок службы. Все углы закруглены для безопасности и снижения риска травм у учащихся. Каркас изготовлен из металлической мебельной трубы размером 20×20 мм. Металлический профиль прочный, обработан антикоррозийным покрытием и окрашен порошковой или полимерной краской, что обеспечивает долговечность и устойчивость конструкции. Ножки оснащены резиновыми накладками, предотвращающими скольжение и защищающими поверхность пола. Стул лёгкий, удобный при перемещении, прошёл практическое испытание в образовательных	Трёхместное кресло отличается современным дизайном, удобством и функциональностью. Предназначено для установки в залах заседаний, конференц-залах, актовых и учебных помещениях. Изделие сочетает в себе прочность, эргономику и эстетичность, полностью соответствует требованиям к мебели общественного назначения.	4,000,000.00

1527	O1715422	Труба металлическая 57 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 57 Толщина стенки 2,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 57х2,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшеТак же они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	54,000.00
1528	O1550770	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00
1529	O1938368	Металл каравот икки каватли матрасли	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Болалар учун каравот икки каватли баландлиги 1300 мм узунлиги 1400 мм ён тарафи 600мм улчамда матириали каркас метал профил 2х2 мм 3,2х3,2 мм ва ЛДСП 2 дона матрасли	мактабгача талим ташкилотлари учун	3,350,000.00
1530	O2566186	Металл каркасли юмшоқ қопламали стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli yumshoq qoplamali stul o'lchami (500*550*800mm).Turi: metall karkasli, yumshoq o‘rindiq va suyanchiqli stul. Karkas materiali: mustahkam metall profil quvur. Karkas qoplamasi: chang-bo‘yoq bilan bo‘yalgan, korroziyaga chidamli.	O‘tirish uchun mo‘ljallangan qulay va ergonomik mebel jihozi. Metall karkasi yuqori mustahkamlik va barqarorlikni ta’minlaydi.	350,000.00

1531	O2354719	Металл каравот	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall krovat hajmi: uzunligi 1350 kengligi 600 mm balandligi 400 mm metall karkasdan poroshkoviy bo'yoq sepilgan	Korxona va tashkilotlar uchun dam olsih va uxlash uchun muljallangan	1,900,000.00
1532	O1577658	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул Сильвия из хром нержавейка Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из ДСП, обыта кожзаменителем размер 800*470*450мм	Стул Сильвия для учреждения и организаций	350,000.00
1533	O2788933	Ички канализация тизимлари учун Ø110 мм полипропилен кувурлар, қалинлиги 2,7 мм	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.130-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qullanilish : Kanalizaciya tizimi||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 24||||Standart o‘lcham nisbati (SDR): SDR 20||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 20): 110/2,7||||Devor qalinligi, umumiy uzunlik hamda quvur va rastrub diametridagi maksimal og‘ishi: GOST 32414-2013ga muvofiq||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Предназначенные для канализационных систем отвода бытовых сточных вод и ливневой канализации внутри зданий	60,000.00

1534	O1771966	Полипропилен кувурлар Ø 25	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 25/3,5||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Sovuq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	9,200.00
1535	O1771976	Полипропилен кувурлар Ø 32	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11): 32/2,9||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Issiq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	18,000.00
1536	O1905787	Полипропилен кувурлар Ø 50	**3917221000** - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлакларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин хеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган **22.21.29.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R||||Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda||||Bulinmalar uzunligi, m: 5||||Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4||||Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 50/6,9||||Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013||||Suv ta'minoti: Issiq ||||Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применятся в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	45,000.00

1537	O1900704	Металл каркасли стул, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul o'lchami : 820x540x420 mm . materiali : mato. uk ko'tarish quvvati : 100 kg.	Metall karkasli stul muassasalar va tashkilotlar uchun mo'ljallangan.	300,000.00
1538	O1739303	Металл каркасли ўқувчилар стули	**9401790009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – бошқа:– – – бошқа **31.01.11.150-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	стул оёклари метал профилдан ишланган , размер 450x400x380 мм.	стул для школы	400,000.00
1539	O1637865	Металл каркасга ўрнатилган тўрт ўринли ўриндиқ	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Скамья четырехместная на металлокаркасе для зала ожидания 4-х местная (сталь) с подлокотниками, с мягкой обивкой. Количество посадочных мест 4. Вес 60 кг. Высота 780 мм. Глубина 680 мм. Длина 2300 мм. Каркас Металл. Обивочный материал искусственная кожа. Сиденье металл. Материал каркаса и опор Металл. Материал подлокотников Металл. Конструкция этой секции стульев включает горизонтальный опорный каркас на четырёх ножках	Скамья четырехместная на металлокаркасе	7,000,000.00

1540	O1856944	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Og‘irligi: 2996 kg; Konstruksiyasi: burchakli prokatdan yasalgan; ST3SP5 markali; qalinligi 8;10;16 mm bo‘lgan listlar; Yetkazib berish to‘plamiga mahkamlash buyumlari (metizlar) kiradi. Korroziyaga qarshi qoplama: ikki qatlamli astar, bir qatlamli emal; Zanjirlar soni: bir zanjirli; Bo‘limlar turi: murvatli yig‘ma; Umumiy balandligi 19,9 m; Traversa balandligi 10,5 m., arqonli tayanchsiz	Anker-burchakli elektr uzatish liniyasi tayanchlari elektr uzatish liniyalari inshootlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, elektr uzatish liniyalarining asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi.	74,755,000.00

1541	O1850582	Уч қисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Уч қисми металл химояли ботинка юкори конжлик (ВЫСОКИМ БЕРЦЫМ).Таг қисми материали ПУ-ТПУ, юқори қисми эко чармдан тайёрланган бўлиб, механик ва кимёвий таъсирлардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Пойабзал таг қисми икки қатламли полиуретан билан қуйма усулида тайёрланган. Ҳимоя хусусиятлари: Пойафзал таглиги эгилувчан; ишқаланишдан ҳимоя қилиш учун чидамли Бурин қисми зарбалардан ҳимоя қилиш учун металл ва композит ички ҳимоя воситаси билан жиҳозланган: диэлектрик ва зарбага чидамли (зарба мустаҳкамлиги 200 Дж). ГОСТ-28507-99 стандарти талабларига мувофиқ орқа (товон орқа) қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 3 Дж мустахкамликка эга ҳимоя қалқонлари; тўпиқ қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 2 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжуд устки қисми учун 15 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжуд Қўнж қисми учун 1 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжудЭркаклар ва аёллар учун ботинкалардаги ички ҳимоя буринлари	Оёклар учун юмшоқ ва қулай. Ташқи об-ҳаво таъсирларидан ҳимоя қилади. Хавфли ишлаб чиқариш шароитларида ишловчиларнинг оёқларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	285,000.00

1542	O1571514	Чикинди учун металл контейнер	**7323990000** - Бошқалар:– – бошқалар **25.29.11.100-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мусорный контейнер из оцинкованного листа, с роликом и крышкой, размеры 1150*1900*900мм, вес ~ 95кг.,	предназначен для сбора и временного хранения различных видов отходов, как бытовых, так и строительных,	5,950,000.00
1543	O1571515	Чикинди учун металл урна	**7323990000** - Бошқалар:– – бошқалар **25.91.12.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Урна металлическая, покрашенная, размеры 1040*380*840 мм,	предназначен для сбора и временного хранения различных видов отходов, как бытовых, так и строительных,	1,650,000.00
1544	O1736249	Металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф металлический Габариты и вес Высота, мм 630 Ширина, мм 440 Глубина, мм 355 Габариты, Объём, л 66 Вес, кг 29.8	предназначен для безопасного хранения ценных вещей, документов, денег, оружия и носителей информации, обеспечивая защиту от кражи (взломостойкие), пожара (огнестойкие) или их сочетания	4,500,000.00

1545	O1848477	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 500||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 100||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	250,000.00
1546	O1932572	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Dumaloq ||||Profil ulchamlari Ø, mm: 25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Metal||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 450||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 80||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	220,000.00

1547	O1969306	Металл каркасга махкамланган уч ўринли курси.	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.09.11.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sig'imi: 3 kishi Materiali:charm Karkas: metall O'rindiq: sun'iy charm Dizayni: Har bir o'rindiq alohida shaklda, qo'ltiqtayoqlari bor Rangi: Qora Afzalliklari: Juda mustahkam (har bir o'rindiq -100-120 kg ko'tara oladi) Tozalash oson (sun'iy charm artib qo'yiladi)Zamonaviy va professional ko'rinish beradi Qora rang - ko'proq ofis uslubida Dizayni silliq va chiroyliroq Bo'yi:100cm Eni:170cm Chuqurligi:48cm Qo'lining uzunligi:60cm O'tirish qismini kengligi:43cm Orqa berish qismini kengligi: 44cm	Barqaror tayanch konstruktsiyasi – stulning qimirlamasdan mustahkam turishini ta'minlaydi. Zamonaviy dizayn – ofis, qabulxona, klinika, bank, ta'lim muassasalari va kutish zallariga mos keladi. Alohida stullar o‘rnini bosadi – joyni tejaydi va interyerning tartibli ko‘rinishini saqlaydi.	2,000,000.00
1548	O1757293	Архив учун металл шкаф (Шкаф архивный металлический)	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Архив, деонхона ва банк муассасалари учун махсус шкаф. Габарит улчамлари 1900*800*400 мм. шкафда 4 та полка ва 5 катор саклаш учун тахмонлар мавжуд. . кукунли буёкда 7035 RAL да ишлов берилган. кулфи махсус комбинацияли. Бошка шкаф кулфларидан фарк килади. ранги кулранг ва жигарранг. кукунли буёк.	хужжатдлар ва банкомат кассеталари учун махсус шкаф	3,984,000.00

1549	O1858390	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 80 ×60 мм Девор қалинлиги: 2,1 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 80×60×2,1 Узунлиги: 10 метр	еталл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	52,500.00
1550	O1891767	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 80 ×80 мм Девор қалинлиги: 3мм мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 80×80×3 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	165,000.00

1551	O1828004	Ишлаб чикаришда кулланадиган металл поддон, улчами: 880*1800*2200 мм	**7326904000** - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар **25.99.29.190-00061** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Dvigatel uchun metall poddon. Yuk ko'tarish qobiliyati - 1732 kg gacha, poddonning umumiy o'lchamlari - 880x1800x2200 mm. Qora metall komponentlar. Quvur № 1 50x50xt1,7 mm, uzunligi 2200 mm - 7 dona. Quvur № 2 50x50xt1,7 mm, uzunligi 1800 mm - 4 dona. Quvur № 3 50x50xt1,7 mm, uzunligi 750 mm - 6 dona. Quvur № 4 50x50xt1,7 mm, uzunligi 400 mm - 2 dona. Quvur № 5 50x50xt1,7 mm, uzunligi 300 mm - 2 dona. Quvur № 6, 50x50x1.7mm, uzunligi 50 mm - 4 dona. Ulagich №1, 50x50x4,0 mm, uzunligi 1700 mm - 2 dona. kronshteyn №1, 50x50x4.0mm, uzunligi 700mm - 4 dona. kronshteyn №2, 50x50x4.0mm, uzunligi 500mm - 4 dona. kronshteyn №3, 50x50x4.0mm, uzunligi 250mm - 2 dona. kronshteyn №4, 50x50x4.0mm, uzunligi 170mm - 4 dona. kronshteyn №5, 50x50x4.0mm, uzunligi 100mm - 4 dona. №6 kronshteyn № 50x50x4,0 mm, uzunligi 50 mm - 4 dona. Quvur № 7 20x40x1.7mm 255 mm uzunlikdagi - 2 dona. Quvur № 8 20x40x1,7 mm, uzunligi 190 mm - 2 dona. Quvur №9 20x40x1.7mm, uzunligi 170mm - 2 dona. Quvur №10 20x40x1,7 mm, uzunligi 155 mm - 2 dona.	Dvigatel uchun metall paddon.	1,350,000.00

1552	O1562847	2 сексияли метал шкаф	**9403109300** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – – ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар **31.01.11.122-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический габаритные размеры: 900x400x2000 мм. Метериал металлический лист покрытый порошковой краской	Предназначен для хранения в сухих закрытых офисных помещениях	2,500,000.00
1553	O1552658	Металл таянчлар учун фундамент	**6810990000** - Бошқа буюмлар:– – бошқалар **23.61.12.162-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размер (м): 2,7x2,1x3,115. Объем бетона (м3):2,5. Марка бетона: В30 (М-400). Расход арматуры (кг): 587. - 1шт.	изделия железобетонные унифицированные под металлические опоры	13,300,000.00
1554	O1889852	Кровать бир ўринли (металл каркасли)	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бир ўринли кровать мустаҳкам металл каркасдан тайёрланган бўлиб, узоқ муддатли фойдаланиш учун мўлжалланган. Ўлчамлари камида 1900×800 мм, металл қисмлари коррозияга қарши қоплама билан ҳимояланган	Кровать бир киши учун қулай дам олиш ва ухлаш шароитини таъминлайди. Мустаҳкам металл каркаси юқори юкламага чидамли бўлиб, турар жойлар, ётоқхоналар ва меҳмонхоналарда фойдаланиш учун мос келади.	2,200,000.00
1555	O2340927	Кровать кушетка (металл каркасли копланган)	**9403202009** - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар **32.50.30.110-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Karkasi mustahkam metall profildan tayyorlangan va korroziyaga qarshi kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. O‘lchamlari: uzunligi 1800 mm, eni 600 mm, balandligi 550 mm. Ustki qismi yumshoq material (porolon va sun'iy charm) bilan qoplangan. Mustahkam mahkamlagichlar va chidamli furnituralar qo‘llanilgan. Amaldagi standartlarga muvofiq ishlab chiqariladi.	Tibbiyot muassasalari, davolash-profilaktika maskanlari, sanatoriy hamda ma'muriy xonalarda bemorlar va tashrif buyuruvchilarning qulay yotishi, dam olishi hamda ko‘rikdan o‘tishi uchun mo‘ljallangan, ko‘p funksiyali va chidamli krovat-kushetka.	2,600,000.00

1556	O1781233	Уч қисми металл ҳимояли ботинка	**6402911000** - Бошқа пойабзал:– – тўпиқни ёпувчи:– – – уч қисми ҳимоя металл қопламасига эга **15.20.31.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Учқисми металл химояли ботинка. Таг қисми материали ПУ-ТПУ, юқори қисми эко чармдан тайёрланган бўлиб, механик ва кимёвий таъсирлардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Пойабзал таг қисми икки қатламли полиуретан билан қуйма усулида тайёрланган. Ҳимоя хусусиятлари: Пойафзал таглиги эгилувчан; ишқаланишдан ҳимоя қилиш учун чидамли Бурин қисми зарбалардан ҳимоя қилиш учун металл ва композит ички ҳимоя воситаси билан жиҳозланган: диэлектрик ва зарбага чидамли (зарба мустаҳкамлиги 200 Дж). ГОСТ-28507-99 стандарти талабларига мувофиқ орқа (товон орқа) қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 3 Дж мустахкамликка эга ҳимоя қалқонлари; тўпиқ қисмида зарбадан ҳимоя қилиш учун 2 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжуд устки қисми учун 15 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжуд Қўнж қисми учун 1 Дж мустаҳкамликка эга ҳимоя қалқонлари мавжудЭркаклар ва аёллар учун ботинкалардаги ички ҳимоя буринлари белгиланган талаб ва	Оёклар учун юмшоқ ва қулай. Ташқи об-ҳаво таъсирларидан ҳимоя қилади. Хавфли ишлаб чиқариш шароитларида ишловчиларнинг оёқларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.	510,000.00

1557	O2385859	Труба профильная	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to‘g‘ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O‘lchamlari: 20x20 mm, qalinligi 1.2mm. Qora metalldan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo‘ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	19,000.00
1558	O1875811	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми турба 25 мм калинлиги1.4 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Краскаси кукин никел билан копланган ўлчами 850*470*440мм.	Офис ва муассасалар учун	240,000.00

1559	O2844204	Метал каркасли ЛДСПдан ясалган йиғма стол	**9403105809** - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа **31.09.10.000-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mahsulot nomi: Yig‘ma stol. Turi: Yig‘ib-terib olinadigan, ko‘chma stol. Tavsiya etiladigan o‘lchami: 1200 × 600 × 750 mm. Stol usti materiali: Laminatsiyalangan LDSP yoki MDF. Stol usti qalinligi; 18–25 mm. Karkasi; Metall yoki mustahkam LDSP konstruksiya. Yuk ko‘tarish qobiliyati: Kamida 50–80 kg. Mahkamlash: Bolt, vint va boshqa biriktirgichlar yordamida. Konstruksiyasi; Yig‘ish, qismlarga ajratish va ko‘chirishga qulay.	Tashkilotlar va ofislar uchun	1,300,000.00
1560	O1903068	Tekis payvandlangan po'lat quvur 33,5*1,7mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 33,5 mm. Devor qalinligi: 1,7mm. Turi: ichi bo’sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo’ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo’jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo’llanilishi mumkin.	24,000.00
1561	O1943212	Tekis payvandlangan po'lat quvur 57*1,7mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57mm. Devor qalinligi: 1,7 mm. Turi: ichi bo’sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o’lchami: 57x1,7mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo’ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo’jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo’llanilishi mumkin.	34,000.00

1562	O1943447	Tekis payvandlangan po'lat quvur 57*3,0mm	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o‘lchami: 57×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta’minoti yoki xo‘jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo‘llanilishi mumkin.	49,000.00
1563	O2388134	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*20*1.2mm	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 40*20 mm. Devor qalinligi: 1,2 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	58,000.00
1564	O1787357	Метал кувурлар	**7306619209** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар **25.99.29.190-00035** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора метал кувурлартури: Ўлчами: 40 ×20 мм Девор қалинлиги: 2 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×20×2 Узунлиги: 10 метр	Курилиш ишлари вас сварка ишлари учун	150,000.00
1565	O1892398	Kvadrat po'lat quvir 100*100*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o‘lchami: 100*100 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo‘sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo‘llaniladi	101,000.00

1566	O1892718	Kvadrat po'lat quvir 125*125*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 125*125 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	101,000.00
1567	O1892772	Kvadrat po'lat quvir 125*125*3.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 125*125 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	130,000.00
1568	O1892797	Kvadrat po'lat quvir 125*125*4.0mm	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.20.34.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 125*125 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali .	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	160,000.00
1569	O1713564	Анкер бурчакли металл таянч	**7308200000** - Миноралар ва панжарали устунлар **25.11.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Вес, кг: 4187; Конструкция: из углового проката; марки СТ3СП5; листы толщ. 8;10;16 мм; В комплект поставки входят крепежные изделия (метизы) Антикоррозионное покрытие: грунт два слоя, эмаль один слой; Количество цепей: одна цепь; Тип секций: разборные на болтах;	Опоры ЛЭП анкерно-угловые предназначены для сооружений линий электропередач и являются одним из главных конструктивных элементов ЛЭП	110,000,000.00

1570	O2367436	Найзасимон белкурак, соп узунлиги 110-130 см, горизонтал диаметири 10-15 см, метал кисми темир махсулотдан тайёрланган, темир юзаси 25-35 см	**8201100000** - Найзасимон ва япалоқ белкурак **25.99.29.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Найзасимон белкурак, соп узунлиги 110-130 см оралигида, горизонтал диаметири 10-15 см оралигида, метал кисми темир махсулотдан тайёрланган, темир юзаси 25-35 оралигида	Қишлоқ хўжалиги, ободонлаштириш, кўкаламлаштириш, боғдорчик ишларида фойдаланиш учун	100,000.00
1571	O1750454	Трубы профильные	**7306619909** - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар **24.33.11.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 40 ×20 мм Девор қалинлиги: 2,1 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×20×2,1 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	78,500.00

1572	O1979016	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стул каркас кисми овал турба 40*20 калинлиги1.3 мм ўлчамидаги махсулотдан таййорланган.Ўтирғичи ДСП дан хово утказгич сетка матоситортилган ичида 30 мм мачалкаси бор. Суянчикқисми пласмассадан тепа киси калинлиги 22мм паст кисмида турба кириш жойини калинлиги 33мм устида эса хаво утказгич сетка мато билан қопланган. Ойоқ бир бирига боғловчи чарги 20 мм турба махсулотидан . Краскаси кукин прошкавой никел билан копланган ўлчами 880*460*420мм.	Офис ва муассасалар учун	250,000.00
1573	O1701631	Стул метал каркасли	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metal karkazli stul eni 50 sm,chuqurligi 49 sm,balandligi 85 sm. 120 kg gacha ogirlik ko'taradi. Karkazi temirdan. O'rindig'i LMDF dan yasalgan. O'rindig'iga va suyanchig'i parallom o'rnatilgan.	Ofis, maktab va tashkilotlar uchun	480,000.00
1574	O1818657	Метал втулка	**7326909807** - Бошқалар:– – бошқа қора металл маҳсулотлари:– – – бошқалар:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар **28.13.31.120-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	material markasi:po`lat, diametri 227mm, uzunligi (balandligi) 60mm, devori qalinligi 16.5 мм, og'irligi 5 kg.	Ishqalanishdan himoya qiladi va urishlarni qoplaydi.	21,812,000.00
1575	O2254717	Металл каркасли стул, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul o'chami : Kengligi 59см. Chuqurlik 56см, Balandligi 90см. Metall karkasli eko kojadan tayyorlangan.	Metall karkasli stul muassasalar va tashkilotlar uchun.	975,000.00

1576	O1416262	Супурги (метла)	**9603100000** - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар **32.91.11.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	СУПИРГИ МАХСУЛОТИ БЎЙИ 1,8-2 МЕТР	БИНО ХОВЛИЛАРИ ВА ЕР ЮЗАЛАРИНИ ТОЗАЛАШ УЧУН	35,000.00
1577	O1845731	Металл шит 1000x600x250 мм	**8538100000** - Пультлар, панеллар, консоллар, столлар, тақсимловчи шитлар ва 8537 товар позициясининг буюмлари учун бошқа асослар, лекин тегишли аппаратура билан комплектланмаган **27.12.40.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: 1000x600x250 мм mm O'rnatish usuli: osma (devorga o'rnatiladigan) Korpus materiali: kukunli qoplama bilan qoplangan metall.	Shit elektroapparaturani joylashtirish uchun mo'ljallangan.	995,000.00
1578	O3042104	Труба металлическая 25 мм	**7306307708** - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – – бошқалар **24.20.13.160-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qovur turi : Elektr payvandlangan tekis tikuvli po'lat quvur||||Tashqi diametr, mm: 25||||Devor qalinligi, mm: 2.0||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Для систем водоснабжения, строительно-монтажных работ	20,000.00

1579	O2437448	Металл каркасли юмшоқ стул (Стул (мягкий) с металлическим каркасом)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 40x25||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 450||||O'rindiq eni, mm: 480||||O'rindiq chuqurligi, mm: 480||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 120||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	345,000.00
1580	O1881406	Металл каркасли стул, юмшоқ қопламали	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karkasli stul o'lchami : 800x500x380 mm . 20x20 mm profil ishlatilgan parashkovoy kraska sepilgan.	Metall karkasli stul muasasalar va tashkilot lar uchun	280,000.00
1581	O1536750	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Янги дизайнда мустахкам сейф. Улчамлари (ВхШхГ) 660*460*400 мм. Эшик калинлиги 20 мм, колпамаси билан 50 мм. Шкаф ичида 170*456*340 мм улчамли трейзер ва олинадиган тахмони (полкаси) бор. Юкори махфийликка эга кулф урнатилган. RAL 7011-7035 рангли кукунли буёкда каррозияга карши ишлов берилган ва буялган.,	уй ва офисда нарсалар саклашда фойдаланиш учун металл сейф	2,194,000.00

1582	O1577597	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф металлический многоячеечный. Габариты сейфа 2050*900*400 мм. Сейф из 6 ти ячеек. размер каждой ячейки 666*400*400 мм. Каждая ячейка запирается электронно кодовым замком. Порошковое покрытие RAL 7011/7035.,	сейф для храенения документов, вещей работников предприятия, офиса	9,000,000.00

1583	O1579700	Кулфланадиган металл сейф	**8303004000** - Банк сақловхоналарида қимматли буюмларни хавфсиз сақлаш учун ёнмайдиган шкафлар, сейфлар ва эшиклар, қулфланадиган яшиклар, зирҳланган ва ҳимояси кучайтирилган **25.99.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сейф металлический двух ярусный. Размеры внешние 2000В 850Ш 500Г мм. Сейф огнеупорный с электронными замками. Толщина металла -2,0-2,5 мм, толщина двери - 80 мм. ГОСТ19903-74 - Ст3пс/сп. Дверь комплектуется Ригельная трехсторонняя система запирания, диаметр ригелей - 28-32 мм, вылет - 32мм, общ. количество ригелей - 9 шт. В верхним ярусе имеется 1 полка . В нижнем - 2 полки. Суммарная толщина листа: вертикальные конструкции 4,0 мм, горизонтальные 4,0 мм. Замки специальные электронно кодовым замком. На верхнем и нижнем ярусах по одной механического замка. Основной механический замок высокой степени взломостойкости класса В. Дверцы сейфа открывается/запирается с помощью штурвала. Покрытие полимерно порошковое сильвер хаммер. Сейф очень тяжелый, Стенки сейфа трех слойные. Между стенками огнеупорный базальтовое волокно.	сейф для крупных особо важных вещей, больших суммы денег в банках.	21,705,000.00

1584	O1557378	Металл каркасли стул	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Обивка Эко-кожа Материал каркаса Стальной Крестовина и ножки Из стали Имеется колесо Нет Регулировка высоты Нет Макс. грузоподъемность 120 Ширина 67см Глубина 56.5см Высота 103см	для учереждений	2,500,000.00
1585	O3109249	Металл каркасли юмшоқ стул (Стул (мягкий) с металлическим каркасом)	**9401710009** - Ўтириш учун металл каркасли бошқа мебель:– – қопланган:– – – бошқа **31.01.11.150-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Stul(kreslo) turi : Bir urindiqlik ||||Karkas materiali : Pulat||||Karkas shakli : Turtburchak ||||Profil ulchamlari (AxB), mm: 30x20||||O'rindiq va suyanchiq asosining materiali: Fanera ||||Nabivka materiali: Porolon ||||Qoplama materiali: Sun'iy charm||||O'rindiq balandligi, mm : 570||||O'rindiq eni, mm: 450||||O'rindiq chuqurligi, mm: 500||||Maksimal vazn kutarishi, kg: 100||||Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston Respublikasi	Мебельное изделие с несущим каркасом из метала, предназначенное для организации посадочных мест в условиях различной интенсивности эксплуатации	220,000.00