

“TASDIQLAYMAN”
Samargand shahridagi Prezident
maktabi direktori

F.Boltayev
 2026-yil “ ”

Prezident maktablari o‘quvchilari uchun zamonaviy yagona maktab formasining TEXNIK TAVSIFLARI

O‘g‘il bolalar uchun

№	Kiyim nomi	Bir o‘quvchi uchun soni	Rang	Mato tarkibi	Texnik tavsif	Maxsus talablar
1	Logotipli pidjak (tadbirlar uchun va har kunlik dars mashg‘ulotlari uchun)	1	To‘q ko‘k, yoqa chetlariga oq kant bilan ishlov berilgan.	Mato nomi “yevro”, to‘qim zichligi – 155 gr/m2, 027 kolor, tarkibi - viskoza 35%, poliester 65%.	Pidjak klassik bichimda, Angliya usulidagi yoqali, yoqa chetlariga 0.3 sm li ichiga arqoncha solingan oq kant bilan ishlov berilgan. Bu oq kant yoganing tepa qismidan boshlanib etak qismidagi aylana shakl tugashiga qadar davom etadi. Yoganing pastki bo‘lagi chap tomonning eng tepa qismida gorizontal xolatda tugma teshigi tikilgan, bundan maqsad, chetlari sariq yaltiroq maktab logotipi tushirilgan metaldan yasalgan va ustiga rangsiz suyuqlik bo‘rtib turish uchun quyilgan ko‘krak nishoni o‘rini belgilashdir. Bu nishon faqat 5- sinflarga tikilgan pidjakka aksessuar sifatida taqdim qilinadi. Pidjakka 2 dona D=2.0 sm kattalikdagi 4 ta teshikli tugma tikiladi, tugma teshigi gorizontal xolatda ko‘z shaklida o‘yib ochiladi. Pidjakning pastdagi ikki cho‘ntagidagi 0,6 sm li mag‘izi ham asos tikilayotgan matoning oq rangidan tikiladi. Pastki ikki cho‘ntak klapanlari balandligi 4,5-5,5 sm, uzunligi asos o‘lchamiga qarab 12-13 sm bo‘ladi. O‘g‘il bolalar pidjagi qizlar pidjagidan tashqi ko‘rinishidagi asosiy farq yuqoridagi chap ko‘krak	Pidjak astaridagi pastki ichki cho‘ntak ichiga maxsus 4 sm enli kiyim qog‘oziga 8 sm uzunlikda “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENT MAKTABI” yozuvi va uning tagida o‘quvchining familiyasi, ismi, sinfi uchun joy qoldirilgan bo‘ladi, undan pastrokda jadval ichida artikul, razmer, dropp, mato rangi, mato tarkibi yoziladi. Bu maxsus qog‘oz eng pastida: “2025-2026 o‘quv yili uchun O‘zbekistonda

№	Kiyim nomi	Bir o'quvchi uchun soni	Rang	Mato tarkibi	Texnik tavsif	Maxsus talablar
					cho'ntakning mavjudligida va bu cho'ntak chap tomoni o'ng tomonga nisbatan 1,5 sm yuqoriga ko'tarilgani, shu bilan birga cho'ntakning 1,5 sm li yuqori qismi asos tikliayotgan bo'lsa, pastki 0,5 sm dan iborat qismi shu matoning oq rangidan tikilganidir. Pidjak yengida 3 ta D=1,5 sm li 4 ta teshikli ko'k tugma va teshib ochilmagan, lekin gorizontal tikilgan tugma taqilgan ko'rinishni beruvchi umumiy ko'rinish mavjud. Yengi uzunasiga 2 bo'lak bichimdan iborat. Pidjaking old qismida tana shaklini bildirish uchun vitochka bor. Orqa qismi esa ikki bo'lakdan iborat, o'rtasida asos o'lehamiga qarab 15-20 sm li shisa bo'lishi kerak. Pidjak astari 100 % poliesterdan tashkil topgan ko'k rangli astardan tikiladi. Astariga ichki 2 ta ko'krak cho'ntak va pastki 1 ta chap tomondagi ichki cho'ntak tikilgan bo'ladi.	ishlab chiqarilgan" degan yozuv bo'ladi. Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi.
2	Yarim klassik usuldagi shim (tadbirlar uchun va har kunlik dars mashg'ulotlari uchun)	2	To'q ko'k	Mato nomi "yevro", to'qim zichligi – 155 gr/m2, 027 kolor, tarkibi - viskoza 35%, poliester 65%.	Shim yarim klassik bichimda, oldi tominida mag'iz ko'rinishini beruvchi maxsus ishlov berilgan 2 ta cho'ntagi bor, orqa tomonida ham 2 ta cho'ntagi buladi va har bir orqa cho'ntak 2 cheti 0,5 sm balandlikda mag'iz ko'rinishidagi tepa va pastdan kant bilan ishlov berilgan bo'ladi. Cho'ntak tagiga ichki tomondan 1 dona D=1.5 sm li, 4 ta teshikli tugma tikiladi, ustki tomonga vertikal holatda ko'z shaklidagi tugma uchun teshik ochilgan bo'ladi. Shim belining ustki qismida jami 6 ta kamar taqish uchun mo'ljallangan ilgak mavjud bo'ladi, ichki qismida esa maxsus "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IXTISOLASHTIRILGAN TA'LIM MUASSASALARI AGENTLIGI" yozuvi to'quv jarayonida to'qib yozuv paydo qilingan va bu yozuvli lenta tepa va pastki qismida oq ko'ylak sirg'anib chiqib ketishini oldini oluvchi rezinka qo'shib to'qilgan maxsus lenta qo'yib tikilgan karsajdan foydalanish lozim. Shim belining orqa qismi o'rtasida kelajakda kengaytirish imkoniyati bo'lishi uchun zapas qoldirib tikiladi. Old tomonida maxsus shim uchun mo'ljallangan zamog va tepasidagi tugma uchun gorizontal holatda ko'z shaklidagi teshik ochiladi.	Shimning bel qismi ichki tomoniga maxsus 4 sm enli kiyim qog'oziga 8 sm uzunlikda "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENT MAKTABI" yozuvi va uning tagida o'quvchining familiyasi, ismi, sinfi uchun joy qoldirilgan bo'ladi, undan pastroqda jadval ichida artikul, razmer, dropp, mato rangi, mato tarkibi yoziladi. Bu maxsus qog'oz eng pastida: "2025-2026 o'quv yili uchun O'zbekistonda ishlab chiqarilgan" degan yozuv bo'ladi. Har bir

№	Kiyim nomi	Bir o'quvchi uchun soni	Rang	Mato tarkibi	Texnik tavsif	Maxsus talablar
3	Bo'yinbog' (tadbirlar uchun va har kunlik dars mashg'ulotlari uchun)	1	To'q ko'k	Mato nomi "vaftili atlas", to'qim zichligi – 190 gr/m ² , tarkibi - poliestar 100%.	Bo'yinbog' uzunligi 150-160 sm uzunlikda, ko'rinish tomon eni 6 sm, ichki tomon eni 3 sm qilib tikiladi. O'g'il bolalar bo'yinbog'i 5-11 sinf o'quvchilari uchun bir hil tartibda tikilganda har bir o'quvchi o'zining to'yiga moslab bog'lam uzunligini nazorat qilishiga imkoniyat paydo bo'ladi. Bog'laganda uzunligi o'g'il bolalarda shim kamaridan 2 sm uzun bo'ladi. Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi.	Bo'yinbog' adashib qolmasligi uchun har bir o'quvchi bo'yinbog'ining pastki qismiga maxsus raqamlangan, har bir o'quvchi uchun mo'ljallangan 1 dan 168 gacha bo'lgan logotipi yoriq taqdim qilinadi.
4	Logotipi klassik ko'ylak (tadbirlar uchun va har kunlik dars mashg'ulotlari uchun)	2	Oq	Mato nomi "Glamur", to'qim zichligi – 110 gr/m ² , tarkibi paxta- 70%, viskoza - 30%.	Klassik bichimda, oldida yoqadan etakkacha tugma, yengi uzun, chap ko'krak kismida 3 sm. li maktab belgisi to'qib tikiladi, yengida manjet va katta-kichik qilish uchun 2 ta tugma, orqa tomonida ikki qavatli 8-10 sm balandlikdagi kaketskasi bo'ladi, kaketsadan pastki qismi 1 bo'lakdan iborat, lekin o'rtasida 2,5 sm li taxlov mavjud. O'g'il bolalar uchun 7 ta D=1 sm li tugma o'ng tomonda tikiladi, hamda old qismi bir butun bichiladi, hech qanday burnalar bo'lmaydi. Yoqa uchlariga yoqani qattiq tutib turuvchi maxsus furnitura ishlatilishi lozim. Ko'ylakning yengidagi manjet balandligi 6-7 sm bo'ladi.	Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi qilinadi va o'suvchi yoshdagi yoshdagi o'g'il bolalar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual andoza ishlab chiqilishi talab etiladi.
5	Logotipi to'qilgan nimcha (har kunlik dars mashg'ulotlari uchun)	1	Oldi to'q ko'k, orqasi to'q kulrang.	Mato ipi- 30/2, to'qim zichligi –200 gr/m ² , tarkibi:	Nimchaning chap ko'krak qismida maktab belgisi D=8 sm kattalikda kulrang ipda to'qib tikilgan bo'ladi, yoqa o'yimi bo'yinbog' ko'rinadigan kattalikda uchburchak shaklda bo'ladi. O'g'il bolalar nimchasida yelka tomoni kengroq, ko'krak qismi va bel qismi kengligi teng qilib to'qilgan bo'ladi. Paxta va viskoza aralashmasidan tayyorlangan tola yuvilganda kichrayish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun tayyorlangan mahsulot maktab logotipi to'qib tushirishdan oldin silkon va yumshatuvchi vositalar yordamida maxsus ishlov berilishi lozim. To'qilgan nimchaning pasidagi 5-6 sm li rezinka vazifasini bajaruvchi manjeti 1 qator kulrang va 1 qator to'q ko'k iplar almashinuvi holatida 1 ta	Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi va o'suvchi yoshdagi o'g'il bolalar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual andoza ishlab chiqilishi talab etiladi.

№	Kiyim nomi	Bir o'quvchi uchun soni	Rang	Mato tarkibi	Texnik tavsif	Maxsus talablar
6	Logotipli trikotaj ko'ylak, yengil uzun (har kunlik qo'shimcha dars mashg'ulotlari uchun)	1	Oq	Mato nomi "pike", ipi- gribennoy, 30/1, to'qim zichligi-170 gr/m ² ; tarkibi paxta-95 %, laykra - 05%, yogasi – 100% paxta, kulrang chizgisi 100% poliestar.	Ko'ylak oldida yopqadan o'rtasidan 3 donadan D=1 sm o'Ichamli oq rangdagi tugma tikiladi, yengil uzun, yeng uchida 6 sm li manjeti bo'ladi, manjeti ribana matosidan tikiladi. Ko'ylak yopqasi ham yopqa uchidan boshlab 0,5 sm oq, 0,5 sm och kul rang va ko'ylak o'Ichamiga qarab qolgan 4-6 sm qismi oq rangli bo'ladi. Yopqaning ichki tomoniga 1 sm qalinlikdagi maxsus 100% paxta tarkibli lenta bilan ishlov beriladi. Chap ko'krak kismida 8 sm li maktab belgisi och kul rangida to'qib tikiladi.	Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi va o'suvchi o'g'il bolalar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual andoza ishlab chiqilishi talab etiladi.
7	Logotipli trikotaj ko'ylak, yengil kalta (har kunlik qo'shimcha dars mashg'ulotlari uchun)	1	Oq	Mato nomi "pike", ipi- gribennoy, 30/1, to'qim zichligi-170 gr/m ² ; tarkibi paxta-95 %, laykra - 05%, yogasi – 100% paxta, kulrang chizgisi 100% poliestar.	Ko'ylak oldida yopqadan o'rtasidan 3 donadan oq rangdagi tugma tikiladi, yengil kalta, yeng uchida 2 sm li yopqa matosidan uchidan boshlab 0,5 sm oq, 0,5 sm och kul rang va 1 sm ok rangli manjeti bo'ladi. Ko'ylak yopqasi ham yopqa uchidan boshlab 0,5 sm oq, 0,5 sm och kul rang va kolgan ko'ylak o'Ichamiga qarab 4-6 sm ok rangli bo'ladi. Yopqa ichki tomoni 1 sm qalinlikdagi maxsus 100% paxta tarkibli lenta bilan ishlov beriladi. Chap ko'krak kismida 8 sm li maktab belgisi och kul rangida to'qib tikiladi. O'g'il bolalarda tugma o'ng tomoniga o'rnatiladi.	Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi va o'suvchi yoshdagi o'g'il bolalar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual andoza ishlab chiqilishi talab etiladi.
8	Logotipli futbolka yengil kalta (sport mashg'ulotlari uchun)	1	Oq	Mato nomi "laykra", ipi-30/1 gribennoy, to'qim zichligi –190 gr/m ² ; tarkibi 92% paxta, laykra 8%	Futbolkaning yopqa o'yimi dumaloq; 1,7 sm qalinlikdagi ribana matosidan ishlov berilgan; oldi chap ko'krak qismida maktab belgisi D=8 sm kattalikda doira shaklida, orqa qismida esa D=22 sm kattalikda butun orqa qismi egallaydigan qilib shelkografya usulidan foydalangan holda maktab belgisi to'q ko'k rangda tushiriladi, o'g'il bolalar futbolkasida keng ko'rinish beradigan bichimdan foydalaniladi.	Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi va o'suvchi yoshdagi o'g'il bolalar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual andoza ishlab chiqilishi talab etiladi.

№	Kiyim nomi	Bir o'quvchi uchun soni	Rang	Mato tarkibi	Texnik tavsif	Maxsus talablar
9	Logotipli sport ustki kiyimi (sport mashg'ulotlari uchun)	1	To'q ko'k va och kulrang	Mato nomi "Ikki ipil" futer, ipi- 30/1 grebenmoy/ karne, to'qim zichligi –230 gr/m2; tarkibi - paxta 95%, laykra 5%.	Sport ustki kiyimining oldi chap ko'krak qismida D=8 sm va orqa qismida D=22 sm kattalikda butun orqa qismini egallaydigan qilib shelkografya usulidan foydalangan holda maktab belgisi tushirilgan bo'ladi, ikki yonida cho'ntak bo'ladi. Sport ustki kiyimiga ishlatilgan zamogning ko'tarib-tushirish uchun mo'ljallangan qismiga maxsus Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi logotipi milliy qalampirgul shakli ichiga tushirilgan zamog ishlatilishi zarur. Zamog o'Ichami 5 o'Ichamdagispiralli zamogdan foydalaniladi. Yengining yon tomoni 6 sm li, yoqasining ichki tomonida to'q ko'k rangli ribanadan tikilgan 6,5 sm balandlikdagi butun qismi, yengining uchidagi 6 sm li ribana matosidan tikilgan manjeti va pastki etak qismidagi 6 sm li ribanali manjetiga to'q ko'k rangdan foydalaniladi. Sportivka old qismi o'rtasidagi zamog ichki tomonida 5-6 sm li qo'shimcha matodan foydalanilgan yoga va tana birlashtirilgan orqa qism 100 % paxta tarkibidagi to'q ko'k suprem matosi bilan ishlov berilgan bo'ladi. Yeng kismidagi 5 sm qalinlikdagi och kulrang mato yoga tagidan boshlab yeng manjetiga qadar davom etadi. Ushbu ustki kiyim o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan bo'lganligi uchun maxsus balog'at yoshidagi o'g'il bolalar o'Ichami moslashtirilgan andoza yordamida tikilishi lozim.	Har bir o'quvchi uchun o'Ichamida individual yondoshuv talab qilinadi va o'suvchi o'g'il bolalar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual andoza ishlab chiqilishi lozim.
10	Logotipli sport pastki kiyimi (sport mashg'ulotlari uchun)	1	To'q ko'k va och kulrang	Mato nomi "Ikki ipil" futer, ipi- 30/1 grebenmoy/ karne, to'qim zichligi –230 gr/m2; tarkibi - paxta 95%, laykra 5%.	Sport shalvarining chap oyog qismida beldan o'Ichamiga qarab 20-25 sm pastdan boshlab D=8 sm kattalikda shelkografya usulidan foydalangan holda maktab belgisi tushirilgan bo'ladi; ikki old yonida cho'ntak bo'ladi. Ikki yon tomoniga asos matosining och kulrangidan foydalaniladi. Shalvar beliga 4 sm li rezinkadan foydalaniladi. Shalvarning bel qismidan pastki manjetigacha ikki yon tomoniga 6 sm li och kulrang futerdan ishlatiladi. Manjetlar to'q ko'k rangli ribanadan tikiladi. Shalvar bichimida maxsus o'suvchi yoshdagi o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan individual andozadan foydalaniladi.	Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi va o'suvchi o'g'il bolalar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual andoza ishlab chiqilishi lozim.

№	Kiyim nomi	Bir o'quvchi uchun soni	Rang	Mato tarkibi	Texnik tavsif	Maxsus talablar
11	Oyoq kiyim logotipli (har kunlik dars mashg'ulotlari va sport mashg'ulotlari uchun)	1	To'q ko'k	Mato poliestr – 0,049 kg, poliuretan – 0,091 kg, maxsus oyoq kiyim uchun kapron matosi - 0, 084 kg, oyoq kiyim kleyi – 0, 047 kg, maxsus kley qoplamali tekstil matosi – 0, 019 kg, vinilaset sopolimet etilen bilan – 0,322 kg, patagi-0, 076 kg, metilen xlorid 0, 039 kg, ingichka matoli lenta- 0, 007 kg, tikish uchun ip 0,031 kg.	Matoli yarim sport, yarim har kunlik dars mashg'ulotlari uchun mo'ljallangan oyoq kiyim ustki qismi havoni yaxshi o'tkazadigan trikotaj matosidan to'qilgan bo'lishi zarur. Bu oyoq kiyimni har kuni kiyish uchun ham mo'ljallangani uchun tagiga qo'yilgan patagi olib yuvish uchun mo'ljallangan bulishi kerak. Oyoq kiyim ustki matosining ikki chetida 3 tadan 9 sm gorizontal holatdan 45 graduga o'ngdan chapga qarab ko'tarilgan 0,3 sm qalinnikdagi oq chiziqlari bo'ladi. O'g'il bolalar oyoq kiyimi modeli qizlarnikidan farqi oyoqning to'piq qismiga qadar ko'proq ko'tarilgan qilib to'qilishidadir. O'g'il bolalar oyoq kiyimi tag qismi oq rangda va tashqi ko'rinishi gulsiz tekis ko'rinishli bo'ladi.	Har bir o'quvchi uchun o'Ichamida individual yondoshuv talab qilinadi va o'suvchi yoshdagi o'g'il bolalar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual qolip ishlab chiqilishi talab etiladi.

“TASDIQLAYMAN”
Samarqand shahridagi Prezident
maktabi direktori
F. Boltayev
2026-yil “ ”

Prezident maktablari o‘quvchilari uchun zamonaviy yagona maktab formasining
TEXNIK TAVSIFLARI
Qiz bolalar uchun

№	Kiyim nomi	Soni	Rangi	Mato tarkibi	Texnik tavsif	Maxsus talablar
1	Logotipli pidjak (tadbirilar uchun)	1	To‘q ko‘k, yoga chetlariga oq kant bilan ishlov berilgan.	Mato nomi “yevro”, to‘qim zichligi – 155 gr/m2, 027 kolor, tarkibi - viskoza 35%, poliester 65%.	Qiz bolalar pidjagi o‘g‘il bolalar pidjagi bilan deyarli bir hil. O‘g‘il bolalar pidjagidan tashqi ko‘rinishidagi asosiy farq yuqoridagi chap ko‘krak cho‘ntakning o‘g‘il bolalarda borligi, qizlarda esa yo‘qligi bilan farqlanadi. Pidjakning old qismida tana shaklini bildirish uchun vitochka o‘g‘il bolalarniki belning eng ingichka qismidan boshlangan bo‘lsa, qiz bolalarda bu vitochka eng tepadagi yelka chokdan boshlanib etak qismiga qadar davom etgan bo‘ladi. Orqa qismi esa ikki bo‘lakdan emas, qizlar o‘lchamiga ko‘proq mos tushishi uchun 4 bo‘lakdan iborat, o‘rtasida ham hech qanday shlisa bo‘lmaydi. Qolgan ko‘rsatmalar hammasi o‘g‘il bolalar pidjagi bilan mos ravishda tikiladi. Har bir o‘quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi va kiyimlar adashib qolmasligi uchun har bir o‘quvchining ism-familiyasi va sinfi yoziladigan kiyimlar uchun ishlatiladigan maxsus qog‘oz tikilgan bo‘ladi.	Pidjak astaridagi pastki ichki cho‘ntak ichiga maxsus 4 sm enli kiyim qog‘oziga 8 sm uzunlikda “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENT MAKTABI” yozuvi va uning tagida o‘quvchining familiyasi, ismi, sinfi uchun joy qoldirilgan bo‘ladi, undan pastroqda jadval ichida artikul, razmer, dropp, mato rangi, mato tarkibi yoziladi. Bu maxsus qog‘oz eng pastida: “2025-2026 o‘quv yili uchun O‘zbekistonda

№	Kiyim nomi	Soni	Rangi	Mato tarkibi	Texnik tavsif	Maxsus talablar
2	Yubka (tadbirlar uchun va har kunlik dars mashg'ulotlari uchun)	2	To'q ko'k	Mato nomi "yevro", to'qim zichligi – 155 gr/m2, 027 kolor, tarkibi - viskoza 35%, poliester 65%.	Yubka trapesiya shaklida, astarli, chap tomonida 20 sm li ko'rinnaydigan zamog tikiladi, belida maxsus tugma uchun teshiklari mavjud bulgan rezinka yubka belining faqat orqa tomoniga tikiladi va zamogning qarama-qarshi tomoniga 1 dona D=1.5 sm li, 4 ta teshikli tugma tikiladi, zarur holatlarda beldagi mavjud rezinka yubka beli va astari orasidan tortib tugma yordamida yubka belini toraytirish vazifasini bajaradi. Rezinka uchun yubkaning tepa chokidan pastga qarab 3 sm balandlikda chok yuritiladi, bu chok 2 sm qalinlikdagi maxsus teshikli rezinka uchun yo'lkcha sifatida ishlatiladi. Old va orqa tomonida yubkaning tepa qismida o'Ichamga qarab 9 sm dan 15 sm gacha balandlikdagi kakетка bo'ladi. Old qismida 6 ta: 3 ta chap 3 ta o'ng tomonga qaragan sklادkasi bo'ladi, skladkalar o'rasi tekis 10 sm buladi, 3 ta sklادkaning ochiq tomoni yon chokka qarab ochilgan bo'ladi. Oldi kakетkasida 6 ta 2 qator tugmasi bo'ladi, tugmalar yubka o'rasi dan 3,5-4,5 sm o'ng va chapga uzozqlashtirib tikilgan. Yubkaning orqa tomoni kakетка trapesiya shaklida tekis bichimda, hech qanday sklادkasiz bo'ladi. Uzunligi tizzadan 5-8 sm pastda bo'lishi lozim.	Yubkaning bel qismi ichki tomoniga maxsus 4 sm eni kiyim qog'oziga 8 sm uzunlikda "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENT MAKTABI" yozuvi va uning tagida o'quvchining familiyasi, ismi, sinfi uchun joy qoldirilgan bo'ladi, undan pastrolda jadval ichida artikul, razmer, dropp, mato rangi, mato tarkibi yoziladi. Bu maxsus qog'oz eng pastida: "2025-2026 o'quv yili uchun O'zbekistonda chiqarilgan" degan yozuv bo'ladi. Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi.
3	Bo'yinbog' (tadbirlar uchun va har kunlik dars mashg'ulotlari uchun)	1	To'q ko'k	Mato nomi "vaflili atlas", to'qim zichligi – 190 gr/m2, tarkibi - poliester 100%.	Bo'yinbog' uzunligi 150-160 sm uzunlikda, ko'rinish tomon eni 6 sm, ichki tomon eni 3 sm qilib tikiladi. O'g'itil bolalar bo'yinbog'i 5- 11 sinf o'quvchilari uchun bir hil tartibda tikilganda har bir o'quvchi o'zining to'yiga moslab bog'lam uzunligini nazorat qilishiga imkoniyat paydo bo'ladi. Bog'laganda bo'yinbog' uzunligi qizlar uchun yubka beligacha uzunlikda bog'lanadi. Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi.	Bo'yinbog' adashib qolmasligi uchun har bir o'quvchi bo'yinbog'ining pastki qismiga maxsus raqamlangan, har bir o'quvchi uchun mo'ljallangan 1 dan 168 gacha bo'lgan logotipi yorliq taqdim qilinadi.
4	Logotipi klassik ko'ylak (tadbirlar uchun va har kunlik dars	2	Oq	Mato nomi "Glamur", to'qim zichligi – 110 gr/m2, tarkibi paxta- 65 %, viskoza - 35 %.	Klassik bichimda, oldida yoqadan etakkacha tugma, yengi uzun, chap ko'krak qismida 3 sm. li maktab belgisi to'qib tikiladi, yengida majet va katta-kichik qilish uchun 2 ta tugma, orqa tomonida ikki qavatli 4-6 sm balandlikdagi kakетка bo'ladi, kakетkadan pastki qismi 3 bo'lakdan iborat. Qizlar uchun 7 ta R 1 sm li tugma chap tomonda tikiladi, hamda old ko'krak burmasi yelka chokdan 7-10	Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi va o'suvchi qizlar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual andoza ishlab chiqilishi lozim.

№	Kiyim nomi	Soni	Rangi	Mato tarkibi	Texnik tavsif		Maxsus talablar
	mashg'ulotlari uchun)				sm pastdan yarim doira shaklida boshlanib etakka gadar davom etadi. Yoqa uchlariga yoqani qattiq tutib turuvchi maxsus furnitura ishlatilishi lozim. Ko'ylakning yengidagi manjet balandligi 6-7 sm bo'ladi. Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi.		
5	Logotipli to'qilgan nimcha (har kunlik dars mashg'ulotlari uchun)	1	Oldi to'q ko'k, orqasi to'q kulrang.	Mato ipi- 30/2, to'qim zichligi-200 gr/m2; tarkibi:	Qiz bolalar nimchasi o'g'il bolalar nimchasidan farq qiladigan joyi to'qilishida bo'ladi. Nimchaning yelka tomoni qisqaroq, ko'krak qismi kengroq, bel qismi ingichkaroq qilib to'qilgan bo'ladi. Qolgan barcha ko'rsatmalar o'g'il bola nimchasiga mos keladi. Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi.		Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi va o'suvchi yoshdagi qiz bolalar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual andoza ishlab chiqilishi talab etiladi.
6	Logotipli trikotaj ko'ylak, yengi uzun (har kunlik qo'shimcha dars mashg'ulotlari uchun)	1	Oq	Mato nomi "pike", ipi- gribennoy, 30/1, to'qim zichligi-170 gr/m2; tarkibi paxta- 95 %, laykra - 05%, yoqasi - 100% paxta.	Ko'ylak oldida yoqadan o'rtasidan 3 donadan D=1 cm o'Ichamli oq rangdagi tugma tikiladi, yengi uzun, yeng uchida 6 sm li manjeti bo'ladi, manjeti ribana matosidan tikiladi. Ko'ylak yoqasi ham yoqa uchidan boshlab 0,5 sm oq, 0,5 sm och kul rang va ko'ylak o'Ichamiga qarab qolgan 4-6 sm qismi oq rangli bo'ladi. Yoqaning ichki tomoniga 1 sm qalinlikdagi maxsus 100% paxta tarkibli lenta bilan ishlov beriladi. Chap ko'krak kisimida 8 sm li maktab belgisi och kul rangida to'qib tikiladi.		Qiz bolalar uchun logotipli trikotaj ko'ylak, yengi uzun (har kunlik qo'shimcha dars mashg'ulotlari uchun)
7	Logotipli trikotaj ko'ylak, yengi kalta (har kunlik qo'shimcha dars mashg'ulotlari uchun)	1	Oq	Mato nomi "pike", ipi- gribennoy, 30/1, to'qim zichligi-170 gr/m2; tarkibi paxta- 95 %, laykra - 05%, yoqasi - 100% paxta.	Ko'ylak oldida yoqadan 12-15 sm pastga o'rtasidan 3 ta tugma, yengi kalta, yeng uchida 2 sm li yoqa matosidan uchidan boshlab 0,5 sm oq, 0,5 sm och kul rang va 1 sm ok rangli manjeti bo'ladi. Ko'ylak yoqasi ham yoqa uchidan boshlab 0,5 sm oq, 0,5 sm och kul rang va kolgan ko'ylak o'Ichamiga qarab 4-6 sm ok rangli bo'ladi. yoqa ichki tomoni 1 sm qalinlikdagi maxsus 100% paxta tarkibli lenta bilan ishlov beriladi. Chap ko'krak qismida 8 sm li maktab belgisi to'qib tikiladi. Qiz bolalarda tugma chap tomonga o'rnatiladi va bichilishida qizlarga mos andozadan foydalaniladi. Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi.		Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi va o'suvchi qizlar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual andoza ishlab chiqilishi lozim.
8	Logotipli futbolka yengi kalta (sport uchun)	1	Oq	Mato nomi "laykraii suprem", ipi-30/1 gribennoy, to'qim zichligi-190 gr/m2;	Futbolkaning yoqa o'yimi dumaloq; 1,7 sm qalinlikdagi ribana matosidan ishlov berilgan; oldi chap ko'krak qismida maktab belgisi D=8 sm kattalikda doira shaklida, orqa qismida esa D=22 sm kattalikda butun orqa qismini egallaydigan qilib shelkografya		Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi va o'suvchi qizlar yoshi inobatga olingan xolda maxsus

№	Kiyim nomi	Soni	Rangi	Mato tarkibi	Texnik tavsif	Maxsus talablar
	mashg'ulotlari uchun)			tarkibi 92% paxta, laykra 8%	usulidan foydalangan holda maktab belgisi tushiriladi, qiz bolalar futbolkasida ko'krak qismi kengaytirilgan, bel qismi ingichkalashtirilgan va qizlar uchun mos andozadan foydalanganligi bilan o'g'il bolalar futbolkasidan farq qiladi.	individual andoza ishlab chiqilishi talab etiladi.
9	Logotipli sport uski kiyimi (sport mashg'ulotlari uchun)	1	To'q ko'k va och kulrang	Mato nomi "ikki ipli" futer, ipi- 30/1 grebennoy/ karne, to'qim zichligi –230 gr/m2; tarkibi - paxta 95%, laykra 5%.	Sport uski kiyimining oldi chap ko'krak qismida D=8 sm va orqa qismida D=22 sm kattalikda butun orqa qismini egallaydigan qilib shelkografiya usulidan foydalangan holda maktab belgisi tushirilgan bo'ladi, ikki yonida cho'ntak bo'ladi. Sport uski kiyimiga ishlatilgan zamogning ko'tarib-tushirish uchun mo'ljallangan qismiga maxsus Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi logotipi milliy qalampirgul shakli ichiga tushirilgan zamog ishlatilishi zarur. Zamog o'Ichami 5 o'Ichamdag i spiralli zamogdan foydalani ladi. Yengining yon tomoni 6 sm li, yoqasining ichki tomonida ribanadan tikilgan 6,5 sm balandlikdagi butun qismi, yengining uchidagi 6 sm li ribana matosidan tikilgan manjeti va pastki etak qismidagi 6 sm li ribanali manjetiga to'q ko'k rangdan foydalani ladi. Sportivka old qismi o'rtasidagi zamog ichki tomonida 5-6 sm li qo'shimcha matodan foydalanilgan yoqa va tana birlashtirilgan orqa qism 100 % paxta tarkibidagi to'q ko'k suprem matosi bilan ishlov berilgan bo'ladi. Yeng qismidagi 5 sm qalinlikdagi och kulrang mato yoqa tagidan boshlab yeng manjetiga qadar davom etadi. Ushbu uski kiyim qizlar uchun mo'ljallangan bo'lganligi uchun maxsus qizlar o'Ichamiga moslashtirilgan andoza yordamida tikilishi lozim.	Har bir o'quvchi uchun o'Ichamida individual yondoshuv talab qilinadi va yoshlari talab qilinadi va o'suvchi qiz bolalar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual andoza ishlab chiqilishi lozim.
10	Logotipli sport pastki kiyimi (sport mashg'ulotlari uchun)	1	To'q ko'k va och kulrang	Mato nomi "ikki ipli" futer, ipi- 30/1 grebennoy/ karne, to'qim zichligi –230 gr/m2; tarkibi - paxta 95%, laykra 5%.	Sport uski kiyimining oldi chap ko'krak qismida D=8 sm va orqa qismida D=22 sm kattalikda butun orqa qismini egallaydigan qilib shelkografiya usulidan foydalangan holda maktab belgisi tushirilgan bo'ladi, ikki yonida cho'ntak bo'ladi. Yengining yon tomoni 6 sm li, yoqasining ichki tomonida ribanadan tikilgan 6,5 sm balandlikdagi butun qismi, yengining uchidagi 6 sm li ribana matosidan tikilgan manjeti va pastki etak qismidagi 6 sm li ribanali manjetiga to'q ko'k rangdan foydalani ladi. Olimpika old qismi o'rtasidagi zamog ichki tomonida 5-6 sm li qo'shimcha matodan foydalanilgan yoqa va tana birlashtirilgan orqa qism 100 % paxta tarkibidagi to'q ko'k suprem	Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi va yoshlari talab qilinadi va o'suvchi qiz bolalar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual andoza ishlab chiqilishi lozim.


№	Kiyim nomi	Soni	Rangi	Mato tarkibi	Texnik tavsif		Maxsus talablar	
					matosi bilan ishlov berilgan bo'ladi. Yeng kisimdagi 5 sm qalinlikdagi och kulrang mato yoga tagidan boshlab yeng manjetiga qadar davom etadi. Ushbu ustki kiyim qizlar uchun mo'ljallangan bo'lganligi uchun maxsus qizlar o'Ichamiga moslashtirilgan andoza yordamida tikilishi lozim.			
11	Oyoq kiyim logotipli (har kunlik dars mashg'ulotlari va sport mashg'ulotlari uchun)	1	To'q ko'k	Mato poestr – 0,049 kg, poliuretan – 0,091 kg, maxsus oyoq kiyim uchun kapron matosi - 0, 084 kg, oyoq kiyim kleyi – 0, 047 kg, maxsus kley qoplamali tekstil matosi – 0, 019 kg, vinilaset sopolimet etilen bilan – 0,322 kg, patagi-0, 076 kg, metilen xlorid 0, 039 kg, ingichka matoli lenta- 0, 007 kg, tikish uchun ip 0,031 kg.	Matoli yarim sport, yarim har kunlik dars mashg'ulotlari uchun mo'ljallangan oyoq kiyim ustki qismi havoni yaxshi o'tkazadigan trikotaj matosidan to'qilgan bo'lishi zarur. Bu oyoq kiyimni har kuni kiyish uchun ham mo'ljallangan uchun tagiga qo'yilgan patagi olib yuvish uchun mo'ljallangan bulishi kerak. Oyoq kiyim ustki matosining ikki chetida 3 tadan 9 dp gorizontol holardan 45 graduga o'ngdan chapga qarab ko'tarilgan 0,3 sm qalinlikdagi oq chiziqlari bo'ladi. Qiz bolalar oyoq kiyimi modeli o'g'il bolalarnikidan farqi oyogning to'piq qismiga kamroq ko'tarilgan qilib to'qilishdadir. Qiz bolalar oyoq kiyimi tag qismi oq rangda va tashqi ko'rinishi soch o'rini ko'rinishini eslatuvchi gulli bo'ladi.		Har bir o'quvchi uchun individual yondoshuv talab qilinadi va o'suvchi o'g'il bolalar yoshi inobatga olingan xolda maxsus individual qolip ishlab chiqilishi talab etiladi.	

“TASDIQLAYMAN”
Samarqand shahridagi Prezident
maktabi direktori

F. Boltayev

2026-yil “ ”

Prezident maktabi o‘quvchilari uchun maktab formasining namunaviy shakllari



Prezident maktabi formasi



Prezident maktabi sport formasi