

Акционерное общество
«Узметкомбинат»



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер по
производству
Пирматов Р.Х.
«____» _____.2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бетонной смеси для футеровки туннельной печи
Литейно-Прокатного комплекса
АО «Узметкомбинат»

Бекабад 2026 год

№	Требования	Значения	
1	Наименование	Бетонный смесь — это огнеупорный бетон или огнеупорная смесь, которая используется для футеровки (защиты) высокотемпературного оборудования	
2	Основание и цель приобретение товара	Обеспечение расходным, нормируемым материалом для футеровки туннельной печи Литейно-прокатного комплекса.	
3	Сведения о новизне (год производства / выпуска товара)	Бетонный смесь должен быть новым, произведённым не раньше 3 месяцев от даты поставки.	
4	Этапы разработки / изготовления	- Проработка технического задания с потенциальными изготовителями (поставщиками); - получение технико-коммерческих предложений на изготовление и поставку; - заключение договора на поставку АО «Узметкомбинат» в соответствии с графиком поставки.	
5	Документы для разработки / изготовления	Заказчиком предоставляется настоящее Техническое задание, в котором указаны требования к характеристикам закупаемой огнеупорной продукции.	
6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	Коды ТН ВЭД будут определяться при поставке продукции, в зоне ответственности Поставщика.	
7	Область применения	Бетонный смесь используют в производственном процессе для выполнения работ по футеровке стен и пода туннельной печи.	
8	Общие условия эксплуатации	Поставляемые бетонные смеси устанавливаются в туннельную печь. Эксплуатируются следующих условиях: - режим работы-непрерывный; - эксплуатационное время-8640 часа в год - температура нагрева слябов до 1200°C	
9	Дополнительные требования к эксплуатации	Если вовремя эксплуатации или технического обслуживания обнаружатся замечания, согласно вышеперечисленным пунктам, процесс нагрева прекращается до устранения замечаний или производится замена	
10	Требования к расходам на эксплуатацию	Поставщик должен обеспечить поставку бетонный смесь в соответствии с предоставленным характеристикам для монтажа и эксплуатации туннельной печи.	
11	Технические, функциональные требования	Бетонный смесь	
		Al ₂ O ₃ %	не менее 50
		SiO ₂ %	не менее 44
		Fe ₂ O ₃	не более 1.5
		Классификационная температура, °C	не менее 1450
		Объемная плотность, kg/m ³	не менее 2100

		Прочность на раздавливание в холодном состоянии, N/mm ²	не менее 40
		Среднетяжелый бетонный смесь	
		Al ₂ O ₃ %	не менее 36
		SiO ₂ %	не менее 42
		Fe ₂ O ₃	не более 8
		Классификационная температура, °C	не менее 1230
		Легковесный бетонный смесь	
		Al ₂ O ₃ %	не менее 32
		SiO ₂ %	не менее 37
		Fe ₂ O ₃	не более 8
		Классификационная температура, °C	не менее 1100
		Состояния продукции при поставке	В сухом состоянии
		Период хранения в сухом состоянии	6 Месяцев
12	Требования к надежности	Поставляемый бетонный смесь должен отвечать современным требованиям надежности	
13	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	Не требуется	
14	Требования к маркировке	Маркировку производят в соответствии требованиям ГОСТ 24717.Маркировка продукции должна содержать всю информацию о ней. Маркировка продукции наносится на видное место, печатается на специальной этикетке, которая надежно крепится (или печатается) к упаковке.	
15	Требования к размерам и упаковке	Упаковку продукции следует проводить, соблюдая меры, исключаящие изменения свойств огнеупорной продукции, а также обеспечивающие сохранность продукции при его погрузке, разгрузке и хранении.	
16	Порядок сдачи и приемки	Бетонный смесь по качеству и количеству принимается сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством РУз. В ходе приемки представители Заказчика и Поставщика проверяют соответствие поставленной бетонной смеси - наименование предприятия-изготовления - товарный знак; - номер партии; - марку бетона; - массу партии; - результаты лабораторных испытаний - обозначение настоящего стандарта - сертификату качества В случае выявления недостатков составляется двухсторонний акт (с указанием сроков их устранения не более 5 рабочих дней), который является основанием для предъявления претензий по количеству и качеству	

17	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров	Поставка товара сопровождается сертификатом качества. а также другими документами, удостоверяющими качество товара.
18	Требования к страхованию товара	Поставщик несёт все риски, связанные с доставкой продукции в поименованное место. Поставщик несет ответственность за утрату или повреждение товара во время перевозки и за страхование товара.
19	Требования к транспортированию	Транспортирование продукции производят согласно Международным правилам «ИНКОТЕРМС» 2020 года. Поставщик обеспечивает доставку продукции по адресу: - DAP – АО «Узметкомбинат», РУз, г. Бекабад, ул. Сырдарья, 1 при поставке автотранспортом. - DDP – ст. Бекабад, код станции 726100 (Инкотермс 2020) при поставке железнодорожным транспортом.
20	Требования к хранению	Гарантийный срок хранения на крытом не отапливаемом складе Заказчика должен составлять не менее 6-и месяцев с момента поставки на склад. Условия хранения продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 24717.
21	Требования к объему и / или сроку предоставления гарантий	Поставщик обязан гарантировать срок хранения не менее 12 месяцев с момента производства и не менее 6-и месяцев с момента поставки на склад Заказчика.
22	Требования к обслуживанию	Не требуется
23	Экологические требования	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан.
24	Требования по безопасности	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан.
25	Требования по качеству	Контроль и приемка продукции определяется контрактом на поставку. Поставщик обязан гарантировать качество в соответствии с техническими характеристиками настоящего ТЗ.
26	Дополнительные требования	Не требуется
27	Требования к количеству и комплектации	Согласно заявке
28	Требования к шефмонтажу	Не требуется
29	Требования к форме представляемой информации	Вся документация должна быть выполнена на русском языке и узбекском языке, либо с русским и узбекским переводом, в бумажном и электронном виде.
30	Перечень принятых сокращений	ЛПК – Литейно-прокатный комплекс РУз - Республика Узбекистан ТКП – технико-коммерческое предложение ТЗ – Техническое задание
31	Перечень приложений	-

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ЛПК

Чайковский С.А.

Зам. руководителя ЛПК (дублёр)

Бойматов Д.

Начальник ИЦ

Гайбердиев Б.

РАЗРАБОТАНО:

Мастер туннельной печи

Сангинов С.Р.

Акционерное общество
«Узметкомбинат»



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
правления – директор по
общим вопросам
«___» _____.2025г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку модульных блоков (модули) из керамического волокна для футеровки
туннельной печи Литейно-Прокатного комплекса
АО «Узметкомбинат»

№	Требования	Значения	
1	Наименование	Модульные блоки (модули) из керамического волокна — это изделия, изготовленные из керамического материала в виде волокон.	
2	Основание и цель приобретения товара	Обеспечение расходным, нормируемым материалом для футеровки туннельной печи Литейно-прокатного комплекса	
3	Сведения о новизне (год производства / выпуска товара)	Модульные блоки (модули) из керамического волокна должны быть новыми, произведённым не раньше 3 месяцев от даты поставки.	
4	Этапы разработки / изготовления	- Проработка технического задания с потенциальными изготовителями (поставщиками); - получение технико-коммерческих предложений на изготовление и поставку; - заключение договора на поставку АО «Узметкомбинат» в соответствии с графиком поставки.	
5	Документы для разработки / изготовления	Заказчиком предоставляется настоящее Техническое задание, в котором указаны требования к характеристикам закупаемой огнеупорной продукции.	
6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	Коды ТН ВЭД будут определяться при поставке продукции, в зоне ответственности Поставщика.	
7	Область применения	Модульные блоки (модули) из керамического волокна используют в производственном процессе для выполнения работ по футеровке стен и свода туннельной печи.	
8	Общие условия эксплуатации	Модульные блоки (модули) из керамического волокна устанавливаются в туннельную печь. Эксплуатируются следующих условиях: - режим работы-непрерывный; - эксплуатационное время-8640 часа в год - температура нагрева слябов до 1200°C	
9	Дополнительные требования к эксплуатации	Если вовремя эксплуатации или технического обслуживания обнаружатся замечания, согласно выше и нижеперечисленным пунктам, процесс нагрева прекращается до устранения замечаний или производится замена	
10	Требования к расходам на эксплуатацию	Поставщик должен обеспечить расход модульных блоков из керамического волокна в соответствии с установленным годовым расходом в условиях нормальной (штатной, безаварийной) эксплуатации туннельной печи.	
11	Технические, функциональные требования	Модульные блоки на основе керамического волокна	
		Цвет	Белый
		Температура классификации, °C	1430
		Al ₂ O ₃ %	35,0÷55,0

		SiO ₂ %	48,0÷60,0
		Плотность, кг/м ³	160÷220
		Постоянное линейное изменение через 24 часа при 1260 °С, %	<3
		Удельная теплоемкость, кДж/(кг·К)	1,13
		Теплопроводность, Вт/м·К:	
		- при 400°С	0,11
		- при 600°С	0,18
		- при 800°С	0,25
		- при 1000°С	0,31
		Геометрические размеры модульных блоков должны соответствовать требованиям ТЗ Приложения 1 и 2	
12	Требования к надежности	Поставляемые модули из керамического волокна должна отвечать современным требованиям надежности	
13	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	Не требуется	
14	Требования к маркировке	Маркировку производят в соответствии требованиям ГОСТ 24717.Маркировка продукции должна содержать всю информацию о ней. Маркировка продукции наносится на видное место, печатается на специальной этикетке, которая надежно крепится (или печатается) к упаковке.	
15	Требования к размерам и упаковке	Упаковку продукции следует проводить, соблюдая меры, исключаящие изменения свойств огнеупорной продукции, а также обеспечивающие сохранность продукции при его погрузке, разгрузке и хранении.	
16	Порядок сдачи и приемки	Модули из керамического волокна по качеству и количеству принимается сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством РУз. В ходе приемки представители Заказчика и Поставщика проверяют соответствие поставленных модулей из керамического волокна: - наименование предприятия-изготовления - товарный знак; - номер партии; - марку модуля; - массу партии; - результаты лабораторных испытаний - обозначение настоящего стандарта - сертификату качества В случае выявления недостатков составляется двухсторонний акт (с указанием сроков их устранения не более 5 рабочих дней), который является основанием для предъявления претензий по количеству и качеству	
17	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров	Поставка товара сопровождается сертификатом качества. а также другими документами, удостоверяющими качество товара.	
18	Требования к страхованию товара	Поставщик несёт все риски, связанные с доставкой продукции в поименованное место. Поставщик несет ответственность за	

		утрату или повреждение товара во время перевозки и за страхование товара.
19	Требования к транспортированию	Транспортирование продукции производят согласно Международным правилам «ИНКОТЕРМС» 2020 года. Поставщик обеспечивает доставку продукции по адресу: - DAP – АО «Узметкомбинат», РУз, г. Бекабад, ул. Сырдарья, 1 при поставке автотранспортом. - DDP – ст. Бекабад, код станции 726100 (Инкотермс 2020) при поставке железнодорожным транспортом.
20	Требования к хранению	Гарантийный срок хранения на крытом не отапливаемом складе Заказчика должен составлять не менее 6-и месяцев с момента поставки на склад. Условия хранения продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 24717.
21	Требования к объему и / или сроку предоставления гарантий	Поставщик обязан гарантировать срок хранения не менее 12 месяцев с момента производства и не менее 6-и месяцев с момента поставки на склад Заказчика.
22	Требования к обслуживанию	Не требуется
23	Экологические требования	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан.
24	Требования по безопасности	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан.
25	Требования по качеству	Контроль и приемка продукции определяется контрактом на поставку. Поставщик обязан гарантировать качество в соответствии с техническими характеристиками настоящего ТЗ.
26	Дополнительные требования	Не требуется
27	Требования к количеству и комплектации	Согласно заявке
28	Требования к шефмонтажу	Не требуется
29	Требования к представляемой информации	Вся документация, включая чертежи и документацию Поставщика, должна быть выполнена на русском языке и узбекском языке, либо с русским и узбекским переводом, в бумажном и электронном виде.
30	Перечень принятых сокращений	ЛПК – Литейно-прокатный комплекс РУз - Республика Узбекистан ТКП – технико-коммерческое предложение ТЗ – Техническое задание
31	Перечень приложений	Приложение №1. Геометрические размеры модульных блоков (модулей) из керамического волокна для футеровки свода Приложение №2. Геометрические размеры блоков(модулей) из керамического волокна для футеровки стен

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ЛПК



Чайковский С.А.

РАЗРАБОТАНО:

Геометрические размеры блоков(модулей) из керамического волокна для футеровки свода,
mm



5

305x275x230




6

245x292.5x230





Геометрические размеры блоков(модулей) из керамического волокна для футеровки стен, mm





7

350x287.5x230





8

300x287.5x230



9

335x245x230



одного модульного блока

Пример
требуемой
по
упаковке



Акционерное общество
«Узметкомбинат»



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
правления – директор по
общим вопросам
«____» _____.2025г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блоков из керамических волокон для футеровки туннельной печи
Литейно-Прокатного комплекса
АО «Узметкомбинат»

№	Требования	Значения	
1	Наименование	Блоки из керамического волокна — это высокотемпературные теплоизоляционные материалы, представляющие собой спрессованные и свернутые маты из керамических волокон, предназначенные для быстрой и эффективной футеровки промышленных печей	
2	Основание и цель приобретение товара	Цель приобретения: Обеспечение расходным, нормируемым материалом для футеровки туннельной печи Литейно-прокатного комплекса.	
3	Сведения о новизне (год производства / выпуска товара)	Блоки из керамического волокна должны быть новыми, произведённым не раньше 3 месяцев от даты поставки.	
4	Этапы разработки / изготовления	1. Предоставление технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку огнеупорной продукции. 2. Заключение договора поставки. 3. Поставка продукции Поставщиком непосредственно на АО «Узметкомбинат» в соответствии с графиком поставки.	
5	Документы для разработки / изготовления	Заказчиком предоставляется настоящее Техническое задание, в котором указаны требования к характеристикам закупаемой огнеупорной продукции.	
6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	Коды ТН ВЭД будут определяться при поставке продукции, в зоне ответственности Поставщика.	
7	Область применения	Блоки из керамического волокна используют в производственном процессе для выполнения работ по футеровке стен и пода туннельной печи.	
8	Общие условия эксплуатации	Эксплуатация в условиях воздействия высоких температур	
9	Дополнительные требования к эксплуатации	Если вовремя эксплуатации или технического обслуживания обнаружатся замечания, согласно вышеперечисленным пунктам, процесс нагрева прекращается до устранения замечаний или производится замена	
10	Требования к расходам на эксплуатацию	Поставщик должен обеспечить поставку блока из керамического волокна в соответствии с предоставленным характеристикам для монтажа и эксплуатации туннельной печи.	
11	Технические, функциональные требования	Блоки из керамического волокна вакуумной формовки 500x500x230мм и Блоки из керамического волокна (T=1400°C) 450x450x225мм	
		Al ₂ O ₃ %	35÷52
		SiO ₂ %	47÷55
		ZrO ₂ %	8,0÷10,0
		Температура классификации, °C	1400
		Плотность, кг/м³	280÷350
		Теплопроводность, Вт/(м·K)	0.15÷0.27
		Форма и геометрические размеры вакуум-	

		формованных изделий должны соответствовать требованиям ТЗ Приложения №1 и №2
12	Требования к надежности	Футеровка из блоков из керамических волокон туннельной печи должна быть стойкой к температурным и другим видам воздействий, которым она подвергается в процессе эксплуатации.
13	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	Не требуется
14	Требования к маркировке	Маркировку производят в соответствии требованиям ГОСТ 24717.Маркировка продукции должна содержать всю информацию о ней. Маркировка продукции наносится на видное место, печатается на специальной этикетке, которая надежно крепится (или печатается) к упаковке.
15	Требования к размерам и упаковке	Упаковку продукции следует проводить, соблюдая меры, исключаящие изменения свойств огнеупорной продукции, а также обеспечивающие сохранность продукции при его погрузке, разгрузке и хранении.
16	Порядок сдачи и приемки	Блоки из керамического волокна по качеству и количеству принимается сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством РУз. В ходе приемки представители Заказчика и Поставщика проверяют соответствие поставленного блока из керамического волокна: - наименование предприятия-изготовления - товарный знак; - номер партии; - марку блока; - массу партии; - результаты лабораторных испытаний - обозначение настоящего стандарта - сертификату качества В случае выявления недостатков составляется двухсторонний акт (с указанием сроков их устранения не более 5 рабочих дней), который является основанием для предъявления претензий по количеству и качеству
17	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров	Поставка товара сопровождается сертификатом качества. а также другими документами, удостоверяющими качество товара.
18	Требования к страхованию товара	Поставщик несёт все риски, связанные с доставкой продукции в поименованное место. Поставщик несет ответственность за утрату или повреждение товара во время перевозки и за страхование товара.
19	Требования к транспортированию	Транспортирование продукции производят согласно Международным правилам «ИНКОТЕРМС» 2020 года. Поставщик обеспечивает доставку продукции по адресу: - DAP – АО «Узметкомбинат», РУз, г. Бекабад, ул. Сырдарья, 1 при поставке автотранспортом. - DDP – ст. Бекабад, код станции 726100 (Инкотермс 2020) при поставке железнодорожным транспортом.
20	Требования к хранению	Гарантийный срок хранения на крытом не отапливаемом складе Заказчика должен составлять не менее 6-и месяцев с момента поставки на склад.

		Условия хранения продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 24717.
21	Требования к объему и / или сроку предоставления гарантий	Поставщик обязан гарантировать срок хранения не менее 12 месяцев с момента производства и не менее 6-и месяцев с момента поставки на склад Заказчика.
22	Требования к обслуживанию	Не требуется
23	Экологические требования	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан.
24	Требования по безопасности	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан.
25	Требования по качеству	Контроль и приемка продукции определяется контрактом на поставку. Поставщик обязан гарантировать качество в соответствии с техническими характеристиками настоящего ТЗ.
26	Дополнительные требования	Не требуется
27	Требования к количеству и комплектации	Согласно заявке
28	Требования к шефмонтажу	Не требуется
29	Требования к форме представляемой информации	Вся документация должна быть выполнена на русском языке и узбекском языке, либо с русским и узбекским переводом, в бумажном и электронном виде.
30	Перечень принятых сокращений	ЛПК – Литейно-прокатный комплекс РУз - Республика Узбекистан ТКП – технико-коммерческое предложение ТЗ – Техническое задание
31	Перечень приложений	Приложения №1 и №2

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ЛПК




Чайковский С.А.

РАЗРАБОТАНО:


Мастер туннельной печи

Сангинов С.Р.

Форма и геометрические размеры вакуум-формованных изделий 450x450x225мм



Форма и геометрические размеры вакуум-формованных изделий 500x500x230мм



Акционерное общество
«Узметкомбинат»



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер по
производству

_____ Адылов А.
« ____ » _____ 2026г.

Техническое задание

на поставку легковесных теплоизоляционных изделий
для футеровки туннельной печи и пылесадительной камеры ЛПК (редакция №4)

№	Требования	Значения
1	Наименование	Огнеупорные легковесные теплоизоляционные изделия для футеровки изоляционного слоя стен туннельной печи и пылесадительной камеры Литейно-прокатного комплекса.
2	Основание и цель приобретения товара	Основанием для разработки данного технического задания является необходимость обеспечения расходными нормируемыми материалами для футеровки стен туннельной печи и пылесадительной камеры
3	Сведения о новизне (год производства / выпуска товара)	Огнеупорные легковесные теплоизоляционные изделия для футеровки изоляционного слоя стен туннельной печи и пылесадительной камеры должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).
4	Этапы разработки / изготовления	1. Предоставление технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку огнеупорной продукции. 2. Заключение договора поставки. 3. Поставка продукции Поставщиком непосредственно на АО «Узметкомбинат» в соответствии с графиком поставки.
5	Документы для разработки / изготовления	Заказчик предоставляет Техническое задание, в котором указаны требования к характеристикам закупаемой продукции.
6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	Коды ТН ВЭД будут определяться при поставке продукции, в зоне ответственности Поставщика.
7	Область применения	Огнеупорные легковесные теплоизоляционные изделия применяют в производственном процессе кладки футеровки изоляционного слоя стен туннельной печи и пылесадительной камеры
8	Общие условия эксплуатации	Эксплуатация футеровки туннельной печи и пылесадительной камеры проходит в экстремальных условиях постоянного воздействия высоких температур от 900 до 1200°C.
9	Дополнительные / специальные требования к эксплуатации	Технология разливки тонких слябов на Тонкослябовой МНЛЗ Литейно-Прокатного комплекса АО «Узметкомбинат» является Ноу-Хау компании Danieli, которая является поставщиком оборудования и технологии по проекту «Строительство Литейно-Прокатного комплекса». В рамках контракта и гарантийных обязательств компания DANIELI, в части технологии производства стали и гарантий качества готовой продукции, безаварийной эксплуатации технологического оборудования и гарантий эксплуатационной стойкости, компания DANIELI рекомендует <u>применять огнеупорные изделия с физико-химическими свойствами, которые указаны в Таблице 1</u>

10	Требования к расходам на эксплуатацию	Поставщик должен обеспечить расход легковесных теплоизоляционных изделий в соответствии с установленным удельным расходом в условиях нормальной (штатной, безаварийной) эксплуатации.																
11	Технические, функциональные требования	<table><tr><td colspan="2">Таблица 1. Физико-химические показатели легковесных теплоизоляционных изделий</td></tr><tr><td>Наименование показателя</td><td>Значение</td></tr><tr><td>Al₂O₃,% не менее</td><td>30,0</td></tr><tr><td>Fe₂O₃,% не более</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Кажущаяся плотность г/см³, не более</td><td>0,8</td></tr><tr><td>Предел прочности при сжатии, МПа, не менее</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Дополнительная линейное изменение, %1250° С×3ч</td><td>±2,0</td></tr><tr><td>Теплопроводность, Вт/(м·К),350±25°С не более</td><td>0,35</td></tr></table>	Таблица 1. Физико-химические показатели легковесных теплоизоляционных изделий		Наименование показателя	Значение	Al ₂ O ₃ ,% не менее	30,0	Fe ₂ O ₃ ,% не более	1,5	Кажущаяся плотность г/см ³ , не более	0,8	Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	1,0	Дополнительная линейное изменение, %1250° С×3ч	±2,0	Теплопроводность, Вт/(м·К),350±25°С не более	0,35
Таблица 1. Физико-химические показатели легковесных теплоизоляционных изделий																		
Наименование показателя	Значение																	
Al ₂ O ₃ ,% не менее	30,0																	
Fe ₂ O ₃ ,% не более	1,5																	
Кажущаяся плотность г/см ³ , не более	0,8																	
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	1,0																	
Дополнительная линейное изменение, %1250° С×3ч	±2,0																	
Теплопроводность, Вт/(м·К),350±25°С не более	0,35																	
12	Требования к надежности	Геометрические параметры легковесных теплоизоляционных изделий приведены в Приложении №1																
13	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	Не требуются																
14	Требования к маркировке	Маркировку производят в соответствии требованиям ГОСТ 24717.																
15	Требования к размерам и упаковке	Упаковку продукции следует проводить, соблюдая меры, исключаящие изменения свойств огнеупорной продукции, а также обеспечивающие сохранность продукции при его погрузке, разгрузке и хранении. Упаковка продукции должна отвечать требованиям ГОСТ 24717																
16	Порядок сдачи и приемки	1. Заказчик проводит приемо-сдаточный контроль поступивших легковесных теплоизоляционных изделий и по результатам приемки оформляются в соответствующие акты. 2. В случае выявления несоответствий во время приемо-сдаточного контроля, Заказчик, в течении трех (3-х) рабочих дней, уведомляет поставщика о выявленных несоответствиях. Поставщик обязан в течении пяти (5-и) рабочих дней, после получения уведомления, признать выявленные дефекты, либо направить своего представителя для совместного проведения приема-сдаточного контроля, о чем письменно уведомить Заказчика.																
17	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров	Поставка товара сопровождается сертификатом качества. а также другими документами, удостоверяющими качество товара.																
18	Требования к страхованию товара	Поставщик несёт все риски, связанные с доставкой продукции в поименованное место. Поставщик несет ответственность за утрату или повреждение товара во время перевозки и за страхование товара.																

19	Требования к транспортированию	Транспортирование продукции производят согласно Международным правилам «ИНКОТЕРМС» 2020 года. Поставщик обеспечивает доставку продукции по адресу: - DAP – АО «Узметкомбинат», РУз, г. Бекабад, ул. Сырдарья, 1 при поставке автотранспортом. - DDP – ст. Бекабад, код станции 726100 (Инкотермс 2020) при поставке железнодорожным транспортом.
20	Требования к хранению	Гарантийный срок хранения на крытом не отапливаемом складе Заказчика должен составлять не менее 6-и месяцев с момента поставки на склад. Условия хранения продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 24717.
21	Требования к объему и / или сроку предоставления гарантий	Поставщик должен гарантировать качество легковесных теплоизоляционных изделий, соответствие требованиям указанных в Таблице №1 и Приложении №1. Отклонения не допускаются. При выявлении отклонений вся партия считается браком. При возникновении неудовлетворительных эксплуатационных характеристик легковесных теплоизоляционных изделий АО «Узметкомбинат» вправе отказаться от последующего объема поставки, входящей в комплект.
22	Требования к обслуживанию	Не применимо.
23	Экологические требования	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан. Огнеупорные материалы и изделия должны быть экологически безопасные и иметь гигиенические сертификаты. Огнеупорная продукция должна соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан и обеспечивать безопасность для жизни и здоровья людей.
24	Требования по безопасности	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан.
25	Требования по качеству	Контроль и приемка продукции определяется контрактом на поставку. Поставщик обязан гарантировать качество в соответствии с техническими характеристиками настоящего ТЗ.
26	Дополнительные (иные) требования	Не применимо.
27	Требования к количеству и комплектации	Согласно заявке
28	Требования к шефмонтажу (если монтаж осуществляется поставщиком)	Не применимо
29	Требования к форме представляемой информации	Вся документация, включая чертежи и документацию Поставщика, должна быть выполнена на русском языке

		и узбекском языке, либо с русским и узбекским переводом, в бумажном и электронном виде.
30	Перечень принятых сокращений	ЛПК – Литейно-прокатный комплекс РУз - Республика Узбекистан ТКП – технико-коммерческое предложение
31	Перечень приложений	Приложениях № 1 Форма и размеры легковесных теплоизоляционных изделий

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ПРП-ЛПК

Чайковский С.А.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник ТО ПРП ЛПК

Сомсиков Е.А


Начальник участка стана горячей прокатки ПРП ЛПК

Булай В.А

Ведущий инженер по огнеупорным материалам
ПРП-ЛПК

Нурутдинова Л.А.

Приложение №1 Форма и размеры легковесных теплоизоляционных изделий



Размеры, мм		
L	A	H
230±1	115±1	75±1
230±1	115±1	65±1



Акционерное общество
«Узметкомбинат»



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер по
Производству
Пирматов. Р. Х.
«_____»_____.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сухого мертеля для футеровки туннельной печи
Литейно-Прокатного комплекса
АО «Узметкомбинат»

№	Требования	Значения	
1	Наименование	Сухой мертель — это алюмосиликатная смесь, которая используется для производства огнеупорных кладочных составов. Предназначен для кладки шамотного кирпича, клинкера и других жаропрочных материалов	
2	Основание и цель приобретение товара	Обеспечение расходным, нормируемым материалом для футеровки туннельной печи Литейно-прокатного комплекса.	
3	Сведения о новизне (год производства / выпуска товара)	Сухой мертель должен быть новыми, произведённым не раньше 3 месяцев от даты поставки.	
4	Этапы разработки / изготовления	- Проработка технического задания с потенциальными изготовителями (поставщиками); - получение технико-коммерческих предложений на изготовление и поставку; - заключение договора на поставку АО «Узметкомбинат» в соответствии с графиком поставки.	
5	Документы для разработки / изготовления	Заказчиком предоставляется настоящее Техническое задание, в котором указаны требования к характеристикам закупаемой огнеупорной продукции.	
6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	Код ТН ВЭД и другие будут определены во время заключения договора	
7	Область применения	Сухой мертель используют в производственном процессе для выполнения работ по футеровке стен и пода туннельной печи.	
8	Общие условия эксплуатации	Поставляемые сухой мертель устанавливаются в туннельную печь. Эксплуатируются следующих условиях: - режим работы-непрерывный; - эксплуатационное время-8640 часа в год - температура нагрева слябов до 1200°С	
9	Дополнительные требования к эксплуатации	Если вовремя эксплуатации или технического обслуживания обнаружатся замечания, согласно вышеперечисленным пунктам, процесс нагрева прекращается до устранения замечаний или производится замена	
10	Требования к расходам на эксплуатацию	Поставщик должен обеспечить поставку сухого мертеля в соответствии с предоставленным характеристикам для монтажа и эксплуатации туннельной печи.	
11	Технические, функциональные требования	Сухой мертель	
		Al ₂ O ₃ , % не менее	не менее 55
		Fe ₂ O ₃ , %	не менее 3.5
		Na ₂ CO ₃ , %	0.12 ÷ 0.18
		Изменение массы при прокаливании, %	1.2 ÷ 3.0
		Огнеупорность, °С	не менее 1730
		Массовая доля влаги, %	не более 5

		Проход через сетку № 0,5 %	100
12	Требования к надежности	Поставляемый сухой мертель должен отвечать современным требованиям.	
13	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	Не требуется	
14	Требования к маркировке	Маркировку производят в соответствии требованиям ГОСТ 6137-2015. Маркировка продукции должна содержать всю информацию о ней. Маркировка продукции наносится на видное место, печатается на специальной этикетке, которая надежно крепится (или печатается) к упаковке.	
15	Требования к размерам и упаковке	Упаковку продукции следует проводить, соблюдая меры, исключаящие изменения свойств огнеупорной продукции, а также обеспечивающие сохранность продукции при его погрузке, разгрузке и хранении.	
16	Порядок сдачи и приемки	Сухой мертель по качеству и количеству принимается сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством РУз. В ходе приемки представители Заказчика и Поставщика проверяют соответствие поставленного сухого мертеля: - наименование предприятия-изготовления - товарный знак; - номер партии; - марку мертеля; - массу партии; - результаты лабораторных испытаний - обозначение настоящего стандарта - сертификату качества В случае выявления недостатков составляется двухсторонний акт (с указанием сроков их устранения не более 5 рабочих дней), который является основанием для предъявления претензий по количеству и качеству	
17	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров	Поставка товара сопровождается сертификатом качества. а также другими документами, удостоверяющими качество товара.	
18	Требования к страхованию товара	Поставщик несёт все риски, связанные с доставкой продукции в поименованное место. Поставщик несет ответственность за утрату или повреждение товара во время перевозки и за страхование товара.	
19	Требования к транспортированию	Транспортирование продукции производят согласно ГОСТ 14192-96 или Международным правилам «ИНКОТЕРМС» 2020 года. Поставщик обеспечивает доставку продукции по адресу: - DAP – АО «Узметкомбинат», РУз, г. Бекабад, ул. Сырдарья, 1 при поставке автотранспортом. - DDP – ст. Бекабад, код станции 726100 (Инкотермс 2020) при поставке железнодорожным транспортом.	
20	Требования к хранению	Гарантийный срок хранения на крытом не отапливаемом складе Заказчика должен составлять не менее 6-и месяцев с момента поставки на склад. Условия хранения продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 24717.	

21	Требования к объему и / или сроку предоставления гарантий	Поставщик обязан гарантировать срок хранения не менее 12 месяцев с момента производства и не менее 6-и месяцев с момента поставки на склад Заказчика.
22	Требования к обслуживанию	Не требуется
23	Экологические требования	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан.
24	Требования по безопасности	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан.
25	Требования по качеству	Контроль и приемка продукции определяется контрактом на поставку. Поставщик обязан гарантировать качество в соответствии с техническими характеристиками настоящего ТЗ.
26	Дополнительные требования	Не требуется
27	Требования к количеству и комплектации	Согласно заявке
28	Требования к шефмонтажу	Не требуется
29	Требования к форме представляемой информации	Вся документация должна быть выполнена на русском языке и узбекском языке, либо с русским и узбекским переводом, в бумажном и электронном виде.
30	Перечень принятых сокращений	ЛПК – Литейно-прокатный комплекс РУз – Республика Узбекистан ТКП – технико-коммерческое предложение ТЗ – Техническое задание
31	Перечень приложений	-

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ЛПК

Чайковский С.А.

Зам. руководителя ЛПК

Султанов С.

Зам. руководителя ЛПК (дублёр)

Бойматов Д.

РАЗРАБОТАНО:

Мастер туннельной печи

Сангинов С.Р.

Акционерное общество
«Узметкомбинат»



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер по
производству
Пирматов Р.Х
«____»____.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку плиты из силиката кальция для футеровки туннельной печи
Литейно-Прокатного комплекса
АО «Узметкомбинат»

Бекабад 2026 год

№	Требования	Значения	
1	Наименование	Плиты из силиката кальция — это негорючие, легкие строительные материалы, основной химический состав которых представлен оксидами кремния и кальция, а также примесями глинозема и железа, предназначенные для быстрой и эффективной футеровки промышленных печей	
2	Основание и цель приобретения товара	Обеспечение расходным, нормируемым материалом для футеровки туннельной печи Литейно-прокатного комплекса.	
3	Сведения о новизне (год производства / выпуска товара)	Плиты из силиката кальция должны быть новыми, произведённым не раньше 3 месяцев от даты поставки.	
4	Этапы разработки / изготовления	- Проработка технического задания с потенциальными изготовителями (поставщиками); - получение технико-коммерческих предложений на изготовление и поставку; - заключение договора на поставку АО «Узметкомбинат» в соответствии с графиком поставки.	
5	Документы для разработки / изготовления	Заказчиком предоставляется настоящее Техническое задание, в котором указаны требования к характеристикам закупаемой огнеупорной продукции.	
6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	Код ТН ВЭД и другие будут определены во время заключения договора	
7	Область применения	Плиты из силиката кальция используют в производственном процессе для выполнения работ по футеровке стен и пода туннельной печи.	
8	Общие условия эксплуатации	Поставляемые плиты из силиката кальция устанавливаются в туннельную печь. Эксплуатируются следующих условиях: - режим работы-непрерывный; - эксплуатационное время-8640 часа в год - температура нагрева слэбов до 1200°C	
9	Дополнительные требования к эксплуатации	Если вовремя эксплуатации или технического обслуживания обнаружатся замечания, согласно вышеперечисленным пунктам, процесс нагрева прекращается до устранения замечаний или производится замена	
10	Требования к расходам на эксплуатацию	Поставщик должен обеспечить поставку плиты из силиката кальция в соответствии с предоставленным характеристикам для монтажа и эксплуатации туннельной печи.	
11	Технические, функциональные требования		
		SiO ₂ , %	≥55
		CaO, %	≥36
		Al ₂ O ₃ , %	≤0.5
		Fe ₂ O ₃ , %	≤1
		Насыпная плотность, кг/м ³	250÷300
	Максимальная рабочая температура, °C	До 1100	

		Прочность на изгиб, МПа	$\geq 0.55 \div 1.2$
		Прочность на сжатие, МПа	$\geq 1.0 \div 2$
		Габаритные размеры, мм	1000x500x50 1000x500x75
12	Требования к надежности	Поставляемая плита из силиката кальция должна отвечать современным требованиям надежности	
13	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	Не требуется	
14	Требования к маркировке	Маркировку производят в соответствии с требованиями ГОСТ 24717. Маркировка продукции должна содержать всю информацию о ней. Маркировка продукции наносится на видное место, печатается на специальной этикетке, которая надежно крепится (или печатается) к упаковке.	
15	Требования к размерам и упаковке	Упаковку продукции следует проводить, соблюдая меры, исключаящие изменения свойств огнеупорной продукции, а также обеспечивающие сохранность продукции при его погрузке, разгрузке и хранении.	
16	Порядок сдачи и приемки	Плиты из силиката кальция по качеству и количеству принимаются сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством РУз. В ходе приемки представители Заказчика и Поставщика проверяют соответствие поставленной плиты из силиката кальция: - наименование предприятия-изготовителя - товарный знак; - номер партии; - марку мертеля; - массу партии; - результаты лабораторных испытаний - обозначение настоящего стандарта - сертификату качества В случае выявления недостатков составляется двухсторонний акт (с указанием сроков их устранения не более 5 рабочих дней), который является основанием для предъявления претензий по количеству и качеству	
17	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров	Поставка товара сопровождается сертификатом качества. а также другими документами, удостоверяющими качество товара.	
18	Требования к страхованию товара	Поставщик несет все риски, связанные с доставкой продукции в поименованное место. Поставщик несет ответственность за утрату или повреждение товара во время перевозки и за страхование товара.	
19	Требования к транспортированию	Транспортирование продукции производят согласно Международным правилам «ИНКОТЕРМС» 2020 года. Поставщик обеспечивает доставку продукции по адресу: - DAP – АО «Узметкомбинат», РУз, г. Бекабад, ул. Сырдарья, 1 при поставке автотранспортом. - DDP – ст. Бекабад, код станции 726100 (Инкотермс 2020) при поставке железнодорожным транспортом.	
20	Требования к хранению	Гарантийный срок хранения на крытом не отапливаемом складе Заказчика должен составлять не менее 6-и месяцев с момента поставки на склад.	

		Условия хранения продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 24717.
21	Требования к объему и / или сроку предоставления гарантий	Поставщик обязан гарантировать срок хранения не менее 12 месяцев с момента производства и не менее 6-и месяцев с момента поставки на склад Заказчика.
22	Требования к обслуживанию	Не требуется
23	Экологические требования	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан.
24	Требования по безопасности	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан.
25	Требования по качеству	Контроль и приемка продукции определяется контрактом на поставку. Поставщик обязан гарантировать качество в соответствии с техническими характеристиками настоящего ТЗ.
26	Дополнительные требования	Не требуется
27	Требования к количеству и комплектации	Согласно заявке
28	Требования к шефмонтажу	Не требуется
29	Требования к форме представляемой информации	Вся документация должна быть выполнена на русском языке и узбекском языке, либо с русским и узбекским переводом, в бумажном и электронном виде.
30	Перечень принятых сокращений	ЛПК – Литейно-прокатный комплекс РУз – Республика Узбекистан ТКП – технико-коммерческое предложение ТЗ – Техническое задание
31	Перечень приложений	-

СОГЛАСОВАНО:

Директор ЛПК

Чайковский С.А.

РАЗРАБОТАНО:

Ведущий инженер-технолог по огнеупорным материалам группы технологии и качества ПРП-ЛПК

Нурутдинова Л.А.

Вид плиты из силиката кальция



Акционерное общество
«Узметкомбинат»



«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель
председателя правления –
директор по производству

_____ Р. Гараев
« ____ » _____ 2025г.

Техническое задание

на поставку огнеупорного бетона для футеровки роликов туннельной печи
Литейно-Прокатного комплекса АО «Узметкомбинат»

№	Требования	Значения
1	Наименование	Огнеупорный низкоцементный бетон в виде сухой смеси с содержанием металлической фибры из нержавеющей стали.
2	Основание и цель приобретения товара	Цель приобретения: Обеспечение расходным, нормируемым материалом для футеровки роликов туннельной печи Литейно-прокатного комплекса.
3	Сведения о новизне (год производства / выпуска товара)	Огнеупорный бетон должен быть свежим, произведённым не раньше 3 месяцев от даты поставки. Технические характеристики поставляемого бетона должны соответствовать требованиям настоящего технического задания.
4	Этапы разработки / изготовления	1. Предоставление технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку огнеупорной продукции. 2. Заключение договора поставки. 3. Поставка продукции Поставщиком непосредственно на АО «Узметкомбинат» в соответствии с графиком поставки.
5	Документы для разработки / изготовления	Заказчиком предоставляется настоящее Техническое задание, в котором указаны требования к характеристикам закупаемой огнеупорной продукции.
6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	Коды ТН ВЭД будут определяться при поставке продукции, в зоне ответственности Поставщика.
7	Область применения	Огнеупорный бетон применяется в производственном процессе для выполнения огнеупорной облицовки роликов туннельной печи и ее ремонта при эксплуатации.
8	Общие условия эксплуатации	Эксплуатация в условиях воздействия высоких температур от 900 до 1200°C и динамических нагрузок от слябов которые перемещаются по роликам туннельной печи.
9	Дополнительные / требования к эксплуатации	В соответствии с Приложением 1.
10	Требования к расходам на эксплуатацию	Поставщик должен обеспечить расход огнеупорного бетона в соответствии с установленным удельным расходом в условиях нормальной (штатной, безаварийной) эксплуатации туннельной печи.

11	Технические, функциональные требования	Таблица 1. Огнеупорный низкоцементный бетон					
		Тип связи		гидравлический			
		Материал фибры		Нержавеющая сталь марки AISI 310s в пропорции 3% от массы огнеупорного бетона			
		Предельная температура применения, °C		1600			
		Основное сырьё		Андалузит (Al ₂ SiO ₅)			
		Плотность, кг/м ³		2500			
		Размер макс. зерна, мм		6			
		Кол-во воды для монтажа, %		5-7			
		Метод монтажа		Вибрационная заливка			
		Al ₂ O ₃ , % не менее		56,0			
		Fe ₂ O ₃ , % не более		1,4			
		CaO, % не менее		1,9			
		SiO ₂ , % не более		37,0			
				110°C	800°C	1200°C	
		Насыпная плотность, г/см ³		2,5	2,45	2,4	
		Сопротивление раздавливанию в холодном состоянии, МПа		75	80	60	
		Кажущаяся пористость, %		-	19	21	
		Постоянное линейное изменение, %		-0,15	-0,05	-0,10	
		Теплопроводность, Вт/мк		-	1,78	1,85	
		Обратимое термическое расширение при 1000 °C, %		0,65			
		Истирание после обжига при 815 °C, см ³		<10			
		Состояние продукции при поставке		В сухом состоянии			
		Период хранения в сухом состоянии, мес.		6			
		12	Требования к надежности	Футеровка роликов туннельной печи из огнеупорного бетона должна быть стойкой к температурным и другим видам расчетных воздействий, которым она подвергается в процессе эксплуатации.			
		13	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	Не применимы.			
		14	Требования к маркировке	Маркировку производят в соответствии требованиям ГОСТ 24717. Маркировка продукции должна содержать всю информацию о ней. Маркировка продукции наносится на видное место, печатается на специальной этикетке, которая надежно крепится (или печатается) к упаковке.			
15	Требования к размерам и упаковке	Упаковку продукции следует проводить, соблюдая меры, исключаящие изменения свойств					

		огнеупорной продукции, а также обеспечивающие сохранность продукции при его погрузке, разгрузке и хранении. Расфасованные мешки весом по 25 кг каждый, укладываются на деревянные поддоны и оборачиваются пленкой, в целях предотвращения попадания влаги, и стягиваются упаковочной лентой. На упаковке указывается количество штук мешков, вес нетто, вес брутто и марка продукции.
16	Порядок сдачи и приемки	1. Заказчик проводит приемо-сдаточный контроль поступивших мешков огнеупорного бетона и по результатам приемки оформляются в соответствующие акты. 2. В случае выявления несоответствий во время приемо-сдаточного контроля, Заказчик, в течении трех (3-х) рабочих дней, уведомляет поставщика о выявленных несоответствиях. Поставщик обязан в течении пяти (5-и) рабочих дней, после получения уведомления, признать выявленные дефекты, либо направить своего представителя для совместного проведения приемо-сдаточного контроля, о чем письменно уведомить Заказчика.
17	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров	Поставка товара сопровождается сертификатом качества. а также другими документами, удостоверяющими качество товара.
18	Требования к страхованию товара	Поставщик несёт все риски, связанные с доставкой продукции в поименованное место. Поставщик несет ответственность за утрату или повреждение товара во время перевозки и за страхование товара.
19	Требования к транспортированию	Транспортирование продукции производят согласно Международным правилам «ИНКОТЕРМС» 2020 года. Поставщик обеспечивает доставку продукции по адресу: - DAP – АО «Узметкомбинат», РУз, г. Бекабад, ул. Сырдарья, 1 при поставке автотранспортом. - DDP – ст. Бекабад, код станции 726100 (Инкотермс 2020) при поставке железнодорожным транспортом.
20	Требования к хранению	Гарантийный срок хранения на крытом не отапливаемом складе Заказчика должен составлять не менее 6-и месяцев с момента поставки на склад. Условия хранения продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 24717.
21	Требования к объему и / или сроку предоставления гарантий	Поставщик обязан гарантировать срок хранения не менее 12 месяцев с момента производства и не менее 6-и месяцев с момента поставки на склад Заказчика.
22	Требования к обслуживанию	Не применимо.
23	Экологические требования	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан.

24	Требования по безопасности	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Узбекистан.
25	Требования по качеству	Контроль и приемка продукции определяется контрактом на поставку. Поставщик обязан гарантировать качество в соответствии с техническими характеристиками настоящего ТЗ.
26	Дополнительные (иные) требования	Не применимо.
27	Требования к количеству и комплектации	Согласно заявке
28	Требования к шефмонтажу (если монтаж осуществляется поставщиком)	Не применимо
29	Требования к форме представляемой информации	- протоколы лабораторных исследований, подтверждающие радиационную безопасность данного материала выданный аккредитованной лабораторией; - год выпуска продукции; - рекомендуемый режим ведения сушки. Вся документация, включая чертежи и документацию Поставщика, должна быть выполнена на русском языке и узбекском языке, либо с русским и узбекским переводом, в бумажном и электронном виде.
30	Перечень принятых сокращений	ЛПК – Литейно-прокатный комплекс РУз - Республика Узбекистан ТКП – технико-коммерческое предложение
31	Перечень приложений	1. Диаграмма огнеупорной футеровки роликов 2. Ролик с огнеупорной футеровкой

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ПРП-ЛПК

Чайковский С.А.

РАЗРАБОТАНО:


Начальник литейно-прокатной группы ПРП-ЛПК

Танасевский А.В.

Ведущий инженер-технолог по огнеупорным материалам группы технологии и качества ПРП-ЛПК

Нурутдинова Л.А

Диаграмма огнеупорной футеровки роликов



**ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШ БЎЙИЧА
ХАРИД ҲУЖЖАТЛАРИ**
етказиб бериш бўйича танлаш иштирокчиси учун
Туннель печини футеровка қилиш (ички қоплаш) учун ўтга чидамли
материаллар (Техник топширикга мувофик)

Буюртмачи: “Ўзметкомбинат” АЖ

Бекабад – 2026 й.

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Энг яхши таклифларни танлаш моҳияти	Ўтга чидамли материаллар туннель печини футеровка қилиш (ички қоплаш) учун (Техник топшириққа мувофиқ) (Батафсил спецификацияга мувофиқ батафсил)
Лот бўлиниши	Йўқ, лот бўлинмайди
Хариднинг режа жадвали	2026 йил 3 чораги
Савдолар ўтказиладиган ой	Сентябрь
Молиялаштириш манбаи	Ўз маблағларимиз
Бошланғич нархи	341 358 АҚШ доллари (ҚҚСсиз) (Батафсил спецификацияга мувофиқ батафсил)
Микдори	Батафсил спецификацияга мувофиқ батафсил
Tanlov taklifini ta'minlash kafolati summasi (zakalat yoki bank kafolati)	Танлов чекланган кийматининг 1 фоизи
Тўлов шартлари	товар ҳақиқатда етказиб берилгандан сўнг
Тўлов муддати (кун)	30 иш куни давомида
Тўлов валютаси	USD
Товар етказиб бериладиган (ишлар бажариладиган, хизматлар кўрсатиладиган) жой ва шартлар	DAP Бекобод станцияси темир йўл транспорти орқали ёки DAP Бекобод шаҳри автотранспорт орқали, «Ўзметкомбинат» АЖ, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Бекобод шаҳри, Сирдарё кўчаси, 1-уй.
Товар етказиб бериш (ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш) муддати, (кун)	Харидор томонидан етказиб берувчига буюртма берилган санадан бошлаб 60 тақвим куни давомида
Кафолат муддати	Ишлаб чиқарилган санадан бошлаб камида 6 ой
Танлаш иштирокчиларига қўйиладиган талаблар	Энг яхши таклифларни танлашда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида шу каби ўхшаш етказиб беришларни амалга оширишда иштирок этиш тақиқланмаган, уларда иштирок этиш учун қўйиладиган шартларни бажарган, рақобатга асосланган харид қилинаётган тегишли товарни етказиб бериш тажрибасига эга бўлган маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ёки етказиб берувчилар (ижрочилар), шунингдек хорижий ишлаб чиқарувчилар ёки етказиб берувчилар (ижрочилар) иштирок этишлари мумкин.
Таклифни расмийлаштириш шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига биноан
Таклифлар бериш муддати (камида 5 иш куни)	10 иш куни
Масъул хизмат, боғланиладиган шахс, телефон, эл. почта	Тендер савдоларини ташкил этиш бўлими Тел: +998920450728

Спецификация

Т/р (№)	ТМҚ номи	Миқд ори	Бирлик учун бошланғич нарх, АҚШ доллар (ҚҚСсиз)	Умумий қиймати, АҚШ доллар (ҚҚСсиз)
1	Бетон аралашмаси (Техник топшириikka мувофик)	3000 кг	2,00	6 000,00
2	Ўртача оғирликдаги бетон аралашмаси (Техник топшириikka мувофик)	4 800 кг	2,00	9 600,00
3	Енгил вазнли бетон аралашмаси (Техник топшириikka мувофик)	3 000 кг	1,80	5 400,00
4	Керамик толали модуллер №5 (305x275x230) (Техник топшириikka мувофик)	1 200 дона	64,00	76 800,00
5	Керамик толали модуллер №6 (245x292,5x230) (Техник топшириikka мувофик)	900 дона	61,00	54 900,00
6	Керамик толали модуллер №7 (350x287,5x230) (Техник топшириikka мувофик)	600 дона	79,00	47 400,00
7	Керамик толали модуллер №8 (300x287,5x230) (Техник топшириikka мувофик)	600 дона	63,00	37 800,00
8	Керамик толали модуллер №9 (335x245x230) (Техник топшириikka мувофик)	60 дона	71,00	4 260,00
9	Керамик толали модуллер №10 (400x292,5x330/230) (Техник топшириikka мувофик)	60 дона	123,00	7 380,00
10	Вакуумда шакллантирилган керамик толали блоклар 500x500x230мм (Техник топшириikka мувофик)	60 дона	219,00	13 140,00
11	Керамик толали блоклар (Т=1400°С) 450x450x225мм (Техник топшириikka мувофик)	102 дона	176,00	17 952,00
12	Енгил вазнли иссиқлик изоляцияловчи буюмлар (енгил вазнли ғишт 230x114x76) (Техник топшириikka мувофик)	3 тонна	3 840,00	11 520,00
13	Қуруқ мертель (Техник топшириikka мувофик)	3 кг	2,00	6,00
14	Кальций силикатли плиталар (Техник топшириikka мувофик)	12 куб.м	2 000,00	24 000,00
15	Футеровка (ички қоплама) учун ўтга чидамли бетон (Техник топшириikka мувофик)	12 тонна	2 100,00	25 200,00

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Умумий қоидалар | <p>1.1 Ушбу харид қилиш ҳужжатлари Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисида»ги ЎРҚ–684-сон Қонуни (бундан буён – Қонун).</p> <p>1.2 Бошланғич нархи ва валюта харид қилиш ҳужжатларининг энг яхши таклифларни танлаш тўғрисида маълумотида кўрсатилган. Таклифда кўрсатилган нархлар бошланғич нархидан ошмаслиги керак.</p> <p>1.3 Харид қилинадиган товарлар (хизматлар, ишлар) учун техник топшириқ махсус ахборот порталида эълонида келтирилган.</p> |
| 2 Танлаш ташкилотчилари | <p>2.1 Энг яхши таклифларни танлашнинг (бундан буён – Танлаш) Буюртмачиси “Ўзметкомбинат” АЖ (бундан буён – Буюртмачи) ҳисобланади. Буюртмачининг юридик манзили: Ўзбекистон Республикаси, Бекобод шаҳри, Сирдарё кўчаси - 1.</p> |
| 3 Танлаш иштирокчилари | <p>3.1 Танлашда юридик шахслар, мулкчилик шаклларида қатъий назар, Ўзбекистон Республикасининг резидентлари ва норезидентлари, ушбу ҳужжатда кўрсатилган шартларни бажарган (ушбу харид қилиш ҳужжатларининг 4.2-бандида санаб ўтилган шахслар бундан мустасно), шунингдек шу каби товарни (ишлар, хизматлар) етказиб бериш тажрибасига эга бўлганлар иштирок этишлари мумкин.</p> <p>3.2 Иштирокчилар шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларга эга бўлишлари керак.</p> |
| 4 Танлашни ўтказиш тартиби | <p>4.1 Танлашда иштирок этиш учун танлаш иштирокчиси қонунчилик ва харид қилиш ҳужжатлари талаблари ва муддатларига мувофиқ таклифини тақдим этиши шарт.</p> <p>4.2 Қуйидаги иштирокчиларга танлашда иштирок этиш учун рухсат берилмайди:</p> <ul style="list-style-type: none">- зарур ҳужжатларни белгиланган муддатда тақдим этмаган;- қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлган;- буюртмачи билан суд ёки ҳакамлик муҳокамаси ҳолатида бўлган; |

		- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида бўлган; - солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарзларга эга бўлган; - Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг 2020 йил 29 августдаги 01-02/15-42-сонли ва 2020 йил 6 сентябрдаги 2020-34-сонли, Давлат божхона қўмитаси ва Марказий банки Кенгашининг 2013 йил 5 апрелдаги 2013-7 ва 2020 йил 5 сентябрдаги 20/1-сонли, 01-02/19-22, 7/4-сонли (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2013 йил 12 июнда 2467-сон билан рўйхатдан ўтказилган ва 2020 йил 12 октябрда 2467-3-сон билан ўзгартириш ва қўшимча қилинган) қарорларига мувофиқ рўйхат бўйича имтиёзли солиқ режимидаги молиявий операцияларни амалга оширишда маълумотларни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган давлатлар ёки ҳудудларда (оффшор ҳудудлар) иштирокчилар рўйхатдан ўтган ва банк ҳисобрақамлари бўлган; - харид қилиш ҳужжатлари талабларига жавоб бермайдиган малака ҳужжатларини тақдим этган; - таъсисчилари бир хил шахслар бўлган. Иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси бир хил танлаш лотида иштирок этиш ҳуқуқига эга эмаслар.
	4.3	Буюртмачи қуйидаги ҳолларда иштирокчини харид қилиш тартиб-таомилларида иштирок этишдан четлаштиришга ҳақли: - иштирокчи давлат харидлари жараёнида давлат буюртмачиси томонидан бирор-бир хатти-ҳаракатнинг содир этилишига, қарор қабул қилинишига ёки бирор-бир харид қилиш тартиб-таомилининг қўлланилишига таъсир ўтказиш мақсадида давлат буюртмачисининг ёки бошқа давлат органининг исталган ҳозирги ёки собиқ мансабдор шахсига ёки ходимига ҳар қандай шаклдаги ҳақни, ишга ёллаш тўғрисидаги таклифни ёхуд исталган бошқа қимматбаҳо ашёни ёки хизматни бевосита ёхуд билвосита таклиф қилса, берса ёки беришга розилик билдирса; - иштирокчи Ўзбекистон Республикаси Қонунчилигини бузган ҳолда адолатсиз рақобат устунлигига ёки манфаатлар тўқнашувига эга бўлса.
5	Танлаш тили, ўлчов бирликлари	5.1 Таклиф ва у билан боғлиқ бўлган иштирокчи ва Буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча ёзишмалар ва ҳужжатлар, давлат тилида ва, заруриятга қараб, бошқа тилларда бўлиши керак. Таклиф унга рус ёки ўзбек тилидаги таржимаси илова қилинган ҳолда бошқа тилда бўлиши мумкин. Таклиф матнида номувофиқликлар юзага келганда, бирдан ортиқ тил ишлатилганда, ўзбек ёки рус тиллари устунлик қилади. 5.2 Таклифда умумий қабул қилинган ўлчов тизими қўлланилиши керак.
6	Таклиф ва уни расмийлаштириш тартиби	6.1 Махсус ахборот порталида (бундан буюн – МАП) эълон қилинган танлаш шартлари бўйича таклифни электрон шаклда юборадилар.

- 6.2 Танлаш иштирокчиси:
- тақдим этиладиган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва ишончлилиги учун жавобгардир;
 - фақат битта таклифни тақдим этишга ҳақли;
 - тақдим этилган таклифни бундай таклифларни тақдим этиш муддатидан олдин қайтариб олиш ёки ўзгартириш ҳуқуқига эга.
- 6.3 **Таклиф ва барча ҳужжатлар электрон шаклда МАПга тақдим этилади.**
- 6.4 Таклиф МАПда эълон қилинган пайтдан эътиборан лотнинг амал қилиш муддати давомида қабул қилинади.
- 6.5 Иштирокчиларнинг таклифлари амал қилиш муддати таклифни тақдим этиш муддати тугаган кундан бошлаб камида **30 кун** бўлиши керак.
- 7.1 Агар зарур бўлса, буюртмачи таклифларни тақдим этиш муддатини узайтириши, шунингдек танлаш иштирокчиларига ўз таклифларининг ҳақиқийлигини Харид комиссиясининг қарори билан маълум муддатга узайтириш таклифи билан мурожаат қилиши мумкин.
- 7.2 Таклифни тақдим этиш муддатини узайтириш тўғрисидаги эълон МАПда жойлаштирилади ва зарур ҳолларда буюртмачининг веб-сайтида ёки бошқа оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади.
- 8.1.1 Зарурат бўлганда, буюртмачи харид қилиш ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли.
- Таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан бир иш кунидан кечиктирмай танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилиниши мумкин. Бунда ушбу танлашда таклифларни тақдим этишнинг тугаш муддати камида уч иш кунига узайтирилади.
- Товар (иш, хизмат) номи ёки унинг хусусиятларини ўзгартиришга йўл қўйилмайди.
- Шу билан бирга, эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади.
- 9.1 Танлаш иштирокчиларининг таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш таклифни тақдим этиш муддати тугаганидан бошлаб ўн иш куни мобайнида Харид комиссияси томонидан амалга оширилади.
- 9.2 Харид комиссияси танлаш ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни харид қилиш ҳужжатларида кўрсатилган мезонлар асосида баҳолайди.
- 9.3 Рўйхат, шунингдек иштирокчи томонидан тақдим этиш учун зарур бўлган ҳужжатлар шакллари харид қилиш ҳужжатларининг **1-иловасида** кўрсатилган..
- 9.4 Агар танлаш иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда келтирилган маълумотлар ишончсиз деб топилган бўлса, Харид комиссияси бундай иштирокчини танлашда иштирок этишдан четлаштиришга ҳақлидир.
- 7 Таклиф тақдим этиш муддатини узайтириш**
- 8 Харид қилиш ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш**
- 9 Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш мезонлари**

		9.5	Таклифни баҳолаш ва танлаш ғолибини аниқлаш МАП эълонида кўрсатилган мезонлар асосида амалга оширилади.
		9.6	Таклиф амалдаги Қонун ва харид қилиш ҳужжатлари талабларига жавоб берадиган бўлса, тўғри расмийлаштирилган деб тан олинади.
		9.7	Агар таклифни тақдим этган иштирокчи амалдаги қонунда белгиланган талабларга ва харид қилиш ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса Харид комиссияси уни рад этади.
		9.8	Таклифни баҳолаш жараёнида буюртмачи танлаш иштирокчиларидан уларнинг таклифлари ҳақида тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу тартиб расман, ёзма равишда белгиланган тартибда танлаш ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклиф моҳиятида, шунингдек нархда ҳеч қандай ўзгаришларга йўл қўйилмайди.
		9.9	Агар танлаш шартларига кўра танлаш иштирокчилари турли валюталарда таклифлар киритган бўлсалар, баҳолаш давомида таклифлар суммалари махсус ахборот порталида эълон қилинган санадаги (лотнинг бошланиш санаси) Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг курси бўйича ягона валютада ҳисобланади.
		9.10	Харид қилиш ҳужжатларида ва таклифларда кўрсатилган мезонлар асосида шартномани бажариш учун энг яхши шартларни таклиф қилган танлаш иштирокчиси ғолиб деб топилади.
		9.11	Арифметик ёки бошқа хатолар мавжуд бўлганда, харид комиссияси танлаш иштирокчисини хабардор қилган ҳолда, харид таклифини рад этиш ёки уни кўриб чиқиш учун бошқа шартларни аниқлаш ҳуқуқига эга.
		9.12	Хорижий ва маҳаллий Танлов иштирокчилари нархларини тўғри таққослаш учун баҳолашда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида назарда тутилган ҳолларда тегишли харажатлар (солиқлар, божхона тўловлари ва бошқа мажбурий тўловлар) ҳисобга олинади. Бундан ташқари, агар бошланғич нархи хорижий валютада кўрсатилган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида назарда тутилган ҳолларда тегишли харажатлар (солиқлар, божхона тўловлари ва бошқа мажбурий тўловлар) ҳисобга олинган ҳолда ҳам қайта ҳисоблаб чиқилади.
10	Танлаш ғолибини аниқлаш	10.1	Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш натижалари баҳолаш баённомасида қайд этилади.
		10.2	Баённома рўйхатга олинган куни давлат буюртмачиси томонидан давлат харидлари электрон тизимида икки иш куни давомида муҳокама учун жойлаштирилади. Агар танлаш натижалари бўйича икки иш куни мобайнида танлаш иштирокчиларидан эътирозлар келиб тушмаса, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб тан олинган иштирокчи ўртасида шартнома тузилади.

		Танлаш натижалари асосида иштирокчилардан эътирозлар келиб тушганда, харид комиссияси эътирозларни кўриб чиқади ва тегишли қарор қабул қилади. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.
11	Томонларнинг жавобгарлиги ва махфийликка риоя қилиниши	10.3 Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш натижаси эълон қилингандан сўнг танлашнинг ҳар қандай иштирокчиси танлаш натижаларини аниқлаштириш учун буюртмачига сўров юбориш ҳуқуқига эга. 11.1 Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида назарда тутилган махфийликка риоя қилиниши учун ахборотни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг қолган аъзолари ва жалб этилган экспертлар билан келишишга рухсат бериш, шунингдек, бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун таклини ўрганиш учун ташкил этилган Комиссиянинг раиси ва аъзолари жавобгар бўладилар. 11.2 Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдор ва сифат кўрсаткичларида) танлаш ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва/ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади. 11.3 Танлаш иштирокчилари томонидан амалга оширилган ҳаракатлар учун харид комиссияси жавобгар эмас.
	12 Бошқа шартлар	12.1 Харид комиссияси танлаш иштирокчисидан илгари кўрсатилган хизматлар бўйича учинчи шахслардан фикр-мулоҳазаларни сўрашга ҳақли. 12.2 Танлашда иштирок этиш истагини билдирган иштирокчилар, ўтказилаётган танлаш бўйича тушунтириш олиш учун Буюртмачи билан боғланиш ҳуқуқига эга. 12.3 Танлаш иштирокчиси Буюртмачининг электрон почта манзилига харид қилиш ҳужжатларининг 2-иловасида келтирилган шаклдаги харид қилиш ҳужжатлари қоидаларини тушунтириш учун Буюртмачига сўров юборишга ҳақли. Буюртмачи кўрсатилган сўровни олган кундан бошлаб икки иш куни ичида, агар кўрсатилган сўров буюртмачи томонидан белгиланган муддатдан камида уч кун олдин олинган бўлса, харид қилиш ҳужжатлари қоидаларига тушунтиришларни тақдим этиш учун белгиланган шаклда юбориши шарт. Харид қилиш ҳужжатлари қоидаларига тушунтиришлар унинг моҳиятини ўзгартирмаслиги керак. 12.4 Танлаш қуйидаги ҳолларда харид комиссияси томонидан ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин: - танлашда битта иштирокчи қатнашган бўлса ёки ҳеч ким қатнашмаган бўлса; - агар таклифларни кўриб чиқиш натижаларига кўра, харид комиссияси барча таклифларни харид қилиш ҳужжатлари талабларига мос келмаслиги сабабли рад этган бўлса.

13 Шартнома тузиш

- 12.5 Буюртмачи ғалиб бўлган таклифни қабул қилишдан олдин исталган вақтда танлашни бекор қилиш ҳуқуқига эга. Танлаш бекор қилинган тақдирда, буюртмачи ушбу қарорнинг асосли сабабларини МАПда эълон қилади.
- 13.1 Танлаш натижаларига кўра, шартнома харид қилиш ҳужжатларида кўрсатилган шартнома шартлари асосида тузилади.
Шу билан бирга, харид қилиш ҳужжатларига илова қилинган шартнома лойиҳаси **якуний эмас** ва шартнома тузилгандан кейин Буюртмачи шартнома матнига Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ва ушбу харид қилиш ҳужжатларига зид бўлмаган, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда етказиб берувчи билан келишилган ҳолда, ўзгартиришлар киритишга ҳақли.
- 13.2 Харид комиссиясининг қарори билан танлаш ғалиби деб эълон қилинган танлаш иштирокчисига ғалиб аниқланган кундан бошлаб 5 иш куни ичида харид комиссиясининг қарори тўғрисида ёзма хабарнома юборилади. Буюртмачи ва танлов ғалиби, ғалиб эълон қилинган пайдан эътиборан **10 (ўн) иш куни** ичида шартнома тузишлари лозим.
- 13.3 Агар танлаш ғалиби танлаш шартлари бўйича шартнома тузишдан бош тортса, шартнома тузиш ҳуқуқи захира ижрочига ўтади. Бундай ҳолда, захира ижрочи танлаш ғалиби томонидан таклиф қилинган нарх бўйича шартнома тузади ёки шартнома тузишдан бош тортиши мумкин.
- 13.4 Ғалиб томонидан шартномани кечиктириш шартномани тузишни рад этиш сифатида баҳоланиши мумкин. Бундай ҳолда, танлашнинг навбатдаги (захирадаги – баҳолаш натижаларига кўра иккинчи ўриндаги) иштирокчининг мақбул таклифи кўриб чиқилади.

**Таклиф ҳужжатлари
РЎЙХАТИ**

1. Танлаш иштирокчиси ва унинг таъсисчилари ҳақида умумий маълумотлар *(1-шакл)*.
2. Иштирочи қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида, буюртмачи билан судлашиш ёки арбитраж муҳокамаси ҳолатида эмаслигини, шунингдек аввал тузилган шартномалар бўйича мажбуриятларнинг тўлиқ ижро этганлигини тасдиқловчи кафолат хати *(2-шакл)*.
3. Коррупция кўринишларига йўл қўйилмаслик бўйича ариза *(3-шакл)*.
4. Таклифнинг техник қисми *(4-шакл)*.
5. Етказиб бериш шартлари ва муддатлари, тўлов шартлари тўғрисида маълумот *(5-шакл)*.
6. Иштирокчининг солиқ ва йигимларни тулаш бўйича маддати утган карзи йуклиги тугрисида солиқ идорасидан маълумотнома тақдим этиш

ИШТИРОКЧИНИНГ ФИРМА БЛАНКИДА

№: _____

Сана: _____

Харид комиссияси

Танлаш иштирокчиси тўғрисидаги умумий маълумот

1	Ташкилий-ҳуқуқий шаклини кўрсатган ҳолда юридик шахснинг тўлиқ номи	
2	Рўйхатдан ўтказилганлиги ҳақида маълумотлар (рўйхатдан ўтказилган сана, рўйхат ўтказилган рақами, рўйхатдан ўтказувчи органнинг номи)	
3	Юридик манзили	
4	Боғланиш учун телефон, факс, e-mail	
5	Тўлиқ банк реквизитлари	
6	Фаолиятининг асосий йўналишлари	
7	Таъсисчилар ҳақида маълумот	(тасдиқловчи маълумотларларни илова қилиш зарур)

Шунингдек, корхонанинг давлат рўйхатидан утганлиги тугрисидаги гувоҳнома ва раҳбар паспорти копияси илова қилиниши ихтиёрий.

(ваколатли шахснинг имзоси)

(ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.ва лавозими)

М.Ў.

Сана: «____» _____ 2025 й.

ИШТИРОКЧИНИНГ ФИРМА БЛАНКИДА

№: _____

Сана: _____

Харид комиссияси

КАФОЛАТ ХАТИ

Ушбу хат билан _____ компанияси:
(компания номи)

- 1) аввал тузилган шартномалар бўйича мажбуриятларнинг тўлиқ ижро этганлигини;
- 2) қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида эмаслигини;
- 3) буюртмачи билан судлашиш ёки арбитраж муҳокамаси ҳолатида эмаслигини;
- 4) солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича муддати ўтган қарзларга эга эмаслигини;
- 5) имтиёзли солиқ берадиган ва/ёки молиявий операциялар (оффшор зоналарида) ўтказилганда маълумотларнинг ошкор этилиши ва ахборот билан тақдим этилиши кўзда тутилмаган давлатлар ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтмаганлиги ва ушбу ҳудудларда рўйхатдан ўтган банкларда ҳисоб рақамларига эга эмаслигини;
- 6) инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаланлигини тасдиқлаймиз.

Раҳбар ёки ваколатли шахснинг Ф.И.Ш. ва имзоси

Мухр ўрни

ИШТИРОКЧИНИНГ ФИРМА БЛАНКИДА

№: _____

Сана: _____

Харид комиссияси

**Коррупция кўринишларига йўл қўйилмаслик бўйича
АРИЗА**

Ушбу хат билан _____ компанияси:
(компания номи)

1) 1) Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги ЎРҚ-684-сон Қонуни талабларига риоя этиш мажбуриятини олганлигини;

2) Ҳар қандай ҳозирги ёки аввалги мансабдор шахсга ёки Буюртмачининг ёки бошқа давлат органининг ходимига ишга ёллаш тўғрисида ёки бирорта хатти-ҳаракатни амалга оширишга таъсир кўрсатиш, давлат харидлари жараёнида Буюртмачининг бирорта харид тартиб-таомилларини қўллаш ёки қарор қабул қилиш мақсадида хизмат кўрсатиш ёки тўғрисидаги таклиф, ҳар қандай шаклдаги рағбатлантирувни бевосита ёки билвосита таклиф қилмаслик ва бермаслик мажбуриятини ўзига олганлигини;

3) Коррупцияга қарши ҳаракатлар содир этмаслик мажбуриятларини ўз зиммасига олганлигига, шу жумладан аффилланганлик ҳолатлари аниқланганда;

4) Буюртмачи билан манфаатлар тўқнашувига эга эмаслигини, ижрочини танлаш бўйича қарор қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган таъсисчилар ва/ёки ходимлар ўртасида яқин қариндошлик алоқаларига эга эмаслигини;

5) Нархларни ёки танлаш натижаларини бузиш мақсадида бошқа иштирокчилар билан келишувга эга эмаслигини;

6) фирибгарлик, маълумотларни сохталаштириш ва коррупцияни олдини олиш мажбуриятини олганлигини;

7) сохта ёки қалбаки ҳужжатларни тақдим этмаслигини, ушбу лотда иштирок этган аффилланган шахслар ҳақидаги маълумотларни ошкор қилиш мажбуриятини олганлигини тасдиқлаймиз.

Раҳбар ёки ваколатли шахсининг Ф.И.Ш. ва имзоси

Мухр ўрни

ИШТИРОКЧИНИНГ ФИРМА БЛАНКИДА

ТЕХНИК ТАКЛИФ

(танлаш предмети кўрсатилади)

Хурматли хонимлар ва жаноблар!

_____ учун харид қилиш ҳужжатларини ва __-сонли мурожаатларга ёзма жавобларни (ёзма сўровлар рақамларини ва уларга жавоб мавжуд бўлса, уларга жавоблар рақамларини кўрсатиши) ўрганиб, ушбу билан уларни олганлигимизни тасдиқлаб, биз, қуйида имзоловчилар (танлаш иштирокчисининг тўлиқ номи), _____ (товарлар, ишлар ва хизматлар номини кўрсатинг) таклиф қиламиз.

Ушбу техник таклифга тўлиқ риоя қилган ҳолда, танлаш ғолиби билан тузиладиган шартнома бўйича хизмат кўрсатишни таъминлаш мажбуриятини ўз зиммамизга оламиз.

Ушбу таклифнинг қоидаларига ушбу лот учун харид қилиш ҳужжатларининг 6.5-бандига мувофиқ риоя қилишга розилик билдирамиз. Ушбу харид таклифи биз учун мажбурий бўлиб қолади ва белгиланган муддат тугашидан олдин исталган вақтда қабул қилиниши мумкин.

Шу билан бирга, биз Сизга _____ варақларда биз таклиф қилаётган товар (иш, хизмат) учун техник параметрларни юборамиз*.

(ваколатли шахснинг имзоси)

(ваколатли шахснинг Ф.И.Ш. ва лавозими)

Мухр ўрни

***Буюртмачининг техник талаблари билан таққослаш учун техник тавсифларни тақдим этиш бўйича мажбурий талаб.**

ИШТИРОКЧИНИНГ ФИРМА БЛАНКИДА

**ЕТКАЗИБ БЕРИШ ШАРТЛАРИ ВА МУДДАТЛАРИ, ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ
ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ**

(танлаш моҳияти кўрсатилади)

Сана: *(таклифларни бериш санаси ёзилади)*.

КИМГА: Харид комиссиясига.

Биз, қуйида имзо қўйувчилар, харид қилиш ҳужжатларини умумий ўрганиб ва буюртмачининг барча талабларини ўз ичига олган танлаш мавзуси билан танишиб чиқдик.

Барча талабларни таҳлил қилгандан сўнг, танлаш шартларига мувофиқ хизматлар кўрсатишни таклиф қиламиз *(товарлар (ишлар, хизматлар))* номи кўрсатилади:

Тўлов шартлари _____;

Тўлов муддатлари _____;

Товарлар етказиб бериш, хизматлар кўрсатиш шартлари _____;

Етказиб бериш муддатлари _____;

Кафолат шартлари _____.

Сана: «__» _____ 2025 й.

Раҳбар ёки ваколатли шахснинг Ф.И.Ш. ва имзоси

Мухр ўрни

**Энг яхши таклифларни танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари
қоидалари маълумоти сўров шакли**

Иштирокчи ташиқлот бланкида (агар мавжуд бўлса)

Танлашни ўтказиш бўйича
харид комиссияси

Сайтга [МАП ёки расмий сайт] жойлаштирилган, харид қилиш ҳужжатида аниқлик киритилишини сўраймиз [товарларни етказиб бериш, ишларни бажариш, бюджет буюртмачилари учун хизмат кўрсатиш]:

№ т/р	Харид қилиш ҳужжатлари бўлими	Харид қилиш ҳужжатида аниқлик киритиш керак бўлган банд	Харид қилиш ҳужжатида аниқлик киритиш учун сўров мазмуни
1	2	3	4

Ушбу сўров бўйича маълумотларни кўрсатилган манзилга юборинг [почта
адреси, электрон почта манзили, факс рақами]

[сана, ой, йил]

**ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ОТБОРУ НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
для участника отбора на поставку
Огнеупорных материалов для футеровки туннельной печи
(согласно ТЗ)**

Заказчик: АО «Узметкомбинат»

Бекабад – 2026 г.

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТБОРЕ

Предмет отбора наилучших предложений	Огнеупорные материалы для футеровки туннельной печи (согласно ТЗ) (Подробно согласно спецификации)
Делимость лота	Лот не делимый
План график закупки (указать квартал и год)	3 квартал 2026 года
Месяц проведения торгов	Сентябрь
Источник финансирования	Собственные средства
Предельная стоимость отбора	341 358 долл. США (без НДС) (Подробно согласно спецификации)
Кол-во	Подробно согласно спецификации
Сумма гарантии обеспечения конкурсного предложения (здаток или банковская гарантия)	1% от предельной стоимости конкурса
Условия оплаты	по факту поставки товара
Срок оплаты (банковские дни)	в течение 30 рабочих дней
Валюта оплаты	USD
Место и условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)	ДАР станция Бекабад железнодорожным транспортом или ДАР город Бекабад автотранспортом АО «Узметкомбинат», Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, 1.
Срок поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (указать в днях)	В течение 60 календарных дней с даты предоставления заявку Покупателем поставщику
Срок гарантии	Не менее 6 месяцев с даты изготовления
Требования, предъявляемые к участникам отбора	В отборе могут принять участие как отечественные производители (поставщики), так и иностранные производители (поставщики), которым законодательством Республики Узбекистан не запрещено участвовать в осуществлении аналогичных поставок в Узбекистан, выполнившие предъявляемые условия для участия в них, имеющие опыт поставки соответствующего товара, закупаемого на конкурентной основе
Форма оформления предложения	Согласно законодательству Республики Узбекистан
Срок подачи предложений (не менее 5 рабочих дней)	10 рабочих дней
Ответственная служба, контактное лицо, телефон, эл. почта	Отдел организации тендерных торгов Тел: +998920450728

Спецификация

№ ПП	Наименование ТМЦ	Кол- во	Стартовая цена за ед. доллар США (без НДС)	Общая Стоимость доллар США (без НДС)
1	Бетонный смесь (согласно ТЗ)	3000 кг	2,00	6 000,00
2	Среднетяжелый бетонный смесь (согласно ТЗ)	4 800 кг	2,00	9 600,00
3	Легковесный бетонный смесь (согласно ТЗ)	3 000 кг	1,80	5 400,00
4	Модули из керамического волокна №5 (305х275х230) (согласно ТЗ)	1 200 шт	64,00	76 800,00
5	Модули из керамического волокна №6 (245х292,5х230) (согласно ТЗ)	900 шт	61,00	54 900,00
6	Модули из керамического волокна №7 (350х287,5х230) (согласно ТЗ)	600 шт	79,00	47 400,00
7	Модули из керамического волокна №8 (300х287,5х230) (согласно ТЗ)	600 шт	63,00	37 800,00
8	Модули из керамического волокна №9 (335х245х230) (согласно ТЗ)	60 шт	71,00	4 260,00
9	Модули из керамического волокна №10 (400х292,5х330/230) (согласно ТЗ)	60 шт	123,00	7 380,00
10	Блоки из керамического волокна вакуумной формовки 500х500х230мм (согласно ТЗ)	60 шт	219,00	13 140,00
11	Блоки из керамического волокна (Т=1400°С) 450х450х225мм (согласно ТЗ)	102 шт	176,00	17 952,00
12	Легковесные теплоизоляционные изделия (легковесный кирпич 230х114х76) (согласно ТЗ)	3 тонна	3 840,00	11 520,00
13	Сухой мертель (согласно ТЗ)	3 кг	2,00	6,00
14	Плиты из силиката кальция (согласно ТЗ)	12 куб.м	2 000,00	24 000,00
15	Огнеупорный бетон для футеровки (согласно ТЗ)	12 тонна	2 100,00	25 200,00

II. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОТБОРА

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Общие положения | <p>1.1 Настоящая закупочная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ-684 от 22.04.2021г. (далее – «Закон»).</p> <p>1.2 Предельная стоимость и валюта указаны в разделе информация об отборе закупочной документации. Цены, указанные в коммерческом предложении, не должны превышать предельную стоимость.</p> <p>1.3 Техническое задание накупаемые товары (услуги, работу) представлено в технической части закупочной документации.</p> |
| 2 | Организаторы отбора | <p>2.1 Заказчиком отбора наилучших предложений (далее – отбор)» (является АО «Узметкомбинат далее - «Заказчик»).</p> <p>Юридический адрес Заказчика: Республика Узбекистан, г. Бекабад, улица Сирдарё-1.</p> |
| 3 | Участники отбора | <p>3.1 В отборе могут принять участие юридические лица резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан, независимо от форм собственности, выполнившие условия, предъявляемые настоящим документом (за исключением лиц, приведенных в пункте 4.2 настоящей закупочной документации), а также имеющие опыт по оказанию аналогичных услуг.</p> <p>3.2 Участники должны иметь необходимые технические, финансовые, материальные, кадровые и другие ресурсы для исполнения договора.</p> |
| 4 | Порядок проведения отбора | <p>4.1 Для участия в отборе участник отбора должен направить техничко-коммерческое предложение (далее - ТКП) в соответствии с требованиями и сроками законодательства и закупочной документации.</p> <p>4.2 К участию в отборе не допускаются участники:</p> <ul style="list-style-type: none">- не предоставившие в установленный срок необходимые документы;- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком;- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;- имеющие просроченные задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;- зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также имеющие счета в банках, находящихся в оффшорных зонах согласно перечню в соответствии с постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики |

Узбекистан от 5 апреля 2013 года № 2013-7, 01-02/19-22, 7/4 (Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 12 июня 2013 г. Регистрационный № 2467);

- предоставившие квалификационные документы, несоответствующие требованиям закупочной документации;
- у которых учредители одни и те же лица. Участник и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном и том же лоте отбора.

4.3 Заказчик имеет право отстранить участника от участия в закупочных процедурах, если:

- участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;
- у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства РУз.

5 **Язык отбора, единицы измерения.**

5.1 ТКП и вся связанная с ним корреспонденция (документация), которая осуществляется между участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языках. ТКП может быть на другом языке при условии, что к нему будет приложен точный перевод на узбекский или русский язык. В случае наличия разночтений в тексте ТКП, когда используется более чем один язык, узбекский язык будет преобладающим.

5.2 В ТКП должна быть использована общепринятая система измерений.

6 **ТКП и порядок его оформления**

6.1 Участник отбора:

- несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов;
- вправе подать только одно предложение;
- вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.

6.2 **ТКП и все документы предоставляются путем внесения в специальный информационный портал.**

6.3 ТКП принимаются в течение срока действия лота с момента публикации объявления на специальном информационном портале.

6.4 Срок действия ТКП участников должен составлять не менее **30 дней** со дня окончания представления ТКП.

7 **Продление срока представления ТКП**

7.1 В случае необходимости, Заказчик может продлить срок представления предложений, а также обратиться к участникам отбора с предложением о продлении срока

- действия их предложений на определенный период по решению Закупочной комиссии.
- 7.2 Объявление о продлении сроков представления ТКП размещается на специальном информационном портале и, в случае необходимости, публикуется на сайте Заказчика или других СМИ.
- 8 Внесение изменений в закупочную документацию**
- 8.1 В случае необходимости Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию. Решение о внесении изменений в закупочную документацию может приниматься не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи предложений. При этом срок окончания подачи предложений в данном отборе продлевается не менее чем на три рабочих дня. В процессе внесения изменений в закупочную документацию изменение товара (работ, услуг) или его характеристики не допускается. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении отбора, если была изменена информация, указанная в объявлении.
- 9 Порядок и критерии оценки ТКП**
- 9.1 Рассмотрение и оценка предложений участников отбора проводится закупочной комиссией в течении десяти рабочих дней с момента окончания срока подачи ТКП.
- 9.2 Закупочная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя отбора на основе критериев, указанных в закупочной документации.
- 9.3 Перечень, а также формы документов, необходимых для предоставления Участником, указаны в **Приложении №1** к закупочной документации.
- 9.4 В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, закупочная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в отборе.
- 9.5 Оценка ТКП и определение победителя отбора производятся на основании критериев, изложенных в объявлении на специальном информационном портале.
- 9.6 Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям действующего Закона и закупочной документации.
- 9.7 Закупочная комиссия отклоняет предложение, если подавший его участник отбора не соответствует требованиям, установленным действующим Законом и требованиям закупочной документации.
- 9.8 В процессе оценки ТКП Заказчик может запрашивать у участников отбора разъяснения по поводу их ТКП. Данная процедура проводится официально, в письменной форме в установленном порядке через организатора отбора. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения, а также по цене.

		9.9	Если по условиям отбора участники отбора представляют предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату выставления объявления на специальном информационном портале (дата начала лота).
		9.10	Победителем признается участник отбора, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации и предложении.
		9.11	При наличии арифметических или иных ошибок закупочная комиссия вправе отклонить закупочное предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника отбора.
		9.12	В целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных Участников отбора, при оценке будут учтены соответствующие расходы (налоги, таможенные платежи и иные обязательные платежи), в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан. При этом если стартовая стоимость указана в иностранной валюте, она также будет пересчитана с учетом соответствующих расходов (налоги, таможенные платежи и иные обязательные платежи), в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.
		10.1	Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.
10	Определение победителя отбора	10.2	Протокол в день его оформления размещается государственным заказчиком для обсуждения на два рабочих дня в электронной системе государственных закупок. Если в течение двух рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора, между государственным заказчиком и участником, признанным закупочной комиссией победителем, заключается договор. Поступившие после истечения установленного для обсуждения срока возражения закупочной комиссией не рассматриваются. При поступлении возражений по результатам проведения отбора от его участников закупочная комиссия рассматривает возражения и принимает соответствующее решение.
		10.3	Любой участник отбора после публикации протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов отбора.
		11.1	Ответственность за соблюдение конфиденциальности, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут:
11	Ответственность сторон и соблюдение		

		- председатель и члены комиссии, созданной для изучения ТКП, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия; - победитель отбора, не исполнивший обязательства по договору (по количественным и качественным параметрам), несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.
12	Прочие условия	11.2 Закупочная комиссия не несет ответственности за действия, осуществляемые участниками отбора. 12.1 Закупочная комиссия имеет право запросить у участника отбора отзывы от третьих лиц по ранее оказанным услугам. 12.2 Участники, изъявившие желание участвовать в отборе, имеют право обратиться в Заказчику для получения разъяснений относительно проводимого отбора. 12.3 Участник отбора вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений закупочной документации в форме, приведенной в Приложении №3 на электронный адрес Заказчика. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений закупочной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений закупочной документации не должны изменять ее сущность. 12.4 Отбор может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимися: - если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие; - если по результатам рассмотрения предложений закупочная комиссия отклонила все предложения ввиду несоответствия требованиям закупочной документации. 12.5 Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены отбора публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.
13	Заключение договора	13.1 По результатам отбора договор заключается на условиях и по форме договора, указанные в закупочной документации. При этом проект договора, приложенный к закупочной документации, не является окончательным и при заключении договора Заказчик имеет право внести изменения в текст договора, не противоречащие законодательству Республики Узбекистан и настоящей закупочной документации по согласованию с поставщиком, в порядке, предусмотренным законодательством.

- 13.2 Участнику отбора, объявленному по решению закупочной комиссии победителем отбора, направляется письменное извещение о решении закупочной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня определения победителя. Заказчик и победитель отбора в течение **10 (десяти) рабочих дней** с момента объявления победителя должны заключить договор.
- 13.3 В случае, если победитель отбора отказывается заключать договор на условиях отбора, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом резервный исполнитель может заключить договор по цене, предложенной победителем отбора, или отказаться от заключения договора.
- 13.4 Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника отбора.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов технико-коммерческого предложения

1. Общая информация об участнике отбора и его учредителях (*форма №1*).
2. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств по ранее заключенным договорам (*форма №2*).
3. Заявление по недопущению коррупционных проявлений (*форма №3*).
4. Техническая часть предложения (*форма №4*).
5. Информация об условиях и сроках поставки, условиях оплаты (*форма №5*).
6. Предоставление справки от налоговой инспекции о том, что участник не имеет просроченной задолженности по уплате налогов и сборов.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№: _____

Дата: _____

Закупочная комиссия

Общая информация об участнике отбора

1	Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы	
2	Сведения о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа)	
3	Юридический адрес	
4	Контактный телефон, факс, e-mail	
5	Полные банковские реквизиты	
6	Основные направления деятельности	
7	Информация об учредителях/участниках	<i>(Необходимо предоставить полную информацию об учредителях/участниках)</i>

Также приложения свидетельство о регистрации компании, и копия паспорта руководителя предпочтительно

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «____» _____ 2026 г.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№: _____

Дата: _____

Закупочная комиссия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания _____:
(наименование компании)

- 1) не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;
- 2) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- 3) не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства;
- 4) не имеет просроченных задолженностей по налогам и другим обязательным платежам;
- 5) не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);
- 6) отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№: _____

Дата: _____

Закупочная комиссия

**ЗАЯВЛЕНИЕ
по недопущению коррупционных проявлений**

Настоящим письмом подтверждаем, что компания _____:
(наименование компании)

6) обязуется соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ-684 от 22.04.2021г.;

7) обязуется прямо или косвенно не предлагать и не давать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок;

8) обязуется не совершать антиконкурентные действия, в том числе при выявлении случаев аффилированности;

9) подтверждает, что не имеет конфликта интересов с Заказчиком, не имеет близких родственников среди учредителей и/или сотрудников, которые имеют право на принятие решения по выбору исполнителя;

10) не состоит в сговоре с другими участниками с целью искажения цен или результатов отбора;

11) обязуется не допускать проявления мошенничества, фальсификации данных и коррупции;

12) обязуется не предоставлять ложные или подложные документов, раскрывать информацию об аффилированных лицах, участвовавшим в данном лоте;

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

*(указать предмет отбора)***Уважаемые дамы и господа!**

Изучив закупочную документацию на _____ и письменные ответы на запросы №№ *(указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним)*, получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся *(полное наименование Участника отбора)*, предлагаем _____ *(указать наименование товара, работ и услуг)*.

Мы обязуемся обеспечить оказание услуг по договору, который будет заключен с Победителем отбора, в полном соответствии с данным техническим предложением.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в соответствии с п.6.4 закупочной документации по данному лоту. Это Закупочное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

В дополнение направляем Вам технические параметры на предлагаемый нами товар (работы, услуги) на _____ листах*.

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

*** Обязательное требование предоставления технических характеристик для сопоставления с техническими требованиями Заказчика.**

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

**ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ПОСТАВКИ, УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ**

(указать предмет отбора)

Дата: (вписать дату подачи технико-коммерческих предложений).

КОМУ: Закупочной комиссии.

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили закупочную документацию в целом и ознакомились с предметом отбора, включая все требования Заказчика.

Проанализировав все требования, предлагаем оказать услуги (указать наименование товара (работ, услуги) в соответствии с условиями отбора:

Условия оплаты _____;

Сроки оплаты _____;

Условия поставки товара, оказания услуг _____;

Сроки поставки _____;

Условия гарантии _____.

Дата: «__» _____ 2026г.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

**Форма запроса на разъяснение положений закупочной документации по
отбору наилучших предложений**

На бланке организации участника (если имеется)

Закупочная комиссия
по проведению отбора

Прошу разъяснить следующие положения закупочной документации [поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд государственного заказчика], размещенной на [специальном информационном портале или официальном сайте]:

№ п/н	Раздел закупочной документации	Пункт закупочной документации подлежащий разъяснению	Суть запроса на разъяснение закупочной документации
1	2	3	4

Разъяснения по настоящему запросу прошу направить по [указать почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса]

[число, месяц, год]

[наименование должности лица, подписавшего запрос] [подпись]
[Ф. И. О.]

М.П.

**Порядок и критерии квалификационного отбора участников, а также
технической и ценовой оценки технико-коммерческих предложений.**

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

1. Квалификационный отбор (оценка).

Осуществляется закупочной комиссией до начала рассмотрения технической и коммерческой частей отбора.

№	Критерий	оценка	Обязательность
1	Наличие общей информации об участнике, с информацией об учредителях	Имеется – 1 бал Не имеется – 0 баллов	Предпочтительно
2	Гарантийное письмо о том, что участник: 1) не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам; 2) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 3) не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства; 4) не имеет просроченных задолженностей по налогам и другим обязательным платежам; 5) не зарегистрирована, не имеет учредителей и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); 6) отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей.	Имеется – 1 бал Не имеется – 0 баллов	Критично
3	Заявление по недопущению коррупционных проявлений о том, что участник гарантирует недопущение коррупции в любых ее проявлениях.	Имеется – 1 бал Не имеется – 0 баллов	Критично
4	Информация о сроках и условиях поставки, а также условиях оплаты.	Имеется – 1 бал Не имеется – 0 баллов	Критично
5	Предоставление справки от налоговой инспекции о том, что участник не имеет просроченной задолженности по уплате налогов и сборов	Имеется – 1 бал Не имеется – 0 баллов	Критично
6	Техническое предложение (согласно всем требованиям ТЗ)	Соответствует – 1 бал Не соответствует – 0 баллов	Критично

2. Ценовая оценка предложений.

№	Критерий	Оценка	Примечания
1	Цена/стоимость	Наименьшая цена	Участник с наименьшей ценой, который прошел квалификационный и технический отбор объявляется победителем.