

I. ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФ ТАНЛАШ/ТЕНДЕР БЎЙИЧА МАЪЛУМОТ

Харид предмети номи:	Hududiy pedagogik mahorat markazlari uchun kompyuter texnikasi cha boshqa texnik vositalarni xarid qilish
Буюртмачининг маълумотлари:	Буюртмачининг номи: Таъминот ва логистика хизмати Давлат унитар корхонаси Буюртмачининг СТИР рақами: 310014790
Танловнинг қиймати	10953111857
Реквизитлар:	Банк МФО: Ҳ/Р:
Манзил:	город Ташкент, Юнусабадский район, Тошкент шаҳри Юнусобод туман Ахилобод МФЙ 13 мавзеси
Етказиб бериш шартлари:	
Алоқа учун шахслар:	Bo'lim boshlig'i - N.Xudayberdiyev „
Савдо бошланиш санаси:	28.08.2026 12:51
Савдо тугаш санаси:	12.10.2026 09:32
Молиялаштириш манбаи:	Бюджет
Таклиф беришнинг охириги муддати:	5
Савдо валютаси:	Ўзбекский сум
Таклифларни баҳолаш усули:	Бальный метод
Мин. ўтиш балли:	44
Қўшимча маълумот:	Hududiy pedagogik mahorat markazlari uchun kompyuter texnikasi cha boshqa texnik vositalarni xarid qilish
Оғирлик омили техник малака қисми:	70
Оғирлик омили техник нарх қисми:	30
Техник тавсиф:	Hududiy pedagogik mahorat markazlari uchun kompyuter texnikasi cha boshqa texnik vositalarni xarid qilish

2. ТЎЛОВ ВА ЕТКАЗИБ БЕРИШ ШАРТЛАРИ

Иштирок этиш этиш учун кафолат шакли:	Задаток требуется
Закалат миқдори:	3%
Банкдан кафолат хати Қабул Қилинади:	Не принимается
Тўлов тартиби:	Предоплата

Олдиндан тўлов миқдори :	15
Олдиндан тўлов муддати:	30 кун
Тўлов муддати (тўлиқ тўлов):	30 банк. кун

3. ЕТКАЗИБ БЕРИШ МАНЗИЛИ

Вилоят:	город Ташкент
Туман:	Юнусабадский район
Манзил:	Yunusobod tumani 13kv 49b uy
Телефон:	555013370

4. САВДО ПРЕДМЕТИ

1 - Интерактивная панель

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
134.0		37 742 667.00 Ўзбекский сум	5057 517 378.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Багафсил маълумот: INTEKRAKTIV SENSORLI PANEL (Auditoriya doskasi) Qurilma 3 moduldan iborat boʻlib, markazda joylashgan interaktiv sensorli ekran va ikki yon tomonda oʻrnatilgan oq yozuvli markerli doskalardan tashkil topgan. "Markaziy modul: Interaktiv sensorli ekran Diagonali: kamida 162 dyum IFP panel: kamida 86 dyum Ekran: kamida 4K UHD (3840×2160) Yorqinlik darajasi: 350 nit dan kam boʻlmagan Kontrast nisbati: 4000:1 dan kam boʻlmagan" "Joylashuvi: Ekranning chap va oʻng tomonida Materiali: Marker uchun yoziladigan maxsus yuzalik Xususiyati: Oq doskaga yozilgan matnlar real vaqt rejimida asosiy ekranga ham uzatiladi (raqamlashtirish va sinxronizatsiya orqali) Foydalanish maqsadi: Anʼanaviy yozuv imkoniyati + elektron ekran bilan integratsiya" "Sensor turi: Infratovushli (IR) Teginish nuqtalari: kamida 20 ta bir vaqtda ishlovchi nuqta Himoya oynasi: Anti-blik va anti-fingerprint qoplama" "Operatsion tizim: Android - 11.0 dan kam boʻlmagan Tezkor xotira (RAM): 4 GB DDR4 dan kam boʻlmagan I

2 - Моноблок

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
66.0		12 658 667.00 Ўзбекский сум	835 472 022.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Багафсил маълумот: OʻQITUVCHI UCHUN KOMPYUTER TEXNIKASI (TINGLOVCHILAR UCHUN KOMPYUTER TEXNIKASI, KOMPYUTER TEXNIKASI) "Protssessor: yadrolar soni kamida 12, potoklar soni 20 dan past boʻlmagan, bazaviy chastotasi 2.1 GHz dan kam boʻlmagan; Tezkor xotira: DDR4, effektivite chastotasi 3200 MHz, 8 GB dan kam boʻlmagan Doimiy xotira (SSD): 512 GB M.2 NVMe dan past boʻlmagan" "Grafika: Integratsiyalashgan UHD Graphics Displey: kamida 23.8 dyuym, Full HD, (1920×1080), IPS matritsa, 250 nit dan kam boʻlmagan yorqinlik" "Dinamiklar: kamida 2 dona, har biri 3W Kamera: HD 720p Mikrofon: 2x array mikrofon (shovqinni kamaytirish va ovozni aniqlik yopish uchun)" "Korpus: (monoblok), oq (alternativ) rangda Sensorli ekran: Yoʻq Ruchka qoʻllovi: Yoʻq" "Quvvatlash manbai Simsiz klaviatura Simsiz sichqoncha"

3 - Принтер

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
57.0		9 698 000.00 Ўзбекский сум	552 786 000.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: RANGLI PRINTER (A3 format) "Chop etish texnologiyasi: Piezoelektrik siyohli bosib chiqarish Chop etish turlari: Rangli / Qora-oq Chop etish formatlari: A4, A3 Ranglar soni: 6 ta Chop etish tezligi: A4: kamida 14 sahifa/min (qora-oq), 10 sahifa/min (rangli) A3: kamida 10 sahifa/min (qora-oq), 10 sahifa/min (rangli) A4: kamida 6 rasm/min (grafik), A3: 6 rasm/min (grafik)" Avtopodatchik turi: Bir tomonlama USB, Wi-Fi, Ethernet Android, Mac OS, Windows "Printer qurilmasi Elektr ta'minoti kabeli Qo'llanma va kafolat taloni Boshlang'ich siyoh to'plami"

4 - Инфокиоск

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
31.0		26 229 333.00 Ўзбекский сум	813 109 323.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: INFOKIOSK PANELI "Ekrani diagonali: kamida 49 dyuym Ruxsat aniqligi: kamida Full HD (1920×1080) Sensorli texnologiya: Kapasitiv (10 nuqtali multi-touch)" Windows 11 (64-bit) "Protessor: yadrolar soni kamida 12, potoklar soni 20 dan past bo'lmagan, bazaviy chastotasi 2.1 GHz dan kam bo'lmagan; Operativ xotira: 8 GB DDR4 dan kam bo'lmagan Ichki xotira: 512 GB SSD dan kam bo'lmagan Grafik tizim: Integrallashgan"

5 - Камера видеонаблюдения

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
154.0		2 191 333.00 Ўзбекский сум	337 465 282.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: KUZATUV KAMERASI (ovoz yozish funksiyali) "Wi-Fi – simsiz internet ulanishi Ethernet (RJ45) – simli tarmoq ulanishi kamida USB portlar – 2.0 va 3.0, HDMI out, kamida kombinatsiyalangan 3.5 mm audio chiqish" "Material: metall, oq rangda bo'yalgan Mustahkam, silliq dizayn Mustaqil turuvchi, devorga o'rnatishni talab qilmaydi" 8 MP (3840 × 2160) dan past bo'lmagan 2.8 mm dan past bo'lmagan fiksatsiyalangan 30 metr gacha Ichki mikrofon orqali mono audio yozish H.265+/H.265/H.264+/H.264 Ethernet (PoE) "Harakatni aniqlash, chiziq kesish aniqlash, yuzni aniqlash funksiyalari mavjud. Kamera materiali va boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim."

6 - Наушник

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
411.0		1 187 333.00 Ўзбекский сум	487 993 863.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Quloqchin "Ulanish texnologiyasi: Bluetooth 5.0 yoki analog Uzoqlik masofasi: kamida 10 metr Foydalanish vaqti: 4–6 soat (bitta quvvatda) Kutish rejimi: 100 soatgacha" "Ovoz texnologiyasi: Hi-Fi Stereo Sound yoki shunga teng sifat Bass darajasi: Chuqur va balanslangan bass Mikrofon: Ichki mikrofon (HD Calling uchun mos)" "Zaryadlash porti: USB Type-C yoki micro-USB (modelga qarab) To'liq zaryad vaqti: 1.5–2 soat kamida Qutidagi akkumulyator sig'imi: ~300–500 mAh" "Himoya darajasi: IPX4 yoki IPX5 (suv va terga chidamli) Quloqqa mosligi: Ergonomik dizayn, uzoq taqish uchun qulay"

7 - Модемы

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
12.0		2 101 333.00 Ўзбекский сум	25 215 996.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Wi-Fi - router Raqamli voltmetr Avtomatik Metall, sirpanmas oyoqchali Polga oʻrnatiladigan Wi-Fi 6 802.11ax (Wi-Fi 6), OFDMA, MU-MIMO, Beamforming kamida 2.4 GHz – 574 Mbit/s, 5 GHz – 4804 Mbit/s, jami 5400 Mbit/s 1.5 GHz kamida 3-yadroli protsessor 6 ta yuqori darajadagi tashqi antennalar 1× Gigabit WAN, 4× Gigabit LAN WPA3 xavfsizlik, Smart Connect, parental control 64 tagacha qurilma barqaror ulanishi Wi-Fi, Ethernet LAN Haddan tashqari kuchlanish va past kuchlanishdan Yuklamaning oshishidan

8 - Принтер

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
64.0		7 636 000.00 Ўзбекский сум	488 704 000.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: PRINTER (Printer+skaner+nusxa koʻchirish uskunasi (MFU)) Chop etish, nusxa koʻchirish va skanerlash Monoxrom (faqat qora) lazerli texnologiya Rangli sensorli ekran: 5 dyuym "Tezlik: kamida 36 sahifa/min (A4) Sifat: 1200 × 1200 dpi kamida Avtomatik ikki tomonlama chop etish (duplex)" "Tezlik: kamida 50 ipm (mono), 40 ipm (rangli) Duplex skanerlash: bor (100 ipm mono) Optik aniqlik: 600 × 600 dpi kamida" Ethernet (LAN), Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB 2.0

9 - Коммутатор

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
16.0		2 924 000.00 Ўзбекский сум	46 784 000.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Lokal tarmoq uskunalari va vositalari "Portlar soni: 48 ta RJ-45 port (10/100/1000 Mbps — Gigabit Korpus: Metall korpus, rack montajga yaroqli Boshqaruv: Web interfeys orqali boshqariladigan (manageable) Qoʻshimcha funksiyalar: MAC address filtering, VLAN qoʻllab-quvvatlashi, Auto MDI/MDIX yoki shunga teng funksiyalar" Kategoriya: Cat6, yuqori sifatli, toʻliq mis Uzunligi: kamida 305 metr (1 quti) Foydalanilishi: Ichki LAN tarmoqni ulash uchun "Soni: kamida 150 dona Turi: Cat6 mos keluvchi, shaffof plastik, tishli siqiladigan" "Portlar soni: kamida 48 port, RJ-45, rack tipdagi Maqsad: Kabellarni tartibli ulash va xizmat koʻrsatishni qulaylashtirish" "RJ-45 tarmoq kabelining har bir oʻtkazgich liniyasini sinab koʻrish imkonini beradi Avtomatik signal yuborish va indikatorli koʻrsatkichga ega Mobil ishlash uchun batareya bilan taʼminlanadi"

10 - Коммуникационный шкаф

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
16.0		12 799 333.00 Ўзбекский сум	204 789 328.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Telekommunikatsiya javoni Krimp uchi siqish moslamasi (crimping tool) Kabel tashqi qismini artish pichogʻi (cable stripper) Kabel kesish qaychisi (cutter) Toʻliq oʻlchamli kamida 42U (server va tarmoq uskunalari uchun) 2 mm qalinlikdagi elektrostatik boʻyoqli, changga chidamli poʻlat "Yopiladigan old eshik (shisha yoki teshikli toʻrli), ikki yon eshik, qulf bilan taʼminlangan Telekommunikatsiya javonining materiali, konstruksiyasi, oʻlchamlari, himoya qoplamasi, namlikka chidamligi hamda boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki meʼyoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim." Ichki ventilyatsiya uchun maxsus fanlar: (Gorizontal fanlar: 4 dona, Vertikal fanlar: 2 dona) "1 dona 19"" 24-portli patch panel 1 dona 19"" shelf (tokcha) 2 dona kabel tray (organizer)

1 dona 220V kuchlanishni taqsimlovchi blok (PDU, 8-portli) G'ildirak va yerga mahkamlovchi tayanchlar" 600 kg gacha og'irlikni ko'tara oladi Kommutator, router, server, UPS, patch panel va boshqalar uchun "Kuc

11 - Колонка акустическая

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
19.0		13 058 000.00 Ўзбекский сум	248 102 000.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Ovoz kuchaytirgich (kolonka va mikrofon bilan) "Kuchaytirgich: Eni ko'pi bilan 390 mm, balandligi ko'pi bilan 130 mm, chuqurligi ko'pi bilan 260 mm. Tovush kolonkasi: Kengligi 415 mm dan, balandligi 615 mm dan, chuqurligi 320 mm dan oshmasligi kerak. Uzunligi 375 mm dan, eni (balandligi) 210 mm dan, balandligi (chuqurligi) 97 mm dan oshmasligi kerak." "Kuchaytirgich: Nominal chiqish kuchlanishi - kamida 28W; nominal chastotalar diapazoni 3116000 GHz; nominal chastotalar diapazonida chastota xarakteristikasining notekisligi ± 2 dB dan ko'p emas; ishchi chastotalar diapazonida nochiziqli buzilishlarning to'liq koeffitsiyenti 1% dan ko'p emas; uzoq muddatli maksimal quvvat kamida 150 W; kirishlardagi mikrofon/chiziqli nominal sath 2/250mV dan ko'p emas; ta'minot tarmog'idan iste'mol qilinadigan quvvat 220W, 50GHz, 280 W dan ko'p emas; ulanadigan mikrofonlar soni 2 dona, chiziqli signal manbalari 2 dona, chiqish liniyalari 2 dona. Kuchaytirgichning ulanish moslamasi hamda boshqa xususiyatla

12 - Камера для видеоконференции

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
4.0		9 154 000.00 Ўзбекский сум	36 616 000.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Tasvir va ovozni uzatishni ta'minlovchi konferensiya kamerasi (shtativ bilan) "Matritsa: 1/2.8"" Ruxsat: kamida 8 megapiksel Zoom: 12x optik zoom Tasvir sifati: 4K – 30 kadr/s Full HD (1080p) HD (720p)" "Gorizontal aylanish burchagi: $\pm 175^\circ$ Vertikal burilish: $-90^\circ \sim +90^\circ$ Ko'rish burchagi: 70.82° (keng) – 6.48° (yaqin)" "Material: Qalin alyuminiy qotishmasi (yengil va bardoshli) Oyoqlar: Uch bo'limli, teleskopik kengayadigan segmentlar Sirt qoplamasi: Sirpanishga qarshi rezinali tutqichlar va oyoqlar Ilgich: Markaziy ustunda og'irlik osish uchun ilgak mavjud Kameraning konstruksiyasi, himoya qoplamasi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi hamda boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim." Boshlovchi uchi: Universal 1/4 dyuymli vint (barcha videokameralar uchun mos) Bosh turi: 360° aylanuvchi pan/tilt bosh – silliq va aniqlik bilan harakatlanadi Yuk ko'tarish quvvati: 3–5 kg gacha

13 - Аудио спикерфон

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
4.0		5 182 667.00 Ўзбекский сум	20 730 668.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Spikerfon "Bluetooth versiyasi: 5.0 yoki analog Aloqa turlari: Bluetooth, USB, 3.5 mm AUX yoki analog Konferensiya maydoni: 15–30 m² Ishtirokchilar soni: 15 kishigacha Ulash diapazoni: 6 metr (360° qamrov) yoki analog" "Mikrofonlar soni: 4 ta professional mikrofonli massiv Mikrofon yo'nalishi: Hamma yoqlama (360° omnidirectional) Mikrofon sezuvchanligi: – kamida 27 dBFS Shovqinni bostirish: Mavjud To'liq dupleksli aloqa: Mavjud ECHO-bosuvchi tizim (AEC): Mavjud Ovozni qaytarish (spiker): 5 W / 120 dB Chastota diapazoni: 100 Hz – 22 kHz" "Batareya sig'imi: 8000 mAh kamida (litiy batareya) Musiqa eshitisht: 14 soatgacha Avtonom ishlash: 24 soatgacha (qo'ng'iroq rejimi) Zaryad vaqti: 3–6 soat (PD2.0/3.0 tez zaryad qo'llab-quvvatlanadi) Quvvat manbai: 5V/500 mA USB" "Operatsion tizimlar: Windows, MacOS, Chrome OS Dasturiy moslik: Skype, Zoom, FaceTime, Microsoft Teams, Google Meet, OBS, XSplit va boshqalar Interfeyslar: 1 $\times$ Type-C, 1 $\times$ 3.5 mm audiopo'rt"

14 - Микрофон

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
8.0		1 761 333.00 Ўзбекский сум	14 090 664.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Qo'shimcha mikrofon "Mikrofonlarni mikrofonli har qanday karnay bilan ishlatishingiz mumkin. Qabul qiluvchi diapazoni: taxminan 10 metr Chastota javobi: 65 dan 15 000 Hz gacha Interferentsiya masofasi: kamida 60 dBA Qabul qiluvchining kirishi: kamida 6,3 mm muvozanatsiz Qabul qiluvchining batareya quvvati: kamida 6 soat Qabul qiluvchining zaryadlash vaqti: kamida 2 soat (5V / 1A) Mikrofon batareyasi: 4 x AA (shu jumladan) Mikrofon o'lchamlari: diametr kamida 50 mm, uzunligi kamida 233 mm"

15 - Очки виртуальной реальности

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
85.0		9 388 000.00 Ўзбекский сум	797 980 000.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Virtual reallikni ko'rish tizimi (ko'zoynagi) "Virtual reallik ko'zoynagi texnik xususiyatlariga qo'yiladigan talablar: Umumiy o'lcham - 4128 x 2208 piksel - Display LCD, OLED yoki analog - Ko'rish burchagi - 110° daraja - Yangilanish chastotasi - 90-120 Hz - Protssessor kamida 6-yadroli CPU 1.38–2.36 GHz - RAM - 8 GB dan kam bo'lmagan - Ichki xotira - 128 GB dan kam bo'lmagan - Akkumulyator - Litiy ion, ishlash vaqti - kamida 2 soat - Operatsion tizim - Android - Shlemdagi konnektorlar - USB Type-C, jack 3.5 mm - Simsiz interfeyslarni - Bluetooth, Wi-Fi - O'rnatilgan sensorlar - chuqurlik sensori, kuzatuv sensori, LiDAR - Audio O'rnatilgan 3D Spatial Audio - Ko'z qorachig'i orasidagi masofa: Sozlanadigan - Boshqaruv pulti – 2 dona"

16 - Ноутбук

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
100.0		8 115 000.00 Ўзбекский сум	811 500 000.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Noutbuk (tinglovchilar uchun) 14.0" FHD IPS dan kam bo'lmagan 10 yadro (2 P + 8 E), 12 oqim, P-yadro 1.4 GHz dan 5 GHz gacha, E-yadro 0.9 GHz dan 3.8 GHz gacha, kamida 12 MB L3 kesh, 15 W PL1 (12–15 W), 55 W PL2. DDR4 8GB dan kam bo'lmagan SSD 512GB dan kam bo'lmagan Quvvatlash manbai Simsiz sichqoncha

17 - Проектор

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
3.0		11 588 000.00 Ўзбекский сум	34 764 000.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Videoproektor (o'rnatish moslamasi bilan) Taqdimotlari uchun mo'ljallangan yuqori sifatli proyektor "Proyektsiya texnologiyasi: 1×DLP Aniqlik: Full HD (1920 × 1080 piksel) Yorqinlik: kamida 4500 lm (ANSI) Kontrast nisbati: 6000:1 dan kam bo'lmagan Proyektsiya o'lchami: 30" – 300" (75 – 760 sm) Lampa quvvati: 370 W (±10) Throw Ratio: 1.25 – 2.13:1 Trapezoid korreksiya: Gorizontal: ±25°, Vertikal: ±30° 3D qo'llab-quvvatlash: Mavjud Ichki dinamika: kamida 2×7 W stereo" "Kirish: HDMI / MHL, VGA, Kompozit, S-Video, Komponent, USB, mini-USB, Audio mini jack, mikrofon Chiqish: VGA, audio mini jack" RS232, 3D VESA, tarmoq ulanish (Ethernet) Shiftga osiladigan yoki devorga mahkamlanadigan bracket (kronshtayn) orqali o'rnatish. O'rnatish balandligi va proyektsiya masofasi konfiguratsiya orqali sozlash Majlislar xonasi uchun mo'ljallangan motorli (elektrli) avtomatlashtirilgan ekran. "Ekran matosi: Maxsus yorug'likni aks ettiruvchi oq PVX Chegara: Qora ramka (kontrastni oshirish uchun) Korpus: Al

18 - Экран для проектора

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
3.0		5 150 000.00 Ўзбекский сум	15 450 000.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Videoproektor uchun ekran Majlislar xonasi uchun mo'ljallangan motorli (elektrli) avtomatlashtirilgan ekran. "Ekran matosi: Maxsus yorug'likni aks ettiruvchi oq PVX Chegara: Qora ramka (kontrastni oshirish uchun) Korpus: Alyuminiy yoki metall, oq rangli Mexanizm: Ichki dvigatel bilan avtomatik ochiluvchi-yopiluvchi" "Avtomatik boshqaruv (pult orqali yoki devor tugmasi bilan) Silliq, burilmaydigan mato — 16:9 Shiftga yoki devorga o'rnatilishi mumkin O'rnatiladigan balandlik sozlanadi" "Ekran yuzasi: kamida 4000 × 2250 mm Ko'rinish maydoni: kamida 3850 × 2150 mm" Kuchlanish: 220V 50/60GHz Dvigatel quvvati: 60–90 W

19 - Очки виртуальной реальности

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
1.0		5 177 333.00 Ўзбекский сум	5 177 333.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Virtual reallikni ko'rish tizimi ko'zoynaklari Displey o'lchamlari har bir ko'z uchun kamida 1834 x 1920 piksel Displey turi: OLED yoki shunga teng sifat Ko'rish burchagi 90 daraja Android operatsion tizimi. O'rnatilgan xotira 258 GB dan kam bo'lmagan RAM: 6 GB dan kam bo'lmagan Yangilash tezligi: kamida 60, 72, 90 Gts

20 - Интерактивная доска

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
2.0		22 480 000.00 Ўзбекский сум	44 960 000.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Interaktiv doska 75 (rolikli kranshteyni bilan) "Ekran diagonali: Kamida 75 dyuym Ekran o'lchamlari: 3840 x 2160 UHD 4K Sirt: antiblik qoplamali toblangan Mohs 7H shishasi Panel texnologiyasi: DLED yoki shunga teng sifat Chastota: 60Hz Kontrast nisbati: 5000:1 dan kam bo'lmagan Sensor turi: 20 nuqtali sensorli ekran (Android), 40 nuqtali sensorli ekran (Windows) Sensoring javob vaqti: <4 ms O'rnatilgan kompyuter konfiguratsiyasi: OS Android 12.0 Protssessor: yadrolar soni kamida 12, potoklar soni 20 dan past bo'lmagan, bazaviy chastotasi 2.1 GHz dan kam bo'lmagan. Operativ xotira: DDR4 4Gb dan kam bo'lmagan Doimiy xotira: 32GB eMMC dan kam bo'lmagan"

21 - Стабилизатор напряжения

Товар сони	Ўлчов бирлиги	Бирлик учун бошланғич нарх	Умумий нарх	Кафолат муддати	Етказиб бериш муддати
16.0		4 619 000.00 Ўзбекский сум	73 904 000.00 Ўзбекский сум	36 Ой	45 кун (кунлар)

Ой: Aug

Батафсил маълумот: Stabilizator 10 kVA (± 5 %) Kamida 130–270 V 220 V ±5% dan kam emas 50/60 Hz "Haddan tashqari kuchlanish va past kuchlanishdan Yuklamaning oshishidan"

5. КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ

№	ФИШ	Роли
---	-----	------

1	ISLAMOV BAXODIR RAXIMBERDIYEVICH Ташкилот: Таъминот ва логистика хизмати Давлат унитар корхонаси Лавозим: Direktor	Председатель комиссии
2	ABDUKARIMOV SIROJIDDIN SAYFIDDIN O‘G‘LI Ташкилот: Таъминот ва логистика хизмати Давлат унитар корхонаси Лавозим: Raqamlashtirish va sun'iy intellektni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i	Член комиссии
3	MUXAMEDOVA GUZAL YUSUPBAYEVNA Ташкилот: Таъминот ва логистика хизмати Давлат унитар корхонаси Лавозим: Bosh mutaxassis	Член комиссии
4	XUDOYBERDIYEV NASRIDDINXO‘JA SADRIDDIN O‘G‘LI Ташкилот: Таъминот ва логистика хизмати Давлат унитар корхонаси Лавозим: XARIDLARNI TASHKILLASHTIRISH BO'LIMI BOSHIG'I	Член комиссии
5	NIZOMOVA GULLOLA SUYUNOVNA Ташкилот: Таъминот ва логистика хизмати Давлат унитар корхонаси Лавозим: XARIDLARNI TASHKILLASHTIRISH BO'LIMI BOSHIG'I O'RINBOSARI	Секретарь комиссии
6	G‘ANIQULOV DILSHOD SHUHRAT O‘G‘LI Ташкилот: Таъминот ва логистика хизмати Давлат унитар корхонаси Лавозим: Davlat soliq bosh inspektori	Член комиссии
7	TILLASHAYXOV SAYFITDIN SUNNATILLAYEVICH Ташкилот: Таъминот ва логистика хизмати Давлат унитар корхонаси Лавозим: Direktor o'rinbosari	Член комиссии
8	XAKIMOVA FERUZA ABDUSAMATOVNA Ташкилот: Таъминот ва логистика хизмати Давлат унитар корхонаси Лавозим: Bosh mutaxassis	Член комиссии

6. МАЛАКА ТАЛАБЛАРИ

№	Мезон номи	Подробное описание
1029961	Наличие технических, финансовых, материальных, кадровых ресурсов и других ресурсов, необходимых для исполнения договора.	-
1029966	Отсутствие неисполненных обязательств участника по решениям суда в базах данных Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан	-
1029965	Отсутствие в едином реестре недобросовестных исполнителей.	-
1029964	Отсутствие процедуры банкротства.	-
1029963	Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов.	-
1029962	Наличие законного права на заключение договора.	-

7. ТЕХНИК ТАЛАБЛАР

№	Мезон номи	Қўллаш тартиби	Батафсил маълумот	Баҳолаш мезони
1	Xarid hujjatlarining 2-ilova, 3-jadvaliga	Xarid hujjatlarining 2-ilova, 3-jadvaliga muvofiq texnik	Agar 3-jadvalga muvofiq namunalar texnik me'zonlarga javob bermasa, ishtirokchiga 0 ball beriladi va ushbu ishtirokchi xarid qilish tartib-taomillarida ishtirok etishdan	Экспертная

	muvofoiq texnik qismni baholash.	qismni baholash. (Мажбурий)	chetlatiladi. (Noto'g'ri ma'lumotlar aniqlanganda, yoki texnik talablarga mos kelmaydigan namunalar taqdim etilganda)	
2	Xarid hujjatlarining 2-ilova, 2-jadvaliga muvofoiq texnik qismini baholash.	Xarid hujjatlarining 2-ilova, 2-jadvaliga muvofoiq texnik qismini baholash. (Мажбурий)	2-jadvalga muvofoiq tegishli organlarning hujjatlar to'plami va texnik qismning boshqa hujjatlari taqdim etilmagan taqdirda, ishtirokchiga 0 ball beriladi va ushbu ishtirokchi, qolgan me'zonlar bo'yicha baxolanmasdan xarid qilish tartib-taomillarida ishtirok etishdan chetlatiladi. (Noto'g'ri ma'lumotlar aniqlanganda, yoki kerakli hujjatlar noto'g'ri taqdim etilganda / to'ldirilganda)	Экспертная

Энг яхши таклифларни танлаш ва тендер иштирокчилари учун ЙЎРИҚНОМА

Энг яхши таклифларни танлаш (кейинги ўринларда – танлаш) ёки тендер иштирокчилари учун ишлаб чиқилган мазкур йўриқнома Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 июлдаги ПҚ-332-сон “Инвестиция ва инфратузилма лойиҳаларининг лойиҳа олдидagi Хужжатлари, танлаш ва тендер бўйича харид Хужжатлари, давлат харидлари ва шартномаларини экспертизадан ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сон Қарори билан тасдиқланган “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб- таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги Низом талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

Танлаш ёки тендер орқали давлат харидларида иштирок этиш босқичлари

1. Танлаш ёки тендер савдоларида етказиб берувчи сифатида қатнашиш учун фақатгина электрон рақамли имзодан (кейинги ўринларда - ЭРИ) фойдаланган ҳолда рўйхатдан ўтказилади.

2. Давлат харидлари электрон тизимида (кейинги ўринларда – ДХЭТ) рўйхатдан ўтиш жараёни тугаллангандан сўнг, иштирокчи учун шахсий кабинет ва ҳисоб-китоб клиринг палатасида (кейинги ўринларда – ХККП) иштирокчи учун шахсий ҳисобварақ очилади

3. Танлаш ёки тендер иштирокчиси (кейинги ўринларда – Иштирокчи) ДХЭТда рўйхатдан ўтгандан сўнг, харид қилиш тартиб-таомилларида иштирок этиш учун ХККПга закатат маблағлари ҳамда операторнинг воситачилик йиғими учун етарли даражада маблағ киритиши зарур.

4. Етказиб берувчи танлаш ёки тендерда давлат харидларини бажариш учун талабгор сифатида иштирок этиш учун махсус ахборот портали (кейинги ўринларда – Портал) ёки ДХЭТдан тегишли эълонларни кўриб чиқиб, ўзи етказиб бериши мумкин бўлган товар (иш, хизмат)ларни етказиб бериш шартлари, унинг спецификаси ва буюртмачининг алоҳида талабларини кўздан кечиради.

5. Иштирокчи харид қилиш Хужжатларидаги талабларни тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига очиқ электрон чат орқали сўров юборишга ҳақли. Бунда, давлат буюртмачиси сўров тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида ушбу сўровга очиқ электрон чат орқали тушунтириш юбориши шарт.

Бунда, давлат буюртмачиси сўров тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида ушбу сўровга очиқ электрон чат орқали тушунтириш юбориши шарт.

6. Танлаш ёки тендер билан батафсил танишиб чиқилгандан сўнг, иштирокчи айнан ўзи батафсил танишиб чиққан танлаш ёки тендерда иштирок этишни истагини билдирса, танлаш ёки тендерда иштирок этиш учун ўзининг таклифини киритади.

7. Танлаш ёки тендер натижаларига доир шартнома харид қилиш Хужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлаш ёки тендер иштирокчиси томонидан тақдим этилган таклифда назарда тутилган шартлар асосида тузилади.

Танлаш ёки тендер иштирокчилари

Мазкур танлашда ёки тендерда давлат харидларини бажариш учун талабгор сифатида Ўзбекистон Республикасининг резиденти ёки норезиденти бўлган юридик шахс, шунингдек Ўзбекистон Республикаси

Қонунчиликка талабларига мувофиқ, яқка тартибдаги тадбиркор иштирок этиши мумкин.

Иштирокчилар мазкур харид Қилиш Ҳужжатларига 1-иловининг I бўлимида назарда тутилган талабларга мос келиши керак ва уларнинг ушбу талабларга мослигини текшириш вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимлари билан интеграция Қилиш орқали давлат харидлари электрон тизими томонидан автоматик тарзда амалга оширилади.

Иштирокчиларга Қўшимча талаблар Қўйиладиган давлат харидида иштирок этиш учун иштирокчилар дастлабки малака танловидан ўтади.

Харид Қилиш Ҳужжатларида иштирокчиларни дастлабки малака танловидан ўтказиш назарда тутилган бўлса, унинг натижаларини Ҳисобга олган Ҳолда иштирокчиларни таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш харид комиссия томонидан амалга оширилади.

Иштирокчилар товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) ўзига хос хоссаларидан ёки хусусиятларидан келиб чиққан Ҳолда мазкур харид Қилиш Ҳужжатларига 1-иловининг II бўлимида назарда тутилган мезонлар асосида дастлабки малака танловидан ўтказилиши мумкин.

Дастлабки малака танловидан ўтмаган иштирокчиларнинг таклифлари кўриб чиқилмайди ва баҳоланмайди.

Иштирокчи ва унинг аффилланган шахси давлат харидлари бўйича айна битта лотда иштирок этиш Ҳуқуқига эга эмас.

Танлаш ёки тендерда иштирок этиш учун таклифларни бериш тартиби

1. Иштирокчиларининг таклифлари ҳамда иштирокчи ва буюртмачи ўртасида амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва Ҳужжатлар Қоида тариқасида давлат тилида, заруратга кўра Қўшимча равишда бошқа тилларда ҳам тайёрланиши мумкин.

2. Иштирокчиларни таклифи матни бир нечта тилда расмийлаштирилиши натижасида матн талқинида тафовутлар юзага келган тақдирда, давлат тили устунликка эга бўлади.

3. Техник Ҳужжатларни бошқа тилда тақдим этилишига ҳам рухсат берилади. Бунда Ҳужжатнинг давлат ёки рус тилидаги аниқ таржимаси тақдим этилиши шарт.

4. Иштирокчи ўз таклифини электрон шаклда, шунингдек давлат буюртмачиси томонидан талаб қилинган Ҳужжатларни, эълонда кўрсатилган муддатдан харид тартиб-таомилини муддатидан кечиктирмай, шахсий кабинети орқали тақдим этиши лозим.

5. Иштирокчининг таклифининг ажралмас қисми бўлган электрон Ҳужжатлар оператор томонидан белгиланган намунавий шакллар асосида тақдим этилади. Давлат харидларининг электрон тизимида жойлаштирилган таклиф иштирокчининг ЭРИСИ билан тасдиқланади.

6. Таклиф билан биргаликда иштирокчи эскизлар, расмлар, чизмалар, фотосуратлар ва бошқа Ҳужжатларни файл сифатида жойлаштириши мумкин.

Бунда иштирокчининг таклифи давлат харидларининг электрон тизимидаги намунавий шаклларга мувофиқ Ҳужжатларни бириктириш орқали тақдим этилади.

Иштирокчининг таклифидаги маълумотлар бириктирилган Ҳужжатлардаги маълумотларга мос келиши керак.

7. Харид комиссиясининг масъул котиби эълон муддати тугагандан сўнг, бириктирилган Ҳужжатлардаги маълумотлар иштирокчининг танлаш ёки тендер таклифида кўрсатилган маълумотларга мувофиқлигини текширади ва харид комиссия аъзоларига юборади.

Иштирокчи:

тақдим этиладиган ахборот ва Ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади;

фақат битта таклиф беришга ҳақли;

таклифларни бериш муддати тугагунига қадар берилган таклифни қайтариб олишга ёки унга ўзгартишлар киритишга ҳақли.

Иштирокчининг таклифида қуйидаги Ҳужжатлар бўлиши керак:

харид қилиш Ҳужжатларининг 6-иловасидаги шаклга мувофиқ коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза;

харид Қилиш Хужжатларининг 7-иловасидаги шаклга мувофиқ таклиф Қилинаётган маҳсулотларнинг техник топшириққа доир талаблар билан техник жиҳатдан қиёслаш жадвали;

8. Жойлаштирилган эълонда кўрсатилган муддат ва вақтда давлат харидларининг электрон тизими таклифларни қабул қилишни тўхтатади.

9. Белгиланган муддат тугаганидан кейин тақдим этилган таклифлар кўриб чиқилмайди.

10. Иштирокчиларнинг таклифи камида харид Қилиш Хужжатларида белгиланган муддат давомида амал қилади.

11. Давлат буюртмачиси харид комиссияси билан келишилган ҳолда танлаш иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан бир иш кунидан кечиктирмай танлаш бўйича харид Қилиш Хужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Бунда ушбу танлашда таклифларни тақдим этишнинг тугаш муддати камида уч иш кунига узайтирилади. Шу билан бирга, эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади. Товарларни (ишларни, хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

Давлат буюртмачиси харид комиссияси билан келишилган ҳолда тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида бир иш кунини олдин тендер бўйича харид Қилиш Хужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Бунда ушбу тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат камида ўн иш кунига узайтирилади. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, тендер ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади. Товарнинг (ишнинг, хизматнинг) номини ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

Иштирокчиларнинг таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш тартиби

1. Таклифлари таъминланмаган иштирокчиларнинг таклифлари харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди ва баҳоланмайди (харид қилиш Хужжатларида назарда тутилган бўлса).

2. Танлаш ёки тендер харид комиссияси томонидан белгиланган муддатда ўтказилганда ДХЭТ автоматик равишда иштирокчилар томонидан жойлаштирилган ва уларнинг танлаш ёки тендер таклифларини ташкил этувчи электрон хужжатларни кўриш имкониятини беради.

3. Иштирокчи томонидан бириктирилган файллар унинг танлаш ёки тендер таклифида кўрсатилган маълумотларига мос бўлиши ҳамда давлат харидларининг электрон тизимидаги тўлдирилиши мажбурий бўлган электрон майдонлар тўлдирилиши керак.

4. Давлат харидларининг электрон тизими иштирокчи таклиф этган нархни бошланғич нархга мувофиқлигини ва электрон майдонларнинг тўлдирилганлигини ҳамда бириктирилган файлларнинг мавжудлигини текширади. Иштирокчи томонидан таклиф этилган нарх бошланғич нархдан юқори бўлса, шунингдек тўлдирилиши мажбурий бўлган майдонлар тўлдирилмаган бўлса ёки бириктирилиши мажбурий бўлган файллар мавжуд бўлмаса, давлат харидларининг электрон тизими рад этиш сабабини кўрсатган ҳолда иштирокчининг таклифини рад этади. Бириктирилган файллардаги маълумотларнинг иштирокчининг танлаш ёки тендер таклифида кўрсатилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш харид комиссиясининг масъул котиби томонидан амалга оширилади.

5. Агар таклифни киритган танлаш ёки тендер иштирокчиси қонунда белгиланган талабларга мос келмаса ёхуд танлаш ёки тендер иштирокчисининг таклифи харид қилиш хужжатлари талабларига мос келмаса, харид комиссияси аниқ сабаблари кўрсатилган ҳолда таклифни рад этади.

6. Агар танлаш ёки тендер таклифи қонуннинг ҳамда танлаш ёки тендер бўйича харид қилиш хужжатлари талабларига мувофиқ бўлса, у тегишли тарзда расмийлаштирилган деб топилади. Танлаш ёки тендер таклифи тегишли тарзда расмийлаштирилганлиги ёки расмийлаштирилмаганлиги бўйича харид комиссияси масъул котибининг қарори унинг асосланган сабаблари билан харид комиссияси томонидан тасдиқланиши лозим.

7. Иштирокчининг танлаш ёки тендер таклифи талабларга мос келмаганлиги тўғрисидаги қарор, ушбу қарор қабул қилинган кунда иштирокчининг шахсий кабинетига юборилади.

8. Танлаш ёки тендер ёлибини аниқлаш учун таклифларини баҳолаш харид қилиш хужжатларида белгиланган мезонлар ва усул асосида амалга оширилади.

9. Баҳолаш пайтида харид комиссиясининг масъул котиби иштирокчиларидан таклифлари бўйича тушунтиришлар сўрашга ҳақли. Мазкур жараён электрон шаклда ўтказилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳияти, шунингдек нархи юзасидан бирор-бир ўзгартиришларга йўл қўйилмайди.

10. Танлаш ёки тендер таклифи харид қилиш ҳужжатлари билан белгиланган муддат мобайнида кучда қолади.

11. Танлаш ёки тендер иштирокчилари таклифларини турли валюталарда тақдим этган ҳолларда, баҳолаш жараёнида таклиф қиймати конверт очилган санадаги Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг ягона валюта курси бўйича қайта ҳисобланади.

12. Арифметик ёки бошқа хатоликлар аниқланган тақдирда харид комиссияси иштирокчиларини хабардор қилган ҳолда, таклифини рад этиш ёки келгусида кўриб чиқишнинг бошқа шартларини белгилаб беришга ҳақли.

13. Чет эллик ва маҳаллий иштирокчиларнинг таклиф этаётган нархларини объектив тарзда таққослаш мақсадида баҳолаш жараёнида Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида кўзда тутилган тегишли харажатлар ҳисобга олинади (солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар).

14. Таклифларни баҳолашда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган преференциялар ва имтиёзлар қўлланилиши мумкин.

15. Танлаш иштирокчиларининг таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш муддати таклифлар бериш тугаган пайтдан эътиборан ўн иш кунидан ошиши мумкин эмас.

Тендер иштирокчиларининг таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш муддати таклифлар бериш тугаган пайтдан эътиборан қирқ беш иш кунидан ошиши мумкин эмас.

16. Танлаш ёки тендер иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатлардаги ахборотнинг ишончсиз эканлиги аниқланган тақдирда, харид комиссияси бундай иштирокчини харид қилиш тартиб-таъминининг исталган босқичида танлаш ёки тендерда иштирок этишдан, аниқ сабабларни кўрсатган ҳолда четлатишга ҳақли

17. Иштирокчиларнинг таклифлари харид қилиш ҳужжатларида белгиланган талабларга мувофиқлигини баҳолаш мақсадида харид комиссияси комиссия аъзолари ва мустақил экспертлардан, тор доирадаги мутахассислардан иборат бўлган ишчи гуруҳ тузишга ҳақли

18. Келиб тушган таклифлар харид комиссияси ёки мутахассислар иштирокидаги ишчи гуруҳи томонидан кўриб чиқилиб, баҳоланиши мумкин. Бунда, ишчи гуруҳи томонидан баҳоланганда харид комиссиясига хулоса шаклидаги ҳисобот тақдим этилади.

19. Харид комиссияси иштирокчиларни таклифларини харид қилиш ҳужжатларида белгиланган техник хусусиятларга доир талабларга мувофиқлигини харид қилиш ҳужжатларининг 8-илоvasида кўрсатилган шакл бўйича баҳолайди.

Таклифларнинг техник қисмини баҳолаш харид объектининг туридан (товар ёки иш, хизмат) ва уларнинг ўзига хос хоссалари ва хусусиятларидан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси томонидан фақат мазкур йўриқноманинг харид қилиш ҳужжатларининг 2-илоvasига мувофиқ мезон(лар) (ҳар бир мезон учун энг юқори балл белгилаш) асосида амалга оширилади.

Баҳоланадиган мезонларга иштирокчи томонидан тақдим этиладиган таклифнинг харид қилиш ҳужжатларида харид қилиниши режалаштирилган товар (иш, хизмат)ларга мувофиқлигини аниқлаш имконини берадиган талаблар киритилади.

Бунда:

миқдорий бўлган мезонлар бўйича талабларнинг энг кўп ва (ёки) энг кам қийматлари белгиланади;

миқдорий бўлмаган (эксперт) ҳар бир баҳолаш мезони бўйича аниқ талаб(лар) ва ҳар бир талаб учун оралиқ бал(лар) белгиланиши шарт.

20. Танлаш ёки тендер таклифининг миқдорий кўрсаткичларини, шу жумладан нарх қисмини баҳолаш давлат харидларининг электрон тизими томонидан автоматик равишда амалга оширилади.

21. Миқдор кўрсаткичларига эга бўлмаган таклифнинг техник қисмининг мезонлари (эксперт мезонлари) бўйича иштирокчиларнинг таклифларини баҳолаш ва таққослаш харид комиссияси томонидан овоз бериш орқали амалга оширилади.

22. Харид комиссияси томонидан таклифлар миқдорий кўрсаткичларига эга бўлмаган (эксперт) мезонлар бўйича харид қилиш ҳужжатларида ва эълонда назарда тутилган баллар, ҳар бир мезон(лар) учун

Қўйиладиган талаб(лар) ва ҳар бир талаб учун белгиланган оралиқ бал(лар) доирасидагина баҳоланади.

Агар миқдорий бўлмаган баҳолаш мезонларини қўллаш тартибида оралиқ бал(лар) билан баҳолаш назарда тутилмаган бўлса, буюртмачига фақат қуйидагилардан бирини амалга оширишга рухсат берилади:

иштирокчига энг кам ёки энг юқори балл қўйишга;

иштирокчининг таклифини харид қилиш ҳужжатларида белгиланган талабларга мос келиши ёки мос келмаслиги бўйича баҳолашга.

23. Харид қилиш ҳужжатларида белгиланган шартлардан келиб чиқиб ДХЭТ автоматик равишда:

иштирокчиларнинг таклифларини техник ва нарх қисмларини баҳолашни ҳисобга олган ҳолда энг юқори балл тўплаган иштирокчини (балл усулидан фойдаланганда);

иштирокчиларнинг таклифларининг техник қисмини баҳолаш натижаларига кўра танлаш ёки тендерда иштирок этишни давом эттиришга рухсат берилган иштирокчилар орасидан энг паст нархни таклиф этган иштирокчини (энг паст нарх усулидан фойдаланганда) ёлиб сифатида аниқлайди.

24. Харид комиссиясининг қарори билан харид қилиш ҳужжатларида ва таклифда кўрсатилган мезонларга мувофиқ ёлибнинг таклифидан кейинги энг мақбул таклифни тақдим этган иштирокчи сифатида эътироф этилган захирадаги ёлиб аниқланиши мумкин.

25. Танлаш ёки тендер таклифларини кўриб чиқиш ҳамда баҳолаш натижалари давлат харидларининг электрон тизимида автоматик равишда шаклланган дастлабки электрон баённомада қайд этилади ва харид комиссияси аъзолари томонидан ЭРИдан фойдаланган ҳолда имзоланади.

26. Таклифларни кўриб чиқиш ҳамда баҳолаш баённомасида харид комиссияси таклифларни рад этишининг аниқ сабаблари кўрсатилган ҳолда рад этилган танлаш ёки тендер иштирокчилари ҳақидаги ахборотларни қайд этади.

27. Баённома давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилиши керак.

28. Агар икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ёлиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилади.

29. Танлаш ўтказиш натижалари бўйича иштирокчиларидан эътирозлар тушганда, харид комиссияси эътирозларни икки иш куни ичида кўриб чиқади ва тегишли қарор қабул қилади.

30. Давлат буюртмачиси томонидан харид комиссиясига тақдим этилган муҳокама натижалари тўғрисидаги ахборот асосида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва имзоланган кундан бошлаб уч иш куни ичида давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилади.

31. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

32. Оператор танлаш ёки тендер натижасида шартнома тузилганидан сўнг бир иш куни давомида закатни банддан ечади ва уни ижрочининг тегишли шахсий ҳисобварағига қайтаради.

Агар танлаш ёки тендер бўйича харид қилиш ҳужжатларида ижрочининг киритган закатли шартнома бўйича мажбуриятлар тўлиқ бажарилган ёки белгиланган тартибда бекор қилингунга қадар банд қилиб қўйилишини назарда тутувчи талаб белгиланган бўлса, закат ушбу талаблар бажарилгунга қадар банддан ечилмайди.

Танлаш ва тендер натижалари бўйича шартнома тузиш тартиби

1. Танлаш ёки тендер натижалари бўйича шартнома харид қилиш ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлаш ёки тендер иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида ёлиб аниқланган вақтдан бошлаб ўн иш кунлик муддатдан кечиктирмасдан тузилади.

2. Ёлиб шартнома тузишдан бош тортган тақдирда унга закат суммаси қайтариб берилмайди. Агар харид комиссияси томонидан захирадаги ёлиб аниқланган бўлса, шартнома тузиш ва унга доир мажбуриятларни бажариш ҳуқуқи захирадаги ёлибга ўтади. Бунда захирадаги ёлиб ёлиб томонидан

таклиф этилган нархда (бундан захирадаги Ғолиб таклиф этган нарх Ғолиб томонидан таклиф этилган нархдан паст бўлган Ҳоллар мустасно) шартнома тузади ёки шартнома тузишдан бош тортиши мумкин.

3. Танлаш ёки тендер ўтказиш натижаларига кўра шартнома электрон шаклда тузилади, томонларнинг ЭРИСИ билан тасдиқланади ҳамда шартномаларнинг ягона реестрига киритилади.

4. Танлаш ёки тендер натижалари бўйича тузилган шартнома тўғрисидаги ахборот давлат буюртмачиси томонидан махсус ахборот порталига у тузилган санадан бошлаб беш иш кунидан кечиктирмай жойлаштирилади.

5. Танлаш ва тендер натижалари бўйича шартнома харид қилиш ҳужжатларининг 9-илоvasида кўрсатилган шаклда тузилади.

№	Болаш мезонлари	Максимал балл	Қўйиладиган талаблар	Баллар тақсимоти	Мезонга мос келиш ёки келмаслиги
	Умумий балл:			_____ (балл миқдори)	
1	Таклифларни техник жиҳатдан (миқдорий бўлмаган) баҳолаш			_____ (балл миқдори)	
1.1.	(мезоннинг умумий ҳусусиятлари кўрсатилади)	_____ (балл миқдори)	А) Тўлиқ жавоб беради (эксперт гуруҳларнинг хулосалари асосида).	_____ (балл миқдори)	Мажбурий / Мажбурий эмас
			Б) Қисман жавоб берилиши, бунда умумий техник жиҳати бўйича айрим ноаниқликлар мавжуд бўлганда (погрешности) (эксперт гуруҳларнинг хулосалари асосида).	_____ (балл миқдори)	
			В) Катта хатоликларга йўл қўйилганда, жавоб бермайди (эксперт гуруҳларнинг хулосалари асосида).	_____ (балл миқдори)	
			Г) Бошқа талаблар белгиланиши мумкин.	_____ (балл миқдори)	
			...	_____ (балл миқдори)	
1.2	(мезоннинг умумий ҳусусиятлари кўрсатилади)	_____ (балл миқдори)	А) Тўлиқ жавоб беради (эксперт гуруҳларнинг хулосалари асосида).	_____ (балл миқдори)	Мажбурий / Мажбурий эмас
			Б) Катта хатоликларга йўл қўйилганда, жавоб бермайди (эксперт гуруҳларнинг хулосалари асосида).	_____ (балл миқдори)	
			Г) Бошқа талаблар белгиланиши мумкин.	_____ (балл миқдори)	
			...	_____ (балл миқдори)	
...	...	...	...	...	...

Иштирокчининг техник таклифларини нисбий қийматда баҳолаш формуласи:

$$Ттб = Б / Тқмб * К\% * 100, \text{ бу ерда:}$$

Ттб - Иштирокчининг техник таклифларини нисбий қийматда баҳолаш;

Б - Иштирокчининг техник таклифларини нисбий қийматда баҳолаш;

Тқмб - Жами техник қисм бўйича максимум балл;

Тқмб - Техник қисми бўйича коэффиценти фоизи (%).

Харид қилиш
Ҳужжатларига
9-илова

НАМУНАВИЙ ШАРТНОМА* № 26111006509118

(Давлат харидлари электрон тизимида бюджет буюртмачиси томонидан электрон шаклда тузиладиган шартномалар учун (электрон дўкон ва аукцион бундан мустасно))

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб аталувчи Бюджет буюртмачиси бўлган _____ номидан _____ асосида иш юритувчи _____ бир тарафдан ва кейинги ўринларда “Ижрочи” деб аталувчи _____ номидан _____ асосида иш юритувчи _____ иккинчи тарафдан, биргаликда “Тарафлар” деб аталувчилар ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

. Шартнома шартларига кўра, Ижрочи Буюртмачига ушбу шартномада ўрнатилган муддатларда шартноманинг 1.2.-бандида келтириилган товар (иш, хизмат)ларни етказиб бериш ва топшириш, Буюртмачи эса ушбу товар (иш, хизмат)ларни қабул қилиш ва тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

№	Иш ва хизмат номи	Улчов бирлиги	Сони	Иш ва хизмат бирлиги учун бошл. нарх	Иш ва хизмат бирлиги учун келишкан нарх	Тавсифи
1	Интерактивная панель	:	134.0	37742667.0	5057517378.0	INTEKRAKTIV SENSORLI PANEL (Auditoriya doskasi) Qurilma 3 moduldan iborat bo'lib, markazda joylashgan interaktiv sensorli ekran va ikki yon tomonda o'rnatilgan oq yozuvli markerli doskalardan tashkil topgan. "Markaziy modul: Interaktiv sensorli ekran Diagonali: kamida 162 dyum IFP panel: kamida 86 dyum Ekran: kamida 4K UHD (3840×2160) Yorqinlik darajasi: 350 nit dan kam bo'lmagan Kontrast nisbati: 4000:1 dan kam bo'lmagan" "Joylashuvi: Ekraning chap va o'ng tomonida Materiali: Marker uchun yoziladigan maxsus yuzalik Xususiyati: Oq doskaga yozilgan matnlar real vaqt rejimida asosiy ekranga ham uzatiladi (raqamlashtirish va sinxronizatsiya orqali) Foydalanish maqsadi: An'anaviy yozuv imkoniyati + elektron ekran bilan integratsiya" "Sensor turi: Infratovushli (IR) Teginish

						nuqtalari: kamida 20 ta bir vaqtda ishlovchi nuqta Himoya oynasi: Anti-blik va anti-fingerprint qoplama" "Operatsion tizim: Android - 11.0 dan kam bo'lmagan Tezkor xotira (RAM): 4 GB DDR4 dan kam bo'lmagan I
2	Моноблок	:	66.0	12658667.0	835472022.0	O'QITUVCHI UCHUN KOMPYUTER TEXNIKASI (TINGLOVCHILAR UCHUN KOMPYUTER TEXNIKASI, KOMPYUTER TEXNIKASI) "Protessor: yadrolar soni kamida 12, potoklar soni 20 dan past bo'lmagan, bazaviy chastotasi 2.1 GHz dan kam bo'lmagan; Tezkor xotira: DDR4, effektiv chastotasi 3200 MHz, 8 GB dan kam bo'lmagan Doimiy xotira (SSD): 512 GB M.2 NVMe dan past bo'lmagan" "Grafika: Integratsiyalashgan UHD Graphics Display: kamida 23.8 dyuym, Full HD, (1920×1080), IPS matritsa, 250 nit dan kam bo'lmagan yorqinlik" "Dinamiklar: kamida 2 dona, har biri 3W Kamera: HD 720p Mikrofon: 2x array mikrofon (shovqinni kamaytirish va ovozni aniq yopish uchun)" "Korpus: (monoblok), oq (alternativ) rangda Sensorli ekran: Yo'q Ruchka qo'llovi: Yo'q" "Quvvatlash manbai Simsiz klaviatura Simsiz sichqoncha"
3	Принтер	:	57.0	9698000.0	552786000.0	RANGLI PRINTER (A3 format) "Chop etish texnologiyasi: Piezoelektrik siyohli bosib chiqarish Chop etish turlari: Rangli / Qora-oq Chop etish formatlari: A4, A3 Ranglar soni: 6 ta Chop etish tezligi: A4: kamida 14 sahifa/min (qora-oq), 10 sahifa/min (rangli) A3: kamida 10 sahifa/min (qora-oq), 10 sahifa/min (rangli) A4: kamida 6 rasm/min (grafik), A3: 6 rasm/min (grafik)" Avtopodatchik turi: Bir tomonlama USB, Wi-Fi, Ethernet Android, Mac OS, Windows "Printer qurilmasi Elektr ta'minoti kabeli Qo'llanma va kafolat taloni Boshlang'ich siyoh to'plami"
4	Инфокиоск	:	31.0	26229333.0	813109323.0	INFOKIOSK PANELI "Ekran diagonali: kamida 49 dyuym Ruxsat aniqligi: kamida Full HD (1920×1080) Sensorli texnologiya: Kapasitiv (10 nuqtali multi-touch)" Windows 11 (64-bit) "Protessor: yadrolar soni kamida 12, potoklar soni 20 dan past bo'lmagan, bazaviy chastotasi 2.1 GHz dan kam bo'lmagan; Operativ xotira: 8 GB DDR4 dan kam bo'lmagan Ichki xotira: 512 GB SSD dan kam bo'lmagan Grafik tizim: Integrallashgan"
5	Камера видеонаблюдения	:	154.0	2191333.0	337465282.0	KUZATUV KAMERASI (ovoz yozish funksiyali) "Wi-Fi – simsiz internet ulanishi Ethernet (RJ45) – simli tarmoq ulanishi kamida USB portlar – 2.0 va 3.0, HDMI out, kamida kombinatsiyalangan 3.5 mm audio chiqish" "Material: metall, oq rangda bo'yalgan Mustahkam, silliq dizayn Mustaqil turuvchi, devorga o'rnatishni talab qilmaydi" 8 MP (3840 × 2160) dan past bo'lmagan 2.8 mm dan past bo'lmagan fiksatsiyalangan 30 metr gacha Ichki mikrofon orqali mono audio yozish H.265+/H.265/H.264+/H.264 Ethernet (PoE) "Harakatni aniqlash, chiziq kesish aniqlash, yuzni aniqlash funksiyalari mavjud. Kamera materiali va boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim."

6	Наушник	:	411.0	1187333.0	487993863.0	Quloqchin "Ulanish texnologiyasi: Bluetooth 5.0 yoki analog Uzoqlik masofasi: kamida 10 metr Foydalanish vaqti: 4–6 soat (bitta quvvatda) Kutish rejimi: 100 soatgacha" "Ovoz texnologiyasi: Hi-Fi Stereo Sound yoki shunga teng sifat Bass darajasi: Chuqur va balanslangan bass Mikrofon: Ichki mikrofon (HD Calling uchun mos)" "Zaryadlash porti: USB Type-C yoki micro-USB (modelga qarab) To'liq zaryad vaqti: 1.5–2 soat kamida Qutidagi akkumulyator sig'imi: ~300–500 mAh" "Himoya darajasi: IPX4 yoki IPX5 (suv va terga chidamli) Quloqqa mosligi: Ergonomik dizayn, uzoq taqish uchun qulay"
7	Модемы	:	12.0	2101333.0	25215996.0	Wi-Fi - router Raqamli voltmeter Avtomatik Metall, sirpanmas oyoqchali Polga o'rnatiladigan Wi-Fi 6 802.11ax (Wi-Fi 6), OFDMA, MU-MIMO, Beamforming kamida 2.4 GHz – 574 Mbit/s, 5 GHz – 4804 Mbit/s, jami 5400 Mbit/s 1.5 GHz kamida 3-yadroli protsessor 6 ta yuqori darajadagi tashqi antennalar 1× Gigabit WAN, 4× Gigabit LAN WPA3 xavfsizlik, Smart Connect, parental control 64 tagacha qurilma barqaror ulanishi Wi-Fi, Ethernet LAN Haddan tashqari kuchlanish va past kuchlanishdan Yuklamaning oshishidan
8	Принтер	:	64.0	7636000.0	488704000.0	PRINTER (Printer+skaner+nusxa ko'chirish uskunasi (MFU)) Chop etish, nusxa ko'chirish va skanerlash Monoxrom (faqat qora) lazerli texnologiya Rangli sensorli ekran: 5 dyuym "Tezlik: kamida 36 sahifa/min (A4) Sifat: 1200 × 1200 dpi kamida Avtomatik ikki tomonlama chop etish (duplex)" "Tezlik: kamida 50 ipm (mono), 40 ipm (rangli) Duplex skanerlash: bor (100 ipm mono) Optik aniqlik: 600 × 600 dpi kamida" Ethernet (LAN), Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB 2.0
9	Коммутатор	:	16.0	2924000.0	46784000.0	Lokal tarmoq uskunalari va vositalari "Portlar soni: 48 ta RJ-45 port (10/100/1000 Mbps — Gigabit Korpus: Metall korpus, rack montajga yaroqli Boshqaruv: Web interfeys orqali boshqariladigan (manageable) Qo'shimcha funksiyalar: MAC address filtering, VLAN qo'llab-quvvatlashi, Auto MDI/MDIX yoki shunga teng funksiyalar" Kategoriya: Cat6, yuqori sifatli, to'liq mis Uzunligi: kamida 305 metr (1 quti) Foydalanilishi: Ichki LAN tarmoqni ulash uchun "Soni: kamida 150 dona Turi: Cat6 mos keluvchi, shaffof plastik, tishli siqiladigan" "Portlar soni: kamida 48 port, RJ-45, rack tipdagi Maqsad: Kabellarni tartibli ulash va xizmat ko'rsatishni qulaylashtirish" "RJ-45 tarmoq kabelining har bir o'tkazgich liniyasini sinab ko'rish imkonini beradi Avtomatik signal yuborish va indikatorli ko'rsatkichga ega Mobil ishlash uchun batareya bilan ta'minlanadi"
10	Коммуникационный шкаф	:	16.0	12799333.0	204789328.0	Telekommunikatsiya javoni Krimp uchi siqish moslamasi (crimping tool) Kabel tashqi qismini artish pichog'i (cable stripper) Kabel kesish qaychisi (cutter) To'liq o'lchamli kamida 42U (server va tarmoq uskunalari uchun) 2 mm qalinlikdagi elektrostatik bo'yoqli, changga chidamli po'lat "Yopiladigan old eshik (shisha yoki teshikli to'rli), ikki yon eshik, qulf bilan ta'minlangan Telekommunikatsiya javonining

						materiali, konstruksiyasi, o'lchamlari, himoya qoplamasi, namlikka chidamligi hamda boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim." Ichki ventilyatsiya uchun maxsus fanlar: (Gorizontal fanlar: 4 dona, Vertikal fanlar: 2 dona) "1 dona 19"" 24-portli patch panel 1 dona 19"" shelf (tokcha) 2 dona kabel tray (organizer) 1 dona 220V kuchlanishni taqsimlovchi blok (PDU, 8-portli) G'ildirak va yerga mahkamlovchi tayanchlar" 600 kg gacha og'irlikni ko'tara oladi Kommutator, router, server, UPS, patch panel va boshqalar uchun "Kuc
11	Колонка акустическая	:	19.0	13058000.0	248102000.0	Ovoz kuchaytirgich (kolonka va mikrofon bilan) "Kuchaytirgich: Eni ko'pi bilan 390 mm, balandligi ko'pi bilan 130 mm, chuqurligi ko'pi bilan 260 mm. Tovush kolonkasi: Kengligi 415 mm dan, balandligi 615 mm dan, chuqurligi 320 mm dan oshmasligi kerak. Uzunligi 375 mm dan, eni (balandligi) 210 mm dan, balandligi (chuqurligi) 97 mm dan oshmasligi kerak." "Kuchaytirgich: Nominal chiqish kuchlanishi - kamida 28W; nominal chastotalar diapazoni 3116000 GHz; nominal chastotalar diapazonida chastota xarakteristikasining notekisligi ± 2 dB dan ko'p emas; ishchi chastotalar diapazonida nochiziqli buzilishlarning to'liq koeffitsiyenti 1% dan ko'p emas; uzoq muddatli maksimal quvvat kamida 150 W; kirishlardagi mikrofon/chiziqli nominal sath 2/250mV dan ko'p emas; ta'minot tarmog'idan iste'mol qilinadigan quvvat 220W, 50GHz, 280 W dan ko'p emas; ulanadigan mikrofonlar soni 2 dona, chiziqli signal manbalari 2 dona, chiqish liniyalari 2 dona. Kuchaytirgichning ulanish moslamasi hamda boshqa xususiyatla
12	Камера для видеоконференции	:	4.0	9154000.0	36616000.0	Tasvir va ovozni uzatishni ta'minlovchi konferensiya kamerasi (shtativ bilan) "Matritsa: 1/2.8"" Ruksat: kamida 8 megapiksel Zoom: 12x optik zoom Tasvir sifati: 4K – 30 kadr/s Full HD (1080p) HD (720p)" "Gorizontal aylanish burchagi: $\pm 175^\circ$ Vertikal burilish: $-90^\circ \sim +90^\circ$ Ko'rish burchagi: 70.82° (keng) – 6.48° (yaqin)" "Material: Qalin alyuminiy qotishmasi (yengil va bardoshli) Oyoqlar: Uch bo'limli, teleskopik kengayadigan segmentlar Sirt qoplamasi: Sirpanishga qarshi rezinali tutqichlar va oyoqlar Ilgich: Markaziy ustunda og'irlik osish uchun ilgak mavjud Kameraning konstruksiyasi, himoya qoplamasi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi hamda boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim." Boshlovchi uchi: Universal 1/4 dyuymli vint (barcha videokameralar uchun mos) Bosh turi: 360° aylanuvchi pan/tilt bosh – silliq va aniqlik bilan harakatlanadi Yuk ko'tarish quvvati: 3–5 kg gacha
13	Аудио спикерфон	:	4.0	5182667.0	20730668.0	Spikerfon "Bluetooth versiyasi: 5.0 yoki analog Aloqa turlari: Bluetooth, USB, 3.5 mm AUX yoki analog Konferensiya maydoni: 15–30 m ² Ishtirokchilar soni: 15 kishigacha Ulash diapazoni: 6 metr (360° qamrov) yoki analog" "Mikrofonlar soni: 4 ta professional mikrofonli massiv Mikrofon yo'nalishi: Hamma yoqlama

						(360° omnidirectional) Mikrofon sezuvchanligi: – kamida 27 dBFS Shovqinni bostirish: Mavjud To'liq dupleksli aloqa: Mavjud ECHO-bosuvchi tizim (AEC): Mavjud Ovozni qaytarish (spiker): 5 W / 120 dB Chastota diapazoni: 100 Hz – 22 kHz" "Batareya sig'imi: 8000 mAh kamida (litiy batareya) Musiqa eshitish: 14 soatgacha Avtonom ishlash: 24 soatgacha (qo'ng'iroq rejimi) Zaryad vaqti: 3–6 soat (PD2.0/3.0 tez zaryad qo'llab-quvvatlanadi) Quvvat manbai: 5V/500 mA USB" "Operatsion tizimlar: Windows, MacOS, Chrome OS Dasturiy moslik: Skype, Zoom, FaceTime, Microsoft Teams, Google Meet, OBS, XSplit va boshqalar Interfeyslar: 1 × Type-C, 1 × 3.5 mm audiopo'rt"
14	Микрофон	:	8.0	1761333.0	14090664.0	Qo'shimcha mikrofon "Mikrofonlarni mikrofonli har qanday karnay bilan ishlatishingiz mumkin. Qabul qiluvchi diapazoni: taxminan 10 metr Chastota javobi: 65 dan 15 000 Hz gacha Interferentsiya masofasi: kamida 60 dBA Qabul qiluvchining kirishi: kamida 6,3 mm muvozanatsiz Qabul qiluvchining batareya quvvati: kamida 6 soat Qabul qiluvchining zaryadlash vaqti: kamida 2 soat (5V / 1A) Mikrofon batareyasi: 4 x AA (shu jumladan) Mikrofon o'lchamlari: diametr kamida 50 mm, uzunligi kamida 233 mm"
15	Очки виртуальной реальности	:	85.0	9388000.0	797980000.0	Virtual reallikni ko'rish tizimi (ko'zoynagi) "Virtual reallik ko'zoynagi texnik xususiyatlariga qo'yiladigan talablar: Umumiy o'lcham - 4128 x 2208 piksel - Display LCD, OLED yoki analog - Ko'rish burchagi - 110° daraja - Yangilanish chastotasi - 90-120 Hz - Protssessor kamida 6-yadroli CPU 1.38–2.36 GHz - RAM - 8 GB dan kam bo'lmagan - Ichki xotira - 128 GB dan kam bo'lmagan - Akkumulyator - Litiy ion, ishlash vaqti - kamida 2 soat - Operatsion tizim - Android - Shlemdagi konnektorlar - USB Type-C, jack 3.5 mm - Simsiz interfeyslarni - Bluetooth, Wi-Fi - O'rnatilgan sensorlar - chuqurlik sensori, kuzatuv sensori, LiDAR - Audio O'rnatilgan 3D Spatial Audio - Ko'z qorachig'i orasidagi masofa: Sozlanadigan - Boshqaruv pulti – 2 dona"
16	Ноутбук	:	100.0	8115000.0	811500000.0	Noutbuk (tinglovchilar uchun) 14.0" FHD IPS dan kam bo'lmagan 10 yadro (2 P + 8 E), 12 oqim, P-yadro 1.4 GHz dan 5 GHz gacha, E-yadro 0.9 GHz dan 3.8 GHz gacha, kamida 12 MB L3 kesh, 15 W PL1 (12–15 W), 55 W PL2. DDR4 8GB dan kam bo'lmagan SSD 512GB dan kam bo'lmagan Quvvatlash manbai Simsiz sichqoncha
17	Проектор	:	3.0	11588000.0	34764000.0	Videoproektor (o'rnatish moslamasi bilan) Taqdimotlari uchun mo'ljallangan yuqori sifatli proyektor "Proyektsiya texnologiyasi: 1×DLP Aniqlik: Full HD (1920 × 1080 piksel) Yorqinlik: kamida 4500 lm (ANSI) Kontrast nisbati: 6000:1 dan kam bo'lmagan Proyektsiya o'lchami: 30''' – 300''' (75 – 760 sm) Lampa quvvati: 370 W (±10) Throw Ratio: 1.25 – 2.13:1 Trapezoid korreksiya: Gorizontal: ±25°, Vertikal: ±30° 3D qo'llab-quvvatlash: Mavjud Ichki dinamika: kamida 2×7 W stereo" "Kirish: HDMI / MHL, VGA, Kompozit, S-Video, Komponent, USB, mini-USB, Audio mini jack, mikrofon Chiqish:

						VGA, audio mini jack" RS232, 3D VESA, tarmoq ulanish (Ethernet) Shiftga osiladigan yoki devorga mahkamlanadigan bracket (kronshtayn) orqali o'rnatish. O'rnatish balandligi va proyeksiya masofasi konfiguratsiya orqali sozlash Majlislar xonasi uchun mo'ljallangan motorli (elektrli) avtomatlashtirilgan ekran. "Ekran matosi: Maxsus yorug'likni aks ettiruvchi oq PVX Chegara: Qora ramka (kontrastni oshirish uchun) Korpus: Al
18	Экран для проектора	:	3.0	5150000.0	15450000.0	Videoproektor uchun ekran Majlislar xonasi uchun mo'ljallangan motorli (elektrli) avtomatlashtirilgan ekran. "Ekran matosi: Maxsus yorug'likni aks ettiruvchi oq PVX Chegara: Qora ramka (kontrastni oshirish uchun) Korpus: Alyuminiy yoki metall, oq rangli Mexanizm: Ichki dvigatel bilan avtomatik ochiluvchi-yopiluvchi" "Avtomatik boshqaruv (pult orqali yoki devor tugmasi bilan) Silliq, burilmaydigan mato — 16:9 Shiftga yoki devorga o'rnatilishi mumkin O'rnatiladigan balandlik sozlanadi" "Ekran yuzasi: kamida 4000 × 2250 mm Ko'rinish maydoni: kamida 3850 × 2150 mm" Kuchlanish: 220V 50/60GHz Dvigatel quvvati: 60–90 W
19	Очки виртуальной реальности	:	1.0	5177333.0	5177333.0	Virtual reallikni ko'rish tizimi ko'zoynaklari Displey o'lchamlari har bir ko'z uchun kamida 1834 x 1920 piksel Displey turi: OLED yoki shunga teng sifat Ko'rish burchagi 90 daraja Android operatsion tizimi. O'rnatilgan xotira 258 GB dan kam bo'lmagan RAM: 6 GB dan kam bo'lmagan Yangilash tezligi: kamida 60, 72, 90 Gts
20	Интерактивная доска	:	2.0	22480000.0	44960000.0	Интерактив doska 75 (rolikli kranshteyni bilan) "Ekran diagonal: Kamida 75 dyuym Ekran o'lchamlari: 3840 x 2160 UHD 4K Sirt: antiblik qoplamali toblangan Mohs 7H shishasi Panel texnologiyasi: DLED yoki shunga teng sifat Chastota: 60Hz Kontrast nisbati: 5000:1 dan kam bo'lmagan Sensor turi: 20 nuqtali sensorli ekran (Android), 40 nuqtali sensorli ekran (Windows) Sensoring javob vaqti: <4 ms O'rnatilgan kompyuter konfiguratsiyasi: OS Android 12.0 Protsektor: yadrolar soni kamida 12, potoklar soni 20 dan past bo'lmagan, bazaviy chastotasi 2.1 GHz dan kam bo'lmagan. Operativ xotira: DDR4 4Gb dan kam bo'lmagan Doimiy xotira: 32GB eMMC dan kam bo'lmagan"
21	Стабилизатор напряжения	:	16.0	4619000.0	73904000.0	Stabilizator 10 kVA (± 5 %) Kamida 130–270 V 220 V ±5% dan kam emas 50/60 Hz "Haddan tashqari kuchlanish va past kuchlanishdan Yuklamaning oshishidan"

. ** товар(иш, хизмат) номланиши ва хусусиятида фарқлар бўлмаслиги лозим.

2. ТЎЛОВ ТАРТИБИ, ЕТКАЗИБ БЕРИШ МУДДАТИ ВА ШАРТЛАРИ

. Шартнома бўйича товар (иш, хизмат)ларнинг умумий суммаси (ҚҚС суммаси билан) _____ (_____) сўм __тийинни ташкил этади.

. Буюртмачи ушбу шартнома тузилган (Ғазначилик хизмати бўлинмалари томонидан рўйхатга олинган) кундан бошлаб __ иш куни ичида Ижрочининг банк Ҳисобварағига шартнома умумий нархининг __ фоизи

миқдорида олдиндан тўловни амалга оширади.

. Буюртмачи шартнома нархининг ____ фоизи миқдорида қолган тўловни Ижрочи томонидан тақдим этилган Ҳисобварақ-фактурага асосан, мазкур Ҳисобварақ-фактура имзоланган кундан бошлаб ____ иш куни ичида амалга оширади. Бунда Буюртмачи олдиндан тўланган бўнақ суммасини чегирган ҳолда, Ҳисобварақ-фактура суммасининг ____ фоизига тенг маблағни Ижрочининг банк Ҳисобварағига ўтказиб беради.

. Ижрочи томонидан товар (иш, хизмат)ларни мазкур шартноманинг 1.2 ва 2.2-бандларидаги шартларга мувофиқ Буюртмачига етказиб бериш олдиндан тўлов келиб тушган кундан бошлаб ____ иш куни мобайнида амалга оширилади.

. Етказиб бериш билан боғлиқ барча транспорт харажатлари Ижрочи томонидан қопланади (агар мазкур шартномада бошқа шартлар белгиланмаган бўлса).

. Буюртмачи товарнинг сони тўлиқлигини, шартномада келишилган хусусият (нав, ассортимент ва сифат)ларга мувофиқлигини, бутлигини, иш, хизматнинг тўлиқ бажарилганлигини, сифатини Ижрочининг иштирокида текшириб қабул қилиб олади.

. Ижрочи томонидан товар(иш, хизмат)нинг етказиб берилганлиги ва Буюртмачи томонидан текшириб олинганлиги Ижрочи расмийлаштирган Ҳисобварақ-фактурани Тарафлар томонидан имзоланиши билан тасдиқланади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

. Ижрочидан мазкур шартноманинг 1.2-бандига мувофиқ бўлган товарни (ишни, хизматни) етказиб беришни талаб қилиш.

- Ижрочи лозим даражадаги сифатга эга бўлмаган товар етказиб берганда, иш ва хизмат бажарганда, Ижрочидан қуйидагиларни талаб қилишга ҳақли:

- талаб даражасидаги сифатли товарга алмаштириб беришни, лозим даражадаги бўлмаган иш (хизмат)ни қайтадан бажарилишини;

- етказиб берилган товардаги (ишдаги, хизматдаги) камчиликларни Ижрочи ҳисобидан бартараф этилишини;

- мазкур шартнома шартларини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик натижасида етказилган зарарни қоплашни. Бунда тарафлар келишувига кўра шартномани лозим даражада бажармаганлик натижасида бой берилган фойда ҳам белгиланган тартибда ундирилиши мумкин.

- Буюртмачи қонунчилик ҳужжатларига ва мазкур шартнома шартларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

. Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат: шартнома суммасини Ижрочининг банк Ҳисобварағига ўтказиши; етказиб берилган товарни, бажарилган иш ва кўрсатилган хизматларни мазкур шартномада назарда тутилган муддатларда қабул қилиб олиш.

. Ижрочи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

. Буюртмачи билан тузилган шартномани бажариш жараёнида тушунтиришлар олиш учун унга мурожаат қилиш;

- товар (иш, хизмат)ни муддатидан олдин етказиб бериш;

- Буюртмачининг ўзи томонидан берилган талабномага мос бўлган товар (иш, хизмат)ни қабул қилиб олишни рад этиши натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш.

- Ижрочи қонун ҳужжатларига ва мазкур шартнома шартларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

. Ижрочининг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

. Буюртмачига лозим даражадаги сифатга эга бўлган товар (иш, хизмат)ни мазкур шартномаганинг 1.2-бандига мувофиқ келишилган шартларда ва белгиланган саналарда етказиб бериш;

- шартномани унинг шартларига мувофиқ бажариш;

- товарни етказиб бериш, иш бажариш (хизмат кўрсатиш) жараёнида аниқланган камчиликларни Буюртмачининг талабига кўра белгиланган муддатигача бартараф этиш.

. Шартнома шартлари Ўзбекистон Республикаси Қонунчилигига ва мазкур шартнома талабларига мувофиқ ижро этилиши лозим.

. Тарафлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажарилишини таъминлаганларида Шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

. Буюртмачи ва Ижрочи мазкур Шартнома шартларини бажармаганлик ва бузганлик учун Қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгарликка тортиладилар.

. Тарафлар Қонунчиликда белгиланган форс-мажор Ҳолатлари мавжудлиги натижасида шартномада белгиланган мажбуриятларини бажариш иложсизлигидан тўлиқ ёки Қисман бажара олмаганларида жавобгарликка тортилмайдилар.

. Товарларни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган Ҳолларда, ижрочи буюртмачига кечиктирилган Ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган Қисмининг 0,5 (тарафлар келишувига кўра пеня миқдори камайтирилиши мумкин) фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

. Етказиб берилган товар, бажарилган иш, кўрсатилган хизмат учун тўловни ўз вақтида тўламаган тақдирда, Буюртмачи Ижрочига Ҳар бир кечиктирилган кун учун муддати ўтган тўлов суммасининг 0,4 (тарафлар келишувига кўра пеня миқдори камайтирилиши мумкин) фоизи миқдорида, бироқ муддати ўтган тўлов миқдорининг 50 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

. Агар етказиб берилган товарлар, бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар сифати, ассортименти ва нави бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) Қонунчиликда ёки шартномада белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи товарларни (ишларни, хизматларни) Қабул Қилиш ҳамда уларнинг Ҳақини тўлашни рад этиб, ижрочидан сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган товарлар (ишлар ва хизматлар) Қийматининг ____ фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, агар товарлар (ишлар ва хизматлар) Ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга Ҳақлидир.

5. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

. Тарафлар юзага келган баҳс ва мунозараларни музокаралар йўли билан судгача Ҳал этиш чораларини кўрадилар.

. Тарафлар юзага келган мунозараларни Ҳал этиш учун даъвогарнинг жойлашган (тарафлар келишувига кўра ўзгартирилиши мумкин) Ҳудуди бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишлари мумкин.

. Тарафлар ўртасидаги мазкур шартномада кўзда тутилмаган муносабатлар Қонун ҳужжатларига мувофиқ тартибга солинади.

6. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ

. Агар ушбу шартнома тузилгандан сўнг, ушбу шартномада белгиланган мажбуриятларнинг бирон бир томонини тўлиқ ёки қисман бажаришига тўсқинлик қиладиган томонларнинг хоҳиш-иродаси ва фаолиятига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қурғоқчилик, сув тошқинлари ва бошқалар) ёки ижтимоий-иқтисодий ҳолатлар (оммавий норозиликлар, уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш, халқаро санкцияларнинг жорий этилиши ва бошқалар), объектив тўсқинлик қилувчи ҳолатлар (эпидемия, пандемия, карантин), техноген офатлар (ёнгинлар, портлашлар ва бошқалар), инфратузилма тармоқларидаги (транспорт, энергетика тизимларидаги), фавқулодда ва кенг миқёсдаги кутилмаган авариялар, узилишлар сабабли юзага келган шароитларда тарафларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва кутилмаган ҳолатлар томонларнинг шартнома шартларини бажаришига бевосита таъсир қилса, тегишли мажбуриятларнинг бажарилиши вақти бундай ҳолатлар бартараф этилган вақтга ёки уларнинг оқибатлари тугаши вақтига кўчирилади.

. Форс-мажор ҳолатлари юзага келган Томон, ушбу ҳолат ҳақида шунингдек, ҳолатнинг тахминий давомийлиги тўғрисида бошқа Томонни ёзма равишда 7 (етти) кун ичида хабардор қилиши шарт. Агар юқорида кўрсатилган ҳолатлар тўғрисида ўз вақтида хабар берилмаган бўлса, енгиб бўлмас куч таъсирида зарар етказилган Томон ушбу ҳолатларни асос қилиб ололмайди.

. Форс-мажор ҳолати юз берганлиги тегишли ваколатли давлат органининг сертификати билан тасдиқланади.

. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари томонларнинг ўз мажбуриятларини бажаришига тўсқинлик қиладиган бўлса, томонларнинг ҳар бири бошқа томонга ушбу шартномани бекор қилишнинг кутилаётган санасидан 10 (ўн) иш куни олдин ёзма равишда хабар юборганидан кейин ушбу шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолда томонларнинг ҳеч бири бошқа томондан форс-мажор ҳолатлари натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас. Шунингдек, Ижрочи бажарилмаган мажбуриятлари учун Буюртмачидан олинган барча тўловларни Буюртмачига қайтаради ва Буюртмачи Ижрочининг бажарилган барча мажбуриятларини тўлиқ тўлайди.

7. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл қўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажақда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди.

. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзларининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан ҳар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар орқали) содир этилишига йўл қўймайди:

. а) назорат қилувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солиқ солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга

хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига;

- б) қонунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жиноий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш, ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чиқишига қонуний тус бериш, бундай пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини тасарруф этиш, кўчириш усулини, пул маблағларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳақиқий эгалик ҳуқуқларини ёки унинг кимга қарашлилигини яширишга;

- в) коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйиқ ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни ҳамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабардор қилиши шарт.

. Тарафлар товарлар, ишлар ва хизматларни реализация қилиш ва ўтказишда битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган ҳужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошқа ҳаракатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьюторлар, ҳуқуқшунослар, ҳисобчилар, улар номидан ҳаракат қилувчи бошқа вакилларларга) нисбатан қуйидаги ҳаракатларни амалга оширишлари шарт:

. коррупциявий ҳаракатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий ҳаракатларга нисбатан мурасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш;

- улардан коррупциявий ҳаракатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик;

- уларни фақат тарафларнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурати доирасидан келиб чиқиб ишга жалб қилиш;

- уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун белгиланган ҳақ миқдоридан асоссиз равишда ортиқча тўловларни амалга оширмаслик.

. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.

. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларнинг 7.4- ва 7.5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйилганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт.

. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаган ёки кўриб чиқиш натижалари ҳақида хабардор қилмаган тақдирда, ушбу тараф зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

. Давлат харидларини амалга ошириш жараёнида коррупциявий ҳолатларга йўл қўйилганлиги ваколатли орган томонидан тасдиқланса, шартнома бир томонлама бекор қилинади ва бунинг учун компенсация тўланмайди.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

. Мазкур шартнома тарафлар томонидан тузилган заҳоти (Ҳазначилик хизмати бўлинмалари томонидан рўйхатга олинган кундан) кучга киради ва 20__ йил “__” _____ гача амал қилади.

. Шартнома муддатининг тугаши тарафларни жавобгарликдан озод этмайди.