

“TASDIQLAYMAN”

**“Ta’minot va logistika xizmati”
mas’uliyati cheklangan jamiyati
direktori,**

Xarid komissiyasi raisi



B. Islamov

**Hududiy pedagogik mahorat markazlari uchun zarur bo‘lgan jihozlarni
xarid qilish bo‘yicha o‘tkaziladigan
ELEKTRON TENDER HUJJATLARI**

Toshkent - 2026

MUNDARIJA

- I. Elektron tender to'g'risida ma'lumot**
- II. Tender ishtirokchisi uchun yo'riqnoma**
- III. Tenderning texnik qismi**
- IV. Tenderning narx qismi**
- V. Shartnoma loyihasi**

I. ELEKTRON TENDER TO‘G‘RISIDA MA‘LUMOT	
Tender predmeti	Hududiy pedagogik mahorat markazlariga zarur bo‘lgan jihozlarni xarid qilish.
Lotning bo‘linuvchanligi	2 ta lot
Xarid rejasi jadvali	2026-yil III-chorak
Savdo o‘tkazish davri	2026-yil III-chorak
Moliyalashtirish manbasi	Budjet mablag‘lari
Boshlang‘ich narx	Mebel, maishiy va boshqa texnik jihozlarining boshlang‘ich narxi:
	1-Lot: Mebel va boshqa texnik jihozlar QQS bilan: 4 620 667 163,93 so‘m; QQS siz: 4 125 595 682.08 so‘m. 2-Lot: Maishiy va boshqa texnika jihozlar QQS bilan: 2 754 552 281,92 so‘m; QQS siz: 2 459 421 680,29 so‘m.
Tender taklifini kafolatlash ta‘minoti summasi	3% (har bir lotning boshlang‘ich narxidan)
To‘lov shartlari	Mahalliy ishtirokchilar uchun: “Buyurtmachi” shartnoma imzolangan va O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi G‘aznachilik xizmati qo‘mitasi (hududiy bo‘linmalari)da ro‘yxatga olingan kundan boshlab 30 (o‘ttiz) ish kuni ichida yetkazib beriladigan “Tovar” (shartnoma) umumiy qiymatining 15 (o‘n besh) foizi miqdorida “Ijrochi”ga oldindan to‘lovni amalga oshiradi. Keyinchalik to‘lovlar “Ijrochi” tomonidan taqdim etilgan hisobvara-q-fakturalar va tovarlarni qabul qilish dalolatnomalariga muvofiq 30 (o‘ttiz) ish kuni ichida tovarlarning har bir haqiqatda (yoki to‘liq) yetkazib berilgan qismining bo‘yicha “Buyurtmachi” tomonidan amalga oshiriladi. Shartnoma bo‘yicha “Tovar”ning oxirgi partiyasi qabul qilib olingandan va shartnoma bo‘yicha barcha majburiyatlar to‘liq bajarilgandan so‘ng, shuningdek, qarzarlar yo‘qligi to‘g‘risidagi taqqoslash dalolatnomasi imzolangandan keyin shartnomaning bajarilishi kafolati “Ijrochi”ga qaytariladi. Xorijiy ishtirokchilar uchun: Shartnoma bo‘yicha “Ijrochi” tomonidan ish hajmi to‘liq bajarilgandan so‘ng (tovar yetkazib berilgandan so‘ng, zarur hujjatlar - tovarlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari, rasmiylashtirilgandan so‘ng) “Buyurtmachi” akkreditiv shartlari bo‘yicha 100% to‘lovni amalga oshiradi. Shartnoma bo‘yicha “Tovar”ning oxirgi partiyasi qabul qilib olingandan va shartnoma bo‘yicha barcha majburiyatlar to‘liq bajarilgandan so‘ng, shuningdek, qarzarlar yo‘qligi to‘g‘risidagi taqqoslash dalolatnomasi imzolangandan keyin shartnomaning bajarilishi kafolati “Ijrochi”ga qaytariladi.
To‘lov valyutasi	Mahalliy ishtirokchilar uchun - O‘zbekiston Respublikasi so‘mi. Xorijiy ishtirokchilar uchun - AQSH dollari, Yevro va Rossiya rubli (<i>Markaziy bank kursi hisobida</i>)
Yetkazib berish/xizmat ko‘rsatish joyi va shartlari	Mahalliy ishtirokchilar uchun: Texnik topshiriqqa 1- va 2-ilovalarga muvofiq “Ta‘minot va logistika xizmati” MChJning hududiy filiallariga. Xorijiy ishtirokchilar uchun: DDP (INKOTERMS 2020 tahririda) yetkazib berish shartlari asosida texnik topshiriqqa 1- va 2-ilovalarga muvofiq “Ta‘minot va logistika xizmati” MChJning hududiy filiallariga yetkazib berishlari kerak.
Yetkazib berish/xizmat ko‘rsatish muddatlari	Mahalliy ishtirokchilar uchun: shartnoma bo‘yicha avans (oldindan) to‘lovi amalga oshirilgan kundan boshlab 45 (qirq besh) ish kuni ichida. Xorijiy ishtirokchilar uchun: shartnoma imzolangan kundan boshlab 45 (qirq besh) ish kuni ichida.

Tender ishtirokchilariga qo'yiladigan talablar	Tenderda mahalliy ishlab chiqaruvchilar yoki ijrochilar, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan O'zbekiston Respublikasiga shu kabi mahsulotlarni yetkazib berishda qatnashishi taqiqlanmagan, belgilangan shartlarni bajargan, raqobat asosida xarid qilinadigan tegishli xizmatni yetkazib berish tajribasiga ega bo'lgan xorijiy ishlab chiqaruvchilar yoki ijrochilar ishtirok etishlari mumkin.
Tender ishtirokchilarining takliflarini ko'rib chiqish va baholash muddati	Takliflarni qabul qilish yakunlangan sanadan boshlab 45 ish kuni.
Takliflar topshirish muddati	12 ish kuni
Tender o'tkazish bo'yicha xarid komissiyasining mas'ul kotibi	“Ta'minot va logistika xizmati” MChJ Marketing va xaridlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari G.Nizomova

II.TENDER ISHTIROKCHISI UCHUN YO'RIQNOMA	
1.	UMUMIY QOIDALAR
1.1.	Mazkur tender bo'yicha xarid hujjatlari (bundan keyin - tender hujjatlari) O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuni (bundan keyin - Qonun) hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-iyuldagi PQ-332-sonli "Investitsiyaviy va infratuzilmaviy loyihalarning loyihaoldi, davlat xaridiga doir tender bo'yicha xarid qilish hujjatlari va texnik topshiriqlar hamda shartnomalarni ekspertizadan o'tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-maydagi 276-sonli qarori bilan tasdiqlangan Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom talablariga muvofiq ishlab chiqilgan.
1.2.	Tender predmeti: Hududiy pedagogik mahorat markazlari uchun mebel jihozlari, maishiy va boshqa texnika vositalarni xarid qilish.
1.3.	Tender o'tkazishning asosi: Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2026-yil 27-martdagi 109-son buyrug'i.
1.4.	Mebel va maishiy texnika jihozlarining boshlang'ich narxi: 1-Lot: Mebel va boshqa texnik jihozlar QQS bilan: 4 620 667 163,93 so'm; QQS siz: 4 125 595 682.08 so'm. 2-Lot: Maishiy va boshqa texnika jihozlar QQS bilan: 2 754 552 281,92 so'm; QQS siz: 2 459 421 680,29 so'm. Tender taklifida keltirilgan narxlar boshlang'ich narxdan yuqori bo'lmasligi lozim.
1.5.	Xarid komissiyasi toq sonli a'zolaridan iborat bo'ladi. Xarid komissiyasining majlislari xarid komissiyasi a'zolari huzurida yuzma-yuz o'tkaziladi. Yuzma-yuz majlislar videokonferensiyalar (telekonferensiyalar va hokazo) shaklida o'tkazilishi mumkin. Xarid komissiyasi tenderni elektron shaklda o'tkazish chog'ida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda masofadan turib ovoz berish huquqiga ega.
1.6.	Ushbu tender hujjatlarida qo'llanilgan asosiy tushunchalar: avans to'lovi - qonun hujjatlarida belgilangan tartibda "Buyurtmachi" va xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchisi tomonidan to'lanadigan, operator vositachilik to'lovini va tomonlarning garov pulini o'z ichiga olgan moliyaviy mablag'lar summasi; taklif kafolati - "Buyurtmachi"ning talabiga binoan ishtirokchi tomonidan taqdim etiladigan, takliflar va majburiyatlarning bajarilishini garov, kafolat, zakalat yoki qonun hujjatlarida ko'zda tutilgan boshqa usul bilan ta'minlash; davlat xaridlari elektron tizimining operatori (keyingi o'rinlarda operator deb ataladi) - davlat xaridlari sohasidagi vakolatli organ tomonidan belgilanadigan davlat xaridlari subyektlariga davlat xaridlarining elektron tizimlarida xarid qilish tartib-taomillarini o'tkazish bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatuvchi maxsus vakolatli yuridik shaxs; shaxsiy kabinet - davlat xaridlari subyektlariga elektron davlat xaridlarida ishtirok etish, shuningdek zarur ma'lumotlarni joylashtirish yoki olish imkoniyatini ta'minlaydigan maxsus axborot portalidagi individual sahifa; hisob-kitob-kliring palatasi (bundan keyin - HKKP) - Operatorning tarkibiy bo'linmasi, shartnomalar bo'yicha majburiyatlarni bajara oladigan ishtirokchilarning avans to'lovlarini depozitga qo'yish va hisobga olish orqali elektron xaridlarga kirishini ta'minlaydi; davlat xaridlarining elektron tizimi (keyingi o'rinlarda elektron tizim deb ataladi) - davlat xaridlari subyektlarining o'zaro hamkorligini, elektron davlat xaridlari jarayonida xarid qilish tartib-taomillari o'tkazilishini ta'minlovchi tashkiliy, axborot va texnik yechimlarning dasturiy majmui; elektron davlat xaridi - davlat xaridlari subyektlari tomonidan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali davlat xaridini amalga oshirish shakli.
2.	ELEKTRON TENDER TASHKILOTCHILARI
2.1.	Tender buyurtmachisi: "Ta'minot va logistika xizmati" MChJ "Ta'minot va logistika xizmati" MChJ Marketing va xaridlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari G.Nizomova, tenderni o'tkazish bo'yicha xarid komissiyasining mas'ul kotibi hisoblanadi. Manzil: 100194, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 13-mavze, 49-b uy, Tel.: +998 55 5013370
2.2.	Shartnoma egasi (Shartnoma tuzuvchi): "Ta'minot va logistika xizmati" MChJ

2.3.	Elektron tenderni o'tkazuvchi operatorning nomi va uning veb-saytiga havola: O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi (www.etender.uzex.uz).
2.4.	Tender kamida yetti nafar a'zodan iborat bo'lgan tenderni o'tkazish bo'yicha xarid komissiyasi (bundan keyin Xarid komissiyasi deb yuritiladi) tomonidan amalga oshiriladi.
3.	ELEKTRON TENDER ISHTIROKCHILARI
3.1.	Elektron tender ishtirokchisi (bundan buyon matnda - Ishtirokchi deb yuritiladi) - davlat xaridlarini amalga oshirish uchun talabgor sifatida elektron tenderda ishtirok etayotgan O'zbekiston Respublikasining rezidenti yoki norezidenti bo'lgan jismoniy va yuridik shaxs.
3.2.	Ishtirokchi quyidagi huquqlarga ega: - qonun hujjatlarida belgilangan hajmda davlat xaridlari haqidagi ma'lumotlardan foydalanish; - "Buyurtmachi"ga so'rovlar yuborish va aniq davlat xaridlarini o'tkazish tartib-taomillari, talablari va shartlari bo'yicha tushuntirishlar olish; - davlat xaridlari sohasidagi shikoyatlarni ko'rib chiqish bo'yicha komissiyaga murojaat qilish; - qonun hujjatlariga muvofiq ravishda takliflarga o'zgartirish kiritish yoki ularni qaytarib olish.
3.3.	Ishtirokchi quyidagilarga majbur: - davlat xaridlari to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish; - tender hujjatlari talablariga mos keladigan takliflar va hujjatlarni taqdim etish hamda taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchiligi uchun javobgar bo'lish; - asosiy manfaatdor mulkdor haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish; - g'olib deb topilgan taqdirda qonun hujjatlarida belgilangan tartib va muddatlarda "Buyurtmachi" bilan shartnoma tuzish. Ishtirokchi va uning affillangan shaxsi bir tenderning ayni bir lotida ishtirok etishga haqli emas.
3.4.	"Buyurtmachi" bilan manfaatlar to'qnashuvi mavjud bo'lgan ishtirokchi davlat xaridlarida qatnashishi mumkin emas.
3.5.	Davlat xaridi ijrochisi sifatida tan olingan ishtirokchi: - qonunchilik talablariga rioya etishi; - shartnomani uning shartlariga muvofiq bajarishi; - asosiy benefitsiar mulkdor to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor etishi majbur. - shartnomani bajarish jarayonida davlat buyurtmachisiga yoki vakolatli davlat organiga uning so'rovi bo'yicha tushuntirishlar va axborot berish.
4.	ELEKTRON TENDERDA ISHTIROK ETISHGA RUXSATNOMA
4.1.	Ishtirokchilar elektron tenderda davlat xaridlari elektron tizimi operatorining vositachilik yig'imi summasini va zakalatni to'lash uchun yetarli bo'lgan avansni HKKPdagi o'z hisobvaraqlariga kiritganlaridan keyin ishtirok etadilar.
4.2.	"Buyurtmachi" va ishtirokchilar elektron tenderda o'z ishtirokini elektron raqamli imzodan (keyingi o'rinlarda ERI deb ataladi) foydalangan holda amalga oshiradi. "Buyurtmachi" va ishtirokchilar tomonidan ERI dan foydalanish - elektron tizimda tuzilgan shartnomaning haqiqiylikni e'tirof etish uchun asos hisoblanadi.
4.3.	Elektron tizim avtomatik rejimda: - davlat buyurtmachisi va ishtirokchiga har bir lot bo'yicha kiritilgan bo'nak summasiga muvofiq elektron davlat xaridlaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi; - elektron davlat xaridlarini o'tkazadi; - ishtirokchilarni aniqlaydi va shartnomani shakllantiradi; - davlat buyurtmachisi va xarid komissiyasini elektron davlat xaridlari ishtirokchilarining takliflarini baholash uchun zarur bo'lgan axborot bilan ta'minlaydi, buni Soliq qo'mitasi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, Adliya vazirligining ma'lumotlar bazalariga integratsiya qilish orqali amalga oshiradi.
4.4.	Ishtirokchilar portalga kirish uchun ishtirokchining so'rovnoma-arizasini elektron shaklda to'ldirishlari lozim. Ishtirokchilar quyidagi shartlarga javob bergan taqdirda qabul qilinadi: - shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa ega bo'lish - soliqlar va yig'imlarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi; - ularga nisbatan joriy etilgan to'lovga qobiliyatsizlik (bankrotlik) tartib-taomillari mavjud emasligi; - ular to'g'risida "Insofsiz ijrochilarning yagona reyestri"da yozuv yo'qligi; - shartnomani bajarish uchun zarur texnik, moliyaviy, moddiy, kadrlar hamda boshqa resurslarning mavjudligi; - O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi ma'lumotlar bazasida sud qarori bo'yicha ishtirokchining bajarilmagan majburiyatlari yo'qligi.

	Tender ishtirokchisi tender takliflarini qabul qilishning oxirgi muddati tugashidan bir soat oldin xarid komissiyasi va/yoki ekspert guruhlarini tomonidan uning texnik parametrlarini o'rganish va baholash uchun yetkazib berilishi taklif etilayotgan tovar namunasining 1 (bir) nusxasi, (tovarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi) elektron tizimga yuklashi kerak. Bunda, davlat buyurtmachisi tovarlar namunasini taqdim etgan tender ishtirokchisiga tovarlarning namunasi taqdim etilganligini tasdiqlovchi hujjat beradi. Davlat buyurtmachisi - tender ishtirokchisi tomonidan taqdim etiladigan tovarlarning namunalarini qabul qilish, omborlarda vaqtincha saqlanishi lozim bo'lgan tovarlarning namunalarini qabul qilish-qaytarishni tashkil etadi. Davlat buyurtmachisi tomonidan tovar namunalari topshiruvchining imzolari va muhrlari hamda qabul qiluvchi shaxslarning imzolari ko'rsatilgan holda qabul qilinadi (tovar namunasini topshirish tender takliflari berilishining oxirgi kunida 1 soat qolgunga qadar, lekin buyurtmachining ish vaqti doirasidan chiqmagan holda amalga oshiriladi). Tenderda ishtirok etish uchun birlashtirilgan fayllardagi ma'lumotlarning ishtirokchining tender taklifida ko'rsatilgan ma'lumotlarga, shuningdek tovarga taqdim etilgan hujjatlarga muvofiqligini tekshirish xarid komissiyasining topshirig'iga ko'ra xarid komissiyasining ekspert guruhlarini tomonidan amalga oshiriladi. Soliq organlari tomonidan berilgan ERI mavjudligi ishtirokchining shartnoma tuzishga huquqini belgilaydi. Ishtirokchi o'ziga nisbatan to'lovga qobiliyatsizlik tartib-taomillari joriy etilmaganligi, shuningdek soliqlar va yig'implarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorligi yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotlarni tasdiqlaydi. So'rovnomalar-ariza ishtirokchi tomonidan to'ldirilgandan so'ng unda ishtirokchi to'g'risidagi yozuv mavjud emasligi faktini aniqlash uchun "Insofsiz ijrochilarning yagona reyestri" ma'lumotlari elektron tizim orqali tekshiriladi. Operator: ishtirokchilarga HKKPda alohida shaxsiy hisobvaraqlar ochadi va ishtirokchilarga shaxsiy kabinetlar yaratadi.
5.	TENDERDA ISHTIROK ETISH VA TAKLIF KAFOLATINI TAQDIM QILISH TARTIBI
5.1.	Tender taklifining har bir lotning boshlang'ich narxidan 3 foiz miqdorida kafolat summasi talab etiladi. Taklifning kafolat ta'minoti belgilangan tartibda taqdim qilinishi shart.
5.2.	Taklifni kiritish va qaytarish tartibi elektron davlat xaridlari tartib-taomillarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq belgilanadi.
5.3.	Elektron tenderda ishtirok etish uchun ishtirokchi: - etender.uzex.uz saytida ro'yxatdan o'tadi va ro'yxatdan o'tish sahifasidagi zarur bo'limlarni (mijoz turi, shaxsiy ma'lumotlar, aloqa ma'lumotlari) faqat elektron raqamli imzo (ERI) yordamida to'ldiradi; - HKKPda ro'yxatdan o'tish jarayoni yakunlangach, ishtirokchi uchun shaxsiy hisobvaraqlar ochiladi. Ishtirokchilar HKKPdagi shaxsiy hisobvaraqlarida yetarli miqdorda avans to'lovi mavjud bo'lgan taqdirdagina elektron davlat xaridlarida ishtirok etadilar; - tender shartlari bilan batafsil tanishib chiqqandan so'ng, ishtirokchi elektron tenderda ishtirok etish uchun ariza topshiradi hamda "Umumiy ma'lumotlar" sahifasidagi "Umumiy ma'lumotlar", "Tovarlar va buyumlar", "Talablar" bo'limlarida zarur ma'lumotlarni to'ldiradi. Agar "Talablar" bo'limiga ma'lumotlarni kiritish paytida ishtirokchidan biron-bir talab bo'yicha tasdiqlovchi hujjat taqdim etish so'ralsa, mazkur hujjat fayl ko'rinishida yuklanishi lozim.
5.4.	Elektron tender o'tkazilganda: ishtirokchilarning zakalati g'olib aniqlangunga qadar Operator tomonidan band qilib qo'yiladi. Elektron tender g'olibining zakalati shartnoma tuzilguniga qadar band qilib qo'yiladi. Ishtirokchi tender takliflarini qabul qilishning so'nggi sanasidan keyin tenderda qatnashishdan voz kechsa va o'z tender taklifini qaytarib olsa, unga to'langan zakalat summasi qaytarilmaydi. Bu tender shartlariga muvofiq Ishtirokchiga nisbatan qo'llaniladigan javobgarlik chorasi hisoblanadi. Zakalat puli buyurtmachining hisobvarag'iga o'tkaziladi.
5.5.	Ishtirokchidan taklifni ta'minlash summasini to'lash talab qilinmaydi va quyidagi holatlardan biri yuz berganidan so'ng bir ish kuni ichida ta'minot hujjati qaytariladi yoki uning qaytarilishi ta'minlanadi: - taklifni ta'minlashning amal qilish muddati tugashi; - davlat xaridlari shartnomasi kuchga kirishi; - elektron tender bekor qilinishi; - takliflarni yuborish muddati tugashidan oldin taklifning qaytarib olinishi.
5.6.	Operator elektron tender natijasida shartnoma tuzilganidan so'ng bir ish kuni davomida zakalatni banddan yechadi va g'olib korxonaning tegishli shaxsiy hisobvarag'iga qaytaradi. Agar ishtirokchi tender g'olibi deb e'tirof etilsa-yu, ammo "Buyurtmachi"ga shartnomani bajarish kafolatini taqdim etishdan bosh tortsa (agar Buyurtmachi ushbu kafolatni talab qilsa), unga to'langan zakalat summasi

	qaytarilmaydi. G'olib shartnoma tuzishni rad etgan holda, zakalat puli buyurtmachi tomonidan g'olib ishtirokchiga taqdim etilgan hujjat asosida buyurtmachining hisob raqamiga o'tkaziladi. Elektron tender yakunlari bo'yicha portal ishtirokchining avans to'lovlari summasidan bitimning haqiqiy summasiga nisbatan operatorning vositachilik yig'imini ushlab qoladi. Ishtirokchilarning blokdan chiqarilgan pul mablag'lari ularning ko'rsatmasiga binoan boshqa elektron davlat xaridlarida ishtirok etish uchun bo'nak to'lovlari sifatida ishlatilishi yoki xizmat ko'rsatuvchi banklardagi hisobvaraqlariga qaytarilishi mumkin.
6.	TENDER TAKLIFLARINI BAHOLASH TARTIBI
6.1.	Elektron tender xarid komissiyasi tomonidan belgilangan muddatda o'tkazilganda, elektron tizim avtomatik tarzda ishtirokchilar joylashtirilgan va ularning tender takliflarini tashkil etuvchi elektron hujjatlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Ishtirokchining birlashtirilgan fayllari uning tender taklifida ko'rsatilgan ma'lumotlarga mos kelishi, shuningdek elektron tizimning elektron maydonlari ishtirokchi tomonidan to'ldirilgan bo'lishi lozim. Davlat xaridlarining elektron tizimi ishtirokchi taklif etgan narxning boshlang'ich narxga muvofiqligini va elektron maydonlarning to'ldirilganligini hamda birlashtirilgan hujjatlarning mavjudligini tekshiriladi. Ishtirokchi tomonidan taklif etilgan narx boshlang'ich narxdan yuqori bo'lsa, shuningdek, to'ldirilishi majburiy bo'lgan to'ldirilmagan maydonlar mavjud bo'lsa yoki birlashtirilishi majburiy bo'lgan hujjatlar mavjud bo'lmasa, davlat xaridlarining elektron tizimi aniq sababni ko'rsatgan holda ishtirokchining tender taklifini rad etadi. Birlashtirilgan hujjatlardagi ma'lumotlarning ishtirokchining tender taklifida ko'rsatilgan ma'lumotlarga muvofiqligini tekshirish xarid komissiyasining mas'ul kotibi tomonidan amalga oshiriladi.
6.2.	Tender takliflarini baholash quyidagi tartibda amalga oshiriladi: - tender taklifining tender hujjatlarida ko'rsatilgan talablarga muvofiq rasmiylashtirilganligini tekshirish; - ishtirokchining malaka talablariga muvofiqligi baholash; - tender taklifining texnik qismini baholash; - tender taklifining narx qismini baholash. Bunda tizim tender taklifining malaka, texnik va narx qismlaridagi ma'lumotlarni tender taklifining oldingi qismi baholanishi yakunlangandan so'nggina ketma-ket ochib borishni ta'minlaydi.
6.3.	Elektron tenderda ishtirok etuvchilar tomonidan rasmiylashtirilishi lozim bo'lgan hujjatlar ro'yxati ushbu yo'riqnomaning 1-ilovasida (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-shakllar) keltirilgan.
6.4.	Tender takliflarini baholash va tender g'olibini aniqlash tender hujjatlarida (2-ilova) bayon etilgan ketma-ketlik, tartib, mezonlar va tartib asosida amalga oshiriladi.
6.5.	Ishtirokchi quyidagi hollarda tenderda ishtirok etishdan chetlashtiriladi: - u haqda "Insofsiz ijrochilarning yagona reyestri"da yozuv mavjud bo'lsa; - tenderda ishtirok etish uchun ariza berilgan kundan kamida bir oy oldin tegishli tashkilotlardan soliqlar va yig'imlarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlik mavjud bo'lsa; - O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi ma'lumotlar bazasida sud qarorlari bo'yicha ishtirokchining bajarilmagan majburiyatlari mavjud bo'lsa; - unga nisbatan to'lovga qobiliyatsizlik (bankrotlik) tartib-taomillari joriy etilgan bo'lsa; - agar ishtirokchi buyurtmachi bilan ilgari tuzilgan shartnomalarni lozim darajada bajarmagan bo'lsa; - taklif etilayotgan tovarlar namunalarini o'z vaqtida (elektron tender o'tkazish to'g'risidagi e'londa belgilangan muddatdan kechikmay) taqdim etmagan bo'lsa (tender taklifiga muvofiq tovar namunasining tender ishtirokchisi tomonidan topshirilganligini tasdiqlovchi hujjatning asl nusxasi, tovarlarni qabul qilish dalolatnomasi asos hisoblanadi); - ta'sis etilgan muddati 6 oydan kam bo'lsa; - ishtirokchi tender hujjatlarining malaka, texnik va tijorat talablariga muvofiq bo'lmasa; - ishtirokchi davlat buyurtmachisining yoki boshqa davlat organining hozirgi yohud sobiq mansabdor shaxsiga yoki xodimiga davlat xaridlari jarayonida davlat buyurtmachisining biror-bir harakatni amalga oshirishiga, qaror qabul qilishiga yoki biror-bir xarid qilish tartib-taomilini qo'llashiga ta'sir ko'rsatish maqsadida har qanday shaklda haq to'lashni, ishga yollash to'g'risidagi taklifni yoxud har qanday boshqa qimmatbaho narsani yoki xizmatni bevosita yoki bilvosita taklif qilsa, bersa yoki berishga rozilik bildirsa; - ishtirokchi raqobatga zid harakatlarni sodir etsa yoki qonunchilikni buzgan holda manfaatlar to'qnashuviga ega bo'lsa, shuningdek affillanganlik holatlari aniqlansa; - ishtirokchi tomonidan korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza taqdim etilmagan bo'lsa; - ishtirokchi shartnoma tuzish huquqiga ega bo'lmasa; - ishtirokchilar zarur hujjatlar to'plamini belgilangan muddatda taqdim etmagan bo'lsa yoki belgilangan muddatda taqdim etilgan hujjatlar to'plami tender hujjatlari talablariga muvofiq bo'lmasa;

	- tender ishtirokchisi tomonidan taqdim etilgan hujjatlardagi ma'lumotlarning noto'g'riligi va buzib ko'rsatilganligi aniqlangan bo'lsa. - ishtirokchi imtiyozli soliq rejimidagi moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda ma'lumotlarni oshkor qilish va taqdim etishni nazarda tutmaydigan davlatlar va hududlarda (offshor hududlar) ro'yxatdan o'tkazilgan va mazkur hududlarda bank hisobraqamlari ochgan bo'lsa; - ishtirokchini xarid qilish tartib-taomillarida ishtirok etishdan chetlashtirish to'g'risidagi qaror va uning sabablari xarid qilish tartib-taomillari to'g'risidagi hisobotga kiritiladi hamda bu haqda tegishli ishtirokchiga xabar beriladi.
6.6.	Tender taklifi, agar u qonunchilik hujjatlari va tender hujjatlari talablariga muvofiq bo'lsa, tegishli tarzda rasmiylashtirilgan deb e'tirof etiladi. Ishtirokchining tender taklifi tender bo'yicha xarid qilish hujjatlarining talablariga muvofiq yoki nomuvofiq deb topilganligi to'g'risidagi natijalari asoslantirilgan holda Xarid komissiyasi qarori bilan tasdiqlanadi. Ekspert guruhlar, malakaviy hujjatlarni baholash guruhlarining tasdiqlangan mezonlar bo'yicha ishtirokchilarning takliflarini baholash natijalari asoslantirilgan holda xarid komissiyasi tomonidan qaror bilan tasdiqlanishi kerak. Ishtirokchining tender taklifi talablarga mos kelmasligi to'g'risidagi qaror, bunday qaror qabul qilingan kunida sabablari ko'rsatilgan holda ishtirokchining shaxsiy kabinetiga yuboriladi.
6.7.	Tender takliflarini baholash vaqtida xarid komissiyasi (mas'ul kotib orqali) elektron tender ishtirokchilaridan ularning tender takliflari yuzasidan tushuntirishlar so'rashi mumkin. Ushbu holat elektron shaklda amalga oshiriladi. Tushuntirish jarayonida taklifning mohiyati, shuningdek narxi bo'yicha biron-bir o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.
6.8.	Tender ishtirokchilarining takliflarini ko'rib chiqish va baholash muddati tender takliflarini berish tugagan vaqtdan e'tiboran 45 (qirq besh) ish kunidan oshmasligi kerak.
7.	TENDERDA ISHTIROK ETISH UCHUN TAKLIFNI TAQDIM ETISH
7.1.	Tenderda qatnashish uchun taklif davlat tilida tuziladi. (boshqa tillarda taqdim etilgan hujjatlar notarial tasdiqlangan holda o'zbek tiliga tarjima qilingan shaklda taqdim etiladi). Elektron tenderni o'tkazishda Ishtirokchilar tender bo'yicha elektron takliflarni e'londa belgilangan muddatdan kechiktirmay o'zlarining shaxsiy kabinetlari orqali taqdim etadilar. Ishtirokchining tender taklifini tashkil etuvchi elektron hujjatlar operator tomonidan belgilangan namunaviy shakllar asosida taqdim etiladi. Davlat xaridlarining elektron tizimiga joylashtiriladigan tender taklifi ishtirokchi tomonidan tasdiqlanadi.
7.2.	Ishtirokchilar tender taklifi bilan birgalikda eskizlar, rasmlar, chizmalar, fotosuratlar va boshqa hujjatlarni (elektron shaklda) joylashtirishlari mumkin. Bunda, ishtirokchilarning tender takliflari elektron tizimdagi andozalarga muvofiq hujjatlarni biriktirish orqali taqdim etiladi. Ishtirokchi tomonidan ko'rsatilgan ma'lumotlar biriktirilgan hujjatlardagi ma'lumotlarga muvofiq bo'lishi kerak.
7.3.	Tender takliflarini ochish muddati yetib kelgunga qadar tender ishtirokchilari, xarid komissiyasi mas'ul kotibi va a'zolari tomonidan ularni ko'rishiga yo'l qo'yilmaydi (bundan ushbu takliflarni taqdim etgan ishtirokchi mustasno). Mazkur talabning bajarilishiga operator javobgar hisoblanadi.
7.4.	Elektron tender ishtirokchisi: - bitta lotga faqat bitta tender taklifini berishga haqli; - taqdim etilayotgan ma'lumotlar va hujjatlarning haqiqiyliги hamda to'g'riligi uchun shaxsan javobgar hisoblanadi; - tender takliflarini berish muddati tugagunga qadar berilgan tender taklifini qaytarib olishga yoki unga o'zgartirishlar kiritishga haqlidir.
7.5.	Davlat xaridlarining elektron tizimi e'londa ko'rsatilgan muddat va vaqtda tender takliflarini qabul qilishni to'xtatadi.
7.6.	Ishtirokchining texnik taklifi quyidagi hujjatlarni o'z ichiga olishi kerak: - tovarning texnik tavsifi jadvalining asl nusxasi (tender hujjatlarida ko'rsatilganlar bilan taqqoslangan holda), ishlab chiqaruvchi mamlakat va GOST ko'rsatilgan holda, 7-shaklga muvofiq; - majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lgan tovarlar bo'yicha muvofiqlik sertifikatining nusxasi (belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan); Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilmasa, tender ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi kerak bo'lgan tovarlar ro'yxatiga kiritilmaganligini tasdiqlovchi hujjatni (TIF TN kodini belgilovchi ekspert xulosasi va vakolatli organning xati) taqdim etishi kerak. - sanitariya-gigiyena organlarining laboratoriya tekshiruvlari nusxasi (belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan) yoki tovarning sanitariya-gigiyena sertifikati.

	Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lsa, tender ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lgan tovarlar ro'yxatiga kiritilmaganligi to'g'risidagi hujjatni taqdim etishi kerak.
7.7.	Ishtirokchining narx taklifi elektron tizimning tegishli bo'limiga kiritiladi.
8.	TENDER TAKLIFLARINI TAQDIM ETISH MUDDATINI UZAYTIRISH
8.1.	Zarurat bo'lganda buyurtmachi barcha ishtirokchilarga taalluqli bo'lgan tender takliflarini taqdim etish muddatini uzaytirishi yoki xarid komissiyasining qaroriga ko'ra ishtirokchilarga ularning tender takliflarining amal qilish muddatini muayyan davrga uzaytirish to'g'risidagi taklif bilan murojaat qilishi mumkin.
8.2.	Buyurtmachi xarid komissiyasi bilan kelishgan holda tenderda ishtirok etish uchun takliflar berish muddati tugaydigan sanadan kamida bir ish kuni oldin tender hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qaror qabul qilishga haqli. Tovarning (ishning, xizmatning) nomini o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi. Bunda, ushbu tenderda takliflar berishning tugash muddati tender hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilgan sanadan e'tiboran kamida o'n ish kuniga uzaytirilishi kerak. Shu bilan birga, agar e'londa ko'rsatilgan ma'lumotlar o'zgartirilgan bo'lsa, tender o'tkazish to'g'risidagi e'longa o'zgartirishlar kiritiladi.
9.	ELEKTRON TENDER YAKUNLARINI SARHISOB QILISH
9.1.	Quyidagi hollarda tender o'tkazilmagan deb topiladi: - agar tenderda bitta ishtirokchi qatnashgan bo'lsa yoki hech kim qatnashmagan bo'lsa; - agar baholash bosqichida xarid komissiyasi barcha takliflarni rad etgan bo'lsa yoki faqat bitta taklif tender hujjatlari talablariga muvofiq bo'lsa. Bunda, buyurtmachi tender hujjatlarida, tovarlarga (ishlarga, xizmatlarga) doir mezonlar va talablarda belgilangan shartlarda elektron tenderni takroran o'tkazishi shart.
9.2.	Tender takliflarining texnik qismini baholash natijalariga ko'ra tenderda ishtirok etishni davom ettirishga ruxsat berilgan ishtirokchilar orasidan eng past narxini taklif etgan ishtirokchini (eng past narx usulidan foydalanganda) go'lib sifatida aniqlaydi. Zaxira irochisini aniqlash "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
9.3.	Tender takliflarini ko'rib chiqish natijalari bo'yicha xarid komissiyasi kotibi tizimda mavjud shablonlar asosida xarid komissiyasi majlislarining elektron bayonnomalarini (yozma bayonnomalarini) tayyorlaydi va tasdiqlash uchun xarid komissiyasi a'zolariga yuboradi. Xarid komissiyasi a'zolari majlislarning elektron bayonnomalarini o'zlarining elektron raqamli imzolari yordamida tasdiqlaydilar (yozma bayonnomalarga viza qo'yadilar). Elektron bayonnomadan ko'chirma portalda avtomatik tarzda e'lon qilinadi. Tender bo'yicha xarid qilish hujjatlarida majburiy bo'lgan mezonlar belgilanishi mumkin. Bunda, tender taklifining majburiyligi belgilangan mezonlarga mos kelmasligi ishtirokchining davlat xaridlarining elektron tizimi orqali tenderning har qanday bosqichida chetlanishiga olib keladi. Tender ishtirokchilari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va/yoki ma'lumotlar talablarga javob bermagan taqdirda, xarid komissiyasi tender savdolarining har qanday bosqichida ishtirokchini keyingi ishtirokdan chetlashtirish huquqiga ega.
9.4.	Elektron tenderning istalgan ishtirokchisi takliflarni ko'rib chiqish va baholash bayonnomasi e'lon qilinganidan keyin buyurtmachiga tender natijalari yuzasidan tushuntirishlar berish to'g'risida so'rov yuborishga haqli. Buyurtmachi bunday so'rov kelib tushgan kundan e'tiboran uch ish kuni ichida tender ishtirokchisiga chat orqali tegishli tushuntirishlarni taqdim etishi shart.
10.	BOSHQA SHARTLAR
10.1.	Tender g'olibi tuziladigan shartnoma majburiyatlari bajarilishini kafolatlash hamda davlat xaridlari bilan bog'liq ko'rsatilgan xizmatlar (xarajatlar)ni qoplash uchun shartnoma umumiy summasining 3 foizi miqdorida mablag'larni Buyurtmachining tegishli hisobraqamiga o'tkazib beradi.
10.2.	Elektron tender ishtirokchisi tender takliflarini berish muddati tugaydigan sanadan kamida ikki ish kuni oldin ochiq elektron chat orqali buyurtmachiga tender hujjatlari qoidalariga tushuntirishlar berish to'g'risida so'rov yuborishga haqli. Buyurtmachi ko'rsatib o'tilgan so'rov kelib tushgan sanadan e'tiboran ikki ish kuni ichida (agar ko'rsatib o'tilgan so'rov buyurtmachiga takliflar berish muddati tugaydigan sanadan kamida ikki ish kuni oldin kelib tushgan bo'lsa) tender hujjatlari qoidalariga doir tushuntirishlarni ochiq elektron chat orqali yuborishi shart. Tender hujjatlari qoidalariga doir tushuntirishlar ularning mazmunini o'zgartirmasligi kerak.
10.3.	Buyurtmachi g'olib bo'lgan taklif akseptlangunga qadar istalgan vaqtda tenderni bekor qilish huquqiga ega. Buyurtmachi tender bekor qilingan taqdirda ushbu qarorning asoslantirilgan sabablarini, bunday qaror qabul qilinganidan so'ng uch ish kuni ichida elektron tizim orqali maxsus axborot portalida e'lon qiladi.

10.4.	Tender ishtirokchisi tomonidan taqdim etilgan har qanday hujjatlar va ma'lumotlar maxfiy hisoblanadi hamda ushbu tenderga rasman aloqador bo'lmagan shaxslarga xabar qilinmaydi. Tender komissiyasi taqdim etilgan takliflarning va o'tkazilayotgan tender doirasida tayyorlanadigan boshqa har qanday hujjatlarning maxfiyligini kafolatlaydi. Tender takliflarini ko'rib chiqish va baholashga oid barcha ma'lumot maxfiy hisoblanadi va oshkor qilinishi mumkin emas.
11.	SHARTNOMA TUZISH
11.1.	Elektron tenderni o'tkazish natijalari bo'yicha shartnoma tender hujjatlarida va tender g'olibining taklifida ko'rsatilgan shartlarda, g'olib e'lon qilingan kundan e'tiboran o'n ish kunidan kechiktirmay elektron shaklda tuziladi. Tender natijalari bo'yicha shartnoma elektron hujjat shaklida rasmiylashtiriladi va operator tomonidan Shartnomalarning yagona reyestriga kiritiladi.
11.2	G'olib shartnoma tuzishdan bosh tortgan taqdirda, unga to'langan zakalat puli qaytarilmaydi. Bunday holda, agar zaxira g'olib aniqlangan bo'lsa, shartnoma tuzish va uning majburiyatlarini bajarish huquqi zaxira g'olibga o'tadi. Bunda zaxira g'olib bilan asosiy g'olib taklif etgan narx bo'yicha shartnoma tuziladi (zaxira g'olib taklif etgan narx asosiy g'olib taklif etgan narxdan past bo'lgan hollar bundan mustasno). Zaxira g'olib shartnoma tuzishni rad etish huquqiga ham ega. Agar zaxira g'olib aniqlanmagan bo'lsa yoki u shartnoma tuzishdan bosh tortsa, buyurtmachi yangi elektron tender e'lon qiladi. Tenderda g'olib bo'lmagan ishtirokchilar g'oliblar ro'yxati tasdiqlangandan so'ng 5 ish kuni ichida vaqtinchalik saqlash omboridan taklif etilgan tovar namunalarini olib ketishlari lozim. Ushbu muddat tugagach, tender ishtirokchilari tomonidan so'ralmagan va olib ketilmagan namunalar belgilangan tartibda yo'q qilinadi. Tender g'oliblari tovar yetkazib berish shartnomasiga muvofiq o'z majburiyatlari to'liq bajarilgunga qadar tovar namunasini vaqtincha saqlash uchun qoldiradilar. Shartnoma shartlari to'liq bajarilgandan so'ng g'olib (ijrochi) 5 ish kuni ichida o'zlarining tovar namunalarini mas'ul saqlash joyidan olib ketish huquqiga ega.

**Elektron tenderda ishtirok etish uchun ishtirokchilar tomonidan
rasmiylashtiriladigan va taqdim etiladigan hujjatlar
RO'YXATI**

T/r	Elektron tenderda ishtirok etish uchun ishtirokchilar tomonidan rasmiylashtiriladigan va taqdim etiladigan hujjatlar	Izoh
1.	Xarid komissiyasi raisi nomiga tenderda ishtirok etish uchun ariza.	1-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi. Agar hujjat taqdim etilmagan bo'lsa va/yoki tasdiqlangan tender hujjatlariga muvofiq rasmiylashtirilmagan bo'lsa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.
2.	Quyidagilar to'g'risida guvohlik beruvchi kafolat xati: - ishtirokchiga nisbatan to'lovga qobiliyatsizlik (bankrotlik) tartib-taomillarining mavjud emasligini (<i>tasdiqlovchi hujjat taqdim etiladi</i>); - ishtirokchi imtiyozli soliq rejimidagi moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda ma'lumotlarni oshkor qilish va taqdim etishni nazarda tutmaydigan davlatlar va hududlarda (offshor hududlar) ro'yxatdan o'tkazilmagan va mazkur hududlarda bank hisobraqamlariga ega emas; - ishtirokchining buyurtmachi bilan avvalgi tuzilgan shartnomalari bo'yicha lozim darajada bajarilmagan majburiyatlari yo'qligini; - insofsiz ijrochilarning yagona reyestrda mavjud emasligini (<i>insofsiz ijrochilarning yagona reyestrda ishtirokchi to'g'risida yozuv mavjud bo'lganda, ishtirokchi keyingi bosqichga qo'yilmaydi</i>).	Tegishli hujjatlar taqdim etilgan holda 2-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi. Agar hujjat taqdim etilmagan bo'lsa va/yoki tasdiqlangan tender hujjatlariga muvofiq rasmiylashtirilmagan bo'lsa, va/yoki yolg'on ma'lumotlar aniqlansa ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.
3.	Tender ishtirokchisi to'g'risida umumiy ma'lumot va talab qilinadigan ishlar, xizmatlar tajribasi to'g'risida ma'lumot (<i>barcha zarur hujjatlarni to'ldirgan va taqdim etgan holda</i>).	3-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi. Agar hujjat taqdim etilmagan, noto'g'ri ma'lumotlar aniqlangan va/yoki hujjatlar tasdiqlangan tender hujjatlariga muvofiq tayyorlanmagan bo'lsa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.
4.	Ishtirokchining moliyaviy ahvoli haqidagi ma'lumotlar, so'nggi 3 yil davomida bajarilgan ishlar va ko'rsatilgan xizmatlar hajmi (<i>soliq hisoboti 1 va 2-shakllar ilova qilinadi</i>).	4-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi (<i>soliq hisoboti 1 va 2-shakllar ilova qilinadi</i>). Agar hujjat taqdim etilmagan bo'lsa va/yoki noto'g'ri ma'lumotlar aniqlansa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.
5.	Soliqlar va yig'imlarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlik mavjud emasligi; O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi ma'lumotlar bazasida ishtirokchining sud qarorlari bo'yicha bajarilmagan majburiyatlari yo'qligi.	Vakolatli organ tomonidan taqdim etilgan hujjatga ko'ra, muddati o'tgan qarzdorlik aniqlanganda va/yoki noto'g'ri ma'lumotlar aniqlansa, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi ma'lumotlar bazasida ishtirokchining sud qarorlari bo'yicha bajarilmagan majburiyatlari mavjud bo'lsa, ishtirokchi tenderdan chetlashtiriladi.
6.	Korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza.	5-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi.

		Agar hujjat taqdim etilmagan bo'lsa va/yoki tasdiqlangan tender hujjatlariga muvofiq rasmiylashtirilmagan bo'lsa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.
7.	Ishlab chiqaruvchi zavoddan va / yoki yetkazib beruvchi tender ishtiroksinig kafolat xati.	6-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi. Agar hujjat taqdim etilmagan bo'lsa va/yoki noto'g'ri ma'lumotlar aniqlansa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.
8.	Taklif etilayotgan mahsulot uchun texnik taklif va texnik tavsiflarning taqqoslama jadvali.	7-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi Agar hujjat taqdim etilmagan bo'lsa va/yoki noto'g'ri ma'lumotlar aniqlansa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.
9.	Ekspert guruhlar tomonidan o'rganish uchun topshirilgan rovar namunasining topshirilganligi bo'yicha tasdiqlovchi hujjat, (Tovarni qabul qilish dalolatnomasi) takliflarni topshirishning oxirgi muddatiga qadar.	Agar hujjat taqdim etilmagan bo'lsa, shuningdek tovarlar namunasi ham topshirilmagan bo'lsa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.
10.	Tashkilotning davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma.	Hujjat mavjud bo'lmasa va/yoki uning amal qilish muddati 6 oydan kam bo'lsa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.
11.	Xarid savdolari ishtirokchisining ta'sischi to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan ustavi nusxasi (Manfaatlar to'qnashuvi)	Hujjat mavjud bo'lmasa va/yoki Manfaatlar to'qnashuvi va affillanganlik holatlari mavjud bo'lgan ishtirokchilar keyingi bosqichga qo'yilmaydi.
Norezidentlardan so'raladigan qo'shimcha hujjatlar		
1.	Ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnoma (Certificate of Incorporation)	Agar hujjat mavjud bo'lmasa yoki uning muddati 6 oydan kam bo'lsa, ishtirokchi tenderdan chetlashtiriladi.
2.	O'zbekiston Respublikasida soliq hisobiga qo'yilganlik to'g'risidagi tasdiqnoma (Confirmation of registration for tax purposes)	Vakolatli organ tomonidan berilgan hujjat taqdim etiladi. Muddati o'tgan qarzdorlik aniqlanganda va/yoki ishtirokchi O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga muvofiq ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, u tenderdan chetlashtiriladi.
3.	Ta'sis hujjatlari (Memorandum and Articles of Association)	Manfaatlar to'qnashuvi holatlari mavjud bo'lgan va/yoki affillanganlik aniqlangan ishtirokchilar tenderdan chetlashtiriladi.
4.	Aksiyadorlar to'g'risidagi guvohnoma (Certificate of Shareholders)	
5.	Direktor haqida guvohnoma (Certificate of directors)	

*Izoh: Tasdiqlangan hujjatlar davlat tilida taqdim etiladi.

ISHTIROKCHINING FIRMA BLANKASIDA

№: _____
Sana: _____

Xarid komissiyasi raisiga

ARIZA

Yetkazib berish (taklif etilayotgan tovarning nomi ko'rsatilsin) uchun _____-sonli lot
(lot raqami ko'rsatiladi)
bo'yicha tender hujjatlarini o'rganib chiqib, so'rovlarga tegishli javoblar olinganligini
tasdiqlaymiz va biz, quyida imzo chekuvchilar _____,
(tender ishtirokchisining nomi)
elektron tenderda ishtirok etish niyatida ekanligimizni ma'lum qilamiz.

Shu munosabat bilan quyidagi hujjatlarni taqdim etamiz:

1. Elektron tender ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumotlar;
2. ____ varaqdan iborat malaka va talab etiladigan hujjatlari to'plami;
3. Texnik taklif;
4. Boshqa hujjatlar.

Tender taklifini tayyorlash bo'yicha mas'ul shaxsning F.I.Sh.:

Aloqa telefoni/faksi: _____

Elektron pochta manzili: _____

Rahbar yoki vakolatli shaxsning F.I.Sh. va imzosi

M.O'.

ISHTIROKCHINING FIRMA BLANKASIDA

№: _____
Sana: _____

Xarid komissiyasiga

KAFOLAT XATI

Ushbu xat bilan tasdiqlaymiz, _____ korxonasi (ishtirokchi):
(korxona nomi)

- ishtirokchiga nisbatan to'lovga qobiliyatsizlik (bankrotlik) tartib-taomillari mavjud emas (*tasdiqlovchi hujjat taqdim etiladi*);

- ishtirokchi imtiyozli soliq rejimidagi moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda ma'lumotlarni oshkor qilish va taqdim etishni nazarda tutmaydigan davlatlar va hududlarda (offshor hududlar) royxatdan o'tkazilmagan va mazkur hududlarda bank hisobraqamlariga ega emas;

- ishtirokchining buyurtmachi bilan avvalgi tuzilgan shartnomalari bo'yicha lozim darajada bajarilmagan majburiyatlari yo'q;

- ishtirokchi Insofsiz ijrochilarning yagona reyestrda qayd etilmagan (*tasdiqlovchi hujjat taqdim etiladi*).

Imzolar:

Rahbarning F.I.SH. _____

Bosh buxgalter (moliya bo'limi boshlig'i) ning F.I.SH. _____

Yuristning F.I.SH. _____

M.O'.

Tender ishtirokchisi to'g'risida umumiy ma'lumot

№	Ko'rsatkichlar	Ma'lumotlar	Izohlar
1	Yuridik shaxsning to'liq nomi Yuridik manzili va mulkchilik shakli		
2	Tashkil etilgan vaqti va korxonaning ro'yxatdan o'tgan raqami (Guvohnoma)		
3	Xizmat ko'rsatuvchi bank:		
4	Korxona rahbari:		
5	Rahbarning amaldagi telefon raqamlari:		
6	Elektron pochta: Telegram:		
7	Ustav fondi: (Ustav)		
8	Ta'sisichilar: (Nizomga muvofiq)		
9	XXTUT kodi, IFUT, STIR:		

Ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha tajribasi haqida ma'lumot

№	Ko'rsatilgan xizmatlar turining nomi	Xaridorning, Buyurtmachining nomi ularning manzili va aloqa ma'lumotlari	Xizmatlar ko'rsatilgan sana	Izoh

(* Ishtirokchi tomonidan kamida 3-4 ta shartnomalar va ularning ijrosi bo'yicha hisob-fakturalar nusxalari ilova qilinishi lozim.

(vakolatli shaxs imzosi)

(vakolatli shaxsning F.I.SH. va lavozimi)

M.O'.

Eslatma: Ilgari tuzilgan shartnomalar.

№: _____ sana: 20__yil " __ " _____

ISHTIROKCHINING MOLIVAVIY HOLATI (*)

Tender ishtirokchisining nomi: _____

ming _____ da (valyuta ko'rsatilsin)

AKTIV	2023y.	2024y.	2025y.	PASSIV	2023y.	2024y.	2025y.
I. Uzoq muddatli aktivlar				I. O'z mablag'lari manbalari			
Asosiy vositalar (qoldiq qiymati) (012-satr)				Ustav kapitali (oxirgi hisobotlarga ko'ra) (410- satr)			
Nomoddiy aktivlar (qoldiq qiymati) (022-satr)				Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (450-satr)			
				Maqsadli tushumlar (460- satr)			
Qimmatli qog'ozlar (040-satr)				II. Majburiyatlar			
Kapital qo'yilmalar (100-satr)				Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (490-satr)			
Investitsiyalar (070-satr)				Jami joriy majburiyatlar: (600-satr)			
II. Joriy aktivlar				shu jumladan muddati o'tgan (602- satr)			
Ishlab chiqarish zahiralari (150-satr)				byudjet to'lovlar bo'yicha qarz (680- satr)			
Tugallanmagan ishlab chiqarish (160-satr)				mehnatga haq to'lash bo'yicha qarz (720- satr)			
Tayyor mahsulot (170+180-satrlar yig'indisi)							
Debitorlik qarzi (210-satr)							
Pul mablag'lari (320- satr)							
Boshqa joriy aktivlar (380- satr)							
Balans aktivi bo'yicha jami (I+II bo'limlar) (400- satr)				Balans passivi bo'yicha jami (I+II bo'limlar.) (780- satr)			

MOLIVAVIY NATIJA

ming _____ da (valyuta ko'rsatilsin)

T/r	Nomi	2023y.	2024y.	2025y.
1.	Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum (010-satr)			
2.	Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi (020-satr)			
3.	Ma'muriy xarajatlar (060-satr)			
4.	Boshqa operatsion xarajatlar (070-satr)			
5.	Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari (090-satr)			
6.	Umumxo'jalik faoliyatining foydasi (zarari) (220-satr)			
7.	Foyda solig'i (250-satr)			
8.	Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (270-satr)			

Rahbar: _____ Bosh hisobchi: _____

M.O'.

№: _____ Sana: 20__ yil " __ " _____

(*) Ishtirokchining moliyaviy holati to'g'risida ma'lumot va soliq hisobotlari ma'lumotlari o'rtasida tafovut aniqlansa, ishtirokchi chetlashtiriladi.

ISHTIROKCHINING FIRMA BLANKASIDA

№: _____

Sana: _____

Xarid komissiyasiga

**Korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik bo'yicha
ARIZA**

Ushbu xat bilan tasdiqlaymizki, _____ korxonasi:

(korxona nomi)

a) quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

- O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida" gi O'RQ-684-son Qonuni talablariga rioya qilish;

- davlat xaridlari jarayonida Buyurtmachining biror-bir harakatni amalga oshirishiga, qaror qabul qilishiga yoki biror-bir xarid tartib-taomilini qo'llashiga ta'sir ko'rsatish maqsadida Buyurtmachining yoki boshqa davlat organining hozirgi yoxud sobiq mansabdor shaxsiga yoki xodimiga bevosita yoki bilvosita har qanday shaklda haq to'lashni, ishga yollash to'g'risidagi taklifni yoxud har qanday boshqa qimmatbaho buyumni yoki xizmatni taklif qilmaslik va bermaslik;

- raqobatga qarshi harakatlarni amalga oshirmaslik, shu jumladan affillanganlik holatlari aniqlanganda;

- firibgarlik, ma'lumotlarni soxtalashtirish va korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik;

- soxta yoki qalbaki hujjatlarni taqdim etmaslik, ushbu lotda ishtirok etgan affillangan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilish;

b) quyidagilarni tasdiqlaydi:

- Buyurtmachi bilan manfaatlar to'qnashuviga ega emas, ijrochini tender bo'yicha qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lgan ta'sischilar va/yoki xodimlar orasida yaqin qarindoshlari yo'q;

- narxlarni yoki tender natijalarini buzib ko'rsatish maqsadida boshqa ishtirokchilar bilan til biriktirmagan;

Imzolar:

Rahbarning F.I.SH.. _____

Bosh buxgalter (moliya bo'limi boshlig'i) ning F.I.SH.. _____

Yuristning F.I.SH.. _____

M.O'.

ISHTIROKCHINING FIRMA BLANKASIDA

KAFOLAT XATI

Kafolat xati №: _____

Sana: _____

Xarid komissiyasiga

Ushbu kafolat xati _____ ga berildi.

(savdoda ishtirok etuvchi korxonaning nomi)

_____ ishlab chiqaruvchisi / yetkazib beruvchisi bo'lib,
(ishlab chiqaruvchi va/ yoki yetkazib beruvchining nomi)

Ushbu kafolat bilan biz ishlab chiqaradigan/ yetkazib beradigan mahsulotlarini taqdim etish va yetkazib berishni kafolatlaymiz: _____

(lot nomi)

_____ Xarid savdolari g'olibi deb e'tirof etilgan taqdirda,
(savdoda ishtirok etuvchi korxonaning nomi)

ishlab chiqaruvchi, yetkazib beruvchi quyidagi majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi:

- tovarni normativ-texnik hujjatlar talablariga muvofiq (texnik topshiriqda ko'rsatilgan standartlarga binoan) tayyorlash, ishlarni/xizmatlarni bajarish;
- shartnoma majburiyatlarini to'liq bajarish uchun tovarning kelib chiqishi haqida to'liq ma'lumot berish.

Ishlab chiqaruvchi va/ yoki yetkazib beruvchi rahbari shaxsning F.I.SH. va imzosi

M.O'.

ISHTIROKCHINING FIRMA BLANKASIDA

_____ (tender raqami va mavzusi ko'rsatilsin) Tenderga texnik taklif

№: _____

Sana: _____

Xarid komissiyasiga

Yetkazib berish bo'yicha _____ raqamli tender hujjatlarini o'rganib chiqqan holda,
(lot nomi ko'rsatilsin)

Biz quyida imzo chekuvchilar _____

(tender ishtirokchisining to'liq nomi),

_____ tomonidan ishlab chiqilgan/ yetkazib beriladigan

(ishlab chiqaruvchi/ yetkazib beruvchi nomi)

quyidagi xizmatlarini taklif etishimizni tasdiqlaymiz:

_____ (taklif etilayotgan mahsulotning nomi, markasi yoki modeli ko'rsatilsin)

Biz tender g'olibi bo'lgan taqdirimizda, tuziladigan shartnoma bo'yicha tender hujjatlarida va texnik taklifda tasdiqlangan shartlarga to'liq muvofiq holda yetkazib berish majburiyatini o'z zimmamizga olamiz. Biz tender takliflarini qabul qilish muddati tugagan kundan boshlab 45 ish kuni davomida ushbu taklif qoidalariga rioya etishga rozimiz. Ushbu Tender taklifi biz uchun majburiy kuchga ega bo'lib, ko'rsatilgan muddat tugagunga qadar istalgan paytda qabul qilinishi mumkin, taqdim etilgan hujjatlar va namunalarni haqiqiylik bo'yicha javobgarlikni shaxsan o'z zimmamizga olamiz. Xarid komissiyasi hamda ekspert guruhlari biz tomonimizdan elektron shaklda taqdim etilgan hujjatlar va mahsulot namunalari tender hujjatlarida ko'rsatilgan texnik talablarga mos kelmagan taqdirda javobgar bo'lmaydi. G'olib deb topilganda, Xarid komissiyasi va ekspert guruhlari biz tomonimizdan tender davomida elektron shaklda taqdim etilgan hujjatlar va mahsulot namunalari shartnoma tuzilganidan so'ng yetkazib beriladigan tovarlarga tender hujjatlarida ko'rsatilgan texnik topshiriqlar bo'yicha mos kelmasligiga javobgar bo'lmaydi.

Ilova:

- taklif etilayotgan mahsulotning ____ varaqdagi texnik tavsiflarining qiyosiy jadvali.

Rahbar yoki vakolatli shaxsning F.I.Sh. va imzosi

M.O'.

**Taklif etilayotgan mahsulotlar va xizmat turlari uchun texnik xususiyatlarning
qiyosiy jadvali**

№	Texnik xususiyatlar nomi	Texnik topshiriq talablariga muvofiq ko'rsatkich	Ishtirokchi taklifiga ko'ra ko'rsatkich	Eslatma (muvofiq/nomuvofiq)
	<i>Lot _____ (yetkazib beriladigan tovarning nomi)</i>			
1		Tender hujjatlari talablariga muvofiq to'ldirish		
2				

*Tovar namunalari tasdiqlangan texnik parametrlarga muvofiq bo'lmasa, ishtirokchi chetlashtiriladi.

.

Rahbar yoki vakolatli shaxsning F.I.Sh. va imzosi

M.O'.

№: _____ Sana: 20__ yil "___" _____

Mebel, maishiy va boshqa texnik jihozlari bo'yicha tender takliflarini malakaviy baholash tartibi va mezonlari:

Malakaviy baholash hujjatlardan biri taqdim etilmasa va/yoki noto'g'ri ma'lumot berilsa, ishtirokchi xarid komissiyasining qaroriga ko'ra chetlashtiriladi.

1-jadval

№	Mezonlar	Taqdim etilgan hujjatlarga muvofiqligi	Izoh
1	1-shakl - tenderda ishtirok etish uchun ariza. 3-shakl - Tender ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumot hamda talab qilingan, o'xshash ishlar va xizmatlarni xarid qilish bo'yicha tajriba to'g'risidagi ma'lumot. 5-shakl - Korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza. 6-shakl - Ishlab chiqaruvchi zavoddan tender ishtirokchisiga berilgan ishonchnoma (agar mavjud bo'lsa).	Mos keladi / Mos kelmaydi	Agar hujjat taqdim etilmagan bo'lsa va/yoki tasdiqlangan tender hujjatlariga muvofiq rasmiylashtirilmagan bo'lsa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.
2	2-shakl quyidagi bandlar bo'yicha kafolat xati: - ishtirokchiga nisbatan to'lovga qobiliyatsizlik (bankrotlik) tartib-taomillarining mavjud emasligini (<i>tasdiqlovchi hujjat taqdim etiladi</i>); - ishtirokchi imtiyozli soliq rejimidagi moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda ma'lumotlarni oshkor qilish va taqdim etishni nazarda tutmaydigan davlatlar va hududlarda (offshor hududlar) ro'yxatdan o'tkazilmagan va mazkur hududlarda bank hisobraqamlariga ega emasligi; - buyurtmachi bilan avvalgi tuzilgan shartnomalari bo'yicha lozim darajada bajarilmagan majburiyatlari yo'qligi; - insofsiz ijrochilarning yagona reyestrda mavjud emasligi. (<i>tasdiqlovchi hujjat taqdim etiladi</i>);	Mos keladi / Mos kelmaydi	Tegishli hujjatlar taqdim etilgan holda 2-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi. Agar hujjat taqdim etilmagan bo'lsa va/yoki tasdiqlangan tender hujjatlariga muvofiq rasmiylashtirilmagan bo'lsa, va/yoki yolg'on ma'lumotlar aniqlansa ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.
3	DSQ dan ma'lumotnoma — soliqlar va yig'imlar bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlik mavjud emasligi to'g'risidagi ma'lumot: O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi ma'lumotlar bazasida sud qarorlari bo'yicha ishtirokchining bajarilmagan majburiyatlari yo'qligi:	Mos keladi / Mos kelmaydi	Vakolatli organ tomonidan taqdim etilgan hujjatga ko'ra, muddati o'tgan qarzdorlik aniqlanganda va/yoki noto'g'ri ma'lumotlar aniqlansa, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi ma'lumotlar bazasida ishtirokchining sud qarorlari bo'yicha bajarilmagan majburiyatlari mavjud bo'lsa, ishtirokchi tenderdan chetlashtiriladi.
4	4-shakl - ishtirokchining moliyaviy ahvoli haqidagi ma'lumotlar, so'nggi 3 yil davomida bajarilgan ishlar va ko'rsatilgan xizmatlar hajmi (<i>soliq hisoboti 1 va 2-shakllar ilova qilinadi</i>).	Mos keladi / Mos kelmaydi	ishtirokchining moliyaviy ahvoli qoniqarsiz bo'lsa (shartnomani bajarish uchun korxona faoliyatining moliyaviy imkoniyatlar mavjud bo'lmasa yoki noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etilgan bo'lsa), ishtirokchi baholanmaydi va tenderdan chetlashtiriladi.
5	7-shakl taklif etilayotgan mahsulotning texnik taklifi va texnik tavsiflarning taqqoslama jadvali	Mos keladi / Mos kelmaydi	7-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi Agar hujjat taqdim etilmagan bo'lsa va/yoki noto'g'ri ma'lumotlar aniqlansa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.
6	Tashkilotning davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvoohnoma.	Mos keladi / Mos kelmaydi	Hujjat mavjud bo'lmasa va/yoki uning amal qilish muddati 6 oydan kam bo'lsa,

			ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.
7	Xarid savdolari ishtirokchisining ta'sislar to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan ustavi nusxasi, manfaatlar toqnashuvi va affillanganlik holatlari to'g'risidagi ma'lumotlar:	Mos keladi / Mos kelmaydi	Hujjat mavjud bo'lmasa va/yoki Manfaatlar to'qnashuvi va affillanganlik holatlari mavjud bo'lgan ishtirokchilar keyingi bosqichga qo'yilmaydi.
8	Mahsulot namunalari topshirilganligini tasdiqlovchi hujjat (<i>takliflarni topshirishning oxirgi muddatidan 1 soat oldin</i>)	Mos keladi / Mos kelmaydi	Mahsulot namunalari bo'yicha berilgan ushbu hujjat va/yoki mahsulot namunalari taqdim etilmaganda ishtirokchi baholanmaydi va Xarid komissiyasining qarori bilan tenderdan chetlashtiriladi.

Mebel, maishiy va boshqa texnik jihozlari bo'yicha tender takliflarini texnik baholash tartibi va mezonlari:

Texnik taklif hujjatlari asosida amalga oshiriladi. Takliflari taqdim etilgan hujjatlar va tovar namunalari bo'yicha texnik baholashdan o'tmagan ishtirokchilar tenderda ishtirok etishdan chetlashtiriladi.

2-jadval

№	Mezon	Taqdim etilgan hujjatlarga muvofiqligi	Izoh
1	Tovarlarning texnik topshiriq talablariga muvofiqligi (7-shakl)	Mos keladi / Mos kelmaydi	Agar mos kelmasa, ishtirokchi chetlashtiriladi

Tender taklifining narx qismini baholash elektron tizim tomonidan avtomatik tarzda amalga oshiriladi.

№	Mezon	Baholash	Izoh
1	Taklif etilayotgan narx	Eng past narx - tender g'olibi	Malaka va texnik baholashdan o'tgan va eng past narxni taqdim etgan ishtirokchi g'olib deb topiladi.
*Izoh: Tenderda xorijiy va mahalliy ishtirokchilar narxlarini aniq taqqoslash maqsadida baholashda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan hollarda tegishli xarajatlar (soliqlar, bojxona to'lovlari va boshqa majburiy to'lovlar) inobatga olinadi. Tender savdolarida mahalliy ishlab chiqaruvchilar xorijiy Ijrochilar bilan birgalikda ishtirok etganda, mahalliy ishlab chiqaruvchilarga narx imtiyozlari qo'llaniladi. Bunda qo'shilgan qiymat solig'i summasi hisobga olinmaydi.			

Hududiy pedagogik mahorat markazlari uchun mebel, maishiy va boshqa texnik jihozlarining TEXNIK TOPSHIRIQLARI		
№	Talablarning nomlanishi	Texnik topshiriqning mazmuni
1.	Buyurtmachi	“Ta’minot va logistika xizmati” MChJ
2.	Mahsulotlarning tavsifi	Texnik topshiriqqa 1-ilovaga muvofiq
3.	Ishlar va xizmatlar ko’rsatish maqsadlarining nomi	Hududiy pedagogik mahorat markazlari uchun mebel jihozlari, maishiy va boshqa texnika vositalarni xarid qilish.
4.	Xarid qilinadigan loyihani amalga oshirish uchun asos	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha va maktab ta’limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2024-yil 21-iyundagi PQ-231-son qarori hamda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirining 2026-yil 27-martdagi 109-son buyrug‘i.
5.	Tovarni sug‘urtalash zarurati bo‘yicha talablar	Yetkazib beriladigan mahsulot yetkazib berish shartlariga muvofiq ijrochi hisobidan sug‘urtalangan bo‘lishi kerak.
6.	Tovarning talab etiladigan texnik xususiyatlari	Texnik topshiriqqa 1-ilovaga muvofiq Izoh: Ijrochi texnik topshiriqda tasdiqlangan barcha maqsad va vazifalarni (maqsadli vazifasi va ko‘rsatkichlarni hisobga olgan holda) bajaradigan o‘zining shunga o‘xshash yechimini (shu jumladan, yuqori xususiyatlarga ega bo‘lgan) taklif qilishi mumkin.
7.	Mahsulotni qadoqlash, yuklash va tashishga qo‘yiladigan talablar	Mahsulotlar zavod standartlariga muvofiq qadoqlanishi kerak (shunda zavod - qaytarib berilmaydigan yog‘och qutilar/karton qutilar yoki sochma ko‘rinishda va/yoki buyurtmachining tanloviga ko‘ra boshqa qadoqlar), yo‘lda bir nechta ortiqcha yuklarni hisobga olgan holda tovarning har qanday turdagi shikastlanishlardan to‘liq saqlanishini ta’minlaydi. Ishlab chiqaruvchi zavodning MTHga muvofiq tovarlarning o‘lchamlari, qadoqlanishi, yuklab jo‘natilishi, saqlanishi va tashilishiga qo‘yiladigan talablar, shuningdek, shunga o‘xshash xalqaro standartlarga rioya qilishi lozim.
8.	Mahsulot yangiligi talablari	Xarid qilinadigan mahsulot yangi, foydalanilmagan, qayta tiklanmagan, 2026-yildan oldin ishlab chiqarilmagan, ishlab chiqarishdan olib tashlanmagan ko‘rgazma namunalari bo‘lmasligi kerak.
9.	Tovarning qismlariga qo‘yiladigan talablar	Tovarlar foydalanish bo‘yicha qo‘llanma (rukovodstvo po ekspluatatsii) va/yoki pasport bilan ta’minlangan bo‘lishi kerak (talab etiladigan bo‘lsa).
10.	Tovarning markirovkasiga qo‘yiladigan talablar	Markirovka O‘zbekiston Respublikasida amalda bo‘lgan va ishlab chiqaruvchining talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Markirovka aniq yuvilib ketmaydigan bo‘yoq bilan tushirilishi yoki yorliqlarda shtamplangan bo‘lishi va quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak: Shartnoma raqami Miqdor Buyurtmachi (nomi va manzili) Jo‘natuvchi (nomi va manzili) Maxsus muomala talab qilinadigan qutilarga quyidagi qo‘shimcha belgilar qo‘yiladi: - Yuqori; - Ehtiyot bo‘ling; - Tashlamaslik; - Quruq joyda saqlansin.
11.	Tovarning texnik tartibga solish sohasidagi me‘yoriy hujjatlarga muvofiqligiga doir talab	Yetkazib berishga taklif etilayotgan mahsulotlar 1-ilovaning texnik topshiriqda ko‘rsatilgan standartlarga, ular mavjud bo‘lmaganda esa - Tovarlar kelib chiqqan mamlakat uchun maqbul bo‘lgan tan olingan standartga muvofiq bo‘lishi kerak. Bunday standartlar tegishli muassasalar tomonidan chiqariladigan eng yangi standartlar bo‘lishi kerak. Taqdim etilayotgan mahsulot yong‘in, sanitariya va elektr xavfsizligi, shuningdek elektromagnit moslashuvchanlik bo‘yicha amaldagi standartlar va normalarga, O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida majburiy sertifikatlashtirish nazarda tutilgan mahsulot nomenklaturasiga muvofiq bo‘lishi va hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak.
12.	Tovar bilan birga beriladigan hujjatlarga qo‘yiladigan talablar	Ijrochi jo‘natilgan tovarlar bilan birga Buyurtmachiga quyidagi hujjatlarni yuborish majburiyatini oladi: - Buyurtmachi nomiga jo‘natilgan tovarning umumiy qiymati summasiga hisobvaraqa-faktura (invoys); - transport yuk xati; - qadoqlash varaqlari; - kelib chiqish, muvofiqlik va sifat sertifikatlari. Shuningdek, muvofiqlik sertifikati nusxasi, sanitariya-gigiyena organlarining laboratoriya tekshiruvlari yoki tovarning sanitariya-gigiyena sertifikati yoki vakolatli organning xati.

13.	Yetkazib berish miqdori, davriyligi, muddati va manzili bo'yicha talablar	O'zbekiston Respublikasi rezidentlari uchun: Barcha tovarlar 45 ish kuni ichida mahalliy ishtirokchilar uchun avans to'lovi amalga oshirilgandan so'ng texnik topshiriqqa 1- va 2-ilovalarga muvofiq "Ta'minot va logistika xizmati" MChJning hududiy filiallariga yetkazib berishlari kerak. O'zbekiston Respublikasi norezidentlari uchun: Xarid qilish tartib-taomillari g'oliblari bo'lgan xorijiy firmalar va tashkilotlar 45 ish kuni ichida DDP (INKOTERMS 2020 tahririda) yetkazib berish shartlari bo'yicha shartnoma tuzilgandan so'ng texnik topshiriqqa 1- va 2-ilovalarga muvofiq "Ta'minot va logistika xizmati" MChJning hududiy filiallariga yetkazib berishlari kerak. Bunda, tomonlarning kelishuviga ko'ra qismlarga bo'lib yetkazib berishga yo'l qo'yiladi.
14.	Topshirish va qabul qilish tartibi, tovar bilan birga topshiriladigan hujjatlar va zarur miqdordagi sarflash materiallari	Yetkazib berilgan tovarni qabul qilish yetkazib berilayotgan tovarning butligini, tovar miqdoriga muvofiqligini, qo'shimcha aksessuarlar taqdim etilishini, shuningdek ushbu texnik topshiriq talablariga muvofiqligini nazorat qilish yo'li bilan amalga oshiriladi. Ijrochi (ishtirokchi) ushbu texnik topshiriq doirasida tovarni yetkazib berish/joriy etish/yetkazib berish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish huquqi va imkoniyatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlar va ruxsat beruvchi hujjatlar ega bo'lishi kerak. Ishlar (xizmatlar) natijalarini qabul qilish maqsadida Buyurtmachi belgilangan tartibda Qabul qilish komissiyasini tuzish huquqiga ega. Qabul qilish komissiyasi tomonidan tovarlar (ishlar, xizmatlar) taqdim etilishi bilan birgalikda Ijrochi tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlar to'plami, ro'yxat va rasmiylashtirishga qo'yiladigan talablar hamda O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi boshqa rahbariy hujjatlar topshiriladi. Bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish yakunlari bo'yicha ikki tomonlama dalolatnoma imzolandi. Qabul qilish komissiyasining maqomi va tarkibi Buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Ishtirokchi quyidagi hujjatlarni taqdim qilish kerak: - majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lgan tovarlar bo'yicha muvofiqlik sertifikatining nusxasi (belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan). Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilmasa, tender ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi kerak bo'lgan tovarlar ro'yxatiga kiritilmaganligini tasdiqlovchi hujjatni (TIF TN kodini belgilovchi ekspert xulosasi va vakolatli organning xati) taqdim etishi kerak; - sanitariya-gigiyena organlarining laboratoriya tekshiruvlari nusxasi (belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan) yoki tovarning sanitariya-gigiyena sertifikati. Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lmasa, tender ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lgan tovarlar ro'yxatiga kiritilmaganligi to'g'risidagi hujjatni taqdim etishi kerak.
15.	Kafolatli va kafolatdan keyingi xizmat ko'rsatishga oid talablar (muddati, joyi)	Yetkazib berilayotgan tovarni to'liq butlash uchun kafolat muddati yetkazib berilgandan va qabul qilish-topshirish dalolatnomasi imzolangandan keyin 12 oydan kam bo'lmasligi kerak. Agar kafolat muddati davrida tovar yaroqsiz bo'lib chiqsa, Ijrochi 10 ish kuni muddatda o'z hisobidan tegishli tovar va o'ramning tiklanishini (tuzatilishini) yoxud almashtirilishini ta'minlashi shart.
16.	Tovarning ishlab chiqarilgan/tayyorlangan yiliga va boshqa jihatlariga qo'yiladigan talablar	2026-yildan oldin ishlab chiqarilmagan

MEBELVA BOSHQA JIHOZLARINING TEXNIK TAVSIFLARI

Boshlang'ich ta'lim auditoriya xonalari uchun						
1	AUDITORIYA DOSKASI (uch seksiyali)	Tuzilma:	dona	24	Uch seksiyali (ikki tavaqali), magnit-bo'rlı sinf doska: Markaziy qism: uzunligi - 1500 mm(± 10 mm), balandligi - 1000 mm(± 10 mm) statsionar. Yon qism o'lchamlari: uzunligi - 750 mm(± 10 mm), balandligi - 1000 mm(± 10 mm). Umumiy o'lcham: 3000 $\times$ 1000 mm(± 10 mm). Taxtachaning ichki qismi 10-15 mm qalinlikdagi gofrokarton yoki GOST 4598-86 bo'yicha zichligi 200 kg/m ³ dan kam bo'lmagan 8 mm($\pm 1,0$ mm) qalinlikdagi yog'och tolali yumshoq plitadan iborat.	GOST 20064 Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq Shu bilan birga, texnik xususiyatlari va sifati jihatidan kam bo'lmagan tovarlarni yetkazib berishga ruxsat beriladi.
		Qoplama sifati:			Ishchi yuzasi to'q yashil rangdagi mat (antirefleksli) emal yoki polimer qoplama bilan qoplangan.	
		Panel materiali:			polimer qoplamali metall listdan tayyorlanadi.	
		Ramka:			Alyuminiy profil, burchaklari plastik bilan himoyalangan.	
		O'rnatish:			Devor uchun mo'ljallangan, metall qistirmalar (petli) mavjud.	
		Afzalliklari:			Doskaning markaziy va yon panellarining ishchi yuzalari magnit xususiyatiga ega bo'lishi, magnitlar yordamida o'quv-ko'rgazmali materiallar va didaktik elementlarni mahkamlash imkoniyatini ta'minlashi kerak. Ishchi yuzalar bo'r bilan yozish va nam usulda o'chirish uchun mo'ljallangan bo'lishi lozim.	
		Bo'yoq:			Yashil rang (och refleksli). Yuvilganda o'z rangini yo'qotmaydi.	
2	Tinglovchi stoli (1 dona stol)	O'lchami:	dona	600	uzunlik 700 mm(± 10 mm), kenglik 500 mm(± 10 mm), balandlik 750 mm(± 10 mm)	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Tuzilishi:			Mustahkam metall karkasli 1 kishilik stol.	
		Material:			Stol ustki qismi – laminatsiyalangan MDF (E1 sinf), qalinligi 25 mm (± 3 mm)	
		Rang:			Stol ustki va karkas qismlari oq, oldi ekran qismi kulrang	
		Qo'shimcha elementlar:			Oldi pastki qismida to'sqich (peredok plastmas), qalinligi 25 mm (± 3 mm) 550*237 mm (± 10 mm). Oldi tag polka o'lchami 410x195 mm(± 5 mm), cheti plastmassadan, o'rta qismi Ø15 mm turba). Asosiy profil (ustun) 25x5 mm(± 2 mm), qo'shimcha profil 6x3 mm(± 1 mm), qalinligi 2 mm(± 1 mm). Karkas pastki qismi: egilgan (qiya holatda) bo'lib, stolning barqarorligini ta'minlaydi, 4 dona harakatlanuvchi g'ildirak (rolık) mavjud. Tormoz mexanizmi mavjud bo'lishi lozim. Stolning pastki polkasi krishkadan 100 mm (± 5 mm) pastda joylashgan.	
3	Tinglovchi stuli (1 dona stul) TINGLOVCHI STULI	O'lchami:	dona	600	Stul umumiy balandligi (yerdan eng yuqori nuqtasigacha) 840 mm (± 10 mm), o'rindiq balandligi (yerdan o'rindiq yuzasigacha) 450 mm(± 10 mm), O'rindiq o'lchami (kenglik $\times$ chuqurlik) 450x430 mm(± 10 mm). Stulning umumiy kengligi (qo'l tayanchlari bilan) 600 mm(± 10 mm), qo'l tayanch (padlagolnik) o'lchami 220x60 mm (± 5 mm), orqa suyanadigan qismi (spinka) 420x320 mm (± 10 mm).	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Tuzilishi:			Stul o'rindiq. Orqa suyanadigan qismi ergonomik (biroz egiluvchan) shaklda. Plastik yoki setka. Tayanch qo'llar plastmassadan, mustahkam, ergonomik shaklda bajarilgan.	
		Material:			Ramasi (karkas) metal yoki qattiq plastik, o'rindiq mato bilan qoplangan.	
		Qo'shimcha elementlar:			Harakatlanuvchi g'ildiraklarga ega. Tormoz mexanizmi mavjud bo'lishi lozim.	
4	O'QITUVCHI STOLI PSIXOLOG STOLI,	O'lchami:	dona	24	uzunlik 1200 mm(± 10 mm), kenglik 600 mm(± 10 mm), balandlik 750 mm(± 10 mm)	GOST 18313 Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki
		Tuzilishi:			Mustahkam metall karkasli 1 kishilik stol. Ustki qismida kabel uchun maxsus teshik mavjud.	

	SHIFOKOR STOLI	Material:			Stol ustki qismi – laminatsiyalangan MDF (E1 sinf), qalinligi 25 mm(±3 mm). Ustki qismida to'sqich (peredok) 800x320 mm(±5 mm), PVX qirra qalinligi 0,2-0,5 mm bo'lishi, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli bo'lishi lozim. Karkas (oyoqlar) metall profildan tayyorlangan, korroziyaga qarshi qoplama bilan himoyalangan.	O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Rang:			Stol ustki va karkas qismlari oq, oldi ekran qismi kulrang	
		Qo'shimcha elementlar:			Bitta yon tomonda ajraladigan kamida 3 qavatli tortmali tumba mavjud. Tumbaning materilali amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim. Tumba o'lchamlari 420 mm(±10 mm) × 400 mm(±10 mm) × 600 mm(±10 mm). Bir dona tortmasi qulflanadigan.	
5	O'QITUVCHI STULI STUL, PSIXOLOG STULI, YARIM YUMSHOQ STUL	Tuzilma:	dona	24	Mato va plastmassa materiallardan yasalgan.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Material:			Asosiy material: MatoKarkas materiali: PlastikMetall qismi: Zanglamaydigan po'lat	
		Asosiy funksiyalar:			Balandlik sozlanadi: Ha. Mexanizm: Aylanuvchi va egiluvchi mexanizm	
		Harakatlanuvchan- lik:			Qo'l tiragich: mavjud	
		O'lchami:			G'ildiraklar: mavjud.	
					Poldan suyanchiqning yuqori nuqtasigacha uzunligi 1040 mm(±10 mm), o'rindiqning kengligi 490 mm (±10 mm), uzunligi 500 mm(±10 mm), poldan balandligi 500 mm(±10 mm)	
6	MINBAR	O'lchami:	dona	14	kenglik 550 mm(±10 mm), uzunlik 495 mm (±10 mm), balandlik 1195 mm(±10 mm)	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Material:			Qalinligi 1,6 mm (±0,2 mm), bo'lgan metall korpus. Silliq va yaltirab turuvchi qoplamali. Rang: qora yoki oq (tanlov asosida, alternativ).	
		Boshqaruv paneli:			Asosiy korpus mexanizm tepaga, pastga ko'tarilib tushadi. Ustki qismida metal list bo'lgan to'sqich mavjud bo'lib, to'sqich ustki qismiga mos bo'lishi lozim, tagida tortma mavjud. Tagi qismida aylanuvchi g'ildiraklar mavjud. Tormoz mexanizmi mavjud bo'lishi lozim. Minbar ichki ovoz kuchaytirish tizimi bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Tizim 220 V, 50 Hz elektr tarmog'idan ishlashi, ON/OFF quvvat tugmasiga ega bo'lishi, ovoz balandligini mexanik yoki elektron regulyator orqali boshqarish imkonini berishi kerak. Minbar ichki ovoz kuchaytirish tizimi bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Tizim 220 V, 50 Hz elektr tarmog'idan ishlashi, ON/OFF quvvat tugmasiga ega bo'lishi, ovoz balandligini mexanik yoki elektron regulyator orqali boshqarish imkonini berishi kerak. Tizimda Low (80–250 Hz) va High (8–18 kHz) chastota diapazonlarini sozlash funksiyasi hamda reverberatsiya (aks-sado) effektini sozlash funksiyasi mavjud bo'lishi kerak. Mikrofon orqali nutqni ovoz kuchaytirish tizimiga uzatish imkoniyati ta'minlanishi kerak. Agar audio ijro etish funksiyasi mavjud bo'lsa, Play/Pause boshqaruv tugmasi bo'lishi kerak.	
7	KITOB JAVONI (ko'rgazmali qurollar uchun) KITOB JAVONI, JAVON (musiqa uskunalari uchun)	Tuzilma:	dona	38	Saqlash javoni bo'lib, kitoblar, papkalar va ko'rgazmali qurollarni joylashtirish va musiqa uskunalar uchun mo'ljallangan. Javon kamida 4 ta g'ildirakda harakatlanuvchi o'quv mebelidir.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		O'lchamlari:			Uzunligi: 1040 mm (±10 mm) Chuqurligi: 400 mm (±10 mm) Balandligi: 1500 mm (±10 mm)	
		Material:			Korpus va javon qismlari – laminatlangan DSP, qalinligi 20 mm (±4 mm), ichki qutilar - plastmassadan tayyorlangan. Rang: Oq korpus (tanlov asosida, alternative yoki analog), ichki qutilar ko'k plastmassa (yoki analog)dan yasalgan.	

		Ichki tuzilishi:			Yuqorida 2 ta ochiq javon (kitob va papkalar uchun) Oʻrtada 2 ta boʻlim ikkala yon tomonida: har biri 6 tadan kam boʻlmagan, jami kamida 12 ta koʻk rangli plastik qutilar (hujjat, vosita, koʻrgazmali anjomlar va musiqa uskunolari uchun)	
		Qoʻshimcha qulayliklar:			Harakatlanuvchi gʻildiraklarga ega. Gʻildiraklarning kamida ikkitasida tormoz mexanizmi mavjud boʻlishi lozim. Plastik qutilar chiqib olinadigan	
8	KIYIM JAVONI	Tuzilma:	dona	38	Ikki eshikli, yigʻma konstruksiyali. ilgaklar bilan mustahkamlangan ochiladigan eshiklar tutqichlar bilan jihozlangan.	Ishlab chiqaruvchi zavodning meʼyoriy hujjatlari yoki Oʻzbekiston Respublikasi hududida amalda boʻlgan standartlarga muvofiq
		Material:			Korobka va eshiklar: qalinligi 20 mm (±4 mm) boʻlgan LDSP (kamida 0,4 mm qalinlikdagi PVX. Orqa panel: 3-4 mm qalinlikdagi XDF yoki MDFdan tayyorlangan	
		Ichki jihozlar:			Bosh kiyimlar uchun tokcha mavjud. Kiyim ilish uchun metal gorizontall tayanchga ega. 4 dona plastik oyoqchada turadi.	
		Oʻlchami:			balandlik 2000 mm (±10 mm), uzunlik 800 mm (±10 mm), kenglik 420 mm (±10 mm)	
Informatika oʻquv xonasi uchun						
9	Tinglovchi kompyuter stoli va stuli (1 dona stol, 1 dona stul)	Tuzilmasi vaoʻlchamlari	toʻpla m	400	Kompyuter stoli , aylanadigan stakan ushlagichi, naushnik kanchasi va kabelni boshqarish teshiklari mavjud. Stol usti MDFdan tayyorlangan va qoʻshimcha ravishda tiralishga chidamli maxsus xira qoplama bilan ishlov berilgan. Oyoqlar karkas materiali: metall. Uzunlik 1220 mm (±10 mm), kenglik 610 mm (±10 mm), balandlik 790 mm (±10 mm) Sozlanishi mumkin boʻlgan balandligi: 730-1180 mm (±10 mm). Stuli mato va plastmassa materiallardan yasalgan, balandligi sozlanadi. Orqa suyanadigan qismi ergonomik (biroz egiluvchan) shaklda. Tayanch qoʻllar (padlagolnik) plastmassadan, mustahkam, ergonomik shaklda bajarilgan. Asosiy material: Mato Karkas materiali: Plastik Metall qismi: Zanglamaydigan poʻlat. Oʻlchami: Poldan suyanchiqning yuqori nuqtasigacha uzunligi 1040 mm (±10 mm), oʻrindiqlarning kengligi 490 mm (±10 mm), uzunligi 500 mm (±10 mm), poldan balandligi 500 mm (±10 mm)	Ishlab chiqaruvchi zavodning meʼyoriy hujjatlari yoki Oʻzbekiston Respublikasi hududida amalda boʻlgan standartlarga muvofiq
Kimyo laboratoriya xonasi uchun						
10	Oʻqituvchi stoli toʻplami: - 1 dona oʻqituvchi stoli; <i>OʻQITUVCHI STOLI</i>	Oʻlchami:	dona	4	uzunlik 1200 mm (±10 mm), kenglik 600 mm (±10 mm), balandlik 750 mm (±10 mm)	Ishlab chiqaruvchi zavodning meʼyoriy hujjatlari yoki Oʻzbekiston Respublikasi hududida amalda boʻlgan standartlarga muvofiq
		Tuzilishi:			Metall karkasli 1 kishilik stol. Ustki qismida kabel uchun maxsus teshik mavjud.	
		Material:			Stol ustki qismi – laminatsiyalangan MDF (E1 sinf), qalinligi 25 mm (±3 mm). Ustki qismida toʻsqich (peredok) 800x320 mm (±5 mm), PVX qirra qalinligi 0,2-0,5 mm boʻlishi, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli boʻlishi lozim. Karkas (oyoqlar) metall profildan tayyorlangan, korroziyaga qarshi qoplama bilan himoyalangan.	
		Rang:			Stol ustki va karkas qismlari oq, oldi ekran qismi kulrang	
		Qoʻshimcha elementlar:			Bitta yon tomonda ajraladigan kamida 3 qavatli tortmali tumba mavjud. Tumbaning materilali amaldagi standartlar yoki meʼyoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim. Tumba oʻlchamlari 420 mm (±10 mm) × 400 mm (±10 mm) × 600 mm (±10 mm). Bir dona tortmasi qulflanadigan.	
11	Oʻqituvchi stoli toʻplami: - 1 dona tajriba stoli;	Tuzilma:	dona	1	Tajriba stoli kimyo laboratoriyalarida tinglovchilarga turli tajribalarni koʻrsatish uchun moʻljallangan.	GOST 22046 va/yoki boshqa umumqabul qilingan/xalqaro standartlar
		Oʻlchamlari:			Uzunlik 1600 mm (± 10 mm), kenglik 750 mm (± 10 mm), balandlik 750 mm (± 10 mm)	

		Material:			Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar, dezinfektsiyalovchi eritmalar ta'siriga yuqori darajada chidamli HPL plitadan tayyorlangan. Qalinligi 8-10 mm bo'lgan HPL plitasi ham tiralish sirt yeyilishiga chidamli. Stolning qirralari xavfsiz, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli bo'lishi lozim Stol karkas materiali kamida T=1,0 mm qalinlikdagi metall listdan tayyorlangan. Metall yuzalar kimyoviy agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo'yoq bilan qoplangan.	
		Ichki tuzilishi:			Stol ustida asbob-uskunalar va jihozlarni saqlash uchun 2 ta tumba mavjud bo'lib, tumbalat Tumbalar sozlanadigan tayanch (opora) oyoqlarga ega bo'lib, bu notekis pollarda ham stollarning barqaror turishini ta'minlaydi. Tumbalarning konstruksiyasi, materilali va o'lchovlari, tokcha va xarakatlanuvchi tortmalarning yukbardoshligi, amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	
12	O'qituvchi stoli to'plami: - 1 dona laborant stoli	Tuzilma:	dona	4	Tumba va tokchali laborotoriya stoli.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		O'lchamlari:			Uzunlik 1500 mm (± 10 mm), kenglik 1500 mm (± 10 mm), umumiy balandlik 1850 mm (± 10 mm), ishchi yuzasi balandligi 750 mm (± 10 mm)	
		Material:			HPL laborotoriya plastikidan tayyorlangan stol yuzasi kimyoviy agressiv moddalar ta'siriga chidamli. Har ikki tomonida dekorativ qatlamlar va bosim ostida presslangan kraf qog'oz asosli qatlam mavjud. Panel qalinligi: 16 mm (± 3 mm). Stolning qirralari xavfsiz, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli bo'lishi lozim	
		Ichki tuzilishi:			Karkas o'lchami taxminan 50x30 mm (± 5 mm), qalinligi 1-1,5 mm ($\pm 0,2-0,3$ mm). Karkas polimer kukunli bo'yoq bilan qoplangan. Stol karkasi sozlovchi vintli oyoqchalarga o'rnatilgan. Yuqori javon LMDP (laminatsiyalangan MDF) materialidan tayyorlangan. Toretslar 2- 3 mm qalinlikdagi PVX qirrasini bilan yopishtirilgan. To'liq polimerlanishdan so'ng birikma mustahkamligi yelim suyuqlanmasi qo'llaniladi. Yerga ulanadigan va sachrashdan saqlaydigan qopqoqli 220 V li ikkita rozetkalar va o'chirgich (yorug'lik va elektr boshqaruv tugmalar) lar montaj qilinadi. Yuqori javon tagiga LED-lampa o'rnatilgan. Stolning elektr jihozlari, stol ostida asbob-uskunalar va jihozlarni saqlash uchun tumbalar vatotmalarning materilali, soni va o'lchovlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	
		Qo'shimcha qulayliklar:			Stol ustiga 15° burchak ostida joylashtirilgan ajraladigan servis paneli mavjud, unga suv va gaz uchun kranlar o'rnatilgan.	
13	Laboratoriya ishlari uchun javon (mo'rili)	Tuzilma:	dona	4	Mo'rili shkaf o'quv muassasalari va kimyo laboratoriyalarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Yuqori (cho'zish kamerasi) va pastki (stol asosi) qismlardan tashkil topgan cho'ziluvchan qismlarga ajraladigan shkaf. Stolning pastki qismida qulflar o'rnatilgan 2 ta ochiq eshik mavjud. Ichkarida laborotoriya jihozlarini saqlash uchun javonlar mavjud. So'rish kamerasi profilli quvur va listli metallardan tayyorlangan bo'lib, sirtlari silliq, burchaklari xavfsiz shaklda ishlov berilgan bo'lishi lozim. Stol usti quyidagi materiallardan tayyorlangan: kimyoviy reagentlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar, dezinfektsiyalovchi eritmalar chidamli HPL plitasi. HPL plitasi, shuningdek, tiralish va sirt yeyilishiga chidamli. Javonning yukbardoshligi hamda panel va karkas qalinligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi, qirralari xavfsiz, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli bo'lishi lozim.	GOST 16371 va/yoki boshqa umumqabul qilingan/xalqaro standartlar

		Material:			Stolning asosi profilli truba va po'lat 3-st markali yoki undan past bo'lmagan mexanik xususiyatlarga ega po'lat (analog) metall karkasdan iborat bo'lib, epoksid kukunli bo'yoq bilan qoplangan, zaharli bo'lmagan, yong'indan xavfsiz, zarbalarga, sinishlarga, dezinfeksiyalovchi vositalarga artib ishlov berishga chidamli.	
		O'lchami:			Uzunligi 900 mm (± 10 mm); Kengligi 650 mm. (± 10 mm); Balandligi 1900 mm (± 10 mm). Javonning ishchi yuzasi balandligi, asbob-uskunalar va jihozlarni saqlash uchun tokchalarning o'lchovlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	
14	Javon - o'quv qurollari va anjomlar uchun Javon (KITOB JAVONI (ko'rgazmali qurollar uchun))	Tuzilma:	dona	6	Saqlash javoni bo'lib, kitoblar, papkalar va ko'rgazmali qurollarni joylashtirish uchun mo'ljallangan. Javon 4 ta g'ildirakda harakatlanuvchi o'quv mebelidir.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		O'lchamlari:			Uzunligi: 1040 mm (± 10 mm) Chuqurligi: 400 mm (± 10 mm) Balandligi: 1500 mm (± 10 mm)	
		Material:			Korpus va javon qismlari – laminatlangan DSP, qalinligi 20 mm (± 4 mm), ichki qutilar - plastmassadan tayyorlangan.	
		Ichki tuzilishi:			Rang: Oq korpus (tanlov asosida, alternativ yoki analog), ichki qutilar ko'k plastmassa (yoki analog)dan yasalgan.	
		Qo'shimcha qulayliklar:			Yuqori 2 ta ochiq javon (kitob va papkalar uchun) O'rtada 2 ta bo'lim ikkala yon tomonida: har biri 6 tadan kam bo'lmagan, jami kamida 12 ta ko'k rangli plastik qutilar (hujjat, vosita, ko'rgazmali anjomlar)	
					Harakatlanuvchi g'ildiraklarga ega. G'ildiraklarning kamida ikkitasida tormoz mexanizmi mavjud bo'lishi lozim. Plastik qutilar chiqib olinadigan	
15	Javon - hujjatlar, kitoblar va o'qituvchi kiyimi uchun javon	Tuzilmasi va o'lchamlari	dona	3	Hujjatlar, kitoblar va kiyimlarni saqlash uchun mo'ljallangan 3 seksiyali javon. Ramka materiali LDSP Fasad materiallari MDF, material bilan ishlov berish, yog'och uslub Ramka rangi - tanlov asosida Fasad rangi - tanlov asosida Raf (LDSP materialidan yasalgan tokcha)lar soni kamida 5 dona	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
					O'lchamlari: kengligi - 1350 mm (± 10 mm), balandligi - 2300 mm (± 10 mm), chuqurlik - 530 mm (± 10 mm). Javonning material qalinligi, tokchalar va seksiyalarning o'lchamlari: korpus LDSP materialidan kamida 18 mm, tokchalar LDSP materialidan kamida 18 mm, fasad MDF materialidan kamida 16 mm qalinlikda tayyorlanishi kerak. Tokchalar soni kamida 5 dona bo'lishi kerak. Javon 3 seksiyadan iborat bo'lib, umumiy tashqi o'lchamlari 1350×2300×530 mm (± 10 mm) ni tashkil etishi kerak. Javon 3 ta vertikal seksiyadan iborat bo'lishi kerak. Javonning umumiy tashqi o'lchami: kengligi 1350 mm (± 10 mm), balandligi 2300 mm (± 10 mm), chuqurligi 530 mm (± 10 mm). Har bir seksiyaning kengligi 450 mm (± 10 mm) bo'lishi kerak. Birinchi va ikkinchi seksiyalar hujjatlar va kitoblarni saqlash uchun mo'ljallangan bo'lib, LDSP materialidan tayyorlangan, qalinligi kamida 18 mm bo'lgan jami kamida 5 ta tokcha bilan jihozlanishi kerak. Uchinchi seksiya o'qituvchi kiyimlarini saqlash uchun mo'ljallangan bo'lib, kiyim ilgichlarini joylashtirish uchun metall shtanga bilan jihozlanishi kerak. Korpus LDSP materialidan kamida 18 mm, tokchalar LDSP materialidan kamida 18 mm, fasad esa MDF materialidan kamida 16 mm qalinlikda tayyorlanishi kerak.	

16	Javon - Kimyoviy reaktivlarni saqlash uchun qulflanadigan maxsus metall shkaf	Ta'rif va o'lchami	dona	4	Shkaf quruq kimyoviy reaktivlar va agressiv bo'lmagan suyuqliklarni saqlash uchun mo'ljallangan. Shkafning korpusi 2 ta eshik va quti bilan sozlanadigan tayanchlarda yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat. Shkafning butun metall yuzasi polimer kukunli qoplama bilan bo'yalgan. Shkafning yuqori va o'rta qismida 3 tadan tokcha mavjud. Shkafning pastki qismiga surilma quti o'rnatilgan. Shkaf ventilyator bilan jihozlangan. Orqa devorlari shamollatish uchun perforatsiyali teshiklar bilan ta'minlangan, ventilyator va perforasiya laboratoriya me'yorlariga muvofiq xavfsiz xavo almashuvini ta'minlashi lozim. Shkaf eshiklari qulflanadi. Komplektatsiya: Elektr sim (uzunligi 2 metr), elektr vilka, ventilyator patrubkasi. Shkaf: uzunligi 900 mm (± 10 mm), kengligi 580 mm (± 10 mm), balandligi 2000 mm (± 10 mm). Javon karkasi va listlari qalinligi, tokchalar va seksiyalarning o'lchovlari va yukbardoshligi hamda boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi, qirralari xavfsiz, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli bo'lishi lozim.	Gost 16371 Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
17	Javon - laboratoriya jihozlari uchun qulflanadigan universal metall shkaf	Ta'rif va o'lchami	dona	4	Laboratoriya uskunalarni saqlash uchun mo'ljallangan shkaf. Shkafning korpusi payvandlangan metall konstruksiya bo'lib, sozlanadigan tayanchlarda joylashgan. Shkafning barcha metall yuzasi polimer qoplamasi bilan bo'yalgan. Shkafning old tomonida kalit bilan yopiladigan eshiklar o'rnatilgan. Ichida kamida 2 dona polkalar mavjud. Laboratoriya shkafi uzunligi 1500 mm (± 10 mm), kengligi 500 mm (± 10 mm), balandligi 2100 mm (± 10 mm). Javon karkasi va listlari qalinligi, tokchalar va seksiyalarning o'lchovlari va yukbardoshligi hamda boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi, qirralari xavfsiz, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli bo'lishi lozim.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
Biologiya laboratoriya xonasi uchun						
18	O'qituvchi stoli to'plami: - 1 dona o'qituvchi stoli;	O'lchami: Tuzilishi: Material: Rang: Qo'shimcha elementlar:	dona	3	uzunlik 1200 mm (± 10 mm), kenglik 600 mm (± 10 mm), balandlik 750 mm (± 10 mm) Metall karkasli 1 kishilik stol. Ustki qismida kabel uchun maxsus teshik mavjud. Stol ustki qismi – laminatsiyalangan MDF (E1 sinf), qalinligi 25 mm (± 3 mm). Ustki qismida to'sqich (peredok) 800x320 mm (± 5 mm), PVX qirra qalinligi 0,2-0,5 mm bo'lishi, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli bo'lishi lozim. Karkas (oyoqlar) metall profildan tayyorlangan, korroziyaga qarshi qoplama bilan himoyalangan. Stol ustki va karkas qismlari oq, oldi ekran qismi kulrang Bitta yon tomonda ajraladigan kamida 3 qavatli tortmali tumba mavjud. Tumbaning materilali amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim. Tumba o'lchamlari 420 mm (± 10 mm) $\times$ 400 mm (± 10 mm) $\times$ 600 mm (± 10 mm). Bir dona tortmasi qulflanadigan.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
19	O'qituvchi stoli to'plami: - 1 dona tajriba stoli;	Tuzilma: O'lchamlari: Material:	dona	3	Tajriba stoli biologiya laboratoriyalarida tinglovchilarga turli tajribalarni ko'rsatish uchun mo'ljallangan. Uzunlik 1600 mm (± 10 mm), kenglik 750 mm (± 10 mm), balandlik 750 mm (± 10 mm) Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar, dezinfektsiylovchi eritmalar ta'siriga chidamli HPL plitadan tayyorlangan. Qalinligi 8-10 mm bo'lgan HPL plitasi ham tirlalish va sirt yeyilishiga chidamli. Stolning qirralari xavfsiz va chidamli bo'lishi lozim Stol karkas materiali kamida T=1,0 mm qalinlikdagi metall listdan tayyorlangan. Metall yuzalar kimyoviy agressiv muhitlarga chidamli polimer–kukunli bo'yoq bilan qoplangan.	GOST 22046 va/yoki boshqa umumqabul qilingan/xalqaro standartlar

		Ichki tuzilishi:			Stol ustida asbob-uskunalar va jihozlarni saqlash uchun 2 ta tumba mavjud boʻlib, tumbalar sozlanadigan tayanch (opora) oyoqlarga ega boʻlib, bu notekis pollarda ham stollarning barqaror turishini taʼminlaydi. Tumbalarning konstruksiyasi, materilali va oʻlchovlari, tokcha va xarakatlanuvchi tortmalarning yukbardoshligi, amaldagi standartlar yoki meʼyoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	
20	Oʻqituvchi stoli toʻplami: - 1 dona laborant stoli	Tuzilma:	dona	3	Tumba va tokchali laborotoriya stoli.	Ishlab chiqaruvchi zavodning meʼyoriy hujjatlari yoki Oʻzbekiston Respublikasi hududida amalda boʻlgan standartlarga muvofiq
		Oʻlchamlari:			Uzunlik 1500 mm (± 10 mm), kenglik 1500 mm (± 10 mm), umumiy balandlik 1850 mm (± 10 mm), ishchi yuzasi balandligi 750 mm (± 10 mm)	
		Material:			HPL laborotoriya plastikidan tayyorlangan stol yuzasi kimyoviy agressiv moddalar taʼsiriga chidamli. Har ikki tomonida dekorativ qatlamlar va yuqori bosim ostida presslangan kraf qogʻoz asosli qatlam mavjud. Panel qalinligi: 16 mm (±3 mm). Stolning qirralari xavfsiz, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli boʻlishi lozim	
		Ichki tuzilishi:			Karkas oʻlchami taxminan 50×30 mm (±5 mm), qalinligi 1-1,5 mm(±0,2-0,3 mm). Karkas polimer kukunli boʻyoq bilan qoplangan. Stol karkasi sozlovchi vintli oyoqchalarga oʻrnatilgan. Yuqori javon LMDP (laminatsiyalangan MDF) materialidan tayyorlangan. Toretslar 2- 3 mm qalinlikdagi PVX qirralari bilan yopishtirilgan. Toʻliq polimerlanishdan soʻng birikma yelim suyuqlanmasi qoʻllaniladi. Yerga ulanadigan va sachrashdan saqlaydigan qopqoqli 220 V li ikkita rozetkalar va oʻchirgich (yorugʻlik va elektr boshqaruv tugmalar) lar montaj qilinadi. Yuqori javon tagiga LED-lampa oʻrnatilgan. Stolning elektr jihozlari, stol ostida asbob-uskunalar va jihozlarni saqlash uchun tumbalar va tortmalarning materilali, soni va oʻlchovlari amaldagi standartlar yoki meʼyoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	
		Qoʻshimcha qulayliklar:			Stol ustiga 15° burchak ostida joylashtirilgan ajraladigan servis paneli mavjud, unga suv va gaz uchun kranlar oʻrnatilgan.	
Fizika laborotoriya (STEAM) xonasi uchun						
21	Oʻqituvchi stoli toʻplami: - 1 dona oʻqituvchi stoli;	Oʻlchami:	dona	4	uzunlik 1200 mm (±10 mm), kenglik 600 mm (±10 mm), balandlik 750 mm (±10 mm)	Ishlab chiqaruvchi zavodning meʼyoriy hujjatlari yoki Oʻzbekiston Respublikasi hududida amalda boʻlgan standartlarga muvofiq
		Tuzilishi:			Mustahkam metall karkasli 1 kishilik stol. Ustki qismida kabel uchun maxsus teshik mavjud.	
		Material:			Stol ustki qismi – laminatsiyalangan MDF (E1 sinf), qalinligi 25 mm (±3 mm). Ustki qismida toʻsqich (peredok) 800x320 mm (±5 mm), PVX qirra qalinligi 0,2-0,5 mm boʻlishi, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli boʻlishi lozim. Karkas (oyoqlar) metall profildan tayyorlangan, korroziyaga qarshi qoplama bilan himoyalangan.	
		Rang:			Stol ustki va karkas qismlari oq, oldi ekran qismi kulrang	
		Qoʻshimcha elementlar:			Bitta yon tomonda ajraladigan kamida 3 qavatli tortmali tumba mavjud. Tumbaning materilali amaldagi standartlar yoki meʼyoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim. Tumba oʻlchamlari 420 mm (±10 mm) × 400 mm (±10 mm) × 600 mm (±10 mm). Bir dona tortmasi qulflanadigan.	
22	Oʻqituvchi stoli toʻplami: - 1 dona tajriba stoli;	Tuzilma:	dona	4	Stol tinglovchilarga turli tajribalarni namoyish qilish uchun fizika kabinetlari va fizika laborotoriyalariga oʻrnatish uchun moʻljallangan.	GOST 22046 va/yoki boshqa umumqabul qilingan/xalqaro standartlar
		Oʻlchamlari:			Uzunlik 1600 mm (± 10 mm), kenglik 750 mm (± 10 mm), balandlik 750 mm (± 10 mm)	

		Material:			Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchi va dezinfeksiya vositalariga chidamli HPL plitadan tayyorlangan. HPL plita qalinligi 10 mm ($\pm$ 2 mm), shuningdek sirt timalish va ishqalanishga chidamli. Stol asosi (karkas) kamida T=1,0 mm qalinlikdagi metall listdan tayyorlangan. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo'yoq bilan qoplangan.	
		Ichki tuzilishi:			Stol tarkibida asbob-uskunalarini saqlash uchun bitta tortma (vyidvizhnoy yashik) va polkali tumbalar bor. Stolning pastki tumba qismiga asosiy pult o'rnatilgan bo'lib, u laboratoriya ishlarini tashkil etish uchun pultlar o'rnatilgan har bir stolga 42 V kuchlanishli elektr ta'minotini yetkazib berish imkonini beradi. Asosiy pultda umumiy kuchlanish 42 V ni ulash uchun ikkita avtomat joylashgan. O'qituvchining bitta pultiga kuchlanish berish uchun to'qqizta ulagich va kabinetdagi stollarda joylashgan sakkizta pult. O'qituvchi pultiga kirish kuchlanishini (220 V) va to'qqizta pultga uzatish uchun chiqish kuchlanishini (42 V) ko'rsatadigan ikkita datchik mavjud. Asosiy pultda ham o'qituvchi uchun 220 V kuchlanishli rozетка va korpusda saqlagich joylashgan bo'lib, pastki qismida 220/42 V kuchlanishli transformator ham stol karkasida mahkamlangan. Stolning elektr jihozlari, stol ostida asbob-uskunalar va jihozlarni saqlash uchun tumbalar va tortmalarning materiallari, konstruksiyasi, yukbardoshligi va o'lchovlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi, stolning qirralari xavfsiz, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli bo'lishi lozim.	
		Qo'shimcha qulayliklar:			Stol tumbalari notekisliklar mavjud bo'lgan sirtlarda barqarorlikni ta'minlash uchun boshqariladigan tayanchlar bilan jihozlangan.	
23	O'qituvchi stoli to'plami: - 1 dona laborant stoli	Tuzilma:	dona	4	Tumba va tokchali laboratoriya stoli.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		O'lchamlari:			Uzunlik 1500 mm ($\pm$ 10 mm), kenglik 1500 mm ($\pm$ 10 mm), umumiy balandlik 1850 mm ($\pm$ 10 mm), ishchi yuzasi balandligi 750 mm ($\pm$ 10 mm)	
		Material:			HPL laboratoriya plastikidan tayyorlangan stol yuzasi kimyoviy agressiv moddalar ta'siriga chidamli. Har ikki tomonida dekorativ qatlamlar va yuqori bosim ostida presslangan kraf qog'oz asosli qatlam mavjud. Panel qalinligi: 16 mm ($\pm$ 3 mm). Stolning qirralari xavfsiz, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli bo'lishi lozim	
		Ichki tuzilishi:			Karkas o'lchami taxminan 50x30 mm ($\pm$ 5 mm), qalinligi 1-1,5 mm ($\pm$ 0,2-0,3 mm). Karkas polimer kukunli bo'yoq bilan qoplangan. Stol karkasi sozlovchi vintli oyoqchalarga o'rnatilgan. Yuqori javon LMDP (laminatsiyalangan MDF) materialidan tayyorlangan. Toretslar 2- 3 mm qalinlikdagi PVX qirrasi bilan yopishtirilgan. To'liq polimerlanishdan so'ng birikma yelim suyuqlanmasi qo'llaniladi. Yerga ulanadigan va sachrashdan saqlaydigan qopqoqli 220 V li ikkita rozetkalar va o'chirgich (yorug'lik va elektr boshqaruv tugmalar) lar montaj qilinadi. Yuqori javon tagiga LED-lampa o'rnatilgan. Stolning elektr jihozlari, stol ostida asbob-uskunalar va jihozlarni saqlash uchun tumbalar va tortmalarning materiallari, soni va o'lchovlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	
		Qo'shimcha qulayliklar:			Stol ustiga 15° burchak ostida joylashtirilgan ajraladigan servis paneli mavjud, unga suv va gaz uchun kranlar o'rnatilgan.	

24	Tinglovchilar uchun fizika stoli (stol-1, stol- 2)	Tuzilmasi va o'lchami	to'plam	49	Laboratoriya fizikasi jadvali umumta'lim maktablarining fizika kabinetlariga o'rnatish uchun mo'ljallangan. Stol karkasi o'lchami taxminan 30×30 mm (±3 mm), qalinligi 1-1,5 mm (±0,2 mm) profilli trubadan yasalgan. Karkasning pastki va yuqori qismlari 1-1,5 mm (±0,2-0,3 mm), karkas va ekranning ikki tomonidagi dekorativ qo'shimchalar 1-1,5 mm (±0,2-0,3 mm) qalinlikdagi list materialdan tayyorlangan. Stol usti agressiv muhitga va maxsus zarbaga chidamli HPL materialdan tayyorlangan. Stolning karkasi polimer kukunli bo'yoq bilan qoplangan. Stol ustiga pult o'rnatilgan bo'lib, u 42v rozetka bilan jihozlangan, bu esa fizika fanidan tajribalar o'tkazish uchun zarur asbob va moslamalardan (qo'l payvandlagich, ta'minot bloki va generatorlar) foydalanish imkonini beradi. Masofadan boshqarish pultida, laboratoriya ishlarida kuchlanish va oqimni o'lchash uchun o'rnatilgan voltmeter va ampermetr mavjud. Shuningdek 1,5v ni ulash uchun chiqish joyi mavjud; 3v; 6v va 12v ulagichlar. Masofadan boshqarish pultiga xavfsiz 42v kuchlanish beriladi. Pultning har bir chiqishi uchun nominal kuchlanish va ruxsat etilganyuklama toki: 1,5 V- 2 A gacha, 3 V- 1 A gacha, 6 V- 1 A gacha, 12 V - 0,5 A gacha, 42 V - 2 A gacha. Pultning barcha elementlari qisqa tutashuv va ortiqcha yuklanishdan himoyani ta'minlashilozim. Ikki talaba bir vaqtning o'zida stolda o'qishi mumkin. Ikki tinglovchi bir vaqtning o'zida stol atrofida mashg'ulot o'tkazishi mumkin. Stolning elektr jihozlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi, qirralari xavfsiz, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli bo'lishi lozim. Stul: Stul karkasi egish va payvandlash texnologiyasi asosida oval shaklli 40×20×1,5 mm (±3 mm) va kvadrat shaklli 25×25×1,2 mm (±3 mm) profil quvurlardan tayyorlangan bo'lib, polimer kukunli bo'yoq bilan bo'yalgan, uchlari polietilen tiqin (zaglushka) lar bilan yopilgan. O'rindiq va stulning orqa tomoni. O'rindiq va stul suyanchig'i egiluvchan yelimlangan 9 mm (±0,3 mm) qalinlikdagi fanerdan tayyorlanadi va 3 qavat lok bilan qoplanadi. O'rindiq 10 mm (±1 mm) chuqurlikka ega bo'lib, oldingi chekkadan minimal chuqurlikning 2/3 qismida joylashgan. O'rindiqlarning old qirrasi 30–50 mm radiusda yumaloqlangan. Stul suyanchig'ining qiyalik burchagi 98°. Stulning suyanchig'i qattiq va profillangan. O'rindiq va suyanchiq karkasga ikki tomoni ochiq boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari stul o'lchamidan chiqib turmaydi..Stulning yukbardoshligi, qirralari xavfsizligi, orqa suyanchiqning egiluvchanligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi, qirralari xavfsiz, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli bo'lishi lozim. Stul: Uzunligi 1200 mm (± 10 mm), kengligi 600 mm (± 10 mm), stol ustigacha bo'lganbalandlik 760 mm (± 10 mm). Stul: Poldan o'rindiqa bo'lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), o'rindiq kengligi kamida 360 mm (± 10 mm), o'rindiqlarning samarali chuqurligi (ruxsat etilgan og'ish minus 20) 400 mm (± 10 mm), orqa o'rindiqlarning kengligi kamida 320 mm (± 10 mm), o'rindiq ustidagi suyanchning yuqori chetining balandligi 400 mm (± 10 mm), o'rindiq ustidagi suyanchning pastki chetining balandligi 190 mm (± 10 mm).	GOST 22046va/yoki boshqa umumqabul qilingan/xalqaro standartlar
Tasviriy san'at va chizmachilik xonasi uchun						

25	O'qituvchi uchun kulman	Tuzilma:	dona	4	MDF va metall materiallardan yasalgan, ishchi yuzasi balandligi va burchagi sozlanadi. Chizmalar chizish uchun maxsus mo'ljallangan barqaror stend. Kulmanning material qalinligi, konstruksiyasi, yukbardoshligi, qirralari xavfsizligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Material:			Asosiy material: Laminatsiyalangan MDF Karkas materiali: Zanglamaydigan po'lat Metall qismi: Polimer qoplamali mustahkam metall profillar	
		Asosiy funksiyalar:			Balandlik sozlanadi: Ha Mexanizm: Ishchi yuzani 0°–45° oralig'ida egish va balandlikni moslashtirish mexanizmi Qog'oz ushlagichi: Mahkamlovchi metall liniya va klipslar mavjud Reysfeder liniyasi: Gorizontall chizmalarga mos maxsus liniya o'rnatilgan	
		Qo'shimcha jihozlar:			Chizg'ichlar, uchburchaklar va aylana shablonlari	
		Harakatlanuvch anlik:			G'ildiraklar: diametri 50 mm (±2 mm), materiali kauchuk, 350-360° erkin aylanuvchi, tormozli Pastki qism (tayanch asos): 4 ta mustahkam metall oyoq	
		O'lchami:			Ishchi yuzasi o'lchami: 1000 × 700 mm (±10 mm) Umumiy balandlik: 800–1100 mm (±10 mm) oralig'ida sozlanadi	
26	MOLBERT	Tuzilma:	dona	70	Tasviriy san'at ishlari uchun mo'ljallangan yog'ochdan tayyorlangan, rasm chizish jarayonida rasm matosini (karton, qog'oz, plan) ushlab turish uchun xizmat qiladi. Molbertning material qalinligi, himoya qoplamasi, konstruksiyasi, yukbardoshligi, qirralari xavfsizligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	GOST 16371 va/yoki boshqa umumqabul qilingan/xalqaro standartlar
		Material:			Asosiy material: Qattiq tog' yog'ochi Metall qismlar: Mahkamlovchi vintlar va ilgaklar zanglamaydigan metaldan	
		Asosiy funksiyalar:			Rasm matosi (A3 – A1 gacha) vertikal joylashtiriladi Balandlik sozlanadi: Ha Rasm matosi ushlagichi: Har xil formatdagi ishlarni ushlab turuvchi moslama Turg'unlik: 3 oyoqli statik	
		O'lchami:			Rasm matosi ushlab oraliqlari: 300 mm – 1100 mm (±10 mm) Molbert umumiy balandligi: 1500 mm – 1800 mm (±10 mm) oralig'ida sozlanadi	
27	ETYUDNIK	Tuzilma:	dona	70	Tasviriy san'at bilan shug'ullanuvchi o'quvchilar va rassomlar uchun mo'ljallangan. Rasm matosini (tuvalni) ushlab turish bilan birga, ichida bo'yoqlar, qalamlar, cho'tkalar saqlanadi. Katlanadigan va oson tashiladigan portativ stend. Etyudnikning material qalinligi, himoya qoplamasi, konstruksiyasi, yukbardoshligi, qirralari xavfsizligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi amaldagi standartlari yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Material:			Asosiy material: Qattiq yog'och (buk yoki qayin) Ichki qoplama: Yog'och qutiga birlashtirilgan bo'yoq saqlash bo'limlari Qo'l tutqichi: Yog'och yoki charm, tashish uchun qulay	
		Asosiy funksiyalar			Rasm matosi ushlagichi: A3–A2 formatli ishlarni uchun Ichki saqlash bo'limlari: Bo'yoqlar, qalam, cho'tkalar uchun 3–4 ta bo'lim Balandlik sozlanadi: Rasm ushlagichi balandligi sozlanadi	
		O'lchami:			Yopiq holatda: 400 × 300 × 90 mm (±5 mm) Ochilgan holatda: balandligi 800–1200 mm (±10 mm) (sozlanadi)	
Ma'muriy-metodik xonalari uchun jihozlar						

28	Hujjatlarni saqlash uchun temir javon (seyf)	Tuzilma:	dona	18	Hujjatlarni xavfsiz saqlash uchun mo'ljallangan ikki eshikli metall javon.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Material:			Asosiy material: Zanglamas po'lat yoki polimer qoplamali po'lat, qalinligi 1,2 mm ($\pm 0,2$ mm). Qoplama: silliq sirtli, korroziyaga qarshi qoplama bilan himoyalangan. Xavfsizlik uchun barcha metal qirralar silliqlangan yoki bukilgan bo'lishi kerak.	
		Asosiy funksiyalar:			Hujjatlarni tartibli va xavfsiz saqlash Har bir bo'limda: 1 ta statsionar + 3 ta sozlanadigan raf Qulf: 3 nuqtali dan kam bo'lmagan qulflash tizimi, kalitli Raflar oralig'i: 90 mm dan kam bo'lmagan, o'zgaruvchan joylashuv Sig'imi: kamida 50 dona 60 mm lik A4 formatdagi papkalar	
		O'lchami:			Balandlik: 1850 mm (± 10 mm) Kenglik: 850 mm (± 10 mm) Chuqurlik: 400 mm (± 10 mm)	
29	Javon (jurnallar uchun)	Tuzilma:	dona	24	Jurnallar, papkalar, kitoblar va ofis buyumlarini tartibli saqlash uchun javonning material qalinligi, himoya qoplamasi, konstruksiyasi, yukbardoshligi, qirralari xavfsizligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Material:			Korpus materiali: laminatsiyalangan yog'och-qirindili plita (LDSP), qalinligi — kamida 18 mm. Rangi: ikki rangli kombinatsiyada. Korpus — qora yoki jigarrang, fasad (eshiklar) — och rangda. Yakuniy rang Buyurtmachi bilan kelishiladi. Tutqichlar: ergonomik shakldagi metall yoki mustahkam plastmassadan tayyorlangan bo'lishi, eshiklarni qulay ochish va yopishni ta'minlashi kerak.	
		Asosiy funksiyalar:			3 ta ochiq bo'lim – jurnal, papkalar, kataloglar saqlash uchun 1 ta yopiq bo'lim – shaxsiy yoki maxfiy materiallar uchun Yopiq bo'limda 2 ta eshik, ichki javonli	
		O'lchami:			Balandlik: 1800 mm (± 10 mm) Kenglik: 800 mm (± 10 mm) Chuqurlik: 400 mm (± 10 mm)	
Qabulxona						
30	Ish stoli (O'QITUVCHI STOLI)	O'lchami:	dona	4	uzunlik 1200 mm (± 10 mm), kenglik 600 mm (± 10 mm), balandlik 750 mm (± 10 mm)	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Tuzilishi:			Mustahkam metall karkasli 1 kishilik stol. Ustki qismida kabel uchun maxsus teshik mavjud.	
		Material:			Stol ustki qismi – laminatsiyalangan MDF (E1 sinf), qalinligi 25 mm (± 3 mm). Ustki qismida to'sqich (peredok) 800x320 mm (± 5 mm), PVX qirra qalinligi 0,2-0,5 mm bo'lishi, mustahkam va mexanik shikastlanishga chidamli bo'lishi lozim. Karkas (oyoqlar) metall profildan tayyorlangan, korroziyaga qarshi qoplama bilan himoyalangan.	
		Rang:			Stol ustki va karkas qismlari oq, oldi ekran qismi kulrang	
		Qo'shimcha elementlar:			Bitta yon tomonda ajraladigan kamida 3 qavatli tortmali tumba mavjud.Tumbaning materiali amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga moskelishi lozim.Tumba o'lchamlari 420 mm (± 10 mm) $\times$ 400 mm (± 10 mm) $\times$ 600 mm (± 10 mm). Bir dona tortmasi qulflanadigan.	
Psixolog xonasi uchun jihozlar						
31	YUMSHOQ KRESLO	Umumiy o'lchamlari:	dona	7	Uzunligi: 75 sm dan kam bo'lmagan Chuqurligi: 70 sm dan kam bo'lmagan Balandligi: 90 sm dan kam bo'lmagan O'rindiq balandligi: 42 sm dan kam bo'lmagan	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq

		Material va konstruksiya:			Ramka materiali: Yog'och Oyoq materiali: Metall O'rindiqli to'ldiruvchisi: Elastik PPU (Poliuretan) yoki xuddi shunday texnik xususiyatlarga ega analog material Yostiqlik: Kiritilmagan Qoplama turi: Velor mato Tayanch qo'llar: mavjud Kreslning materiali, himoya qoplamasi, konstruksiyasi, yukbardoshligi, mustahkamligi va mexanik shikastlanishga chidamligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	
32	Jurnal stoli	Material	dona	4	Stol ustki qismi: Polietilen/melamin asosidagi MDF, marmar effektili silliq, shuningdek korroziyaga qarshi qoplama bilan himoyalangan. Karkas: Tilla rangli bo'yalgan metall (zanglamaydigan) Taglik: Laminatsiyalangan DSP (oq rangda)	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Asosiy funksiyalar			Keng sirt — jurnal, kitob, bezak buyumlari uchun. Quyi polka — saqlash uchun qo'shimcha joy Bardoshli va tozalashga qulay materiallar. Stolning himoya qoplamasi, konstruksiyasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	
		O'lchami			Uzunligi: 1000 mm (±10 mm) Kengligi: 500 mm (±10 mm) Balandligi: 450 mm (±10 mm)	
Tibbiyot xonasi uchun jihozlar						
33	Tibbiy kushetka	O'lchamlari:	dona	4	Uzunligi: 1900 mm (±10 mm) Kengligi: 600 mm (±10 mm) Balandligi: 500 mm (±10 mm) Boshliq qismi ko'tariladigan: 0°–45° gacha sozlanadi	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Konstruksiyasi:			Ramka materiali: Metall (chang bo'yoqli qoplama bilan) turli kesimdagi mebel quvuridan yasalgan karkas (kvadrat shaklli 25×25 mm (±0,5 mm), qalinligi 1,2 mm (±0,2 mm), to'g'ri to'rtburchaklar uchun 40×20 mm (±0,5 mm), qalinligi 1,5 mm (±0,2 mm), yumaloqlar uchun d=25 mm (±0,5 mm), qalinligi 1,2 mm (±0,2 mm)) Yotoq yuzasi: Yumshoq elastik to'ldiruvchi material (PPU) yoki xuddi shunday texnik xususiyatlarga ega analog material. Qoplama: Antiseptik va gigiyenik eko-deri (PVX asosida) Rang: Oq yoki alternativ och ranglar	
					Kushetkaning konstruksiyasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga chidamligi amaldagi sanitariya talablari va standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	
		Sanitariya va xavfsizlik:			Yuuvish va dezinfeksiya qilish mumkin Sirtlari namlik va dorilarga chidamli Yuzasi sterilizatsiyaga yaroqli	
34	Parda (shirma)	O'lchamlari:	dona	4	Uzunligi: 665 ± 15 mm Kengligi: 506 ± 15 mm Balandligi: 1810 ± 20 mm	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Konstruksiya va materiallar:			Seksiyalar soni: 1 (yakka seksiyali) Ramka materiali: Polimer qoplamali metal Ekran materiali: PVX plyonka Ekran rangi: Oq yoki alternativ och ranglar Ramka rangi: Oq yoki alternativ och ranglar Ramka diametri: d=16 mm (±2 mm), qalinligi 1,5 mm (±0,1 mm) Shirmaning himoya qoplamasi, konstruksiyasi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga chidamligi va boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	
		Harakatlanuvchi anlik:			Taglik oporalar: diametri 40 mm (±1 mm) mebel g'ildiraklar. Tormoz mexanizmi mavjud bo'lishi lozim. Ko'chma holatda: Oson harakatlanadi Konstruksiyasi: Soddalashtirilgan, tez yig'iladigan (razbornava)	

35	Tibbiyot javoni	O'Ichamlari:	dona	4	Uzunligi: 400 mm (±10 mm) Kengligi: 800 mm (±10 mm) Balandligi: 1800 mm (±10 mm)	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Konstruksiya va materiallar:			Ramka materiali: Metall karkas, shisha tokchalar va devorlardan iborat bo'lib, qoplamasi kukun yoki oq nitroemal bilan qoplangan. Ekran rangi: Oq yoki alternativ och ranglar Ramka rangi: Oq yoki alternativ och ranglar Ramka: karkas nominal qalinligi 2 mm (±3 mm) bo'lgan profil list metall, yon devor va eshikchalar qalinligi 6 mm dan kam bo'lmagan (±0,2-0,5 mm) shishadan. Orqa devor metall profildan tayyorlanishi va oq rangli kukunli yoki nitroemal bilan bo'yalgan bo'lishi kerak. Tibbiyot javonining himoya qoplamasi, konstruksiyasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, xavfsizligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	
36	Bo'y o'Ichagich	Asosiy texnik xususiyatlari:	dona	4	Turi: Devorga o'rnatiladigan (nastenny) Boshqaruv turi: Mexanik O'Ichov chegaralari: 200 mm – 2100 mm (±5 mm) Vazn tarozi: Mavjud emas Shkala: mm da gradatsiyalangan, 200 mm dan 2100 mm gacha. Bo'y o'Ichagichning konstruksiyasi, mustahkamligi, himoya qoplamasi va qirralar xavfsizligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Material va tashqi ko'rinish:			Material: Metall Rang: Oq yoki alternativ och ranglar Qo'shimcha: O'Ichovni tik turgan va o'tirgan holda aniqlash uchun shkala mavjud.	
Kutubxona						
37	Kitoblar uchun stellaj (ikki tomonlama)	Asosiy texnik xususiyatlari:	dona	40	Asosiy texnik xususiyatlari: Stellajning umumiy o'Ichamlari: balandligi — 1780 mm (±10 mm), uzunligi — 880 mm (±10 mm), umumiy kengligi — 560 mm (±10 mm). Stellaj 2 seksiyali, ikki tomonlama konstruksiyada bo'lishi kerak. Har bir tomonida kamida 4 dona tokcha, jami kamida 8 dona tokcha bo'lishi lozim. Korpus va tokchalar materiali: laminatsiyalangan yog'och-qirindili plita (LDSP), qalinligi — kamida 18 mm. Har bir tomon uchun tokchalarning foydali chuqurligi — kamida 250 mm, tokchalar orasidagi foydali balandlik — kamida 300 mm. Stellajning barcha ochiq qirralari himoya qirradi bilan ishlangan, yuzasi mexanik shikastlanish va namlik ta'siriga chidamli bo'lishi kerak. Konstruksiya kitoblarni xavfsiz va barqaror saqlashni ta'minlashi lozim.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
38	Kafedra stoli (kitob tarqatish uchun)	O'Ichami	dona	4	Hajmi (mm): uzunlik 800 mm (±10 mm), kenglik 600 mm (±10 mm), balandlik 760 mm (±10 mm) Material: karkas – metall, korpus – MDF. Kafedra stolining materiali, konstruksiyasi, qirralar xavfsizligi, himoya qoplamasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
39	Kafedra stoli uchun stul	O'Ichami	dona	4	Hajmi (mm): 430 mm (±10 mm) x 430 mm (±10 mm) x 460 mm (±10 mm) Material: karkas – metall, korpus – MDF. Kafedra stoli uchun stulning materiali, konstruksiyasi, qirralar xavfsizligi, himoya qoplamasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq

40	Katalog uchun javon	O'lchami	dona	4	Kengligi 600 mm (±10 mm), chuqurligi 250 mm (±10 mm), balandligi 1700 mm (±10 mm). Yig'ish talab qilinadi. Mahsulot materiali LDSP, qalinligi 16 mm (±0,5 mm) Katalog uchun javonning materiali, konstruksiyasi, qirralar xavfsizligi, himoya qoplamasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
Faollar zali						
41	Ikki o'rinli kreslo	O'lchami	to'plam	174	Hajmi (mm): 1160 mm (±15 mm) x 790 mm (±15 mm) x 1030 mm (±15 mm) Material: oyoq qismi – metall, karkas – MDF, ustki qoplamasi – mato astar. Kresloda tayanch qo'llar va pyupiter bilan jihozlangan bo'lishi lozim. Ikki o'rinli kresloning materiali, konstruksiyasi, qirralar xavfsizligi, himoya qoplamasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
42	MAJLIS STOLI	Tuzilma	dona	4	Konferensiya stoli	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Material			Stol ustki qismi: Laminatsiyalangan LDSP, yuqori mustahkamlikka ega Karkas: Yog'och asosli konstruksiya (ba'zi qismlari metall asosli) Stullar: asosiy material: yumshoq silliq eko-teri qoplama, karkas materiali: xrom qoplangan metall karkas	
		Asosiy funksiyalar			Stol ustida kabel kanallari o'rnatish imkoniyati mavjud Stollar va stullar ergonomik shaklda joylashtiriladi Stul yumshoq va egiluvchan orqa suyanchig'iga ega. Stol va stullarning materiali, konstruksiyasi, qirralar xavfsizligi, himoya qoplamasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	
		O'lchami			Stol: uzunlik 6000 mm (±20 mm), kenglik 1700 mm (±20 mm), balandlik 760 mm (±20 mm) Stul: 450 mm (±10 mm) × 550 mm (±10 mm) × 950 mm (±10 mm) Stul soni: kamida 16 ta	
Rahbar xonasi uchun jihozlar						
43	Rahbar xonasi to'plami	Tuzilma:		4	Rahbar xonasi to'plami. Rahbar xonasi to'plami quyidagi buyumdan iborat: ish stoli, qo'shimcha stol, telefon uchun tumba, g'ildirakli tumba, aralash shkaf.	GOST 16371-2014

		Taʼrifi va asosiy funksiyalar:	to'plam		Ishchi va pristav stollarining karkaslari vintli tortqichlarga yigʻilgan. Qopqoqlar burchakli tortqichlarga mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlarga yigʻilgan. Telefon uchun tumba tokchali ochiq polka (tokcha)ga ega. Harakatlanuvchi tumba 2 ta tortmadan iborat, ular metall yoʻnalishlarda harakatlanadi, tumba gʻildirakli oyoqlarda oʻrnatilgan. Stol qopqoqlari va telefon tumbalari qalinlashtirilgan holda tayyorlanadi. Ish stoli va telefon tumbaning ustki qoplamalari hamda stol yon panellari qalinlashtirilgan. Rahbar xonasi toʻplamining materiali, konstruksiyasi, qirralar xavfsizligi, himoya qoplamasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi hamda boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki meʼyoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim. Rahbarning kabinet toʻplami 16 mm (± 1 mm) qalinlikdagi laminatsiyalangan DSP dan (ranglari: leor, eman sanoma yoki analog) tayyorlanadi. Qirralari DSP chetlari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiallari bilan qoplangan, eni 19–35 mm, qalinligi 2 mm (± 0,2 mm). Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlarga yigʻilgan. Toʻrtta sharnirli oshiqmoshiqqa oʻrnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf tokchalari tokcha ushlagichlarga oʻrnatilgan.	
		Oʻlchami:			Ish stoli 1700 mm (±10 mm), 800 mm (±10 mm), 770 mm (±10 mm).Qoʻshimcha stol 1000 mm (±10 mm), 650 mm (±10 mm), 730 mm (±10 mm).Telefon uchun tumba 1010 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 620 mm (±10 mm).Gʻildirakli tumba 570 mm (±10 mm) 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm). Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm).	
44	Divan	Tuzilma:	dona	4	Divan toʻplami	Ishlab chiqaruvchi zavodning meʼyoriy hujjatlari yoki Oʻzbekiston Respublikasi hududida amalda boʻlgan standartlarga muvofiq
		Material:			Yuzasi: Yumshoq mebel matosi (parcha tolali, chidamli) Ichki qoplama: Elastik yumshoq parolon va zich karkas Karkas: Yogʻoch asosli, metall mustahkamlovchi elementlar bilan Rang: Ochiq koʻk / kulrang yoki analog tusdagi neytral dizayn	
		Asosiy funksiyalar:			Divan qismlari bir xil uslubda. Orqa suyanichlar ergonomik egri shaklda tayyorlangan. Qulay oʻtirish va kutish uchun moslashtirilgan oʻrindiqlar. Divan va kreslolarda tayanch qoʻllar mavjud. Divanning materiali, konstruksiyasi, qirralar xavfsizligi, himoya qoplamasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi hamda boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki meʼyoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	
		Oʻlchami:			1 ta 3 kishilik divan: uzunligi 2200 mm (±10 mm) dan kam boʻlmagan, kengligi 850 mm (±10 mm) dan kam boʻlmagan, balandligi 950 mm (±10 mm) dan kam boʻlmagan. 2 ta 1 kishilik kreslolar (har biri): 900 mm (±10 mm), 850 mm (±10 mm), 950 mm (±10 mm) Umumiy joy bandligi (toʻplam boʻyicha): ~4000 mm kenglikni egallaydi	
Qabulxona						
Rahbar oʻrinbosarlari xonasi uchun jihozlar						
45	Rahbar oʻrinbosari xonasi toʻplami	Tuzilma:	toʻplam	8	Rahbar oʻrinbosari xonasi toʻplami quyidagi buyumdan iborat: ish stoli, qoʻshimcha stol, telefon uchun tumba, gʻildirakli tumba, aralash shkaf.	GOST 16371-2014

		Taʼrifi va asosiy funksiyalar :			Ishchi va pristav stollarining karkaslari vintli tortqichlarga yigʻilgan. Qopqoqlar burchakli tortqichlarga mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlarga yigʻilgan. Telefon uchun tumba tokchali ochiq polka (tokcha)ga ega. Harakatlanuvchi tumba 2 ta tortmadan iborat, ular metall yoʻnalishlarda harakatlanadi, tumba gʻildirakli oyoqlarda oʻrnatilgan. Stol qopqoqlari va telefon tumbalari qalinlashtirilgan holda tayyorlanadi. Ish stoli va telefon tumbaning ustki qoplamalari hamda stol yon panellari qalinlashtirilgan. Rahbar oʻrinbosari xonasi toʻplamining materiali, konstruksiyasi, qirralar xavfsizligi, himoya qoplamasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi hamda boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki meʼyoriy hujjatlarda belgilangan talablargamos kelishi lozim. Rahbar oʻrinbosarining kabinet toʻplami 16 mm (± 1 mm) qalinlikdagi laminatsiyalangan DSP dan (ranglari: leor, eman sanoma yoki analog) tayyorlanadi. Qirralari DSP chetlari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiallari bilan qoplangan, eni 19–35 mm, qalinligi 2 mm (± 0,2 mm). Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlarga yigʻilgan. Toʻrtta shamirli oshiq-moshiqqa oʻrnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf tokchalari tokcha ushlagichlarga oʻrnatilgan.	
		Oʻlchami:			Ish stoli: 1700 mm (±10 mm), 800 mm (±10 mm), 770 mm (±10 mm). Qoʻshimcha stol: 1000 mm (±10 mm), 650 mm (±10 mm), 730 mm (±10 mm). Telefon uchun tumba: 1010 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 620 mm (±10 mm). 570 mm (±10 mm) Prokat tumba: 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm). Kombinatsiyalangan shkaf: 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm).	
46	Stul (rahbar oʻrinbosarlari xonasi uchun)	Asosiy texnik xususiyatlari:	dona	64	Mato va plastmassa materiallardan yasalgan. Asosiy material: Mato Karkas materiali: Plastik Metall qismi: Zanglamaydigan poʻlat Balandlik sozlanadi: Ha. Mexanizm: Aylanuvchi va egiluvchi mexanizm Qoʻl tiragich: mavjud Gʻildiraklar: mavjud. Poldan suyanchiqning yuqori nuqtasigacha uzunligi 1040 mm (±10 mm), oʻrindiqning kengligi 490 mm (±10 mm), uzunligi 500 mm (±10 mm), poldan balandligi 500 mm (±10 mm) Stulning materiali, konstruksiyasi, qirralar xavfsizligi, himoya qoplamasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi hamda boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki meʼyoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	Ishlab chiqaruvchi zavodning meʼyoriy hujjatlari yoki Oʻzbekiston Respublikasi hududida amalda boʻlgan standartlarga muvofiq
Oshxona jihozlari uchun						

47	To'rt o'rinli stol	Asosiy texnik xususiyatlari:	dona	226	4 kishilik ovqatlanish stoli. Konstruktiv jihatdan stol stol usti, shoh va metall oyoqlardan iborat. Stol usti sariq yoki sut yoki analog rangdagi akril bo'lib, laminatsiyalangan MDF plitadan tayyorlangan. Qalinligi 16 mm (± 1 mm) bo'lgan laminatsiyalangan DSPdan yasalgan. Oyoqlar diametri 40 mm (± 1 mm) va qalinligi qalinligi 0,9-1,2 mm ($\pm 0,1$ mm) bo'lgan yumaloq kesimli mebel metall quvuridan tayyorlangan. Oyoqchalarga balandligi 100 mm (± 10 mm) dan kam bo'lmagan, choroglarni mahkamlash uchun to'rtta teshigi bo'lgan burchakliklar payvandlab mahkamlanadi. Sarglar oyoqlarga teshik boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Stol usti ichki biriktirgichlar va boltlar yordamida mahkamlanadi. Oyoqchalari kumush-antik rangli polimer bo'yoq bilan bo'yalgan. Stolning oyoqlariga plastmassa uchliklar kiydirilgan. Stolning materiali, konstruksiyasi, qirralar xavfsizligi, himoya qoplamasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamligi hamda boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim. Uzunligi 1200 mm (± 10 mm), Kengligi 600 mm (± 10 mm), Balandligi 750 mm (± 10 mm).	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
48	Taburet	Asosiy texnik xususiyatlari:	dona	902	Poldan o'rindiqli yuzasigacha bo'lgan balandlik — 460 mm (± 10 mm). O'rindiqli o'lchami: kengligi — 430 mm (± 10 mm), chuqurligi — 400 mm (± 10 mm). Taburet karkasi yumaloq kesimli mebel trubasidan tayyorlanadi. Metall qismlar kukunli bo'yoq yoki emal qoplama bilan qoplanadi. O'rindiqli asosi faneradan tayyorlanadi va karkasga M6x30–35 mm vintlar yordamida mahkamlanadi. Taburetning materiali, konstruksiyasi, qirralar xavfsizligi, himoya qoplamasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamliligi amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
Yotoqxona						
49	To'shakli krovat	Tuzilma va o'lchami	to'plam	1360	To'shak metall ramkadan, bosh va oyoq taxtasidan, yon panjaralardan, to'shak tagida va ortopedik to'shakdan iborat. Metall ramka kvadrat shaklli mebel trubkasi 25x25 mm ($\pm 0,5$ mm), qalinligi 1,2 mm ($\pm 0,2$ mm) va 40x40 mm ($\pm 0,5$ mm), qalinligi 1,2 mm ($\pm 0,2$ mm). Karkas nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan eski-bronza rangda bo'yalgan. Karkas oyoqlariga pol yuzasi tirnalmaligi uchun plastmassa uchliklar o'rnatilgan. Oyoq tayanchi va yon panjaralari rangli 16 mm (± 1 mm) qalinlikdagi LDSPdan, bosh suyanichig'i va old tomoni 16 mm ($\pm 0,3$ mm) qalinlikdagi laminantli ochiq rangdagi (oq eman va sanoma eman yoki analog). Uzunligi 2000 mm dan kam bo'lmagan (± 10 mm), kengligi kamida 800 mm (± 10 mm), poldan poydevorgacha bo'lgan balandlik kamida 400 mm (± 10 mm). To'shak kamida 1950x750 mm (± 10 mm). To'shakli krovatning materiali, konstruksiyasi, qirralar xavfsizligi, himoya qoplamasi, yukbardoshligi, mustahkamligi, mexanik shikastlanishga va namlikka chidamliligi hamda boshqa xususiyatlari amaldagi standartlar yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq

MAISHIY VA BOSHQA TEXNIKA JIHOZLARINING TEXNIK TAVSIFLARI

Boshlang'ich ta'lim auditoriya xonalari uchun						
1	KONDITSIONER (Sovutgich)	Sovitish va isitish quvvati:	dona	213	Sovitish va isitish maydoni: kamida 35 m ² Quvvat: kamida 12000 BTU Rejimlar: Sovitish, isitish, quritish, shamollatish, energiyani tejovchi (eco) Minimal harorat rejimi: -15 °C gacha sovitadi Issiqlikda ishlash: +50 °C gacha	GOST 32111.1 GOST 32111.2 Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Texnik xususiyatlar:		Energiya samaradorligi: A+++ Shovqin darajasi: 25 dB dan ko'p bo'lmagan Kompresor turi: Inverter Kompresor – tezkor, tejamkor va chidamli Freon: R32 – ekologik xavfsiz, yuqori samaradorlikka ega		
		Boshqaruv va interfeys:		Konditsioner turi: split-tizimli, devorga o'rnatiladigan; Display: Bor Pult: Masofadan boshqariladigan (pult DU)		
		Elektr ta'minoti:		Kuchlanish diapazoni: 80–240V – past kuchlanishda ham ishlay oladi Qo'shimcha rejimlar: Tungi, avtomatik, turbo, energiya tejovchi (eco)		
2	KULER	Suv harorati va quvvati:	dona	237	Temperatura sozlamalari: Issiq, sovuq va xona harorati rejimlari Quvvat (W): 215 W dan kam bo'lmagan Sig'imi: 19-20 litr butilkalar uchun mos Yuklash turi: Yuqoridan yuklanadigan — suv darajasini ko'rish oson	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Texnik xususiyatlar:			Material: Zanglamaydigan po'lat Dispenser turi: Uch rejimli (Hot, Cold, Room Temp) Bolalar uchun xavfsizlik: Issiq suv uchun maxsus blokirovka mavjud	
Tibbiyot xonasi uchun jihozlar						
3	Muzlatgich (Xolodilnik)	O'lchamlari va hajm:	dona	285	Foydali hajmi: kamida 310 litr	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Material va qurilma:			Tashqi qoplama: Galvanizli po'lat + plastik qoplama Ichki qoplama: Galvanizli po'lat + plastik qoplama Sifatli LED displeyli boshqaruv paneli Raflar soni: kamida 5 dona Darajalar soni: kamida 5 ta Mexanik qulf: Mavjud Akkumulyator: Mavjud (zaxira quvvat uchun) Ichki harorat sensor: Bor	
		Texnik xususiyatlar:			Kiritish kuchlanishi: AC 220V 50/60Hz Quvvat (W): 215 W dan kam bo'lmagan Sovutish suyuqligi: HC yoki unga teng ekologik freon Sovutish vaqti: ≤ 0.8 soat	
		Signalizatsiya va xavfsizlik:			Elektr uzilishi signalizatsiyasi Sensor nosozligi signalizatsiyasi Temperatura oshib/tushib ketishi signalizatsiyasi Eshik ochiq qolishi signalizatsiyasi Temperatura aniqligi: ±0.1°C gacha Temperatura bir xilligi: ≤ 2°C	
Oshxona uskuna va anjomlari						
4	Plita (elektr yoki gazli)	O'lchamlari:	dona	8	Plita o'lchamlari: kamida 1200x800x850 mm (uzunlik x kenglik x balandlik). Konforkasining o'lchamlari: kamida 300x300 mm (uzunlik x kenglik). Duxovka ichki o'lchamlari: kamida 690x567x350 mm (uzunlik x chuqurlik x balandlik).	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq

		Plita texnik xususiyatlari:			Plita elektr yoki gazda ishlaydigan, duxovkali bo'lishi kerak. Elektr plita uchun: elektr ta'minoti — 220 V yoki 380 V, 50 Hz. Konforkalar alohida boshqariladigan, isitish darajasini sozlash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Duxovka haroratini sozlash va nazorat qilish imkoniyati mavjud bo'lishi kerak. Gazli plita uchun: plita tabiiy gazda ishlashga mo'ljallangan bo'lishi, har bir gorelka alohida boshqariladigan bo'lishi kerak. Gaz ta'minoti uzilib qolgan yoki alanga o'chgan holatda gaz berilishini to'xtatuvchi xavfsizlik moslamasi (gaz-kontrol) mavjud bo'lishi kerak. Duxovka haroratini sozlash va nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Materiali va bajarilishi: korpus va ishchi yuza zanglamaydigan po'latdan tayyorlangan bo'lishi kerak. Ishchi yuzaning birikmalari va qirralari sifatli ishlangan, foydalanishda xavf tug'diradigan o'tkir qirralar va nuqsonlardan xoli bo'lishi kerak. Plita tegishli amaldagi texnik reglamentlar va mahsulot turiga tatbiq etiladigan xavfsizlik standartlari talablariga muvofiq bo'lishi kerak.	
		Material:			Po'latdan to'liq va qisman foydalangan holda ishlab chiqarish variantlari: - ish stoli plitasi va po'latdan yasalgan old panellar, karkas - polimer qoplamali qora metall.	
5	Ovqat tarqatish liniyasi	Asosiy komponentlar:	to'plam	8	Issiq taomlar vitrinasiga ega bo'lgan modul Salqin ovqatlar va salatlar uchun sovutkichli qism Non, ichimliklar, mevalar uchun ochiq stendLaganda, likopcha va qoshiq taqsimlovchi joylar. Kassir stoli va laganda uzatuvchi rels	Ishlab chiqaruvchi zavodningme'yoriy hujjatlari yoki O'zbekistonRespublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Texnik xususiyatlari:			Korpus materiali: Zanglamaydigan po'lat (AISI 430 yoki AISI 304) Issiq taomlar saqllovchi: Elektr isitiluvchi GN idishlar (1/1 va 1/2 formatda) Sovutkich moduli: Statik yoki dinamik sovutish, +2...+6 °C Old oynasi: Temperlangan shisha, ikki qavatli Elektr ta'minoti: 220 V / 50/60 Hz Harorat diapazoni (issiqlik vitrinasida): +30...+85 °C Modullar soni: 5–7 ta Umumiy uzunligi: ~4.5 – 6.0 metr (modullar ketma-ket ulangan holatda) Balandlik: kamida 1300–1500 mm Chuqurlik: kamida 700 mm	
		Qo'shimcha imkoniyatlar:			O'rnatilgan LED yoritgichlar (vitralarda) Elektron termostat va harorat nazorati. Idishlar uchun maxsus relsli tokchalar G'ildirakli tayanch (harakatlanish uchun). Modul har biri alohida elektr vilkasiga ega	
6	Xolodilnik	Asosiy ma'lumotlar:	dona	8	Model turi: Kombinatsiyalangan muzlatgich (muzlatish kamerasi pastda) Boshqaruv: Elektromexanik Energiya samaradorligi: A klass Iqlim sinfi: ST Shovqin darajasi: 39 dB dan ko'p bo'lmagan	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Sovitish kamerasi:			Muzlatish kamerasi hajmi: kamida 105 litr Eritish tizimi: NoFrost Tokchalar soni: kamida 3 ta Joylashuvi: Pastki qismda	
		O'lcham va vazn:			Umumiy hajmi: kamida 346 litr	
7	MUZLATGICH	Tuzilma:	dona	1	Kichik hajmli, ixcham muzlatgich.	

		Texnik xususiyatlar:			Hajmi: kamida 90 litr Sovutish tizimi: Statik (Eco-Frost) Sovutgich bo'limi: 1 dona, tokchali Muzlatkich bo'limi: Ichki mini bo'linma Energiya sarfi klassi: A+ (tejamkor) Quvvat (W): 215 W dan kam bo'lmagan	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Qo'shimcha imkoniyatlar:			Ichki yoritgich mavjud. Sovutish darajasi mexanik sozlanadi Shovqin darajasi past	
		Kafolat muddati:			3 yil (ishlab chiqaruvchi tomonidan)	
Dam olish xonasi uchun jihozlar						
8	TELEVIZOR	Tuzilma	dona	7	Kamida 43 dyuymli televizor	Ishlab chiqaruvchi zavodning me'yoriy hujjatlari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan standartlarga muvofiq
		Asosiy texnik xususiyatlar			Ekran o'lchami: kamida 43 dyuym Display: Full HD (1920 × 1080 piksel) Smart TV: Mavjud Android versiyasi: kamida 9.0 aktual versiyasi Doimiy xotira (ROM): 8 GB dan kam bo'lmagan Tezkor xotira (RAM): 1 GB dan kam bo'lmagan Matritsa turi: IPS — keng ko'rish burchagi va tabiiy ranglar Dizayn: Ramkasiz, minimalistik ko'rinishda Ovoz tizimi: Standart stereo chiqish, HDMI va USB kirishlar	

Mebel, maishiy va boshqa texnik jihozlarni yetkazib berish bo'yicha**MA'LUMOT**

T/r	Hududlar	Yetkazib berish manzili
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	Taxiyatosh shahar, So'g'diyona ko'chasi 26-uy
2	Samarqand viloyati	Samarqand shahar, Spitamen shoh ko'chasi, 274-uy
3	Farg'ona viloyati	Farg'ona shahar, Tantana ko'chasi, 6-uy
4	Xorazm viloyati	Urganch shahar, Xonqa 4-tor ko'chasi, 154-uy

1	Boshlang'ich narx	Mebel, maishiy va boshqa texnik jihozlarning boshlang'ich narxi: 1-Lot: Mebel va boshqa texnik jihozlar QQS bilan: 4 620 667 163,93 so'm; QQS siz: 4 125 595 682.08 so'm. 2-Lot: Maishiy va boshqa texnika jihozlar QQS bilan: 2 754 552 281,92 so'm; QQS siz: 2 459 421 680,29 so'm. Budget mablag'lari
2	Moliyalashtirish manbai	
3	To'lov shartlari:	
3.1	mahalliy ishtirokchilar	“Buyurtmachi” shartnoma imzolangan va O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi G‘aznachlik xizmati qo‘mitasi (hududiy bo‘linmalari)da ro‘yxatga olingan kundan boshlab 30 (o‘ttiz) ish kuni ichida yetkazib beriladigan “Tovar” (shartnoma) umumiy qiymatining 15 (o‘n besh) foizi miqdorida “Ijrochi”ga oldindan to‘lovni amalga oshiradi. Keyinchalik to‘lovlar “Ijrochi” tomonidan taqdim etilgan hisobvara-fakturalar va tovarlarni qabul qilish dalolatnomalariga muvofiq 30 ish kuni ichida tovarlarning har bir haqiqatda (yoki to‘liq) yetkazib berilgan qismining bo‘yicha “Buyurtmachi” tomonidan amalga oshiriladi. Shartnoma bo‘yicha “Tovar”ning oxirgi partiyasi qabul qilib olingandan va shartnoma bo‘yicha barcha majburiyatlar to‘liq bajarilgandan so‘ng, shuningdek, qarzar yo‘qligi to‘g‘risidagi taqqoslash dalolatnomasi imzolanganidan keyin shartnomaning bajarilishi kafolati “Ijrochi”ga qaytariladi.
3.2	xorijiy ishtirokchilar	Shartnoma bo‘yicha “Ijrochi” tomonidan ish hajmi to‘liq bajarilgandan so‘ng (tovar yetkazib berilgandan so‘ng, zarur hujjatlar - tovarlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari rasmiylashtirilgandan so‘ng) “Buyurtmachi” akkreditiv shartlari bo‘yicha 100% to‘lovni amalga oshiradi. Shartnoma bo‘yicha “Tovar”ning oxirgi partiyasi qabul qilib olingandan va shartnoma bo‘yicha barcha majburiyatlar to‘liq bajarilgandan so‘ng, shuningdek, qarzar yo‘qligi to‘g‘risidagi taqqoslash dalolatnomasi imzolanganidan keyin shartnomaning bajarilishi kafolati “Ijrochi”ga qaytariladi.
4	To'lov valyutasi	
4.1	Mahalliy ishtirokchilar uchun	O‘zbekiston Respublikasi so‘mi.
4.2	Xorijiy ishtirokchilar uchun	AQSH dollari, Yevro va Rossiya rubli (Markaziy bank kursi hisobida).
5	Xizmat ko‘rsatish shartlari:	
5.1	Mahalliy ishtirokchilar uchun	“Ta’minot va logistika xizmati” MCHJning hududiy filiallariga (<i>Texnik topshiriqqa 2-ilova</i>).
5.2	Xorijiy ishtirokchilar uchun	Inkoterm 2020 talablariga muvofiq DDP yetkazib berish shartlari asosida “Ta’minot va logistika xizmati” MCHJning hududiy filiallariga (<i>Texnik topshiriqqa 2-ilova</i>).
6	Yetkazib berish muddatlari	Mahalliy ishtirokchilar uchun: shartnoma bo‘yicha avans (oldindan) to‘lovi amalga oshirilgan kundan boshlab 45 (qirq besh) ish kuni ichida. Xorijiy ishtirokchilar uchun: shartnoma imzolangan kundan boshlab 45 (qirq besh) ish kuni ichida.
7	Tender taklifining amal qilish muddati	Tender ishtirokchisining takliflari tender hujjatlari ochildigan kundan boshlab kamida 45 ish kuni davomida o‘z kuchini saqlab qoladi.

Mebel, maishiy va boshqa texnik jihozlarni xarid qilish ko‘rsatkichlari, shuningdek zakalat summasi

LOT raqami	Jihoz nomi	Jami summa (QQS bilan)	Zakalat summasi 3 %
1	Mebel va boshqa texnik jihozlar	4 620 667 163.93	138 620 014.92
2	Maishiy va boshqa texnik jihozlar	2 754 552 281.92	82 636 568.46
	JAMI	7 371 595 446.23	221 256 583.38

Hududiy pedagogik mahorat markazlariga zarur bo'lgan jihozlar
1-LOT MEBEL VA BOSHQA JIHOZLAR

T/r	Jihozlar nomi	QQR	Samarqand viloyati	Farg'ona viloyati	Xorazm viloyati	Jami soni	Donasi uchun	Umumiy narx (QQS bilan)
Boshlang'ich ta'lim auditoriya xonalari uchun								
1	Auditoriya doskasi (uch seksiyali)	7	4	6	7	24	984 828,45	23 635 882,80
2	Tinglovchi stoli (1 dona stol)	175	100	150	175	600	920 000,00	552 000 000,00
3	Tinglovchi stuli (1 dona stul)	175	100	150	175	600	616 000,00	369 600 000,00
4	O'qituvchi stoli (PSIXOLOG STOLI, SHIFOKOR STOLI, Ish stoli)	7	4	6	7	24	875 000,00	21 000 000,00
5	O'qituvchi stuli (STUL, PSIXOLOG STULI, YARIM YUMSHOQ STUL)	7	4	6	7	24	400 000,00	9 600 000,00
6	Minbar	7	0	0	7	14	6 000 000,00	84 000 000,00
7	Kitob javoni (ko'rgazmali qurollar uchun) Kitob javoni, Javon (musiqi uskunalar uchun, Javon-o'quv qurollari va anjomlar uchun)	14	4	6	14	38	1 301 969,41	49 474 837,58
8	Kiyim javoni	14	4	6	14	38	959 455,25	36 459 299,50
Informatika o'quv xonasi uchun								
9	Tinglovchi kompyuter stoli va stuli (1 dona stol, 1 dona stul)	100	125	100	75	400	1 037 495,76	414 998 304,00
Kimyo laboratoriya xonasi uchun								
	O'qituvchi stoli to'plami:							0,00
10	1 dona o'qituvchi stoli; (O'qituvchi stoli)	1	1	1	1	4	875 000,00	3 500 000,00
11	1 dona tajriba stoli;	1	1	1	1	4	7 000 000,00	28 000 000,00
12	1 dona laborant stoli	1	1	1	1	4	10 906 000,00	40 000 000,00
13	Laboratoriya ishlari uchun javon (mo'rili)	1	1	1	1	4	11 319 000,00	45 276 000,00
	Javon:							0,00
14	o'quv qurollari va anjomlar uchun Javon (kitob javoni (ko'rgazmali qurollar uchun))	2	0	2	2	6	1 108 769,42	6 652 616,52
15	hujjatlar, kitoblar va o'qituvchi kiyimi uchun javon	1	0	1	1	3	1 156 117,17	3 468 351,51
16	Kimyoviy reaktivlarni saqlash uchun qulflanadigan maxsus metall shkaf	1	1	1	1	4	2 184 000,00	8 736 000,00
17	laboratoriya jihozlari uchun qulflanadigan universal metall shkaf	1	1	1	1	4	2 541 000,00	10 164 000,00
Biologiya laboratoriya xonasi uchun								
	O'qituvchi stoli to'plami:							0,00
18	1 dona o'qituvchi stoli (O'qituvchi stoli)	1	0	1	1	3	875 000,00	2 625 000,00
19	1 dona tajriba stoli;	1	0	1	1	3	4 660 274,00	13 980 822,00
20	1 dona laborant stoli	1	0	1	1	3	10 906 000,00	32 718 000,00

Fizika laboratoriya (STEAM) xonasi uchun								
	O'qituvchi stoli to'plami:							0,00
21	1 dona o'qituvchi stoli (O'qituvchi stoli)	1	1	1	1	4	875 000,00	3 500 000,00
22	1 dona tajriba stoli;	1	1	1	1	4	7 000 000,00	28 000 000,00
23	1 dona laborant stoli	1	1	1	1	4	10 906 000,00	43 624 000,00
24	Tinglovchilar uchun fizika stoli (stol-1, stul-2)	12	12	13	12	49	2 051 000,00	100 499 000,00
Tasviriy san'at va chizmachilik xonasi uchun								
25	O'qituvchi uchun kulman	1	1	1	1	4	1 695 000,00	6 780 000,00
26	Molbert	15	15	25	15	70	415 006,42	29 050 449,40
27	ETYUDNIK	15	15	25	15	70	1 520 000,00	106 400 000,00
Ma'muriy-metodik xonalari uchun jihozlar								
28	Hujjatlarni saqlash uchun temir javon (seyf)	6	5	0	7	18	2 534 000,00	45 612 000,00
29	Javon (jurnallar uchun)	6	5	6	7	24	1 014 244,50	24 341 868,00
Qabulxona								
30	Ish stoli (O'QITUVCHI STOLI)	2	1	0	1	4	875 000,00	3 500 000,00
Psixolog xonasi uchun jihozlar								
31	YUMSHOQ KRESLO	2	1	2	2	7	2 467 500,00	17 272 500,00
32	Jurnal stoli	1	1	1	1	4	827 000,00	3 308 000,00
Tibbiyot xonasi uchun jihozlar								
33	Tibbiy kushetka	1	1	1	1	4	830 000,00	3 320 000,00
34	Parda (shirma)	1	1	1	1	4	700 000,00	2 800 000,00
35	Tibbiyot javoni	1	1	1	1	4	1 326 013,75	5 304 055,00
36	Bo'y o'lchagich	1	1	1	1	4	515 164,00	2 060 656,00
Kutubxona								
37	Kitoblar uchun stellaj (ikki tomonlama)	10	10	10	10	40	1 148 000,00	45 920 000,00
38	Kafedra stoli (kitob tarqatish uchun)	1	1	1	1	4	949 846,50	3 799 386,00
39	Kafedra stoli uchun stul	1	1	1	1	4	360 380,00	1 441 520,00
40	Katalog uchun javon	1	1	1	1	4	1 148 000,00	4 592 000,00
Faollar zali								
41	Ikki o'rinli kreslo	24	0	67	83	174	1 363 078,17	237 175 601,58
42	MAJLIS STOLI	1	1	1	1	4	10 080 000,00	40 320 000,00
Rahbar xonasi uchun jihozlar								
43	Rahbar xonasi to'plami	1	1	1	1	4	5 516 212,42	22 064 849,68

44	Divan	1	1	1	1	4	9 190 544,00	36 762 176,00
Rahbar o'rinbosarlari xonasi uchun jihozlar								
46	Rahbar o'rinbosari xonasi to'plami	2	2	2	2	8	5 327 212,42	42 617 699,36
47	Stul (rahbar o'rinbosarlari xonasi uchun)	16	16	16	16	64	400 000,00	25 600 000,00
Oshxona jihozlari uchun								
48	To'rt o'rinli stol	50	63	63	50	226	735 376,50	166 195 089,00
49	Taburet	200	250	252	200	902	126 000,00	113 652 000,00
Yotoqxona								
50	To'shakli krovat	280	220	500	360	1360	1 246 795,00	1 695 641 200,00
Jami						4884		4 620 667 163,93

Hududiy pedagogik mahorat markazlariga zarur bo'lgan jihozlar 2-LOT MAISHIY VA BOSHQA TEXNIKA JIHOZLARI								
T/r	Jihozlar nomi	QQR	Samarqand viloyati	Farg'ona viloyati	Xorazm viloyati	Jami	O'rtacha narx	Umumiy narx (QQS bilan)
1	KONDITSIONER (Sovutgich)	73	48	1	91	213	3 610 163,52	768 964 829,76
2	KULER	64	34	60	79	237	1 368 558,72	324 348 416,64
3	Muzlatgich (Xolodilnik)	34	34	129	88	285	4 689 673,20	1 336 556 862,00
4	Plita (elektr yoki gazli)	2	2	2	2	8	16 196 667,00	129 573 336,00
5	Ovqat tarqatish liniyasi	2	2	2	2	8	17 208 833,00	137 670 664,00
6	Xolodilnik	2	2	2	2	8	4 807 652,40	38 461 219,20
7	MUZLATGICH (90L)	1				1	2 583 744,48	2 583 744,48
8	TELEVIZOR	2	2	1	2	7	2 341 887,12	16 393 209,84
Jami:						767		2 754 552 281.92

-SONLI SHARTNOMA_____ **shahri**“ _____ ” **2026-yil**

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi “Ta’minot va logistika xizmati” mas’uliyati cheklangan jamiyati (keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi) nomidan Ustav asosida faoliyat yurituvchi direktor **B.Islamov** bir tomondan va _____, MChJ (keyingi o‘rinlarda “Ijrochi” deb yuritiladi) nomidan Ustav asosida faoliyat yurituvchi direktor _____ ikkinchi tomondan, shuningdek, shartnomada alohida “tomon” va birgalikda “tomonlar” deb yuritiladi, ushbu shartnomani quyida keltirilganlar bo‘yicha tuzdilar:

I. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. “Ijrochi” ushbu shartnomaning ajralmas qismi bo‘lgan 1-ilovaga muvofiq, “Tovarlar”ni ro‘yxati va miqdorlariga ko‘ra 2-ilovadagi texnik topshiriq va talablarga to‘liq mos keladigan “Tovarlar”ni 3-ilovaga muvofiq “Ta’minot va logistika xizmati” MChJning hududiy filiallariga yetkazib berish majburiyatini oladi, “Buyurtmachi” esa ushbu shartnomada belgilangan shartlarda va muddatlarda tovarlarni qabul qilish va haqini to‘lash majburiyatini oladi.

II. SHARTNOMANING UMUMIY MIQDORI VA HISOB-KITOB TARTIBI

2.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha “Ijrochi” tomonidan yetkazib beriladigan “Tovar”ning umumiy miqdori, 12 foiz qo‘shilgan qiymat solig‘i _____ tashkil etadi.

2.2. “Tovarlar” uchun hisob-kitoblar “Ijrochi”ning bank hisob raqamiga pul mablag‘larini o‘tkazish yo‘li bilan naqd pulsiz hisob-kitob qilish orqali “Buyurtmachi” tomonidan amalga oshiriladi.

2.3. “Buyurtmachi” ushbu shartnoma imzolangan va Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi G‘aznachilik xizmati qo‘mitasi (yoki uning bo‘linmalari)da ro‘yxatga olingan kundan boshlab 30 (o‘ttiz) ish kuni mobaynida shartnoma umumiy summasining 15 (o‘n besh) foizi miqdorida “Ijrochi”ga oldindan to‘lovni amalga oshiradi.

2.4. Keyingi to‘lovlar “Buyurtmachi” tomonidan 2.3. bandga asosan to‘langan avans to‘lov sifatida oldindan to‘lov summasidan kam bo‘lmagan yoki to‘liq miqdordagi “Tovar”lar yetkazib berilganda hamda hisob-fakturalari, topshirish-qabul qilish dalolatnomalari, zaruratga ko‘ra laboratoriya (mutaxassis) xulosalari taqdim etilgandan so‘ng 30 (o‘ttiz) ish kuni ichida “Ijrochi”ga to‘lab beriladi.

III. TOVARLARNI YETKAZIB BERISH MUDDATI VA TARTIBI

3.1. “Ijrochi” avans mablag‘lari (oldindan to‘lov) uning hisob raqamiga tushgan kundan boshlab tovarlarni yetkazib berishni boshlash majburiyatini oladi. Shuningdek, “Ijrochi” ushbu shartnoma shartlariga muvofiq shartnoma imzolangan kundan boshlab “Tovar”ni yetkazib berishni boshlash huquqiga ega.

3.2. “Tovar”larni yetkazib berish - oldindan to‘lov to‘lab berilgan kundan boshlab 45 (qirq besh) ish kun ichida amalga oshiriladi. Tovarni yetkazib berishning so‘nggi muddati 45 (qirq beshinchi) ish kuni hisoblanadi.

3.3. “Ijrochi” “Buyurtmachi”ni tovarni yetkazib berishga tayyorligi to‘g‘risida kamida 5 (besh) ish kuni oldin xabardor qiladi.

3.4. “Tovar”larni “Buyurtmachi”ga yetkazib berish, (transport va boshqalar orqali) “Ijrochi”ning mablag‘lari hisobidan belgilangan manzilga olib borish orqali amalga oshiriladi.

IV. TOVAR SIFATI VA KAFOLATI

4.1. “Ijrochi” yetkazib berilayotgan tovarlarning belgilangan texnik standart va shartlarga hamda mazkur shartnoma shartlariga mos kelishini kafolatlaydi. Yetkazib berilayotgan tovarlarning ishlab chiqarilgan yili 2026 yildan oldin bo‘lmashligi kerak.

4.2. Tovarning sifati hamda miqdori shartnomaning 5.2. bandiga muvofiq “Tovar”ni yetkazib berish manzilida tekshiriladi va qabul qilib olinadi.

4.3. “Ijrochi” topshirilayotgan har bir partiyaga (majburiy sertifikatga tegishli tovarlar) “Tovar” nomi va miqdori ko‘rsatilgan muvofiqlik sertifikati va sanitariya-epidemiologiya xulosasini taqdim etishi shart. Yetkazib beriladigan “Tovar” texnik shartlarga muvofiq qadoqlanishi kerak.

4.4. Majburiy ravishda, har bir yetkazib beriladigan har bir tovar uchun texnik topshiriq bo‘yicha talab qilinadigan belgiga ega bo‘lishi kerak.

4.5. “Ijrochi” shartnomada kelishilgan tovarlar uchun kafolat muddati _____ muddatga to‘g‘ri kelishi kerak. Kafolat muddatining o‘tishi tovar qabul qilingan kundan boshlab hisoblanadi.

4.6. Kafolat xizmati “Ijrochi” mutaxassisining tovarning yetkazib berilgan joyida yangisiga almashtirish yoki ta’mirlash yo‘li bilan amalga oshirilishi kerak. Yetkazib berilgan tovarning kafolat muddati davomida nuqsoni yoki nosozligi kelib chiqqanda, “Ijrochi” 10 (o‘n) ish kunidan ortiq bo‘lmagan muddatda uni o‘z mablag‘lari hisobidan almashtirish yoki ta’mirlash

majburiyatini oladi. “Ijrochi” “Buyurtmachi”ga respublika hududlariga yetkazib berilgan tovarlarning kafolat xizmatini bajaradigan tashkiliy tuzilmasini taqdim etishi kerak. “Ijrochi” kafolat muddati davomida tovarlarni almashtirish yoki ta’mirlash majburiyatini bajarmasa, tovar miqdoriga teng zarar pulini 15 (o’n besh) ish kunidan ortiq bo’lmagan muddatda “Buyurtmachi”ga qoplab beradi.

4.7. Yetkazib beruvchining ushbu Shartnomada nazarda tutilgan kafolat majburiyati xaridor tomonidan tovarni noto’g’ri ishlatish natijasida kelib chiqadigan nuqsonlarga nisbatan qo’llanilmaydi.

V. TOVARLARNI QABUL QILISH

5.1. “Tovar”ni qabul qilish - “Buyurtmachi”ning “Ijrochi” vakillari ishtirokida tuzilgan qabul komissiyasi tomonidan shartnomada “Tovar”ga qo’yilgan talablar doirasida amalga oshiriladi.

5.2. “Tovar”ni qabul qilib olish natijalari bo’yicha tovarlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi rasmiylashtiriladi. Yetkazib berilgan tovarlarning ushbu shartnoma shartlariga muvofiq emasligi aniqlangan taqdirda, kamchiliklarni bartaraf etish to’g’risidagi dalolatnoma rasmiylashtiriladi hamda darhol “Ijrochi”ga taqdim etiladi. “Ijrochi”ning aybi bilan yetkazib berish vaqtida “Tovar”ning buzilishi yoki yo’qolishi uchun “Ijrochi” javobgar bo’ladi. Yo’qotilgan yoki buzilgan “Tovar”lar “Ijrochi” tomonidan o’rniga yangi mahsulotni taqdim etishi orqali amalga oshiriladi va yuzaga kelgan xarajatlar o’z hisobidan qoplanadi.

5.3. “Ijrochi” aniqlangan kamchiliklarni, dalolatnomani olgan kundan boshlab 10 (o’n) ish kuni ichida o’z mablag’lari hisobidan bartaraf etishga majbur. “Tovar”larni qabul qilib olish muddati, qabul qilib olish to’g’risidagi yoki kamchiliklar bartaraf etilganligi to’g’risidagi dalolatnomaga asosan aniqlanadi.

VI. TOMONLARNING MAJBURIYATLARI

6.1. “Ijrochi”ning huquqlari quyidagilardan iborat:

- “Buyurtmachi”dan texnik tafsilotlarni o’z vaqtida olish, ular yuzasidan aniqlashtiruvchi ma’lumotlarni so’rab olish;
- bajarilgan ishlar uchun o’z vaqtida to’lovni amalga oshirilishini talab qilish.

6.2. “Ijrochi” majbur:

- “Buyurtmachi”ni tovarni yetkazib berish tayyorligi to’g’risida kamida 5 (besh) ish kuni oldin xabardor qilishga;
- “Buyurtmachi”ga “Tovar”ni ushbu shartnomada belgilangan shartlarda va muddatlarda yetkazib berishga;
- agar “Tovar”ni yetkazib berish jarayonida belgilangan namunadagidan va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan talablardan chekinishga yo’l qo’ygan bo’lsa, “Buyurtmachi”ning talabiga binoan 10 (o’n) ish kunlik muddat ichida aniqlangan barcha kamchiliklarni bepul bartaraf etishga;

- tovarni unga tegishli bo’lgan jihozlari bilan va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hujjatlar (sertifikatlar va h. k.) bilan taqdim etishga;

- “Tovar”ning undan foydalanish va saqlash vaqtida texnik shartlarga muvofiqligini kafolatlashga va kafolat muddati davomida “Buyurtmachi” tomonidan mahsulotlarning aniqlangan nuqsonini bartaraf etishga va barcha xarajatlarni o’z zimmasiga olishga.

- shartnomani bajarilishi bilan bog’liq jarayonlarda korrupsiyaga yo’l qo’ymaslik va tomonlarning ichki ishlariga aralashmaslikka;

- ushbu shartnomada belgilangan tovarlarning o’z muddatida va tegishli texnik standartlar asosida yetkazib berilishini monitoring qilishda “Buyurtmachi”ga to’squinlik qilmaslikka;

- ushbu shartnomada ko’rsatilgan shartnoma majburiyatlarini bajarishga.

6.3. “Buyurtmachi”ning huquqlari quyidagilardan iborat:

- shartnomani amal qilish muddatida “Ijrochi”dan “Tovar”ni belgilangan texnik standart va shartlarga hamda mazkur shartnoma shartlariga ishlab chiqarish va yetkazib berish jarayonlarida mos kelishini talab qilish;

- o’z vakillari orqali “Ijrochi”ning faoliyatiga aralashmagan holda amalga oshirilayotgan ishlarni monitoring qilish, ishlab chiqarish va yetkazib etish jarayonida mahsulot qismlarining tayyorlanishi bo’yicha texnik sifatini nazorat qilish, bu jarayonda kamchilik va nuqsonlar aniqlangan taqdirda, ushbu kamchilik va nuqsonlarni tuzatish (bartaraf etish) bo’yicha “Ijrochi”ni yozma ravishda ogohlantirish;

- o’rnatilgan sifat va texnik talablarga mos kelmagan “Tovar”ni qabul qilmaslik, ularni shartnomada belgilangan talablarga muvofiq “Tovar”ga almashtirishni talab qilish.

6.4. “Buyurtmachi”:

- ushbu shartnomada belgilangan muddatlarda yetkazib berilgan tovarlarni qabul qilish va o’z vaqtida to’lovlarni amalga oshirish;

- shartnomani bajarilishi bilan bog’liq jarayonlarda korrupsiyaga yo’l qo’ymaslik va tomonlarning ichki ishlariga aralashmaslik majburiyatini oladi.

VII. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

7.1. Tomonlar:

- Tomonlar, ularning affilangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korruptsiyaga qarshi kurashish sohasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari talablarning buzilishiga olib keladigan va/yoki korruptsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni va'da qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish hatti-harakatlari/harakatsizliklarini sodir etmaydilar.

- Tomonlar, ularning affilangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa Tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillari qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summolari, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarni beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag'batlantiruvchi Tomon foydasiga qandaydir hatti-harakatlarni/harakatsizliklar bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan voz kechadilar deb ma'lum qiladilar.

7.2. Tomonda ushbu shartnomaning 7.1-bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubhalar yuzaga kelgan holda, tegishli Tomon bu haqda ikkinchi Tomonni xabardor qilish, korruptsiya bilan kurashish sohasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

7.3. "Ijrochi" tovarlarni yetkazib berishni kechiktirsa yoki umuman yetkazib bermasa, har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismi miqdorining 0,5 % (foizi) miqdorida penya to'laydi, biroq penyaning umumiy miqdori majburiyatlarning bajarilmagan qismining 50 % (foizi)dan oshmasligi kerak. Penya to'lovlarini to'lash shartnomaviy majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

7.4. Agar yetkazib berilgan tovarlar standartlarga, texnik shartlarga, xarid savdolarida taqdim etilgan na'munalarga, sifat, assortiment, navi jihatidan, qonunchilikda yoki ushbu shartnomada o'rnatilgan boshqa majburiy shartlarga javob bermasa, "Buyurtmachi" "Tovar"ni qabul qilishni va haqini to'lashni rad qilishga haqli, bunday holatda "Ijrochi" "Buyurtmachi"ga rad etilgan tovarlar qiymatining 20% miqdorida jarima to'laydi va tovarni xarid savdolarida taqdim etilgan namunalar va sifat bo'yicha boshqa majburiy shartlarga javob beradigan tovarga almashtirishi kerak.

7.5. "Buyurtmachi" yetkazib berilgan tovarlar uchun to'lovni o'z vaqtida amalga oshirmasa, "Ijrochi"ga kechiktirilgan to'lovning har bir kuni uchun 0,4 % miqdorida penya to'laydi, lekin penya miqdori kechiktirilgan to'lov summasining 50 % dan ko'p bo'lmasiligi lozim.

7.6. Yetkazib berilgan "Tovar" uchun byudjetdan mablag'lar o'z vaqtida ajratilmaganligi sababli o'z vaqtida to'lanmasligi uchun "Buyurtmachi" javobgar bo'lmaydi.

7.7. Ushbu shartnoma yoki u bilan bog'liq holda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha nizolar va kelishmovchiliklar tomonlar o'rtasida muzokaralar yo'li bilan hal etiladi.

7.8. Agar tomonlar o'zaro kelishuvga kelishmasa, shartnoma bo'yicha kelib chiqadigan barcha nizolar Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida ko'rib chiqilishiga kelishadilar.

VIII. FAVQULODDA VAZIYATLAR

8.1. Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmasligi holatlari yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga kelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'ladilar.

8.2. Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiat hodisalari (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va tomonlardan birining majburiyatlarini bajarilishiga ta'sir qiluvchi kutilmagan holatlar kiradi.

8.3. Tomonlar favqulodda vaziyatlar va ularning yo'qotishlarini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilishi mumkin. Tegishli vakolatli organ tomonidan berilgan tegishli hujjat yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlarining mavjudligi va davomiyligini yetarli darajada tasdiqlaydi.

8.4. Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 ish kuni ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim. "Ijrochi" tomonidan yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli avans sifatida oldindan to'langan to'lovdan yetkazib berilmagan "Tovar"lar qiymatini 15 (o'n besh) ish kunidan ko'p bo'lmagan muddatda qaytarishi shart.

8.5. Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 45 ish kunidan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

IX. SHARTNOMANING BOSHQA SHARTLARI

9.1. Ushbu shartnoma imzolangan va O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi G'aznachik xizmati qo'mitasi (yoki uning bo'linmalari) tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajargunga qadar, _____ amal qiladi.

9.2. Agar bir tomon shartnoma shartlarini jiddiy ravishda buzgan bo'lsa, ushbu shartnoma tomonlarning kelishuvi bilan yoki tomonlarning birining talabiga binoan bir tomonlama o'rnatilgan tartibda bekor qilinishi mumkin. Shartnoma shartlarini jiddiy ravishda buzish deb mahsulotlarni yetkazib berish uchun belgilangan muddatni bir oydan ortiq muddatga buzilishi hamda umumiy tovarning 20% dan ortig'ini belgilangan texnik talablarga javob bermaydigan holatda topshirish hisoblanadi.

9.3. "Buyurtmachi" tomonidan mazkur shartnoma majburiyatlari bajarilishini kafotlash hamda davlat xaridlari bilan bog'liq ko'rsatilgan xizmatlar (xarajatlar)ni qoplash uchun "Ijrochi"dan shartnoma umumiy qiymatining 3 (uch) foizidan oshmagan miqdorida haq undirishi mumkin.

9.4. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdan rad javobi olganidan keyingina yoki taklif yuborilganidan keyingi 5 (besh) ish kunlik muddatda javob olmaganidan keyin, shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

9.5. Hech bir tomon ushbu shartnoma bo'yicha o'z huquq va majburiyatlarini boshqa tomonning oldindan yozma roziligsiz uchinchi shaxslarga o'tkazishga haqli emas.

9.6. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan masalalar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq tartibga solinadi.

9.7. Ushbu shartnomaga kiritilgan har qanday o'zgartirish, qo'shimcha va ilovalar faqat yozma shaklda tuzilgan, har ikki tomon tomonidan imzolangan va muhrlangan taqdirdagina haqiqiy hisoblanadi.

9.8. Ushbu shartnoma ikki nusxada tuzilgan bo'lib, har ikkisi ham teng huquqiy kuchga ega.

TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI:

"BUYURTMACHI"

"Ta'minot va logistika xizmati" MCHJ

Manzil: Toshkent shahar, Yunusobod tumani, 13-mavze, 49B-uy.
H/r (g'azna) _____
Bank: "Ipoteka bank" AITB Mehnat f-li
Kafolat mablag'larini qabul qilish maxsus
h/r: _____
MFO: 00423, STIR: 310014790
Tel.: +998 (55) 501-33-53

Direktor _____ **B. Islamov**

"IJROCHI"

Manzil: _____
H/r: _____
Bank: _____
MFO: _____, STIR: _____
OKED: _____
Tel: _____

Direktor _____

Проект договора для иностранных участников отбора

ДОГОВОР № _____ по лоту № _____

AGREEMENT № _____ by lot № _____

г.Ташкент _____ 20__ года

Tashkent, _____ 20__ y

Настоящий договор заключен между компанией «_____», (_____ страна), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, (Узбекистан), в лице _____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава с другой стороны, о нижеследующем:

This agreement is concluded between the company _____, (_____ country), hereinafter referred to as the "Supplier" represented by the Director _____ acting on the basis of _____, on the one hand, and _____, (Uzbekistan), in _____, here in after referred to as the "Buyer", acting on the basis of the Charter on the other hand, on the following:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» обязуется поставить по лоту № _____ (далее именуемый «Товар») в количестве, качестве и по цене, указанном в нижеследующей спецификации к договору, которое является неотъемлемой частью, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить стоимость товара в порядке и на условиях, определенных настоящим договором:

п/п №	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. в Долл США	Общая сумма в долл США	Код ТНВЭД
1						
Итого к оплате: _____ Долл. США						

Сумма прописью _____ Долл. США (_____ Долл. США, _____ центов).

1.2. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, (наименование товара по лоту), соответствует по качеству ГОСТ, ОСТ и ТУ признанные в РУз.

SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. The "Supplier" undertakes to deliver by quantity No. _____ (hereinafter referred to as the "Goods") in the quantity, quality and at the price specified in the following specification to the contract that is an integral part, and the "Buyer" undertakes to accept and pay the cost of the goods in the order and on the terms and conditions specified in this contract:

№	Name of product	unit measur	quantity	price per U.S. dollar	General amount U.S. dollar	HS Code
1						
Total for payment: _____ U.S dollar.						

Amount in words _____ US dollars (_____ US dollars, _____ cents).

1.2. The goods supplied within the framework of this contract (the name of the goods by lot) corresponds to the quality of GOST, OST and TU recognized in the Republic of Uzbekistan.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Цена на товар устанавливается в Долл. США за единицу, на условиях поставки _____ (в редакции ИНКОТЕРМС- 2020), включая стоимость товара, тары, упаковки, маркировки, предотгрузочной инспекции, страхования, погрузки товара на транспортное средство, транспортировки товара до места назначения, а также информации об отгрузке, выписке транспортных документов и прочие (все риски, все расходы по доставке груза, налоги, пошлины и т.д. ответственность за порчу и потерю товара, а также таможенную очистку, оплата всех таможенных, налоговых и других платежей и сборов) как за пределами, так и на территории Республики Узбекистан.

2.2. Цена на товар принимается на условиях _____ согласно INCOTERMS- 2020

2.3. Общая стоимость товара по настоящему договору _____ Долл.США (_____ Долл.США, _____ центов).

2.4. Цена товара по настоящему договору является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего договора.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и быть подтверждено сертификатом (удостоверением) качества изготовителя.

3.2. Поставляемый товар должен быть новый, не бывший в употреблении, со сроком производства не ранее 2026 года.

3.3. Если обнаружены дефекты товара или не соответствие ГОСТу, то Исполнитель должен заменить дефектный товар на новый товар, соответствующий ГОСТу. Бракованный товар возвращается Исполнителю после замены на качественный.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов.

4.2. «Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» за изменение качества товара в следствии ненадлежащей упаковки и т.д.

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Сроки поставки товара: _____. Днем поставки считается день комиссионной приём-сдачи товара на склад

2. PRICE AND TOTAL VALUE OF THE CONTRACT

2.1. The price for the goods is set in USD. United States per unit, on the terms of delivery of _____ (in the INCOTERMS 2020 edition), including the cost of goods, packaging, packaging, marking, pre-shipment inspection, insurance, loading of goods on the vehicle, transportation of goods to the destination, as well as shipping information, transport documents and other risks, all shipping costs, taxes, duties, etc. responsibility for damage and loss of goods, as well as customs clearance, payment of all customs, tax and other fees and charges) both outside and in the territory of the Republic of Uzbekistan.

2.2. The price for the goods is accepted on the terms of delivery of _____ according to INCOTERMS-2020

2.3. The total value of the goods under this contract _____ US dollars (_____ US dollars, _____ cents).

2.4. The price of the goods under this contract is firm and not subject to change during the entire term of this contract.

3. QUALITY OF GOODS

3.1. The quality of the goods must meet the requirements of GOST and be confirmed by the manufacturer's certificate (certificate).

3.2. Delivered goods must be new, not used, with a production period not earlier than 2026.

3.3. If defects in the goods are detected or not in accordance with GOST, then the Supplier shall replace the defective goods with a new product corresponding to GOST. The defective goods are returned to the Supplier after replacement by a quality one.

4. PACKING AND MARKING OF GOODS

4.1. Packing and marking of the goods must comply with the requirements of the current GOSTs.

4.2. "Supplier" is liable to the "Buyer" for changing the quality of the goods in consequence of improper packaging, etc.

«Грузополучателя», указанный в пункте 2.1. настоящего договора.

5.2. Базис поставки определяется на условиях _____ согласно INCOTERMS- 2020.

5.3. Замена дефектного товара или допоставка осуществляется на условиях поставки, указанных в пункте 5.1. настоящего договора.

5.4. Досрочная поставка товар разрешается. «Исполнитель» извещает «Заказчика» о досрочной поставке за 7 рабочих дней до ее предполагаемой поставки.

5.5. Товар поставляется по усмотрению Исполнителя, удобным для него транспортом.

5.6. Право собственности, а также риск случайной гибели товара переходят с Исполнителя на Заказчика после получения товара Заказчиком в пункте назначения и подписания уполномоченными представителями и сторон актов приемки по количеству и качеству.

5.7. Грузополучатель: _____.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА ТОВАРА

6.1. Исполнитель осуществляет транспортировку товара в соответствии с международными правилами транспортировки для данного вида товара.

6.2. Поставка товара осуществляется по реквизитам Грузополучателя, указанным в п. 5.7. настоящего договора. Исполнитель за свой счет обеспечивает сопровождение товара, исключающего хищение и издержки до складов Грузополучателя.

6.3. Каждая партия товара сопровождается следующими документами на каждую партию:

- коммерческий инвойс - 1 экземпляр оригинал;
- Товарно-транспортная накладная, с указанием номера договора - 1 экземпляр оригинал;
- сертификат (удостоверение) качества изготовителя с указанием даты производства - 1 дубликат оригинала и 2 копии;
- сертификат происхождения - 1 дубликат оригинала и 2 фотокопии;
- отгрузочная спецификация - 1 оригинал;
- санитарно-эпидемиологическое заключение - 1 оригинал;
- ДТ с печатью таможенных органов страны отправления - 1 экземпляр подлинный (при необходимости);

О наличии вышеуказанных сопроводительных документов должна быть сделана отметка в соответствующей графе товарно-транспортной накладной.

6.4. В день отгрузки товара Исполнитель должен сообщить Заказчику по факсу и/или электронной почте о станции/пункте отправления груза и станции/пункте назначения, количестве мест, весе отправляемого груза.

6.5. Не позднее 24 часов после отгрузки товара Исполнитель должен сообщить Заказчику по факсу и/или электронной почте номера ж/д вагонов/автотранспортных средств, номера железнодорожных /товарно-транспортных накладных, дату отгрузки, количество мест, вес.

Исполнитель должен предоставить Заказчику по факсу и/или по электронной почте следующие копии документов в течение 5 банковских дней после отгрузки товара:

- коммерческий инвойс;
- Товарно-транспортная накладная (оригинал отправляется с товаром);
- сертификат (удостоверение) качества с указанием даты производства, выданный изготовителем;
- сертификат происхождения товара;
- санитарно-эпидемиологическое заключение;
- ДТ с печатью таможенных органов страны отправителя

7. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

7.1. Исполнитель за две недели до предполагаемого срока отгрузки товара информирует Заказчика о готовности товара и направляет извещение о начале отгрузки товара.

7.2. Приемка по качеству и количеству производится на складе Грузополучателя с участием представителя независимой инспекционной компании, выбранной по согласованию с Заказчиком, с отнесением расходов на счет Исполнителя и обязательным участием представителя Исполнителя. При этом, в случае необеспечения Исполнителем участия своего представителя при приемке Товара, Исполнитель принимает полученные результаты приемки без права их дальнейшего оспаривания.

По результатам приемки товара на складе Грузополучателя составляется приёмный акт Грузополучателем в соответствии с «Инструкцией о порядке оформления документации и организации учета, на предприятиях, осуществляющих ответственное хранение материальных ценностей соответствующей группы», который подписывается Грузополучателем, представителем независимой инспекционной компании или уполномоченными участниками приемки (комиссии)

5. TERMS AND CONDITIONS OF DELIVERY

5.1. Terms of delivery: for school supplies until _____. The day of delivery is considered to be the day of commissioning the acceptance of delivery of goods to the warehouse of the "Consignee" specified in paragraph 2.1. of the present contract.

5.2. The supply basis is determined on the terms of _____ according to INCOTERMS-2020.

5.3. Replacement of defective goods or delivery is carried out on the terms of delivery specified in clause 5.1. of the present contract.

5.4. Delivered goods are allowed. The "Supplier" notifies the "Buyer" about the early delivery 7 working days before its anticipated delivery.

5.5. The goods are delivered at the discretion of the Supplier, convenient for him transport.

5.6. The right of ownership, as well as the risk of accidental loss of the goods, passes from the Supplier to the Buyer after the receipt of the goods by the Buyer at the destination and signing by the authorized representatives and parties of acceptance certificates by quantity and quality.

5.7. Consignee: _____

6. TRANSPORTATION OF GOODS

6.1. The supplier carries out transportation of the goods in accordance with international transportation rules for this type of goods.

6.2. The delivery of the goods is carried out by the requisites of the Consignee, indicated in clause 5.7. of the present contract. The supplier at his own expense provides escort of goods that exclude theft and costs to the consignee's warehouses.

6.3. Each batch of goods is accompanied by the following documents for each lot:

- commercial invoice - 1 original copy;
- Consignment note, with the number of the contract - 1 original;
- certificate (certificate) of the manufacturer's quality with the date of production - 1 duplicate of the original and 2 copies;
- certificate of origin - 1 duplicate of the original and 2 photocopies;
- shipping specification - 1 original;
- Sanitary-epidemiological conclusion - 1 original;
- DC with the seal of the customs authorities of the country of origin - 1 original (if necessary);

On the presence of the above-mentioned accompanying documents, a mark must be made in the corresponding column of the consignment note.

6.4. On the day of shipment of the goods, the Supplier shall inform the Buyer by fax and / or e-mail about the station / point of departure of the goods and the station / destination, the number of seats, the weight of the shipment.

6.5. Not later than 24 hours after the shipment of the goods, the Supplier shall inform the Purchaser by fax and / or e-mail the numbers of the railway wagons / vehicles, the numbers of the railway / commodity waybills, the date of shipment, the number of seats,

The Supplier shall provide the Buyer with the following copies of documents by fax and / or e-mail within 5 banking days after the shipment of the goods:

- commercial invoice;
- Goods and transport waybill (the original is sent with the goods);
- a certificate (certificate) of quality with an indication of the date of manufacture issued by the manufacturer;
- certificate of origin of goods;
- Sanitary-epidemiological conclusion;
- DC with the seal of customs authorities of the country of the sender

7. ORDER OF SHIPMENT AND ACCEPTANCE OF GOODS BY QUANTITY AND QUALITY

7.1. The supplier shall inform the Buyer about the readiness of the goods two weeks before the expected time of shipment of the goods and send a notice of the beginning of the shipment of the goods.

7.2. Acceptance for quality and quantity is carried out at the warehouse of the Consignee with the participation of a representative of an independent inspection company, selected in agreement with the Buyer, with the attribution of costs to the Supplier's account and the obligatory participation of the Supplier's representative. In this case, in the event that the Supplier fails to provide its representative with the acceptance of the Goods, the Supplier accepts the received acceptance results without the right to further challenge them.

Based on the results of the acceptance of goods in the warehouse of the Consignee, the Receiving Certificate shall be drawn up by the Consignee in accordance with the "Instruction on the procedure for registration of documentation and organization of accounting, at enterprises responsible for

7.3. Приемка товара осуществляется по количеству (штук, пачка, пар, комплект).

7.4. В случае выявления скрытых недостатков товара по качеству Заказчик обязан известить об этом Исполнителя по электронной почте либо по факсу не позднее 48 часов с момента обнаружения этих недостатков.

7.6. Скрытыми недостатками по качеству признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверки и выявленные лишь в процессе его хранения, обработке, реализации и эксплуатации.

7.7. При обнаружении скрытых недостатков продукции, имущественную ответственность несет Исполнитель (Изготовитель), независимо от времени поставки (закладки) продукции и времени обнаружения указанных недостатков, в рамках гарантийного срока хранения, о чем составляется акт.

7.8. Факт наличия скрытых недостатков у товара по качеству должен быть подтвержден уполномоченными на то компетентными представителями Заказчика и Исполнителя, а также представителями независимой инспекционной компании.

7.9. В случае уклонения Исполнителя от участия в составлении акта, о наличии скрытых недостатков в товаре и от выбора им соответствующих независимых экспертов, в течение 7 банковских дней после извещения его Заказчиком об обнаружении скрытых недостатков, Заказчик вправе самостоятельно определить таких экспертов и составить акт без участия представителя Исполнителя с отнесением в последующем всех расходов, связанных с проведением экспертизы, на Исполнителя.

7.10. Претензия, связанная с обнаружением в товаре скрытых недостатков, предъявляется Исполнителю в срок не позднее одного месяца после составления акта о наличии таких недостатков, и должна быть рассмотрена Исполнителем в течение 15 календарных дней, после получения подтверждающих документов.

7.11. Исполнитель при получении надлежаще оформленных документов, подтверждающих наличие у товара скрытых недостатков, обязан в течение 7 календарных дней рассмотреть её, в случае подтверждения или если по истечении указанного срока от исполнителя не последует ответа, претензия считается признанной Исполнителем. Исполнитель в течение 30 календарных дней должен за свой счет заменить такой товар на качественный в соответствии с условиями пункта 5.7. и раздела 3 настоящего договора.

7.12. Приемный акт, составленный Грузополучателем, является признанным и обязательным для обеих сторон при осуществлении расчетов за фактически поставленный товар. Товар подлежит замене в гарантийный срок хранения, при соблюдении правил хранения в соответствии с ГОСТ.

7.13. При поставке некачественного и дефектного товара, несоответствующего условиям раздела 3 настоящего договора, товар не принимается. Исполнитель обязан заменить этот товар на качественный в течение срока поставки товара (согласно пункта 5.1.) на условиях разделов 3,4 и 5 настоящего договора. Издержки по транспортировке, таможенной очистке, сертификации, приемке, хранению некачественного товара и его замене на качественный товар, включая расходы по отгрузке, относятся на счет Исполнителя.

7.14. В случае порчи товара до истечения срока хранения (скрытые недостатки), Исполнитель обязан заменить этот товар на качественный в течение срока поставки товара (согласно пункта 5.1.) на условиях разделов 3,4 и 5 настоящего договора.

8. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРА

8.1. Страна происхождения товара - _____

8.2. Код товара по ТН ВЭД- _____

8.3. Производитель и грузоотправитель - _____
(Страна)

9. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

9.1. Формой оплаты по настоящему договору производится на условиях поставки DDP согласно требованиям Инкотермс 2020, Заказчик производит 100% оплату после полного выполнения объема работ (поставки товара, оформления необходимых документов актов- приема передач товара, накладных) на условия Аккредитива.

9.2. После постановки на учет и получение необходимых заключений по договору в уполномоченных органах Республики Узбекистан, в течение 5 банковских дней Заказчик выставляет инвойс на оплату гарантии исполнения договора (Performance Bond) на сумму 3% от договорной стоимости товара в размере _____ (_____, _____) долларов США, который должен быть оплачен Исполнителем в течение 5 банковских дней.

9.3. После приемки последней партии товара и подписания акта сверки по Договору, подтверждающего отсутствие взаимных обязательств и задолженностей, гарантия исполнения договора возвращается Исполнителю.

При наличии пени/штрафа по ненадлежащему исполнению договорных обязательств со стороны Исполнителя, сумма пени/штрафа удерживается Заказчиком из гарантии исполнения договора.

safekeeping the material values of the relevant group", which is signed by the Consignee, the representative of an independent inspection company or authorized participants in the acceptance (commission)

7.3. Acceptance of goods is carried out by the number (pieces, bundle, pairs, mode).

7.4. In case of revealing hidden defects of the goods in quality, the Buyer must notify the Supplier about it by e-mail or by fax no later than 48 hours after the discovery of these deficiencies.

7.6. Hidden shortcomings in quality are recognized as such shortcomings, which could not be detected with the usual for this type of product checks and identified only in the process of its storage, processing, implementation and operation.

7.7. If there are hidden defects in the product, the Supplier (the Manufacturer) is liable for the property, irrespective of the time of delivery (bookmark) of the products and the time of detection of the indicated deficiencies, within the warranty period of storage, which is the subject of the act.

7.8. The fact that there are hidden shortcomings in the quality of the goods must be confirmed by authorized representatives of the Buyer and the Supplier, as well as by representatives of the independent inspection company.

7.9. In the event that the Supplier is absent from participating in the preparation of an act, on the existence of hidden defects in the goods and on the selection of appropriate independent experts, within 7 banking days after the Buyer has notified the hidden defects, the Buyer has the right to independently determine such experts and draw up an act without the participation of the Supplier's representative with subsequent attribution of all costs associated with the examination to the Supplier.

7.10. The claim related to the discovery of hidden defects in the product shall be presented to the Supplier within a period of not less than one month after drawing up an act on the presence of such deficiencies, and shall be considered by the Supplier within 15 calendar days after receipt of supporting documents.

7.11. The supplier, upon receipt of properly executed documents confirming the presence of hidden defects, is obliged to consider it within 7 calendar days, in case of confirmation or if after the specified period the supplier does not respond, the claim is deemed to be the Supplier. Supplier within 30 days must at its own expense to replace such a good quality goods in accordance with the provisions of paragraph 5.7. and section 3 of this contract.

7.12. Adoption act compiled by the Consignee, is recognized and binding on both parties when making settlements for the goods actually delivered. The goods shall be replaced during the warranty period of storage, subject to the storage rules in accordance with GOST.

7.13. At delivery of the poor-quality and defective goods, not corresponding to conditions of section 3 of the present contract, commodity is not received. The supplier is obliged to replace this product with a quality one within the delivery time of the goods (in accordance with clause 5.1.) On the terms of sections 3.4 and 5 of this contract. Costs for transportation, customs clearance, certification, acceptance, storage of low-quality goods and its replacement by quality goods, including shipping costs, are charged to the Supplier's account.

7.14. In the event of damage to the product before the expiration of the storage period (latent defects), the Supplier shall replace this good with the quality of the goods delivered at the time of delivery (in accordance with clause 5.1.) On the terms of sections 3.4 and 5 of this contract.

8. ORIGIN OF GOODS

8.1. Country of origin - _____

8.2. CODE OF FEA FOREIGN INVESTMENTS -- _____

8.3. Manufacturer and Dispatcher - _____
(Country)

9. TERMS OF PAYMENT

9.1. The form of payment under this agreement is made on the terms of DDP delivery in accordance with the requirements of Incoterms 2020, the Buyer makes 100% payment after the full completion of the scope of work (delivery of goods, registration of necessary documents- acceptance of transfers of goods, invoices) on the terms of the Letter of Credit.

9.2. After registering and obtaining the necessary conclusions on the contract in the authorized bodies of the Republic of Uzbekistan, within 5 banking days, the Buyer invites an invoice for payment of the performance guarantee contract (Performance Bond) in the amount of 3% of the contract value of the goods in the amount of _____ (_____, _____) US dollars, which must be paid by the Supplier within 5 banking days.

9.3. After the acceptance of the last shipment of the goods and the signing of the reconciliation act under the Contract, confirming the absence of mutual obligations and debts, the contract performance guarantee is returned to the Supplier.

If there is a penalty/fine for improper performance of contractual

9.4. Документы предоставляются на русском языке. Документы должны быть предоставлены в банк Исполнителя не позднее 20 (двадцать) дней с даты оформления акта о приемке товара на складе Грузополучателя. Документы представляются Исполнителю посредством экспресса почты.

9.5. Банковские расходы в Республике Узбекистан и банковские расходы за пределами Республики Узбекистан - за счет Исполнителя.

9.6. Расходы, связанные с внесением изменений в договор, оформлением дополнительных соглашений, производятся Исполнителем за его счет.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимо от воли сторон, не могли быть ими предвидены. в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

10.2. К обстоятельствам, указанным в п.10.1. договора относятся: война и военные действия, восстания, эпидемии, эпизоотии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора и иные события, которые будут подтверждены компетентными органами страны, на территории которого произошло данное событие. Документ, выданный компетентным государственным органом страны совершения обстоятельств непреодолимой силы, будет являться достаточным основанием для подтверждения данных обстоятельств.

10.3. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему договору, должна немедленно уведомит другую Сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств неопределимой силы, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней после их начала. В течение 20 дней Сторона предоставляет документы подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы.

10.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при условии соблюдения требований п.10.3. настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

10.5. Вопросы о действиях Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы преодолении последствий ее воздействия Стороны решают путем переговоров. В случае принятия Сторонами решения о расторжении договора ни одна из Сторон не возмещает каких-либо убытков, вызванных таким расторжением, кроме возврата суммы документально подтвержденных затрат, понесенных сторонами в целях исполнения настоящего договора. до момента его расторжения.

11. РЕКЛАМАЦИЯ

11.1. Возможные претензии, в случае недопоставки товара, заявляются Заказчиком Исполнителю в течение 3 дней со дня получения товара согласно акта приемки Грузополучателя.

11.2. Заказчик имеет право, предъявить претензии по качеству в течение гарантийного срока товара,

11.3. По требованию Заказчика, Исполнитель обязан заменить забракованный товар товаром надлежащего качества в течение срока поставки товара (согласно пункта 5.1.) с момента выявления товара, не отвечающего качеству, определенному настоящим договором, а недостающее количество товара до поставить в течение 30 календарных дней на условиях поставки в соответствии с разделом 5 настоящего договора, либо возратить денежные средства на сумму стоимости некачественного или недостающего товара, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной настоящим договором.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. В случае просрочки в поставке товаров Продавец уплачивает штраф в размере 0,5% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости не поставленного товара.

12.2. В случае просрочки платежа «Заказчик» уплачивает штраф «Продавцу» в размере 0,4% от общей стоимости товара за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

12.3. Уплата штрафа не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.

12.4. В случае просрочки открытия аккредитива Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5% от суммы аккредитива за каждый день просрочки, но не более 50 % от общей суммы не открытого аккредитива.

12.5. В случае поставки товара в немаркированной или не надлежаще маркированной упаковке Исполнитель обязан в 10 дневный срок обеспечить за свой счет восстановление (исправление) маркировки, либо замену соответствующего товара и упаковки на условиях разделов 3,4 и 5 настоящего договора.

12.6. В случае необеспечения Исполнителем исполнения условий договора, сумма гарантии исполнения договора удерживается без акцепта со стороны Исполнителя в пользу Заказчика в части необеспечения.

obligations by the Contractor, the amount of the penalty/fine is withheld by the Customer from the contract performance guarantee.

9.4. The documents are provided in Russian. The documents must be submitted to the Supplier's bank no later than 20 (twenty) days from the date of registration of the act of acceptance of the goods in the warehouse of the Consignee, the documents are submitted to the Supplier by express mail.

9.5. Banking expenses in the Republic of Uzbekistan and bank expenses outside the Republic of Uzbekistan - at the expense of the Supplier.

9.6. The costs associated with making changes to the contract, registration of additional agreements, are made by the Supplier at his expense.

10. FORCE MAJEURE

10.1. The parties are released from responsibility for improper performance of obligations under this contract in the event of force majeure circumstances, as well as other circumstances that, irrespective of the will of the parties, could not be foreseen by them. at the time of the conclusion of the contract and are prevented by reasonable means at their approach.

10.2. To the circumstances specified in clause 10.1. Contract include war and military operations, insurrections, epidemics, epizootics, earthquakes, floods, acts of authorities directly affecting the subject of this Contract and other events that will be confirmed by the competent authorities of the country in whose territory the event occurred. The document issued by the competent state authority of the country in the event of force majeure will be sufficient grounds for the confirmation of these circumstances.

10.3. A party that is unable to fulfill its obligations under this contract must immediately notify the other in writing of the beginning and end of the circumstances of undeterminable force, but in any case not later than 3 working days after their commencement. Within 20 days the Party shall provide documents confirming the circumstances of the insurmountable force.

10.4. The advent of circumstances. Provided for in this section, provided that the requirements of clause 10.3 are met. of this Contract extends the term for the performance of contractual obligations for a period that generally corresponds to the period of validity of the present circumstance and a reasonable time for its elimination.

10.5. Questions on the actions of the Parties in the event of force majeure circumstances to overcome the consequences of its impact Parties decide by negotiation. If the Parties decide to terminate the contract, neither Party shall compensate any losses caused by such termination, except for the return of the amount of documented costs incurred by the parties for the purpose of executing this contract. until the moment of its termination.

11. RECLAMATION

11.1. Possible claims, in case of short delivery, are declared by the Buyer to the Supplier within 3 days from the date of receipt of the goods in accordance with the acceptance certificate of the Consignee.

11.2. The buyer has the right to make claims for quality during the warranty period of the goods,

11.3. At the request of the Customer, the Supplier shall replace the rejected goods with good quality goods during the delivery period of the goods (in accordance with clause 5.1.) From the moment of identifying the goods that do not meet the quality specified in this contract, and the missing quantity of goods shall be delivered within 30 days on delivery terms in accordance with section 5 of this contract, or to refund money for the amount of the cost of a defective or missing product, which does not relieve the Supplier of the responsibility foreseen yaschim contract.

12. LIABILITY OF THE PARTIES

12.1. In case of delay in the delivery of goods, the Seller pays a penalty in the amount of 0.5% of the value of the goods not delivered for each day of delay, but not more than 50% of the value of the goods not delivered.

12.2. In case of delay in payment, the "Buyer" pays a penalty to the "Seller" in the amount of 0.4% of the total value of the goods for each day of delay, but not more than 50% of the amount of the overdue payment.

12.3. Payment of a fine does not relieve the parties from fulfilling their obligations under the contract.

12.4. In case of delay in opening a letter of credit, the Customer pays a penalty to the Supplier in the amount of 0.5% of the amount of the letter of credit for each day of delay, but not more than 50% of the total amount of the non-opened letter of credit.

12.5. In case of delivery of the goods in unmarked or not properly marked packages, the Supplier is obliged to ensure at his own expense the restoration (correction) of the marking, or the replacement of the corresponding goods and packaging on the terms of Sections 3.4 and 5 of this contract at his own expense.

12.6. In the event that the Supplier fails to fulfill the terms of the contract, the amount of the performance guarantee is withheld without acceptance by the Supplier in favor of the Buyer in the non-colateral part.

12.7. In the event that the Supplier's funds are available on the settlement

12.7. В случае, если на расчетном счету Заказчика имеются денежные средства Исполнителя, данные средства будут удержаны в счет оплаты неустоек.

13. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента постановки на учет и получения необходимых заключений в уполномоченных органах Республики Узбекистан и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов до полного их исполнения, но не позднее 31 декабря 2026 года.

13.2. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящего договора, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложения, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой форме каким либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления граждан, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

При несоблюдении антикоррупционных оговорок стороной договора и лицами, привлеченными ею (субподрядными организациями, агентами и иными лицами, подконтрольными сторонам), другая сторона вправе приостановить, расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

13.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке по требованию одной из сторон, в случае существенного нарушения другой стороной условий договора.

13.4. Все изменения или дополнения к настоящему Договору будут действовать лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих сторон. Расходы по оформлению дополнительных соглашений покрываются за счет средств Исполнителя.

13.5. Все споры и вопросы, вытекающие из действия настоящего Договора, решаются сторонами мирным путем, а при невозможности решить их мирным путем, передаются на рассмотрение в Экономический суд города Ташкента. Решение Экономического суда является обязательным для обеих сторон.

13.6. Настоящий Договор составлен на русском и английском языках в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу

account of the Buyer, the funds will be withheld in the forfeit account.

13. OTHER CONDITIONS

13.1. The present contract comes into force from the moment of registration and receipt of the necessary conclusions in the authorized bodies of the Republic of Uzbekistan and is valid until the parties fully fulfill their obligations, and in respect of mutual settlements until their full execution, but not later than December 31, year 2026.

13.2. The parties hereby undertake to comply with the requirements of anti-corruption laws and not take any action that may violate the norms of anti-corruption laws in connection with their rights or obligations under this agreement, including (but not limited to) not making offers, authorization, promises and making illegal payments, including (but not limited to) bribes in cash or in any form to any individuals or legal entities, including (but not limited to) commercial organizations, government and self-government bodies of citizens, government officials, private companies and their representatives.

In case of non-compliance of anti-corruption clauses by the contracting party and the involved persons (subcontractors, agents and other persons controlled by the parties), the other party has the right to suspend, terminate the contract unilaterally and demand compensation for losses.

13.3. The present contract can be terminated by agreement of the parties or unilaterally at the request of one of the parties, in the event of a material breach by the other party of the terms of the contract.

13.4. Any changes or amendments to this Contract will be valid only if they are made in writing and signed by authorized persons on both sides. Expenses for execution of additional agreements are covered at the expense of the Supplier.

13.5. All disputes and issues arising from the operation of this Contract shall be resolved by peaceful means, and if they cannot be resolved peacefully, they shall be submitted to the Economic Court of Tashkent for consideration. The decision of the Economic Court is binding on both parties.

13.6. The present Contract is made in Russian and English in two copies, one for each party and having equal legal

14. LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES:

SELLER:

Company«_____»

Address: _____

phone: _____

Bank _____

Acc.#: _____

SWIFT _____

IBAN CODE: _____

Director: _____

BUYER:

Company«_____»

Address: _____

phone: _____

Bank _____

Acc.#: _____

SWIFT _____

IBAN CODE: _____

Director: _____

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:

Компания «_____»

Адрес: _____

Банк: _____

Acc.#: _____

SWIFT _____

IBAN CODE: _____

Директор: _____

ЗАКАЗЧИК:

Компания «_____»

Адрес: _____

Банк: _____

Acc.#: _____

SWIFT _____

IBAN CODE: _____

Директор: _____

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида 766037-сонли МАЪЛУМОТНОМА

17.09.2026 й. Тошкент ш.

Буюртмачи "TA'MINOT VA LOGISTIKA XIZMATI DUK" 17.09.2026 йил соат 17:05:48 да "ТИФ ТН коди – 8415109000", "маҳсулот номи – KONDITIONER (Sovutgich)" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 10000 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 17.09.2026 йил соат 17:05:48 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
8415109000 - Dvigatelli ventilyator hamda havo harorati va namligini o'zgartirish uchun asboblilar bilan jihozlangan havoni kondisionirovaniya qilish uchun qurilmalar, shu jumladan, namlikni alohida nazorat qilib bo'lmaydigan kondisionerlar: derazaga, devorga, shiftga yoki pol ustiga o'rnatiladigan tipda, bitta korpusda yoki "split-tizimlar": "split-tizimlar" Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 28.25.12.130-00001 27.51.11.110-00001 28.25.13.114-00001	KONDITIONER (Sovutgich)

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Либо цена, либо качество, либо технические параметры, либо гарантия, либо количество, либо поставка товара до места не соответствует).



**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
766043-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

17.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "TA'MINOT VA LOGISTIKA XIZMATI DUK" 17.09.2026 йил соат 17:08:16 да "ТИФ ТН коди – 8418690003", "маҳсулот номи – KULER" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 1 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 17.09.2026 йил соат 17:08:16 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
8418690003 - Elektrli yoki boshqa turdagi sovitchlar, muzlatkichlar va boshqa sovutish yoki muzlatish uskunalari; issiqlik nasoslari, 8415 tovar pozitsiyasidagi havoni kondisionirovaniya qilish uchun qurilmalardan tashqari: boshqa sovutish yoki muzlatish uchun uskunalar; issiqlik nasoslari: boshqalar: ichimlik suvini sovutish uchun mo'ljallangan dispenserlar (kulerlar), isitish funksiyasi bo'lgan yoki bo'lmagan Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 27.51.11.110-00003	KULER

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Либо цена, либо качество, либо технические параметры, либо гарантия, либо количество, либо поставка товара до места не соответствует).



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида 766050-сонли МАЪЛУМОТНОМА

17.09.2026 й. Тошкент ш.

Буюртмачи "TA'MINOT VA LOGISTIKA XIZMATI DUK" 17.09.2026 йил соат 17:09:04 да "ТИФ ТН коди – 8418", "маҳсулот номи – Muzlatgich (Xolodilnik)" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 10000 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 17.09.2026 йил соат 17:09:04 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
8418 - Elektrli yoki boshqa turdagi sovitkichlar, muzlatkichlar va boshqa sovutish yoki muzlatish uskunalari; issiqlik nasoslari, 8415 tovar pozitsiyasidagi havoni kondisionirovaniya qilish uchun qurilmalardan tashqari: Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 27.51.11.110-00001 27.51.11.120-00003 28.25.13.114-00001 28.25.13.115-00002 27.51.11.110-00003 28.25.13.112-00001	Muzlatgich (Xolodilnik)

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Либо цена, либо качество, либо технические параметры, либо гарантия, либо количество, либо поставка товара до места не соответствует).



**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
766062-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

17.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "ТА'MINOT VA LOGISTIKA XIZMATI DUK" 17.09.2026 йил соат 17:11:06 да "ТИФ ТН коди – 7321",
"маҳсулот номи – Muzlatgich (Xolodilnik)" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами
5513 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 17.09.2026 йил соат 17:11:06 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар
орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб
олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
7321 - Qora metallдан yasalgan elektr bo'lmagan isitish pechlari, isitish va qaynatish pechlari va pishirish pechlari (shu jumladan, markaziy isitishning yordamchi qozonlari bo'lgan pechlar), qizdirilgan yog' solish uchun friturnisalar, mangallar, pechkalar, oziq-ovqat isitkichlari va shunga o'xshash maishiy texnikalar va ularning qismlari: Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 27.52.11.110-00001 27.51.11.120-00003 25.93.13.112-00114 28.21.11.130-00001 26.20.16.160-00010 28.21.14.130-00002	Muzlatgich (Xolodilnik)

**Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Либо цена, либо качество, либо технические параметры, либо гарантия,
либо количество, либо поставка товара до места не соответствует).**



**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
766078-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

17.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "TA'MINOT VA LOGISTIKA XIZMATI DUK" 17.09.2026 йил соат 17:15:12 да "ТИФ ТН коди – 8418219100", "маҳсулот номи – Xolodilnik" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 384 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 17.09.2026 йил соат 17:15:12 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
8418219100 - Elektrli yoki boshqa turdagi sovutkichlar, muzlatkichlar va boshqa sovutish yoki muzlatish uskunalari; issiqlik nasoslari, 8415 tovar pozitsiyasidagi havoni kondisionirovaniya qilish uchun qurilmalardan tashqari: maishiy sovutkichlar: kompression: boshqalar: boshqalar, quvvati: 250 l dan ortiq emas Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 27.51.11.110-00001	Xolodilnik

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Либо цена, либо качество, либо технические параметры, либо гарантия, либо количество, либо поставка товара до места не соответствует).



**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
766148-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

17.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "TA'MINOT VA LOGISTIKA XIZMATI DUK" 17.09.2026 йил соат 17:40:23 да "ТИФ ТН коди – 8528723003", "маҳсулот номи – TELEVIZOR" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 8904 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 17.09.2026 йил соат 17:40:23 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
8528723003 - Monitorlar va proektorlar, qabul qilish uskunalari televizion uskunalarini o'z tarkibiga olmaydigan; televizion aloqalari uchun qabul qiluvchi uskunalar, yoki ovoz yoki tasvirni yozib oluvchi yoki qayta ishlab chiqaruvchi apparati bo'lgan keng ommaga uzatuvchi radiopriyomniklar yoki apparatura, ovoz yozuvchi yoki ovoz chiqaruvchi yoki tasviri bo'lmagan televizion qabul qilish apparati: eshittirish radio qabul qiluvchisi yoki ovoz yoki tasvirni yozib oluvchi yoki qayta ishlab chiqaruvchi apparati bo'lgan yoki bo'lmagan televizion qabul qiluvchi apparatlar: boshqa, rangli tasviri: boshqalar: o'rnatilgan trubkalari bilan: ekranning diagonali o'lchami 52 sm dan ko'p lekin 72 sm dan ortiq emas Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 26.40.20.122-00001 25.99.29.190-00078	TELEVIZOR

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Либо цена, либо качество, либо технические параметры, либо гарантия, либо количество, либо поставка товара до места не соответствует).

