

№ 3-41
20.08.2026

“TASDIQLAYMAN”

“O‘ztransgaz” AJ

Boshqaruv raisi

birinchi o‘rinbosari

M. Raxmonov

2026 y.



“O‘ztransgaz” AJning avariya
quvurlar zaxirasini to‘ldirish uchun
diametri 1220 mm va 1020 mm bo‘lgan
po‘lat quvurlarini yetkazib berish
bo‘yicha
TEXNIK TOPSHIRIQ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку стальных труб
диаметром 1220 мм и 1020 мм
для пополнения аварийного запаса
труб АО «Узтрансгаз»

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ:

Bob/Band	Nomi	Раздел/подраздел	Наименование	Bet/стр.
1-BOB	UMUMIY MA'LUMOTLAR	РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1-Band	Tovar nomi	Подраздел 1.1	Наименование товара	4
1.2-Band	Tovarni sotib olish uchun asos va maqsadi	Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	4
1.3-Band	Tovarning yangiligi haqida ma'lumotlar (tovar ishlab chiqarilgan yil)	Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/ выпуска товара)	4
1.4-Band	Ishlab chiqish / tayyorlash uchun hujjatlar	Подраздел 1.4	Документы для разработки / изготовления	4
2-BOB	EKSPLUATATSIYA SHAROITLARI	РАЗДЕЛ 2.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	4-5
3-BOB	TEXNIK TALABLAR	РАЗДЕЛ 3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	5-8
3.1-Band	Tovarlarning texnik, funktional va sifat xarakteristikalarini (iste'mol xususiyatlari)	Подраздел 3.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	5-7
3.2-Band	Ishonchlilikka qo'yiladigan talablar	Подраздел 3.2.	Требования к надежности	7
3.3-Band	Markirovka qilish bo'yicha talablar	Подраздел 3.3	Требования к маркировке	7
3.4-Band	O'lchamlari va qadoqlashga qo'yiladigan talablar	Подраздел 3.4	Требования к размерам и упаковке	7-8
4-BOB	TOPSHIRISH VA QABUL QILISH QOIDALARI BO'YICHA TALABLAR	РАЗДЕЛ 4.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	8-9
4.1-Band	Topshirish va qabul qilish tartibi	Подраздел 4.1	Порядок сдачи и приемки	8-9
4.2-Band	Tender savdolarida ishtirok etishda buyurtmachiga texnik va boshqa hujjatlarni topshirish bo'yicha talablar	Подраздел 4.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при участии в тендерных торгах	9
5-BOB	SIFAT, HAJM VA/YOKI KAFOLAT BERISH MUDDATIGA QO'YILGAN TALABLAR	РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	9

6-BOB	EKOLOGIK TALABLAR	РАЗДЕЛ 6.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	9-10
7-BOB	XAVFSIZLIK BO'YICHA TALABLAR	РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	10
8-BOB	QO'SHIMCHA (BOSHQA) TALABLAR	РАЗДЕЛ 8.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	10
9-BOB	YETKAZIB BERISHNING MIQDORI, KOMPLEKTATSIYAS I (JAMLANMASI), JOYI VA MUDDATI (DAVRIYLIGI)GA QO'YILADIGAN TALABLAR	РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	10-11
10-BOB	TAQDIM ETILADIGAN MA'LUMOTLAR SHAKLIGA QO'YILADIGAN TALABLAR	РАЗДЕЛ 10.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	12
11-BOB	ILOVALAR RO'YXATI	РАЗДЕЛ 11.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	12

1-BOB. UMUMIY MA'LUMOTLAR	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1-Band. Tovar nomi	Подраздел 1.1 Наименование товара
Po'lat quvurlar.	Стальные трубы.
1.2-Band. Tovarni sotib olish uchun asos va maqsadi	Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
Gazli, Kogon, Muborak, Zirabuloq, Samarqand, G'allaorol, Toshkent, Farg'ona MGQBlarining avariyaaviy quvurlar zaxirasini to'ldirish uchun Sotib olish uchun asos 2026-yil 13-avgust kuni "O'ztransgaz" AJda o'tkazilgan apparat yig'ilishining 01-07/32-son bayoni (11-, 15- bandlari)	Для пополнения аварийного запаса труб Газлийского, Каганского, Мубарекского, Зирабулакского, Самаркандского, Галляаральского, Ташкентского, Ферганского УМГ. Основанием для приобретения является протокол аппаратного совещания в АО «Узтрансгаз» под №01-07/32 от 13.08.2026г. (11, 15-ые пункты)
1.3-Band. Tovarining yangiligi haqida ma'lumotlar (tovar ishlab chiqarilgan yil)	Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
Yetkazib berilayotgan barcha po'lat quvurlar yangi, avval foydalanilmagan, ishlab chiqarilgan yili 2026-yildan avval bo'lmagan bo'lishi kerak, shuningdek, quvurlar tajriba-sanoat partiyalaridan bo'lmasligi shart.	Все поставляемые стальные трубы должны быть новыми ранее не использованными, не ранее 2026г. выпуска, кроме того, трубы не должны быть опытно-промышленными партиями.
1.4-Band. Ishlab chiqish / tayyorlash uchun hujjatlar	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Normativ-texnik hujjatlar va standartlar: - ShNQ 2.05.06-22 "Magistral quvurlar"; - ShNQ 2.01.01-22 "Loyihalash uchun iqlimiy va fizik-geologik ma'lumotlar"; - GOST 31447 "Magistral gaz quvurlari, neft quvurlari va neft mahsulotlari quvurlari uchun payvandlangan po'lat quvurlar"; - GOST 9.602 Korroziya va eskirishdan himoyalanish yagona tizimi. Yer osti inshootlari. Korroziyadan himoyalanishga umumiy talablar; - GOST 25812 Magistral po'lat quvurlar. Korroziyadan himoyalanishga umumiy talablar; - GOST 19281 "Yuqori mustahkamlikdagi prokat" Umumiy texnik shartlar; - O'zMSt 666:2025 "Magistral gaz quvurlariga yetkazib beriladigan yonuvchi tabiiy gazlar".	Нормативно-технические документы и стандарты: - ШНК 2.05.06-22 «Магистральные трубопроводы»; - ШНК 2.01.01-22 «Климатические и физико-геологические данные для проектирования»; - ГОСТ 31447 «Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов»; - ГОСТ 9.602 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии; - ГОСТ 25812 Трубопровода стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии; - ГОСТ 19281 «Прокат повышенной прочности» Общие технические условия; - O'zMSt 666:2025 «Газы горючие природные, подаваемые в магистральные газопроводы».
2-BOB. EKSPLUATATSIYA SHAROITLARI	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Korroziyaga qarshi qoplamali po'lat quvurlaridan iborat gaz quvurlarini uzoq muddatli ekspluatatsiya qilishda ruxsat etilgan harorati har qanday agressivlikdagi va namlikdagi tuproqlarda minus 37°S dan plus 60°S gacha bo'lishi kerak. 2. Transportirovka qilinayotgan muhitning loyihaviy bosimi 5,4 (55) MPa (kg kuch/sm²). 3. Ochiq osmon ostida ekspluatatsiya qilinadigan, shuningdek, saqlanadigan po'lat quvurlar iqlim hodisalari ta'siriga uchraydi: yomg'ir, do'l, qor, chang, momaqaldiroq, suv toshqini, quyosh radiatsiyasi, shamol va qor yuklamalari, seysmik ta'sir. Ishchi muhit - O'zMSt 666:2025 ga mos keluvchi tabiiy gaz.	1. Допустимая температура при длительной эксплуатации газопроводов из труб с антикоррозионным покрытием должна составлять от минус 37°С - до плюс 60°С в грунтах любой агрессивности и влажности. 2. Проектное давление транспортируемой среды 5,4 (55) МПа (кгс/см²). 3. Стальные трубы, которые будут эксплуатироваться, а также храниться под открытым небом, подвержены воздействию климатических явлений: дождь, град, снег, пыль, гроза, паводок, солнечное излучение, ветровые и снеговые нагрузки, сейсмическое воздействие. Рабочая среда - природный газ соответствующий O'zMSt 666:2025.
3-BOB. TEXNIK TALABLAR	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1-Band. Tovarlarning texnik, funksional va sifat xarakteristikalari (iste'mol xususiyatlari)	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Ø1220x12 mm.li po'lat quvurlar – K60 – to'g'ri chokli, bir yoki ikkita bo'ylama chokli flyus ostida yoyli payvandlash (дуговая сварка под флюсом) usuli bilan payvandlangan, GOST 31447-2012 (3-tur)ga mansub, kimyoviy tarkibi GOST 19281 bo'yicha bo'lgan va 55 kg kuch/sm² (5,4 MPa) bosim ostida ishlashga mo'ljallangan. Ø1020x11 mm.li po'lat quvurlar – K56 – to'g'ri chokli, bir yoki ikkita bo'ylama chokli flyus ostida yoyli payvandlash (дуговая сварка под флюсом) usuli bilan payvandlangan, GOST 31447-2012 (3-tur)ga mansub, kimyoviy tarkibi GOST 19281 bo'yicha bo'lgan va 55 kg kuch/sm² (5,4 MPa) bosim ostida ishlashga mo'ljallangan. Yetkazib beriladigan barcha quvurlar ShNQ 2.05.06-22 talablarini hisobga olgan holda, uch qatlamli kuchaytirilgan turdagi tashqi korroziyaga qarshi qoplamali bo'lishi shart, (ShNQ 2.05.06-22ning 20-jadvali,	Трубы Ø1220x12 мм – K60 – прямошовные, сваренные дуговой сваркой под флюсом (ДСФ) с одним или двумя продольными швами, в соответствии ГОСТ 31447-2012 (тип 3), с химическим составом по ГОСТ 19281, которые предназначены для работы под давлением 55 кгс/см² (5,4 МПа). Трубы Ø1020x11 мм – K56 – прямошовные, сваренные дуговой сваркой под флюсом (ДСФ) с одним или двумя продольными швами, в соответствии ГОСТ 31447-2012 (тип 3), с химическим составом по ГОСТ 19281, которые предназначены для работы под давлением 55 кгс/см² (5,4 МПа). Все поставляемые трубы должны быть с наружным антикоррозионным покрытием, с учётом требований ШНК 2.05.06-22 трёхслойным усиленного типа (конструкция №1 таблица №20 ШНК 2.05.06-22), нанесенным в заводских

1-konstruksiyasi), zavod sharoitida GOST 9.602-2016 (GOST 25812) ga muvofiq ishlab chiqarilgan (izolyatsiyalangan).

Quvurlarni yuqorida va quyida keltirilgan texnik xarakteristikalarga muvofiq bo'lishi yoki ulardan sifat jihatidan ustun bo'lishi sharti bilan boshqa umumiy qabul qilingan/xalqaro standartlar bo'yicha yetkazib berilishi yo'l qo'yiladi:

- Quvurlarning payvandlangan choklari asosiy quvur metalliga teng mustahkamlikka ega bo'lishi lozim;

- Quvurlarning tashqi diametri shartli o'lchamdan og'ishi quyidagi qiymatlardan oshmasligi lozim: quvurlar tanasi bo'ylab – 3 mm; quvurlar uchidan 200 mm masofada - 1,6 mm; quvurlar uchida - 2,4 mm;

- Quvur uchlarining ovalligi quvurning nominal diametrining 1% dan oshmasligi kerak;

- Besh karrali namunalardagi metallning nisbiy uzunligi kamida quyidagicha bo'lishi kerak:

20 foiz – vaqtinchalik qarshiligi 588,4 MPa (60 kg kuch/sm²) gacha bo'lgan quvurlar uchun;

18 - vaqtinchalik qarshiligi 637,4 MPa (65 kg kuch/sm²) gacha bo'lgan quvurlar uchun;

16 - vaqtinchalik qarshiligi 686,5 MPa (70 kg kuch/sm²) gacha bo'lgan quvurlar uchun.

- Quvurlar asosiy metallining Sharpi namunalariidagi zarbali qovushqoqlik va sinishidagi tolalar ulushi (foizi) ShNQ 2.05.06-22ning 17-jadvalida keltirilgan talablarga muvofiq bo'lishi kerak;

- Zarbali qovushqoqlik GOST 9454-78 bo'yicha 11-13-turdagi namunalarga ko'ra aniqlanishi va ular ShNQ 2.05.06-22ning 17-jadvalida keltirilgan talablarga muvofiq bo'lishi kerak;

- Menaje namunalariidagi zarbali qovushqoqlik quvurlarning devor qalinligidan kelib chiqqan holda ushbu ShNQning 18-jadvalida ko'ra qabul qilinishi lozim;

- har bir quvur ishlab chiqaruvchi zavodda gidrostatik bosim P_i , MPa ostida kamida 20 s davomida sinovdan o'tkazilishi va quvur devorlarida uning qiymati oquvchanlikning normativ chegarasining 95 foizga teng halqali

usloviyda v sootvetstviy s GOST 9.602-2016 (GOST 25812).

Допускается поставка труб по другим общепринятым/международным стандартам, с учётом соответствия вышеуказанных и нижеприведенных технических характеристик или превосходящим их по качеству:

- Трубы должны иметь сварное соединение, равнопрочное основному металлу трубы;

- Отклонение внешнего диаметра трубы от условного размера не должно превышать: по телу трубы – 3 мм; на расстоянии 200 мм от концов труб - 1,6 мм; на концах труб 2,4 мм;

- Овальность концов труб не должно превышать 1% от номинального диаметра трубы;

- Относительное удлинение металла труб на пятикратных образцах должно быть, %, не менее: 20 - для труб с временным сопротивлением до 588,4 МПа (60 кгс/мм²); 18 – для труб с временным сопротивлением до 637,4 МПа (65 кгс/мм²) 16 – для труб с временным сопротивлением выше 686,5 МПа (70 кгс/мм²);

- Ударная вязкость на образцах Шарпи и процент волокна в изломе основного металла труб и должны удовлетворять требованиям, приведенным в табл.17 ШНК 2.05.06-22;

- Ударную вязкость следует определять по ГОСТ 9454-78 на образцах типов 11-13, и должны удовлетворять требованиям, приведенным в табл.17 ШНК 2.05.06-22;

- Ударную вязкость на образцах Менаже следует и принимать в зависимости от толщины стенки труб по табл.18 ШНК 2.05.06-22;

- Каждая труба должна проходить на заводах изготовителях испытания гидростатическим давлением P_i , МПа, в течение не менее 20 секунд, величина которого должна быть не ниже давления, вызывающего в стенках труб кольцевое напряжение, равное 95 % нормативного давления текучести;

kuchlanishni keltirib chiqaruvchi bosimdan past bo'lmashligi lozim. - Shuningdek, yuqorida sanab o'tilgan talablardan tashqari, ShNQ 2.05.06-22 va yuqorida sanab o'tilgan GOSTlar talablariga ham muvofiq bo'lishi kerak.	- а также кроме вышеперечисленных требований, соответствовать требованиям ШНК 2.05.06-22 и вышеперечисленных ГОСТов.
3.2-Band. Himoya choralariga qo'yiladigan talablar	Подраздел 3.2. Требования к защитным мерам
Zavod qoplamasining tashish, yuklash-tushirish ishlari va saqlash (<i>shu jumladan, atrof-muhit harorati minus 37°S dan plus 50°S gacha bo'lgan ochiq havoda, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siri va quvur metallining qizishi bilan</i>) davrida saqlanishini ta'minlash uchun ishlab chiqaruvchi va/yoki yetkazib beruvchi amaldagi normativ-texnik hujjatlarga muvofiq, qoplama va quvur metaliga mexanik, termik va boshqa shikastlanishlar ehtimolini istisno etuvchi maxsus himoya choralarini nazarda tutishi shart.	Для сохранности заводского покрытия в период транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и складирования (<i>в том числе, на открытом воздухе температурой окружающей среды от минус 37°С до плюс 50°С, с воздействием прямых солнечных лучей и нагревом металла трубы</i>), изготовитель и/или поставщик обязаны предусмотреть специальные защитные меры в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, исключающие возможность механических, термических и иных повреждений покрытия и металла трубы.
3.3-Band. Markirovka qilish bo'yicha talablar	Подраздел 3.3 Требования к маркировке
Ishlab chiqaruvchi har bir quvurda o'chmaydigan bo'yoq bilan quyidagilarni markirovka qilishi (belgilashi) kerak: tovar belgisi yoki nomi; tashqi diametr(lar)i va devor qalinligi(lar)i butlovchi qismlarning shartli belgisiga muvofiq; po'lat markasi; ushbu standartning raqami va boshqalar GOST 31447 Xalqaro standartiga va/yoki belgilangan texnik xarakteristikalariga muvofiq bo'lishi yoki ulardan sifat jihatidan ustun bo'lishi sharti bilan boshqa umumiy qabul qilingan/xalqaro standartlar bo'yicha muvofiq bo'lishi mumkin shuningdek, ShNQ 2.05.06-22 va yuqorida ko'rsatilgan GOST talablariga javob berishi kerak.	Изготовитель должен маркировать на каждой трубе не смываемой краской: товарный знак или наименование; наружный(е) диаметр(ы) и толщину(ы) стенки в соответствии с условным обозначением деталей; марку стали; номер настоящего стандарта и другие в соответствии с международным стандартом ГОСТ 31447 и/или другим общепринятым/международным стандартам, с учётом соответствия указанных технических характеристик и не уступающим или превосходящим по качеству, а также соответствующим требованиям ШНК 2.05.06-22 и вышеуказанных ГОСТов.
3.4-Band. O'lchamlari va qadoqlashga qo'yiladigan talablar	Подраздел 3.4 Требования к размерам и упаковке

O'lchamlar va qadoqlash xalqaro talablarga muvofiq bajarilishi kerak. Qadoqlash usullari yuklash-tushirish ishlari va quvurlarni tashish vaqtida xavfsizlik va qulaylikni ta'minlashi lozim, xalqaro standart GOST 31447 va/yoki boshqa umumiy qabul qilingan/xalqaro standartlar yoki analoglarga muvofiqligi, ko'rsatilgan texnik xususiyatlarga muvofiqligini hisobga olgan holda va sifat jihatidan kam bo'lmagan yoki ustun bo'lgan, shuningdek, ShNQ 2.05.06-22 va yuqorida ko'rsatilgan GOSTlar talablariga javob beradigan bo'lishi kerak. Yetkazib beriladigan quvurlarning uzunligi ShNQ 2.05.06-22 ga muvofiq 10,5-12,4 m doirasida bo'lishi kerak.	Размеры и упаковку необходимо выполнить в соответствии с международными требованиями. Способы упаковки должны обеспечивать безопасность и удобство при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании труб в соответствии с международным стандартом ГОСТ 31447 и/или других общепринятых/международных стандартов или аналогов, с учётом соответствия указанных технических характеристик и не уступающим или превосходящим по качеству, а также соответствующим требованиям ШНК 2.05.06-22 и вышеуказанных ГОСТов. Длина поставляемых труб должна быть в пределах 10,5-12,4 м в соответствии ШНК 2.05.06-22.
4-BOB. TOPSHIRISH VA QABUL QILISH QOIDALARI BO'YICHA TALABLAR	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
4.1-Band. Topshirish va qabul qilish tartibi	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки
Buyurtmachiga tovarni ushbu texnik topshiriq va amaldagi normativ hujjatlar talablariga muvofiqligini tekshirish maqsadida, quvurlarni ham ishlab chiqaruvchi zavodda, ham Buyurtmachi hududida tadqiqotlar va sinovlarni o'tkazishini o'z ichiga olgan nazorat tadbirlarini amalga oshirish huquqi berilishi kerak. Quvurlar ishlab chiqaruvchi zavoddan yetkazib berilishidan oldin, zarurat tug'ilganda, O'zbekiston Respublikasida akkreditatsiyadan o'tgan xalqaro mustaqil kompaniya tomonidan yoki tarkibida kamida "O'ztransgaz" AJning to'rt nafar mutaxassisi bo'lgan komissiyani jalb qilgan holda jo'natishdan oldingi inspeksiya (tekshiruv) amalga oshiriladi. Tovarni qo'shimcha qabul qilish, quvurlarning ushbu texnik topshiriq talablariga muvofiqligini tekshirish maqsadida, xalqaro GOSTlarga yoki boshqa umumiy qabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq kirish nazoratini hisobga olgan holda, Buyurtmachi omborida amalga oshiriladi. Quvurlarni jo'natish moboyanida yuklash ishlari faqat ishlab chiqaruvchi zavod	Заказчику должно предоставляться право осуществлять контрольные мероприятия, включая проведение исследований и испытаний труб как на заводе-изготовителе, так и на территории Заказчика, с целью проверки их соответствия требованиям настоящего технического задания и действующих нормативных документов. До поставки труб с завода-изготовителя, при необходимости будет осуществляться предотгрузочная инспекция международной независимой компанией, аккредитованной в Республике Узбекистан, либо с привлечением комиссии, в составе которой будет не менее четырёх специалистов АО «Узтрансгаз». Дополнительная приёмка товара будет осуществляться на складе Заказчика, с учётом входного контроля в соответствии с ГОСТ 31447 или другими общепринятыми международными стандартами, с целью проверки соответствия труб требованиям данного технического задания.

tomonidan amalga oshirilishi shart. Tovarni yetkazib berishda quvurlarning har bir partiyasi ishlab chiqaruvchi zavodning quvurlarning GOST 31447-2012 talablariga yoki boshqa umumiy qabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiqligi, belgilangan texnik xarakteristikalariga muvofiqligini hisobga olgan holda va sifat jihatidan kam bo'lmagan yoki ustun bo'lgan, shuningdek, ShNQ 2.05.06-22 va yuqorida ko'rsatilgan GOSTlar talablariga muvofiqligini tasdiqlovchi sifat sertifikat/pasportiga ega bo'lishi kerak. Unda quvurlar tayyorlangan buyurtma raqami, quvurlar o'lchami, metalning tarkibi, devor qalinligi, quvurlarning zavod raqamlari, partiya raqami va shikast yetkazmaydigan usullar bilan sinov natijalari, muvofiqlik sertifikatlari (quvur mahsulotlari va izolyatsiya qoplamasi) va mahsulotning haqiqiyliги (aslliligini) hamda sifatini tasdiqlovchi boshqa zarur hujjatlar ko'rsatilishi lozim.	Отгрузка труб должна производиться только заводом-изготовителем. При поставке товара каждая партия труб должна иметь сертификат/паспорт качества завода-изготовителя, удостоверяющий соответствие труб требованиям ГОСТ 31447-2012) или другими общепринятыми международными стандартами, с учётом соответствия указанных технических характеристик и не уступающим или превосходящим по качеству, а также соответствующим требованиям ШНК 2.05.06-22 и вышеуказанных ГОСТов с указанием номера заказа, по которому изготовлены трубы, размера труб, состава металла, толщины стенки, заводских номеров труб, номера партии и результатов испытания физическими неразрушающими методами, сертификаты соответствия (трубной продукции и изоляционного покрытия) и другие необходимые документы удостоверяющие подлинность и качество товара.
4.2-Band. Tender savdolarida ishtirok etishda buyurtmachiga texnik va boshqa hujjatlarni topshirish bo'yicha talablar	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при участии в тендерных торгах
Tenderda ishtirok etishda texnik hujjatlar paketi taqdim etilishi kerak: sifat sertifikat/pasporti (avval tayyorlangan analogik quvurlarning), muvofiqlik sertifikatlari (quvur mahsulotlari va izolyatsiya qoplamasining).	При участии в тендере необходимо предоставить пакет технических документов: сертификат качества/паспорт (ранее изготовленных аналогичных труб), сертификаты соответствия (трубной продукции и изоляционного покрытия).
5-BOB. SIFAT, HAJM VA/YOKI KAFOLAT BERISH MUDDATIGA QO'YILGAN TALABLAR	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Po'lat quvurlarni yetkazib beruvchi ishlab chiqaruvchi zavodning kafolat majburiyatlari muddati O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan (yoki normalar va qoidalarga zid bo'lmagan) umumiy qabul qilingan/xalqaro standartlarga muvofiq bo'lishi kerak va po'lat quvurlar foydalanishga topshirilgan sanadan boshlab kamida 12 oy yoki yetkazib berilgan sanadan boshlab kamida 18 oyni tashkil etishi lozim.	Срок гарантийных обязательств поставщика завода-изготовителя стальных труб должен соответствовать общепринятым/международным стандартам, действующим (или не противоречащим нормам и правилам) в Республике Узбекистан и который должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию стальных труб либо не менее 18 месяцев с даты поставки.
6-BOB. EKOLOGIK TALABLAR	РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan normalar va qoidalarga muvofiq	В соответствии с нормами и правилами, действующие в Республики Узбекистан.
7-BOB. XAVFSIZLIK BO'YICHA TALABLAR	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan normalar va qoidalarga muvofiq.	В соответствии с нормами и правилами, действующие в Республики Узбекистан.
8-BOB. QO'SHIMCHA (BOSHQA) TALABLAR	РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Ishlab chiqaruvchi zavodning so'nggi 3 yil ichida analogik quvurlarni tayyorlash va sotish bo'yicha tajribasini tasdiqlovchi hujjatlar (Referent varaqalar va boshqalar).	Документы, подтверждающие опыт завода производителя по изготовлению и реализации аналогичных труб за последние 3 года (Референт листы или другие).
9-BOB. YETKAZIB BERISHNING MIQDORI, KOMPLEKTATSIYASI (JAMLANMASI), JOYI VA MUDDATI (DAVRIYLIGI)GA QO'YILADIGAN TALABLAR	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
Xarid qilinayotgan quvur mahsulotlari miqdori: 1-ilovada ko'rsatilgan. Yetkazib berish muddatlari: oldindan to'lov qilingan kundan boshlab 90 kalendar kundan oshmasligi kerak. Yetkazib berish shartlari: Xorijiy ishtirokchilar uchun: Po'lat quvurlarni DAP va amaldagi Inkoterm (Incoterm)ga muvofiq, belgilangan manzilga yetkazib berish sharti bilan. Mahalliy ishtirokchilar uchun: Ijrochi tomonidan tovar Buyurtmachi omboriga yetkazib beriladi. Temir yo'l orqali yuk oluvchilar: Yetkazib berish joyi quyidagi yuk oluvchilar bo'yicha: - Yuk oluvchi: "O'ztransgaz" AJ Toshkent magistral gaz quvurlari boshqarmasi; Yuridik manzil: Toshkent shahri, Sayfi Olim kuchasi 22-uy; "O'TY/Toshkent-Tovarniy" temir yo'l stansiyasi, kodi: 722400, yuk oluvchi kodi – 1862, INN 200626188, r/s: 20210000900117836201, OKED 49500, MFO 00440; - Yuk oluvchi: "O'ztransgaz" AJ G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi; Yuridik manzil: Jizzax viloyati, G'allaorol tumani, Gazchilar qishlog'i; "G'allaorol" temir yo'l stansiyasi, kodi: 727207 yuk oluvchi kodi –	Количество закупаемой трубной продукции: указаны в Приложение №1 Сроки поставки: должны составлять не более 90 календарных дней с даты финансирования контракта. Условия поставки: <u>Для иностранных участников:</u> Условия поставки стальных труб с учётом доставки до места назначения, в соответствии DAP и действующими Инкотермс. <u>Для местных участников:</u> Исполнитель осуществляет поставку товара до склада Заказчика. Грузополучатели по железной дороге: Место поставки по нижеследующим грузополучателями: - Грузополучатель: Ташкентское УМГ АО «Узтрансгаз»; Юридический адрес: г. Ташкент, ул.Сайфи Алим-22; ж/д «УТИ/Ташкент-Товарный» код: 722400, код грузополучателя – 1862, ИНН 200626188, р/с: 20210000900117836201, ОКЭД 49500, МФО 00440; - Грузополучатель: Галляаральское УМГ, АО «Узтрансгаз»; Юридический адрес: Джизакская обл, Галляаральский район, посёлок Газовиков. Джизакская обл, ж/д станция «Галляарал» код: 727207, код грузополучателя - 1322, ИНН 200626188, р/с:

1322, INN 200626188, r/s: 20210000300117836159 9000117836149, OKED 49500, MFO 00440;

- Yuk oluvchi: "O'ztransgaz" AJ Farg'ona magistral gaz quvurlari boshqarmasi; Yuridik manzil: Farg'ona shahri, Kimyogarlar ko'chasi, 11-uy; "Kirgili" temir yo'l stansiyasi, kodi: 745705, yuk oluvchi kodi – 7427, INN 200626188, r/s: 20210000700117836160, OKED 49500, MFO 00440.

- Yuk oluvchi: "O'ztransgaz" AJ Gazli magistral gaz quvurlari boshqarmasi; Yuridik manzil: Buxoro viloyati, Romitan tumani, Gazli shahri, A. Temur kuchasi, 1-uy; "Yaxshilik" temir yo'l stansiyasi, kodi: 729804, yuk oluvchi kodi – 2133, INN 200626188, r/s: 20210000000117836149, OKED 49500, MFO 00440;

- Yuk oluvchi: "O'ztransgaz" AJ Kogon magistral gaz quvurlari boshqarmasi; Yuridik manzil: Buxoro viloyati, Kogon tumani, Kogon shahri, Gazchilar qishlog'i, 5-uy; "Kogon" temir yo'l stansiyasi, kodi: 740606, yuk oluvchi kodi – 2133, INN 200626188, r/s: 20210000000117836149, OKED 49500, MFO 00440;

- Yuk oluvchi: "O'ztransgaz" AJ Zirabuloq magistral gaz quvurlari boshqarmasi; Yuridik manzil: Samarqand viloyati, Narpay tumani, Gazchilar qishlog'i, 5-uy; "Zirabuloq" temir yo'l stansiyasi, kodi: 728604, yuk oluvchi kodi – 7826, INN 200626188, r/s: 20210000800117836150, OKED 49500, MFO 00440;

- Yuk oluvchi: "O'ztransgaz" AJ Muborak magistral gaz quvurlari boshqarmasi; Yuridik manzil: Qashqadaryo viloyati, Muborak tumani, Sanoat zonasi, "Mash'al" temir yo'l stansiyasi, kodi: 732807, yuk oluvchi kodi – 1862, INN 200626188, r/s: 20210000700117836154, OKED 11230, MFO 00440.

- Yuk oluvchi: "O'ztransgaz" AJ Samarqand magistral gaz quvurlari boshqarmasi; Yuridik manzil: Samarqand viloyati, Samarqand tumani, Gulobod MFY, "Ulug'bek" temir yo'l stansiyasi, kodi: 727902, yuk oluvchi kodi – 1862, INN 200626188, r/s: 20210000500117836151, OKED 49500, MFO 00440.

20210000300117836159, OKЭД 49500, МФО 00440;

- Грузополучатель: Ферганское УМГ АО «Узтрансгаз»; Юридический адрес: г. Фергана, ул. Химиков-11; ж/д «Киргили» код: 745705, код грузополучателя – 7427, ИНН 200626188, р/с: 20210000700117836160, ОКЭД 49500, МФО 00440.

- Грузополучатель: Газлийское УМГ АО «Узтрансгаз»; Юридический адрес: Бухарская область Ромитанский район, г.Газли ул. А.Темура 1; ж/д станция «Яхшилик» код: 729804, код грузополучателя – 3829, ИНН 200626188, р/с: 20210000600117836147, ОКЭД 49500;

- Грузополучатель: Каганское УМГ АО «Узтрансгаз»; Юридический адрес: Бухарская обл. Каганский район, г.Каган посёлок Газовиков дом №5; ж/д станция «Каган» код: 740606, код грузополучателя – 2133, ИНН 200626188, р/с: 20210000000117836149, ОКЭД 49500, МФО 00440;

- Грузополучатель: Зирабулакское УМГ АО «Узтрансгаз»; Юридический адрес: Самаркандская область Нарпарайский район, поселек Газовиков дом №5; ж/д станция «Зирабулак» код: 728604, код грузополучателя – 7826, ИНН 200626188, р/с: 20210000800117836150, ОКЭД 49500, МФО 00440;

- Грузополучатель: Мубарекское УМГ АО «Узтрансгаз»; Юридический адрес: Кашкадарьинская область Мубарекский район, Промзона, ж/д «Маш'ал» код: 732807, код грузополучателя – 1862, ИНН 200626188, р/с: 20210000700117836154, ОКЭД 11230, МФО 00440.

- Грузополучатель: Самаркандское УМГ АО «Узтрансгаз»; Юридический адрес: Самаркандская область Самаркандский район, Гулубад МФЙ, ж/д «Улугбек» код: 727902, код грузополучателя – 1862, ИНН 200626188, р/с: 20210000500117836151, ОКЭД 49500, МФО 00440.


10-BOB. TAQDIM ETILADIGAN MA'LUMOTLAR SHAKLIGA QO'YILADIGAN TALABLAR	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Texnik hujjatlar ishlab chiqaruvchi zavodning imzosi va muhri bilan tasdiqlangan holda qog'oz nusxada va PDF formatida taqdim etilishi kerak. Taqdim etiladigan barcha texnik va boshqa hujjatlar rus yoki o'zbek tilida bo'lishi lozim. Texnik takliflar majburiy tartibda quyidagi ro'yxatda taqdim etiladi: tovar ishlab chiqaruvchi zavoddan ishonchnoma (agar elektron tender ishtirokchisi taklif etilayotgan tovarning ishlab chiqaruvchisi bo'lmasa); potensial yetkazib beruvchining imzosi va muhri bilan tasdiqlangan tovarlarning texnik va boshqa xarakteristikalar bo'yicha qiyosiy jadval; taqdim etilayotgan ma'lumotlarning ishonchliligi haqida yetkazib beruvchi kafolati (kafolat xati).	Техническая документация должна быть предоставлена в бумажном формате и в PDF заверенная подписью и печатью завода изготовителя. Все представляемые технические и иные документы должны быть на русском или узбекском языке. Технические предложения в обязательном порядке предоставляются в следующем перечне: - доверенность от завода-изготовителя товара (в случае если участник электронного тендера не является производителем предлагаемого товара); - сравнительная таблица технических и др. характеристик товара, подтвержденная подписью и печатью потенциального поставщика. - гарантия поставщика о достоверности представляемых данных (гарантийное письмо).

11-BOB. ILOVALAR RO'YXATI / РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ t/r	Ilovalar nomi / Наименование приложения	Bet raqami / Varag'lar soni / Номер страницы/Количество листов
1	Buyruq-naryad / Разнарядка	1 varag' / 1 лист

MGQEQB boshlig'i

MGQEQB bosh mutaxassisi



B. Isaev

A. Maxmadiyev

2026-yil “ ” -sonli texnik topshiriqqa ilova/

Приложение к ТЗ № ТЗ-48 От «20» 08.2026г.

Вууғиқ-пағуад /Разнарядка

«O‘ztransgaz» AJ tarkibiy bo‘linmalari/ Подразделения АО «Узтрансгаз»										
Quvurlar diametri, mm/ Диаметр труб, мм	Gazli MGQB/ Газлийское УМГ	Muborak MGQB/ Мубарекское УМГ	Kogon MGQB/ Каганское УМГ	Zirabuloq MGQB/ Зирабулакское УМГ	Samarqand MGQB/ Самаркандское УМГ	G‘allaorol MGQB/ Галляаральское УМГ	Toshkent MGQB/ Ташкентское УМГ	Farg‘ona MGQB/ Ферганское УМГ	Jami, m /Всего, м	Jami, tn /Всего, тн
Ø1220	427,42	77,07	511	1751,52	-	1531,84	563,61	342,59	5205.05	1860,65
Ø1020	114,98	5,75	1773,48	635,53	2054,43	1153,65	184,85	-	5922,67	1621,04

MGQB tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra shakllantirildi

* quvur og'irliklari izolyatsiya qomlamasini inobatga olmagan / вес труб принят без учета изоляции.