

I. ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФ ТАНЛАШ/ТЕНДЕР БЎЙИЧА МАЪЛУМОТ

Харид предмети номи:	"ҚараҚалпақфильм" да жойлашган кинозалда кинотеатр ташкиллаштириш мақсадида электро ускуналарни харид қилиш ва ўрнатиб бериш
Буюртмачининг маълумотлари:	Буюртмачининг номи: КР Маданият вазирлиги Буюртмачининг СТИР рақами: 200357634
Танловнинг қиймати	915500000
Реквизитлар:	Банк МФО: Ҳ/Р:
Манзил:	Республика Қарақалпақстан, г.Нукус, г.Нукус ул А.Досназаров №60
Етказиб бериш шартлари:	
Алоқа учун шахслар:	Зам министр - Хожаназаров Ильяс Мухамметдинович „
Савдо бошланиш санаси:	30.09.2026 17:57
Савдо тугаш санаси:	08.10.2026 17:57
Молиялаштириш манбаи:	Бюджет маблаглари ҳисобидан
Таклиф беришнинг охириги муддати:	5
Савдо валютаси:	Ўзбекский сум
Таклифларни баҳолаш усули:	Бальный метод
Мин. ўтиш балли:	0
Қўшимча маълумот:	электро ускуналари сифатли етказиб берилиши ва сифатли ўрнатиб берилиши зарур, буюртмадаги электро ускуналар нархига олчаш, ўратиб бериш ва етказиб бериш хизматлари киради.
Оғирлик омили техник малака қисми:	70
Оғирлик омили техник нарх қисми:	30
Техник тавсиф:	Файлда иштирокчилар учун мезонлар қўрсатилган

2. ТЎЛОВ ВА ЕТКАЗИБ БЕРИШ ШАРТЛАРИ

Иштирок этиш этиш учун қафолат шакли:	Задаток требуется
Закалат миқдори:	3%
Банқдан қафолат хати қабул қилинади:	Не принимается
Тўлов тартиби:	Предоплата

Олдиндан тўлов миқдори :	30
Олдиндан тўлов муддати:	5 кун
Тўлов муддати (тўлиқ тўлов):	5 банк. куни

3. ЕТКАЗИБ БЕРИШ МАНЗИЛИ

Вилоят:	Республика Каракалпакстан
Туман:	г.Нукус
Манзил:	г.Нукус ул. И.Каримов №109
Телефон:	976599009

4. САВДО ПРЕДМЕТИ

1 - Проектор лазерный

Количество товара	Ед.измерения	Стартовая цена за единицу	Общая сумма	Срок гарантии	Срок поставки
1.0		460 000 000.00 Узбекский сум	460 000 000.00 Узбекский сум	1 Год (лет)	7 дня (дней)

Месяц: Sep

Подробное описание: Объектив ва лампа билан жиҳозланган рақамли проектор: (кенглиги 10,67 м гача бўлган кичик кинотеатрлар учун тўлиқ функцияли ДСИ-мос проектор. У 2К аниқлик даражасини (2048 × 1080), 9000 DCI люменгача бўлган энг юқори ёрқинликни таъминлайди ва ксенон лампаларида ишлайди (700 дан 2300 Вт гача) Асосий техник хусусиятлар: 1) Технология: 3-чипли DMD DLP, 2) Ёрқинлик: 9000 DCI люменгача (10000 ANSI), 3) Контраст: > 1700:1, 4) 3D қўллаб-қувватлаш: Ҳа (барча ташқи 3D тизимларини қўллаб-қувватлаш), 5) Лампа: СДХЛ-14М ёки СДХЛ-16М каби ксенон лампалари, 6) Линзалар: Алмаштириладиган линзаларга эга моторлаштирилган интеллектуал тизим (ИЛС), 7) Қувват манбаи: Бир фазали 220 В, 8) Оғирлиги: 53.75 кг

2 - Колонка акустическая

Количество товара	Ед.измерения	Стартовая цена за единицу	Общая сумма	Срок гарантии	Срок поставки
8.0		5 250 000.00 Узбекский сум	42 000 000.00 Узбекский сум	1 Год (лет)	7 дня (дней)

Месяц: Sep

Подробное описание: 220 Вт Қувватли акустик тизим, маҳкамлагичлар билан бирга. Тизимларнинг батафсил техник хусусиятлари: 1) Тизим тури - Фаол симсиз орқа колонкалар, 2) Жами қуввати 220 Вт чўққида (буғ учун 120 Вт РМС), 3) 2.0 товуш схемаси (саундбарлар учун кенгайтма) 4) Частота диапозони 120 Гс - 20 000 Гс 5) Тўпламдаги маҳкамлаш тури Корпусдаги 1/4"-20 резьбали втулкалар, 6) Қаршилик (импеданс) Ўрнатилган кучайтиргич (фаол) 7) 220В тармоғининг жт таъминоти (Ҳар бир колонка)

3 - Колонка акустическая

Количество товара	Ед.измерения	Стартовая цена за единицу	Общая сумма	Срок гарантии	Срок поставки
3.0		7 000 000.00 Узбекский сум	21 000 000.00 Узбекский сум	1 Год (лет)	7 дня (дней)

Месяц: Sep

Подробное описание: 500 Вт Қувватли экран орти акустик тизими - Кинотеатрлар ёки премиум уй кино залларида акустик шаффоф (перфорацияланган) экран орқасига ўрнатиш учун махсус ишлаб чиқилган профессионал овоз ускуналари (ЛСР каналлари: чап, марказий, ўнг). Ўрнатишнинг ўзига хос хусусиятлари туфайли, бундай тизимлар текис профилга (кичик чуқурликка) эга бўлиб, мато ёки винил экран орқали ўтганда товуш босимининг йўқолишини қоплаш учун махсус карнайлар билан жиҳозланган

4 - Усилитель звука

Количество товара	Ед.измерения	Стартовая цена за единицу	Общая сумма	Срок гарантии	Срок поставки
3.0		21 000 000.00 Узбекский сум	63 000 000.00 Узбекский сум	1 Год (лет)	7 дня (дней)

Месяц: Sep

Подробное описание: Овоз Қуввати кучайтиргичи тавсифлари: 1) Каналга чиқиш Қуввати: Масалан, Studiomaster DJA 1600 синфига мансуб профессионал аппарат 4 Омда 2 x 550 Вт ёки 8 Омда 2 x 350 Вт Қувват беради 2) Кўприк режими (Bridge Mode): Оғир юкламалар учун иккита канални битта моноканалга бирлаштириш. Кўприкдаги худди шу кучайтиргич 8 Омга 1150-1600 Вт Қувват беради, бу эса пассив сабвуфер учун жуда мос келади. 3) Қувватлар нисбати: Бузилишларсиз барқарор ишлаш учун кучайтиргичнинг Қуввати акустик номиналдан 1,5-2 барабар юқори бўлиши керак 4) Про-аудио учун энг замонавий стандарт. ФИК 85–90% дан юқори, деярли қизимайди, оғирлиги кам ва жуда катта Қувват беради. Ёпиқ рек-стойкаларга ўрнатиш учун тавсия этилади 5) Сигнал тўхтатилгандан сўнг кучайтиргичнинг динамика диффузорининг инерцион ҳаракатини тўхтатиш қобилияти. Сабвуферлар учун бу кўрсаткич 300-450 дан юқори бўлиши керак, акс ҳолда бас "ғувуллаган" ва хиралашади 6) Одатда рек-педесталнинг 19 дюймли устунда 2У (88 мм) ёки 3У ни эгаллайди

5 - Колонка акустическая

Количество товара	Ед.измерения	Стартовая цена за единицу	Общая сумма	Срок гарантии	Срок поставки
1.0		23 250 000.00 Узбекский сум	23 250 000.00 Узбекский сум	1 Год (лет)	7 дня (дней)

Месяц: Sep

Подробное описание: 1600Вт Қувватли Сабвуфер хусусиятлари: 1) Максимал товуш босими (Max SPL): 130 - 136 дБ. Очиқ майдончалар, концерт заллари ёки тунги клубларни овозлаштириш имконини беради. 2) Частота диапазони (Frequency Response): одатда 30–35 Гс дан 120–150 Гс гача (даража бўйича -3 дБ ёки -10 дБ). Зич, чуқур басни ("суб-бас") таъминлайди. 3) Динамик ўлчамлари (НЧ-вуфер): кўпинча 18 дюйм (460 мм), камроқ ҳолларда қўшалоқ 15 дюйм. Диффузорнинг катта майдони катта ҳажмдаги ҳавони самарали кўчириш учун зарурдир. 4) Товуш Ғалтагининг диаметри: 4 дюйм (100 мм). Катта Ғалтак 1600 Вт Қувватда узоқ вақт ишлаганда самарали совитиш ва иссиқлик сиқилишининг олдини олиш учун зарур. 5) Номинал қаршилик (Импеданс): 4 Ом ёки 8 Ом. Бир нечта сабвуферларни битта кучайтиргичга параллел ёки кетма-кет улашда ҳисобга олиш муҳимдир. 6) Сезгирлик (Сенситивити): 97 – 100 дБ / Вт / м. Сабвуфер электр Қувватини қанчалик самарали айлантиришини кўрсатади

6 - Процессор обработки звука

Количество товара	Ед.измерения	Стартовая цена за единицу	Общая сумма	Срок гарантии	Срок поставки
1.0		47 400 000.00 Узбекский сум	47 400 000.00 Узбекский сум	1 Год (лет)	7 дня (дней)

Месяц: Sep

Подробное описание: Овоз процессори Кинотеатрлар учун стандарт рақамли аудио процессор 1) Аудио форматлар: Dolby Surround 7.1, Dolby Digital (AC-3), Dolby Pro Logic II, Dolby Digital Surround EX 2) Аналог киришлар: 8 каналли мувозанатли (DB-25 улагичи), 2 каналли мувозанатсиз (RCA), микрофон учун кириш (ХЛР) 3) Рақамли киришлар: 4x АЭС/ЭБУ (ДБ-25 улагичи), 1x коаксиал (РСА), 1x оптик (Toslink) 4) Аудио чиқишлар: 10 каналли мувозанатли аналог (ДБ-25 улагичи) 5) Тармоқ интерфейслари: ЛАН орқали бошқариш учун Ethernet порти (RJ-45), ноутбукдан созлаш учун USB порти 6) Хизмат алоқа каналлари: Аппарат

хонасидаги мониторга чиқиш, заиф эшитувчилар учун чиқиш, тифлокомментация учун чиқиш) 7) Таъминот: Кучланишни автоматик танлаш 100-240 В, частота 50-60 Гс, қувват 70 Вт 8) Ўлчамлари ва оғирлиги: Баландлиги 2У рек устуни (88 x 483 x 366 мм), вес — 4.2 кг

7 - Персональный компьютер

Количество товара	Ед.измерения	Стартовая цена за единицу	Общая сумма	Срок гарантии	Срок поставки
1.0		5 400 000.00 Узбекский сум	5 400 000.00 Узбекский сум	1 Год (лет)	7 дня (дней)

Месяц: Sep

Подробное описание: Бошқариш учун компьютер Оператив хотира (РАМ): Ҳажми 16 ГБ дан 32 ГБ гача (ДДР4/DDR5). Хотира ТМС маълумотлар базалари, автоматлаштириш дастурлари ва залларни видеокузатув тизимларининг барқарор ишлаши учун жуда муҳимдир. Тизим диски: операцион тизим ва дастурий таъминот учун 500 ГБ дан юқори Ҳажмли тезкор ССД (НВМе М.2). Процессор (СПУ): саноат ёки ишлаб чиқариш иш столи даражасидаги кўп ядроли процессор

8 - Насадка (рамка) интерактивная

Количество товара	Ед.измерения	Стартовая цена за единицу	Общая сумма	Срок гарантии	Срок поставки
1.0		49 000 000.00 Узбекский сум	49 000 000.00 Узбекский сум	1 Год (лет)	7 дня (дней)

Месяц: Sep

Подробное описание: Эcranли рама Конструкция шакли: тўғри (кичик заллар учун) ёки эгилган (радиусли) бўлади. Радиусли эгилиш проектор объективининг оптик бузилишларини компенсация қилади ва экран четларида бир хил ёрқинликни таъминлайди. Профиль материали: кўпинча енгиллаштирилган конструкцион алюминий профиль ёки коррозияга қарши қопламали пўлат фермалар ишлатилади. Полотнони таранглаш тизими: рама проекцион экранни бутун периметри бўйлаб бурмалар ва тўлқинлар ҳосил қилмасдан бир текис таранглаш учун махсус илгаклар, люверлар ёки пружинали механизмлар билан жиҳозланади. Акустик шаффофлик: конструкция шундай лойиҳаланадики, экран ортидаги радиокарнайларни (чап, марказий, ўнг каналлар) бевосита полотно орқасига рама элементлари билан товуш оқимини тўсиб қўймасдан жойлаштириш мумкин бўлсин.

9 - FPV очки

Количество товара	Ед.измерения	Стартовая цена за единицу	Общая сумма	Срок гарантии	Срок поставки
1.0		66 200 000.00 Узбекский сум	66 200 000.00 Узбекский сум	1 Год (лет)	7 дня (дней)

Месяц: Sep

Подробное описание: Тижорий рақамли кинотеатрлар учун мўлжалланган профессионал пассив қутбловчи 3D кўзойнакли тизим. У проектор объективи олдида ўрнатилади ва юқори сифатли стереотасвир ҳосил қилади. Қурилманинг расмий хусусиятлари ва техник фойдаланиш хусусиятлари: 1) Ёруғлик самарадорлиги: 16.5% ± 1% (тасвирнинг юқори ёрқинлигини таъминлайди). 2) Ёруғлик ўтказиш коэффициенти: ~38% – 39%. 3) Контраст даражаси: 150:1. 4) Кесишма халақитлар (Сроссталк) даражаси: 1% дан кам (шароитга қараб 1,5%–2% гача). 5) СК-модуль (поляризатор) ўлчами: 190 x 110 мм. 6) Қутбланиш тури: Доиравий (Сирсулар Polarized). [1, 2, 3, 4], 7) Эcranлар билан мос келиши: Кенглиги 18–20 метргача бўлган қумуш эcranли заллар учун мўлжалланган. 8) HFR (High Frame Rate) ни қўллаб-қувватлаш: Ҳа, юқори кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди (240 Гс / 480 Гс гача). 9) Автоматлаштириш: 2D / 3D форматларини тўлиқ автоматик ўзгартириш (тизим ўзи проекторнинг оптик ўқидан силжийди, қачонки

10 - Светодиодный экран

Количество товара	Ед.измерения	Стартовая цена за единицу	Общая сумма	Срок гарантии	Срок поставки
1.0		64 000 000.00 Узбекский сум	64 000 000.00 Узбекский сум	1 Год (лет)	7 дня (дней)

Месяц: Sep

Подробное описание: Кумуш экран (3D экран) хусусиятлари:1) 100:1 дан 300:1 гача ва ундан юқори. Бу параметр экраннинг ёруғликнинг чизиқли ёки доиравий қутбланишини қанчалик самарали сақлашини кўрсатади. Рақам қанчалик юқори бўлса, 3D кўзойнакли томошабин тасвирнинг "хаёлий" иккиланишларини (гҳостинг) шунчалик кам кўради 2) Чап ва ўнг кўз қутблаш филтрлари орқали ажратиладиган пассив 3D технологиялари учун махсус ишлаб чиқилган. 3) Кучайтириш коэффициенти (Гаин): одатда 1.7 дан 2.4 гача (стандарт хира оқ экранларда 1.0 га тенг). Кумуш қоплама йўналтирилган кўзгу каби ишлайди, тарқоқ ёруғликни тўплаб, уни томоша залига қайтаради 4) Чанглатиш: Алюминий кукуни ва ҳимоя локини ўз ичига олган кўп қатламли қоплама. 5) 2D режимидаги хатти-ҳаракатлар: Экранни оддий 2D намойиш учун ишлатиш мумкин, тасвир жуда ёрқин бўлади, аммо юқори акс эттириш қобилияти туфайли оқ майдоннинг бир текислиги бузилиши мумкин.

11 - Комплект коммутации

Количество товара	Ед.измерения	Стартовая цена за единицу	Общая сумма	Срок гарантии	Срок поставки
1.0		10 000 000.00 Узбекский сум	10 000 000.00 Узбекский сум	1 Год (лет)	7 дня (дней)

Месяц: Sep

Подробное описание: Рақамли ва овозли коммутация 1) 8K гача видео ва кўп каналли овозни узатади 2) Пассив мис кабель 5-7 метргача бўлган масофада барқарор ишлайди. Катта масофалар учун (30–100 метргача) фаол оптик кабеллар ишлатилади (АОС ХДМИ) 3) ХЛР улагичли балансли кабель орқали иккита рақамли товуш каналли узатишнинг профессионал стандарти. 4) AWG сони қанчалик кичик бўлса (масалан, 22 AWG 24 AWG дан қалинроқ), мис сим шунчалик қалин, қаршилиқ паст ва узунликда сигнал йўқолиши камроқ бўлади.

12 - Кабель акустический

Количество товара	Ед.измерения	Стартовая цена за единицу	Общая сумма	Срок гарантии	Срок поставки
2.0		20 500 000.00 Узбекский сум	41 000 000.00 Узбекский сум	1 Год (лет)	7 дня (дней)

Месяц: Sep

Подробное описание: Акустик кабель Ўтказгич кесими (Gauge/AWG): трасса узунлиги ва акустика қувватига қараб танланади. Қисқа масофалар ва сарраундлар учун 2.5 мм² (14 AWG), узун йўллар ва кучли экран орти тизимлари/субвуферлар учун 4.0 мм² (11-12 AWG) ёки 6.0 мм² (9-10 AWG) қўлланилади. Ўтказгич материали: фақат юқори даражада тозаланган, тозаллиги 99.99% дан кам бўлмаган кислородсиз мис (OFC — Oxygen-Free Copper) қўлланилади. Арзон мисланган алюминий (CCA) кабелларининг қаршилиги ва мўртлиги сабабли уларни кинотеатрларда ишлатиш қатъиян ман этилади. Қаршилиқ: кабель шундай ҳисобланадики, унинг хусусий қаршилиги акустик тизимнинг номинал қаршилигининг (одатда 4 ёки 8 Ом) 5% идан ошмаслиги керак. Бу кабелни қиздириш учун қувват йўқотилишини камайтиради.

13 - Подставка для проектора

Количество товара	Ед.измерения	Стартовая цена за единицу	Общая сумма	Срок гарантии	Срок поставки
1.0		23 250 000.00 Узбекский сум	23 250 000.00 Узбекский сум	1 Год (лет)	7 дня (дней)

Месяц: Sep

Подробное описание: Проектор учун рек-педестал 1) Юқори панелга максимал юклама: 50 дан 150 кг гача ва ундан юқори. Массив уч матрицали DLP ёки лазерли DCI проекторлари вазнига мўлжалланган 2) Корпус материали: қалин деворли пайвандланган пўлат, антивандал кукун қопламали 3) Сиғими (рак баландлиги): 12У дан 30У гача ўзгаради (1У = 1,75 дюйм / 44,45 мм) 4) Монтаж профили кенглиги: стандарт халқаро 19 дюйм (482,6 мм) 5) Фойдали майдон чуқурлиги: одатда чуқур серверлар ва коммутацияларни эркин жойлаштириш учун 600 дан 900 мм гача 6) Юқори платформанинг қиялик бурчаги: -10° дан +10° гача (олдинга/орқага) стопорлар билан қаттиқ маҳкамлаш имконияти билан.

5. КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ

№	ФИО	Роль
1	ХОЖАНАЗАРОВ ИЛАС МУХАМЕДОВИЧ Компания: КР Маданият вазирлиги Должность: Министр орынбасары	Председатель комиссии
2	PALWANOVA GULMIRA ARALBAEVNA Компания: КР Маданият вазирлиги Должность: Бас каниге	Секретарь комиссии
3	JUMANIYAZOV JENISBAY JUMANIYAZOVICH Компания: КР Маданият вазирлиги Должность: Бас есапшы	Член комиссии
4	KULÍMBETOV BAHÍTBAY KONAKBAEVICH Компания: КР Маданият вазирлиги Должность: Юрист	Член комиссии
5	AVEZMURATOV PARAXAT BAZARBAEVICH Компания: КР Маданият вазирлиги Должность: Бас каниге	Член комиссии
6	DARMENBAEV AJINIYAZ TLEPBERGENOVICH Компания: КР Маданият вазирлиги Должность: Бас каниге	Член комиссии

6. МАЛАКА ТАЛАБЛАРИ

№	Наименование критерия	Подробное описание
1059833	Наличие технических, финансовых, материальных, кадровых ресурсов и других ресурсов, необходимых для исполнения договора.	-
1059838	Отсутствие неисполненных обязательств участника по решениям суда в базах данных Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан	-
1059837	Отсутствие в едином реестре недобросовестных исполнителей.	-
1059836	Отсутствие процедуры банкротства.	-
1059835	Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов.	-
1059834	Наличие законного права на заключение договора.	-

7. ТЕХНИК ТАЛАБЛАР

№	Наименование критерии	Требуемое значение	Подробное описание	Критерии оценки
1	Товарга хизмат кўрсатиш ва уни эксплуатация қилишга	Товарга хизмат кўрсатиш ва уни эксплуатация қилишга қўйиладиган	Ушбу буюртмадаги ускуналарни харид қилиш ва ўрнатиб беришга зарур бўладиган кадрлар ресурси.	0. Мин. балл критерию 10. Му.mehnat.uz порталидан олинган 1-5 та

	Қўйиладиган талаблар	талаблар (Обязательно)		ходим маълумотномаси учун 10 балл 20. My.mehnat.uz порталидан олинган 6-10 та ходим маълумотномаси учун 20 балл 30. My.mehnat.uz порталидан олинган 11-15 та ходим маълумотномаси учун 30 балл 40. My.mehnat.uz порталидан олинган 16-20 та ходим маълумотномаси учун 40 балл
2	Товарни етказиб бериш даврийлигига ва уни миқдорига Қўйиладиган талаблар	Товарни етказиб бериш даврийлигига ва уни миқдорига Қўйиладиган талаблар (Обязательно)	Товарлар тегишли манзилга етказиб бериш учун 2-10 тонна юк котарувчи махсус автотранспорт воситаларнинг корхона балансида мавжудлиги	0. Мин. балл критерийо 6. 1 автотранспорт учун 6 балл 12. 2 автотранспорт учун 12 балл 18. 3 автотранспорт учун 18 балл 24. 4 автотранспорт учун 24 балл 30. 5 автотранспорт учун 30 балл
3	Кафолат бўйича талаблар (муддати, жойи)	Кафолат бўйича талаблар (муддати, жойи) (Обязательно)	Кафолат хат. 1. Шартнома тасдиқланиб аванс тўлови ўтказилганидан сўнг, товарларни 7 кун ичида етказиб бериш кафолати учун 5 балл 2. Етказилган ускуналарни 8 кун ичида ўрнатиб бериш кафолати учун 5 балл. 3. Бунортмадаги ускуналар корхона балансида мавжудлиги учун 20 балл.	0. Мин. балл критерийо 5. 1 маълумоттаги сўралган юкланиши керак ёки 2 маълумотта сўралганлар юкланиши керак 10. 1 ва 2 маълумоттаги сўралганлар юкланиши керак 20. 3 маълумоттаги сўралганлар юкланиши керак 25. 1 ва 3 маълумоттаги сўралганлар юкланиши керак ёки 2 ва 3 маълумоттаги сўралганлар юкланиши керак 30. 1 ва 2, 3 маълумоттаги сўралганлар юкланиши керак

Энг яхши таклифларни танлаш ва тендер иштирокчилари учун ЙЎРИҚНОМА

Энг яхши таклифларни танлаш (кейинги ўринларда – танлаш) ёки тендер иштирокчилари учун ишлаб чиқилган мазкур йўриқнома Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 июлдаги ПҚ-332-сон “Инвестиция ва инфратузилма лойиҳаларининг лойиҳа олдидagi ҳужжатлари, танлаш ва тендер бўйича харид ҳужжатлари, давлат харидлари ва шартномаларини экспертизадан ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сон Қарори билан тасдиқланган “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги Низом талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

Танлаш ёки тендер орқали давлат харидларида иштирок этиш босқичлари

1. Танлаш ёки тендер савдоларида етказиб берувчи сифатида қатнашиш учун фақатгина электрон рақамли имзодан (кейинги ўринларда - ЭРИ) фойдаланган ҳолда рўйхатдан ўтказилади.

2. Давлат харидлари электрон тизимида (кейинги ўринларда – ДХЭТ) рўйхатдан ўтиш жараёни тугаллангандан сўнг, иштирокчи учун шахсий кабинет ва ҳисоб-китоб клиринг палатасида (кейинги ўринларда – ХККП) иштирокчи учун шахсий ҳисобварақ очилади

3. Танлаш ёки тендер иштирокчиси (кейинги ўринларда – Иштирокчи) ДХЭТда рўйхатдан ўтгандан сўнг, харид қилиш тартиб-таомилларида иштирок этиш учун ХККПга закатлаб маблағлари ҳамда операторнинг воситачилик йиғими учун етарли даражада маблағ киритиши зарур.

4. Етказиб берувчи танлаш ёки тендерда давлат харидларини бажариш учун талабгор сифатида иштирок этиш учун махсус ахборот портали (кейинги ўринларда – Портал) ёки ДХЭТдан тегишли эълонларни кўриб чиқиб, ўзи етказиб бериши мумкин бўлган товар (иш, хизмат)ларни етказиб бериш шартлари, унинг спецификаси ва буюртмачининг алоҳида талабларини кўздан кечиради.

5. Иштирокчи харид қилиш ҳужжатларидаги талабларни тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига очиқ электрон чат орқали сўров юборишга ҳақли. Бунда, давлат буюртмачиси сўров тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида ушбу сўровга очиқ электрон чат орқали тушунтириш юбориши шарт.

Бунда, давлат буюртмачиси сўров тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида ушбу сўровга очиқ электрон чат орқали тушунтириш юбориши шарт.

6. Танлаш ёки тендер билан батафсил танишиб чиқилгандан сўнг, иштирокчи айнан ўзи батафсил танишиб чиққан танлаш ёки тендерда иштирок этишни истагини билдирса, танлаш ёки тендерда иштирок этиш учун ўзининг таклифини киритади.

7. Танлаш ёки тендер натижаларига доир шартнома харид қилиш ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлаш ёки тендер иштирокчиси томонидан тақдим этилган таклифда назарда тутилган шартлар асосида тузилади.

Танлаш ёки тендер иштирокчилари

Мазкур танлашда ёки тендерда давлат харидларини бажариш учун талабгор сифатида Ўзбекистон Республикасининг резиденти ёки норезиденти бўлган юридик шахс, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиқка талабларига мувофиқ, яқка тартибдаги тадбиркор иштирок этиши мумкин.

Иштирокчилар мазкур харид қилиш ҳужжатларига 1-илованинг I бўлимида назарда тутилган талабларга мос келиши керак ва уларнинг ушбу талабларга мослигини текшириш вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимлари билан интеграция қилиш орқали давлат харидлари электрон тизими томонидан автоматик тарзда амалга оширилади.

Иштирокчиларга қўшимча талаблар қўйиладиган давлат харидида иштирок этиш учун иштирокчилар дастлабки малака танловидан ўтади.

Харид қилиш ҳужжатларида иштирокчиларни дастлабки малака танловидан ўтказиш назарда тутилган бўлса, унинг натижаларини ҳисобга олган ҳолда иштирокчиларни таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш харид комиссия томонидан амалга оширилади.

Иштирокчилар товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) ўзига хос хоссаларидан ёки хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда мазкур харид қилиш ҳужжатларига 1-илованинг II бўлимида назарда тутилган мезонлар асосида дастлабки малака танловидан ўтказилиши мумкин.

Дастлабки малака танловидан ўтмаган иштирокчиларнинг таклифлари кўриб чиқилмайди ва баҳоланмайди.

Иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси давлат харидлари бўйича айна битта лотда иштирок этиш ҳуқуқига эга эмас.

Танлаш ёки тендерда иштирок этиш учун таклифларни бериш тартиби

1. Иштирокчиларининг таклифлари ҳамда иштирокчи ва буюртмачи ўртасида амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар қоида тариқасида давлат тилида, заруратга кўра қушимча равишда бошқа тилларда ҳам тайёрланиши мумкин.

2. Иштирокчиларни таклифи матни бир нечта тилда расмийлаштирилиши натижасида матн талқинида тафовутлар юзага келган тақдирда, давлат тили устунликка эга бўлади.

3. Техник ҳужжатларни бошқа тилда тақдим этилишига ҳам рухсат берилади. Бунда ҳужжатнинг давлат ёки рус тилидаги аниқ таржимаси тақдим этилиши шарт.

4. Иштирокчи ўз таклифини электрон шаклда, шунингдек давлат буюртмачиси томонидан талаб қилинган ҳужжатларни, эълонда кўрсатилган муддатдан харид тартиб-таомилини муддатидан кечиктирмай, шахсий кабинети орқали тақдим этиши лозим.

5. Иштирокчининг таклифининг ажралмас қисми бўлган электрон ҳужжатлар оператор томонидан белгиланган намунавий шакллар асосида тақдим этилади. Давлат харидларининг электрон тизимида жойлаштирилган таклиф иштирокчининг ЭРИСИ билан тасдиқланади.

6. Таклиф билан биргаликда иштирокчи эскизлар, расмлар, чизмалар, фотосуратлар ва бошқа ҳужжатларни файл сифатида жойлаштириши мумкин.

Бунда иштирокчининг таклифи давлат харидларининг электрон тизимидаги намунавий шаклларга мувофиқ ҳужжатларни бириктириш орқали тақдим этилади.

Иштирокчининг таклифидаги маълумотлар бириктирилган ҳужжатлардаги маълумотларга мос келиши керак.

7. Харид комиссиясининг масъул котиби эълон муддати тугаганидан сўнг, бириктирилган ҳужжатлардаги маълумотлар иштирокчининг танлаш ёки тендер таклифида кўрсатилган маълумотларга мувофиқлигини текширади ва харид комиссия аъзоларига юборади.

Иштирокчи:

тақдим этилаётган ахборот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади;

фақат битта таклиф беришга ҳақли;

таклифларни бериш муддати тугагунига қадар берилган таклифни қайтариб олишга ёки унга ўзгартишлар киритишга ҳақли.

Иштирокчининг таклифида қуйидаги ҳужжатлар бўлиши керак:

харид қилиш ҳужжатларининг 6-иловасидаги шаклга мувофиқ коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза;

харид қилиш ҳужжатларининг 7-иловасидаги шаклга мувофиқ таклиф қилинаётган маҳсулотларнинг техник топшириққа доир талаблар билан техник жиҳатдан қиёслаш жадвали;

8. Жойлаштирилган эълонда кўрсатилган муддат ва вақтда давлат харидларининг электрон тизими таклифларни қабул қилишни тўхтатади.

9. Белгиланган муддат тугаганидан кейин тақдим этилган таклифлар кўриб чиқилмайди.

10. Иштирокчиларнинг таклифи камида харид қилиш ҳужжатларида белгиланган муддат давомида амал қилади.

11. Давлат буюртмачиси харид комиссияси билан келишилган ҳолда танлаш иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан бир иш кунидан кечиктирмай танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Бунда ушбу танлашда таклифларни тақдим этишнинг тугаш муддати камида уч иш кунига узайтирилади. Шу билан бирга, эълонда

кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади. Товарларни (ишларни, хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

Давлат буюртмачиси харид комиссияси билан келишилган Ҳолда тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида бир иш куни олдин тендер бўйича харид қилиш Ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида Қарор қабул қилишга ҳақли. Бунда ушбу тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат камида ўн иш кунига узайтирилади. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, тендер ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади. Товарнинг (ишнинг, хизматнинг) номини ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

Иштирокчиларнинг таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш тартиби

1. Таклифлари таъминланмаган иштирокчиларнинг таклифлари харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди ва баҳоланмайди (харид қилиш Ҳужжатларида назарда тутилган бўлса).

2. Танлаш ёки тендер харид комиссияси томонидан белгиланган муддатда ўтказилганда ДХЭТ автоматик равишда иштирокчилар томонидан жойлаштирилган ва уларнинг танлаш ёки тендер таклифларини ташкил этувчи электрон Ҳужжатларни кўриш имкониятини беради.

3. Иштирокчи томонидан бириктирилган файллар унинг танлаш ёки тендер таклифида кўрсатилган маълумотларига мос бўлиши ҳамда давлат харидларининг электрон тизимидаги тўлдирилиши мажбурий бўлган электрон майдонлар тўлдирилиши керак.

4. Давлат харидларининг электрон тизими иштирокчи таклиф этган нархни бошланғич нархга мувофиқлигини ва электрон майдонларнинг тўлдирилганлигини ҳамда бириктирилган файлларнинг мавжудлигини текширади. Иштирокчи томонидан таклиф этилган нарх бошланғич нархдан юқори бўлса, шунингдек тўлдирилиши мажбурий бўлган майдонлар тўлдирилмаган бўлса ёки бириктирилиши мажбурий бўлган файллар мавжуд бўлмаса, давлат харидларининг электрон тизими рад этиш сабабини кўрсатган Ҳолда иштирокчининг таклифини рад этади. Бириктирилган файллардаги маълумотларнинг иштирокчининг танлаш ёки тендер таклифида кўрсатилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш харид комиссиясининг масъул котиби томонидан амалга оширилади.

5. Агар таклифни киритган танлаш ёки тендер иштирокчиси Қонунда белгиланган талабларга мос келмаса ёхуд танлаш ёки тендер иштирокчисининг таклифи харид қилиш Ҳужжатлари талабларига мос келмаса, харид комиссияси аниқ сабаблари кўрсатилган Ҳолда таклифни рад этади.

6. Агар танлаш ёки тендер таклифи Қонуннинг ҳамда танлаш ёки тендер бўйича харид қилиш Ҳужжатлари талабларига мувофиқ бўлса, у тегишли тарзда расмийлаштирилган деб топилади. Танлаш ёки тендер таклифи тегишли тарзда расмийлаштирилганлиги ёки расмийлаштирилмаганлиги бўйича харид комиссияси масъул котибининг Қарори унинг асосланган сабаблари билан харид комиссияси томонидан тасдиқланиши лозим.

7. Иштирокчининг танлаш ёки тендер таклифи талабларга мос келмаганлиги тўғрисидаги Қарор, ушбу Қарор қабул қилинган кунда иштирокчининг шахсий кабинетига юборилади.

8. Танлаш ёки тендер ғолибини аниқлаш учун таклифларини баҳолаш харид қилиш Ҳужжатларида белгиланган мезонлар ва усул асосида амалга оширилади.

9. Баҳолаш пайтида харид комиссиясининг масъул котиби иштирокчиларидан таклифлари бўйича тушунтиришлар сўрашга ҳақли. Мазкур жараён электрон шаклда ўтказилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳияти, шунингдек нархи юзасидан бирор-бир ўзгартиришларга йўл қўйилмайди.

10. Танлаш ёки тендер таклифи харид қилиш Ҳужжатлари билан белгиланган муддат мобайнида кучда қолади.

11. Танлаш ёки тендер иштирокчилари таклифларини турли валюталарда тақдим этган Ҳолларда, баҳолаш жараёнида таклиф қиймати конверт очилган санадаги Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг ягона валюта курси бўйича қайта ҳисобланади.

12. Арифметик ёки бошқа хатоликлар аниқланган тақдирда харид комиссияси иштирокчиларини хабардор қилган Ҳолда, таклифини рад этиш ёки келгусида кўриб чиқишнинг бошқа шартларини белгилаб беришга ҳақли.

13. Чет эллик ва маҳаллий иштирокчиларнинг таклиф этаётган нархларини объектив тарзда таққослаш мақсадида баҳолаш жараёнида Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида кўзда тутилган тегишли харажатлар ҳисобга олинади (солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар).

14. Таклифларни баҳолашда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган преференциялар ва имтиёзлар қўлланилиши мумкин.

15. Танлаш иштирокчиларининг таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш муддати таклифлар бериш тугаган пайтдан эътиборан ўн иш кунидан ошиши мумкин эмас.

Тендер иштирокчиларининг таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш муддати таклифлар бериш тугаган пайтдан эътиборан қирқ беш иш кунидан ошиши мумкин эмас.

16. Танлаш ёки тендер иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатлардаги ахборотнинг ишончсиз эканлиги аниқланган тақдирда, харид комиссияси бундай иштирокчини харид қилиш тартиб-таомилининг исталган босқичида танлаш ёки тендерда иштирок этишдан, аниқ сабабларни кўрсатган ҳолда четлатишга ҳақли

17. Иштирокчиларнинг таклифлари харид қилиш ҳужжатларида белгиланган талабларга мувофиқлигини баҳолаш мақсадида харид комиссияси комиссия аъзолари ва мустақил экспертлардан, тор доирадаги мутахассислардан иборат бўлган ишчи гуруҳ тузишга ҳақли

18. Келиб тушган таклифлар харид комиссияси ёки мутахассислар иштирокидаги ишчи гуруҳи томонидан кўриб чиқилиб, баҳоланиши мумкин. Бунда, ишчи гуруҳи томонидан баҳоланганда харид комиссиясига ҳулоса шаклидаги ҳисобот тақдим этилади.

19. Харид комиссияси иштирокчиларни таклифларини харид қилиш ҳужжатларида белгиланган техник хусусиятларга доир талабларга мувофиқлигини харид қилиш ҳужжатларининг 8-илоvasида кўрсатилган шакл бўйича баҳолайди.

Таклифларнинг техник қисмини баҳолаш харид объектининг туридан (товар ёки иш, хизмат) ва уларнинг ўзига хос хоссалари ва хусусиятларидан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси томонидан фақат мазкур йўриқноманинг харид қилиш ҳужжатларининг 2-илоvasига мувофиқ мезон(лар) (ҳар бир мезон учун энг юқори балл белгилаш) асосида амалга оширилади.

Баҳоланадиган мезонларга иштирокчи томонидан тақдим этиладиган таклифнинг харид қилиш ҳужжатларида харид қилиниши режалаштирилган товар (иш, хизмат)ларга мувофиқлигини аниқлаш имконини берадиган талаблар киритилади.

Бунда:

миқдорий бўлган мезонлар бўйича талабларнинг энг кўп ва (ёки) энг кам қийматлари белгиланади;

миқдорий бўлмаган (эксперт) ҳар бир баҳолаш мезони бўйича аниқ талаб(лар) ва ҳар бир талаб учун оралиқ бал(лар) белгиланиши шарт.

20. Танлаш ёки тендер таклифининг миқдорий кўрсаткичларини, шу жумладан нарх қисмини баҳолаш давлат харидларининг электрон тизими томонидан автоматик равишда амалга оширилади.

21. Миқдор кўрсаткичларига эга бўлмаган таклифнинг техник қисмининг мезонлари (эксперт мезонлари) бўйича иштирокчиларнинг таклифларини баҳолаш ва таққослаш харид комиссияси томонидан овоз бериш орқали амалга оширилади.

22. Харид комиссияси томонидан таклифлар миқдорий кўрсаткичларига эга бўлмаган (эксперт) мезонлар бўйича харид қилиш ҳужжатларида ва эълонда назарда тутилган баллар, ҳар бир мезон(лар) учун қўйиладиган талаб(лар) ва ҳар бир талаб учун белгиланган оралиқ бал(лар) доирасидагина баҳоланади.

Агар миқдорий бўлмаган баҳолаш мезонларини қўллаш тартибида оралиқ бал(лар) билан баҳолаш назарда тутилмаган бўлса, буюртмачига фақат қуйидагилардан бирини амалга оширишга рухсат берилади:

иштирокчига энг кам ёки энг юқори балл қўйишга;

иштирокчининг таклифини харид қилиш ҳужжатларида белгиланган талабларга мос келиши ёки мос келмаслиги бўйича баҳолашга.

23. Харид қилиш ҳужжатларида белгиланган шартлардан келиб чиқиб ДХЭТ автоматик равишда:

иштирокчиларнинг таклифларини техник ва нарх қисмларини баҳолашни ҳисобга олган ҳолда энг юқори балл тўплаган иштирокчини (балл усулидан фойдаланганда);

иштирокчиларнинг таклифларининг техник қисмини баҳолаш натижаларига кўра танлаш ёки тендерда иштирок этишни давом эттиришга рухсат берилган иштирокчилар орасидан энг паст нархни таклиф этган

иштирокчини (энг паст нарх усулидан фойдаланганда) Ғолиб сифатида аниқлайди.

24. Харид комиссиясининг Қарори билан харид Қилиш Хужжатларида ва таклифда кўрсатилган мезонларга мувофиқ Ғолибнинг таклифидан кейинги энг мақбул таклифни тақдим этган иштирокчи сифатида эътироф этилган захирадаги Ғолиб аниқланиши мумкин.

25. Танлаш ёки тендер таклифларини кўриб чиқиш ҳамда баҳолаш натижалари давлат харидларининг электрон тизимида автоматик равишда шаклланган дастлабки электрон баённомада Қайд этилади ва харид комиссияси аъзолари томонидан ЭРИдан фойдаланган ҳолда имзоланади.

26. Таклифларни кўриб чиқиш ҳамда баҳолаш баённомасида харид комиссияси таклифларни рад этишнинг аниқ сабаблари кўрсатилган ҳолда рад этилган танлаш ёки тендер иштирокчилари ҳақидаги ахборотларни қайд этади.

27. Баённома давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилиши керак.

28. Агар икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан Ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилади.

29. Танлаш ўтказиш натижалари бўйича иштирокчиларидан эътирозлар тушганда, харид комиссияси эътирозларни икки иш куни ичида кўриб чиқади ва тегишли Қарор қабул қилади.

30. Давлат буюртмачиси томонидан харид комиссиясига тақдим этилган муҳокама натижалари тўғрисидаги ахборот асосида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва имзоланган кундан бошлаб уч иш куни ичида давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилади.

31. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

32. Оператор танлаш ёки тендер натижасида шартнома тузилганидан сўнг бир иш куни давомида закатни банддан ечади ва уни ижрочининг тегишли шахсий ҳисобварағига қайтаради.

Агар танлаш ёки тендер бўйича харид қилиш ҳужжатларида ижрочининг киритган закалати шартнома бўйича мажбуриятлар тўлиқ бажарилган ёки белгиланган тартибда бекор қилингунга қадар банд қилиб қўйилишини назарда тутувчи талаб белгиланган бўлса, закат ушбу талаблар бажарилгунга қадар банддан ечилмайди.

Танлаш ва тендер натижалари бўйича шартнома тузиш тартиби

1. Танлаш ёки тендер натижалари бўйича шартнома харид қилиш ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлаш ёки тендер иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида Ғолиб аниқланган вақтдан бошлаб ўн иш кунлик муддатдан кечиктирмасдан тузилади.

2. Ғолиб шартнома тузишдан бош тортган тақдирда унга закат суммаси қайтариб берилмайди. Агар харид комиссияси томонидан захирадаги Ғолиб аниқланган бўлса, шартнома тузиш ва унга доир мажбуриятларни бажариш ҳуқуқи захирадаги Ғолибга ўтади. Бунда захирадаги Ғолиб Ғолиб томонидан таклиф этилган нархда (бундан захирадаги Ғолиб таклиф этган нарх Ғолиб томонидан таклиф этилган нархдан паст бўлган ҳоллар мустасно) шартнома тузади ёки шартнома тузишдан бош тортиши мумкин.

3. Танлаш ёки тендер ўтказиш натижаларига кўра шартнома электрон шаклда тузилади, томонларнинг ЭРИси билан тасдиқланади ҳамда шартномаларнинг ягона реестрига киритилади.

4. Танлаш ёки тендер натижалари бўйича тузилган шартнома тўғрисидаги ахборот давлат буюртмачиси томонидан махсус ахборот порталига у тузилган санадан бошлаб беш иш кундан кечиктирмай жойлаштирилади.

5. Танлаш ва тендер натижалари бўйича шартнома харид қилиш ҳужжатларининг 9-илоvasида кўрсатилган шаклда тузилади.

№	Болаш мезонлари	Максимал балл	Қўйиладиган талаблар	Баллар тақсимооти	Мезонга мос келиш ёки
---	-----------------	---------------	----------------------	-------------------	-----------------------

					келмаслиги
	Умумий балл:			(балл миқдори)	
1	Таклифларни техник жиҳатдан (миқдорий бўлмаган) баҳолаш			(балл миқдори)	
1.1.	(мезоннинг умумий хусусиятлари кўрсатилади)	(балл миқдори)	А) Тўлиқ жавоб беради (эксперт гуруҳларнинг хулосалари асосида). Б) Қисман жавоб берилиши, бунда умумий техник жиҳати бўйича айрим ноаниқликлар мавжуд бўлганда (погрешности) (эксперт гуруҳларнинг хулосалари асосида). В) Катта хатоликларга йўл қўйилганда, жавоб бермайди (эксперт гуруҳларнинг хулосалари асосида). Г) Бошқа талаблар белгиланиши мумкин. ...	(балл миқдори) (балл миқдори) (балл миқдори) (балл миқдори) (балл миқдори)	Мажбурий / Мажбурий эмас
1.2	(мезоннинг умумий хусусиятлари кўрсатилади)	(балл миқдори)	А) Тўлиқ жавоб беради (эксперт гуруҳларнинг хулосалари асосида). Б) Катта хатоликларга йўл қўйилганда, жавоб бермайди (эксперт гуруҳларнинг хулосалари асосида). Г) Бошқа талаблар белгиланиши мумкин. ...	(балл миқдори) (балл миқдори) (балл миқдори) (балл миқдори)	Мажбурий / Мажбурий эмас
...	...	...	...	...	...

Иштирокчининг техник таклифларини нисбий Қийматда баҳолаш формуласи:

$$Ттб = Б / Тқмб * К\% * 100, \text{ бу ерда:}$$

Ттб - Иштирокчининг техник таклифларини нисбий Қийматда баҳолаш;

Б - Иштирокчининг техник таклифларини нисбий Қийматда баҳолаш;

Тқмб - Жами техник қисм бўйича максимум балл;

Тқмб - Техник қисми бўйича коэффиценти фоизи (%).

**Харид қилиш
ҳужжатларига**

НАМУНАВИЙ ШАРТНОМА* № 26110012514436

(Давлат харидлари электрон тизимида бюджет буюртмачиси томонидан электрон шаклда тузиладиган шартномалар учун (электрон дўкон ва аукцион бундан мустасно))

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб аталувчи Бюджет буюртмачиси бўлган _____ номидан _____ асосида иш юритувчи _____ бир тарафдан ва кейинги ўринларда “Ижрочи” деб аталувчи _____ номидан _____ асосида иш юритувчи _____ иккинчи тарафдан, биргаликда “Тарафлар” деб аталувчилар ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

. Шартнома шартларига кўра, Ижрочи Буюртмачига ушбу шартномада ўрнатилган муддатларда шартноманинг 1.2.-бандида келтирилган товар (иш, хизмат)ларни етказиб бериш ва топшириш, Буюртмачи эса ушбу товар (иш, хизмат)ларни қабул қилиш ва тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

№	Иш ва хизмат номи	Улчов бирлиги	Сони	Иш ва хизмат бирлиги учун бошл. нарх	Иш ва хизмат бирлиги учун келишкан нарх	Тавсифи
1	Проектор лазерный	:	1.0	460000000.0	460000000.0	Объектив ва лампа билан жиҳозланган рақамли проектор: (кенглиги 10,67 м гача бўлган кичик кинотеатрлар учун тўлиқ функцияли ДСИ-мос проектор. У 2К аниқлик даражасини (2048 × 1080), 9000 DCI люменгача бўлган энг юқори ёрқинликни таъминлайди ва ксенон лампаларида ишлайди (700 дан 2300 Вт гача) Асосий техник хусусиятлар: 1) Технология: 3-чипли DMD DLP, 2) Ёрқинлик: 9000 DCI люменгача (10000 ANSI), 3) Контраст: > 1700:1, 4) 3D қўллаб-қувватлаш: Ҳа (барча ташқи 3D тизимларини қўллаб-қувватлаш), 5) Лампа: СДХЛ-14М ёки СДХЛ-16М каби ксенон лампалари, 6) Линзалар: Алмаштириладиган линзаларга эга моторлаштирилган интеллектуал тизим (ИЛС), 7) Қувват манбаи: Бир фаза 220 В, 8) Оғирлиги: 53.75 кг
2	Колонка акустическая	:	8.0	5250000.0	42000000.0	220 Вт қувватли акустик тизим, маҳкамлагичлар билан бирга. Тизимларнинг батафсил техник хусусиятлари: 1) Тизим тури - Фаол симсиз орқа колонкалар, 2) Жами қуввати 220 Вт чўққида (буф учун 120 Вт РМС), 3) 2.0 товуш схемаси (саундбарлар учун кенгайтма) 4) Частота диапазони 120 Гс - 20 000 Гс 5) Тўпламдаги маҳкамлаш тури Корпусдаги 1/4"-20 резьбали втулкалар, 6) Қаршилик (импеданс) Ўрнатилган кучайтиргич (фаол) 7) 220В тармоғининг жт таъминоти (Ҳар бир колонка)
3	Колонка акустическая	:	3.0	7000000.0	21000000.0	500 Вт қувватли экран орти акустик тизими - Кинотеатрлар ёки премиум уй кино залларида акустик шаффоф (перфоратсияланган) экран орқасига ўрнатиш учун махсус ишлаб чиқилган профессионал овоз ускуналари (ЛСР каналлари:

						чап, марказий, ўнг). Ўрнатишнинг ўзига хос хусусиятлари туфайли, бундай тизимлар текис профилга (кичик чуқурликка) эга бўлиб, мато ёки винил экран орқали ўтганда товуш босимининг йўқолишини қоплаш учун махсус карнайлар билан жиҳозланган
4	Усилитель звука	:	3.0	21000000.0	63000000.0	Овоз қуввати кучайтиргичи тавсифлари: 1) Каналга чиқиш қуввати: Масалан, Studiomaster DJA 1600 синфига мансуб профессионал аппарат 4 Омда 2 x 550 Вт ёки 8 Омда 2 x 350 Вт қувват беради 2) Кўприк режими (Bridge Mode): О'Фир юкламалар учун иккита канални битта моноканалга бирлаштириш. Кўприкдаги худди шу кучайтиргич 8 Омга 1150-1600 Вт қувват беради, бу эса пассив сабвуфер учун жуда мос келади. 3) Қувватлар нисбати: Бузилишларсиз барқарор ишлаш учун кучайтиргичнинг қуввати акустик номиналдан 1,5-2 баравар юқори бўлиши керак 4) Про-аудио учун энг замонавий стандарт. ФИК 85–90% дан юқори, деярли қизимайди, о'Фирлиги кам ва жуда катта қувват беради. Ёпиқ рек-стойкаларга ўрнатиш учун тавсия этилади 5) Сигнал тўхтатилгандан сўнг кучайтиргичнинг динамика диффузорининг инерцион ҳаракатини тўхтатиш қобилияти. Сабвуферлар учун бу кўрсаткич 300-450 дан юқори бўлиши керак, акс ҳолда бас "ғувуллаган" ва хиралашади 6) Одатда рек-педесталнинг 19 дюймли устунда 2У (88 мм) ёки 3У ни эгаллайди
5	Колонка акустическая	:	1.0	23250000.0	23250000.0	1600Вт қувватли Сабвуфер хусусиятлари: 1) Максимал товуш босими (Max SPL): 130 - 136 дБ. Очиқ майдончалар, концерт заллари ёки тунги клубларни овозлаштириш имконини беради. 2) Частота диапазони (Frequency Response): одатда 30–35 Гс дан 120–150 Гс гача (даража бўйича -3 дБ ёки -10 дБ). Зич, чуқур басни ("суб-бас") таъминлайди. 3) Динамик ўлчами (НЧ-вуфер): кўпинча 18 дюйм (460 мм), камроқ ҳолларда қўшалоқ 15 дюйм. Диффузорнинг катта майдони катта ҳажмдаги ҳавони самарали кўчириш учун зарурдир. 4) Товуш ғалтагининг диаметри: 4 дюйм (100 мм). Катта ғалтак 1600 Вт қувватда узоқ вақт ишлаганда самарали совитиш ва иссиқлик сиқилишининг олдини олиш учун зарур. 5) Номинал қаршилик (Импеданс): 4 Ом ёки 8 Ом. Бир нечта сабвуферларни битта кучайтиргичга параллел ёки кетма-кет улашда ҳисобга олиш муҳимдир. 6) Сезгирлик (Сенситивитй): 97 – 100 дБ / Вт / м. Сабвуфер электр қувватини қанчалик самарали айлантиришини кўрсатади
6	Процессор обработки звука	:	1.0	47400000.0	47400000.0	Овоз процессори Кинотеатрлар учун стандарт рақамли аудио процессор 1) Аудио форматлар: Dolby Surround 7.1, Dolby Digital (AC-3), Dolby Pro Logic II, Dolby Digital Surround EX 2) Аналог киришлар: 8 каналли мувозанатли (DB-25 улагичи), 2 каналли мувозанатсиз (RCA), микрофон учун кириш (ХЛР) 3) Рақамли киришлар: 4x АЭС/ЭБУ (ДБ-25 улагичи), 1x коаксиал (РСА), 1x оптик (Toslink) 4) Аудио чиқишлар: 10 каналли мувозанатли аналог (DB-25 улагичи) 5) Тармоқ интерфейслари: ЛАН орқали бошқариш учун Ethernet порти (RJ-45), ноутбукдан созлаш учун USB порти 6) Ҳизмат алоқа каналлари: Аппарат хонасидаги мониторга чиқиш, заиф эшитувчилар учун чиқиш, тифлокомментация учун чиқиш) 7) Таъминот:

						Кучланишни автоматик танлаш 100-240 В, частота 50-60 Гс, қувват 70 Вт 8) Ўлчамлари ва оғирлиги: Баландлиги 2У рек устуни (88 x 483 x 366 мм), вес — 4.2 кг
7	Персональный компьютер	: : : :	1.0	5400000.0	5400000.0	Бошқариш учун компьютер Оператив хотира (РАМ): Ҳажми 16 ГБ дан 32 ГБ гача (ДДР4/DDR5). Хотира ТМС маълумотлар базалари, автоматлаштириш дастурлари ва залларни видеокузатув тизимларининг барқарор ишлаши учун жуда муҳимдир. Тизим диски: операцион тизим ва дастурий таъминот учун 500 ГБ дан юқори Ҳажмли тезкор ССД (НВМе М.2). Процессор (СПУ): саноат ёки ишлаб чиқариш иш столи даражасидаги кўп ядроли процессор
8	Насадка (рамка) интерактивная	: :	1.0	49000000.0	49000000.0	Экранли рама Конструкция шакли: тўғри (кичик заллар учун) ёки эгилган (радиусли) бўлади. Радиусли эгилиш проектор объективининг оптик бузилишларини компенсация қилади ва экран четларида бир хил ёрқинликни таъминлайди. Профиль материали: кўпинча енгиллаштирилган конструкцион алюминий профиль ёки коррозияга қарши қопламали пўлат фермалар ишлатилади. Полотнони таранглаш тизими: рама проекцион экранни бутун периметри бўйлаб бурмалар ва тўлқинлар Ҳосил қилмасдан бир текис таранглаш учун махсус илгаклар, люверлар ёки пружинали механизмлар билан жиҳозланади. Акустик шаффофлик: конструкция шундай лойиҳаланадики, экран ортидаги радиокарнайларни (чап, марказий, ўнг каналлар) бевосита полотно орқасига рамка элементлари билан товуш оқимини тўсиб қўймасдан жойлаштириш мумкин бўлсин.
9	FPV очки	:	1.0	66200000.0	66200000.0	Тижорий рақамли кинотеатрлар учун мўлжалланган профессионал пассив Қутбловчи 3D кўзойнакли тизим. У проектор объективи олдида ўрнатилади ва юқори сифатли стереотасвир Ҳосил қилади. Қурилманинг расмий хусусиятлари ва техник фойдаланиш хусусиятлари: 1) Ёруғлик самарадорлиги: 16.5% ± 1% (тасвирнинг юқори ёрқинлигини таъминлайди). 2) Ёруғлик ўтказиш коэффициенти: ~38% – 39%. 3) Контраст даражаси: 150:1. 4) Кесишма халақитлар (Сроссталк) даражаси: 1% дан кам (шароитга қараб 1,5%–2% гача). 5) СК-модуль (поляризатор) ўлчами: 190 x 110 мм. 6) Қутбланиш тури: Доиравий (Сирсулар Polarized). [1, 2, 3, 4], 7) Экранлар билан мос келиши: Кенглиги 18–20 метргача бўлган қумуш экранли заллар учун мўлжалланган. 8) HFR (High Frame Rate) ни қўллаб-қувватлаш: Ҳа, юқори кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди (240 Гс / 480 Гс гача). 9) Автоматлаштириш: 2D / 3D форматларини тўлиқ автоматик ўзгартириш (tizim ўзи проекторнинг оптик ўқидан силжийди, қачонки
10	Светодиодный экран	:	1.0	64000000.0	64000000.0	Қумуш экран (3D экран) хусусиятлари: 1) 100:1 дан 300:1 гача ва ундан юқори. Бу параметр экраннинг ёруғликнинг чизиқли ёки доиравий қутбланишини қанчалик самарали сақлашини кўрсатади. Рақам қанчалик юқори бўлса, 3D кўзойнакли томошабин тасвирнинг "хаёлий" иккиланишларини (гҳостинг) шунчалик кам кўради 2) Чап ва ўнг кўз қутблаш филтрлари орқали ажратиладиган пассив 3D технологиялари учун махсус ишлаб чиқилган. 3) Кучайтириш

						коэффициенты (Гаин): одатда 1.7 дан 2.4 гача (стандарт хира оқ экранларда 1.0 га тенг). Кумуш қоплама йўналтирилган кўзгу каби ишлайди, тарқоқ ёруғликни тўплаб, уни томоша залига қайтаради 4) Чанглатиш: Алюминий кукуни ва Ҳимоя локини ўз ичига олган кўп қатламли қоплама. 5) 2D режимидаги хатти-ҳаракатлар: Экранни оддий 2D намоиш учун ишлатиш мумкин, тасвир жуда ёрқин бўлади, аммо юқори акс эттириш қобиляти туфайли оқ майдоннинг бир текислиги бузилиши мумкин.
11	Комплект коммутации	:	1.0	10000000.0	10000000.0	Рақамли ва овозли коммутация 1) 8К гача видео ва кўп каналли овозни узатади 2) Пассив мис кабель 5-7 метргача бўлган масофада барқарор ишлайди. Катта масофалар учун (30–100 метргача) фаол оптик кабеллар ишлатилади (АОС ҲДМИ) 3) ХЛР улагичли балансли кабель орқали иккита рақамли товуш каналлини узатишнинг профессионал стандарти. 4) AWG сони қанчалик кичик бўлса (масалан, 22 AWG 24 AWG дан қалинроқ), мис сим шунчалик қалин, қаршилиқ паст ва узунликда сигнал йўқолиши камроқ бўлади.
12	Кабель акустический	:	2.0	20500000.0	41000000.0	Акустик кабель Ўтказгич кесими (Gauge/AWG): трасса узунлиги ва акустика қувватига қараб танланади. Қисқа масофалар ва сарраундлар учун 2.5 мм ² (14 AWG), узун йўллар ва кучли экран орти тизимлари/субвуферлар учун 4.0 мм ² (11-12 AWG) ёки 6.0 мм ² (9-10 AWG) қўлланилади. Ўтказгич материали: фақат юқори даражада тозаланган, тозаллиги 99.99% дан кам бўлмаган кислородсиз мис (OFC — Oxygen-Free Copper) қўлланилади. Арзон мисланган алюминий (ССА) кабелларининг қаршилиги ва мўртлиги сабабли уларни кинотеатрларда ишлатиш қатъиян ман этилади. Қаршилиқ: кабель шундай Ҳисобланадики, унинг хусусий қаршилиги акустик тизимнинг номинал қаршилигининг (одатда 4 ёки 8 Ом) 5% идан ошмаслиги керак. Бу кабелни қиздириш учун қувват йўқотилишини камайтиради.
13	Подставка для проектора	:	1.0	23250000.0	23250000.0	Проектор учун рек-педестал 1) Юқори панелга максимал юклама: 50 дан 150 кг гача ва ундан юқори. Массив уч матрицали DLP ёки лазерли DSI проекторлари вазнига мўлжалланган 2) Корпус материали: қалин деворли пайвандланган пўлат, антивандал кукуни қопламали 3) Сиғими (рак баландлиги): 12У дан 30У гача ўзгаради (1У = 1,75 дюйм / 44,45 мм) 4) Монтаж профили кенглиги: стандарт халқаро 19 дюйм (482,6 мм) 5) Фойдали майдон чуқурлиги: одатда чуқур серверлар ва коммутацияларни эркин жойлаштириш учун 600 дан 900 мм гача 6) Юқори платформанинг қиялик бурчаги: -10° дан +10° гача (олдинга/орқага) стопорлар билан қаттиқ маҳкамлаш имконияти билан.

. ** товар(иш, хизмат) номланиши ва хусусиятида фарқлар бўлмаслиги лозим.

2. ТЎЛОВ ТАРТИБИ, ЕТКАЗИБ БЕРИШ МУДДАТИ ВА ШАРТЛАРИ

. Шартнома бўйича товар (иш, хизмат)ларнинг умумий суммаси (ҚҚС суммаси билан) _____
(_____) сўм __ тийинни ташкил этади.

. Буюртмачи ушбу шартнома тузилган (Ўазначилик хизмати бўлинмалари томонидан рўйхатга олинган) кундан бошлаб ____ иш куни ичида Ижрочининг банк Ҳисобварағига шартнома умумий нархининг ____ фоизи миқдорида олдиндан тўловни амалга оширади.

. Буюртмачи шартнома нархининг ____ фоизи миқдорида қолган тўловни Ижрочи томонидан тақдим этилган Ҳисобварақ-фактурага асосан, мазкур Ҳисобварақ-фактура имзоланган кундан бошлаб ____ иш куни ичида амалга оширади. Бунда Буюртмачи олдиндан тўланган бўнак суммасини чегирган Ҳолда, Ҳисобварақ-фактура суммасининг ____ фоизига тенг маблағни Ижрочининг банк Ҳисобварағига ўтказиб беради.

. Ижрочи томонидан товар (иш, хизмат)ларни мазкур шартноманинг 1.2 ва 2.2-бандларидаги шартларга мувофиқ Буюртмачига етказиб бериш олдиндан тўлов келиб тушган кундан бошлаб ____ иш куни мобайнида амалга оширилади.

. Етказиб бериш билан боғлиқ барча транспорт харажатлари Ижрочи томонидан қопланади (агар мазкур шартномада бошқа шартлар белгиланмаган бўлса).

. Буюртмачи товарнинг сони тўлиқлигини, шартномада келишилган хусусият (нав, ассортимент ва сифат)ларга мувофиқлигини, бутлигини, иш, хизматнинг тўлиқ бажарилганлигини, сифатини Ижрочининг иштирокида текшириб қабул қилиб олади.

. Ижрочи томонидан товар(иш, хизмат)нинг етказиб берилганлиги ва Буюртмачи томонидан текшириб олинганлиги Ижрочи расмийлаштирган Ҳисобварақ-фактурани Тарафлар томонидан имзоланиши билан тасдиқланади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

. Ижрочидан мазкур шартноманинг 1.2-бандига мувофиқ бўлган товарни (ишни, хизматни) етказиб беришни талаб қилиш.

- Ижрочи лозим даражадаги сифатга эга бўлмаган товар етказиб берганда, иш ва хизмат бажарганда, Ижрочидан қуйидагиларни талаб қилишга ҳақли:

- талаб даражасидаги сифатли товарга алмаштириб беришни, лозим даражадаги бўлмаган иш (хизмат)ни қайтадан бажарилишини;

- етказиб берилган товардаги (ишдаги, хизматдаги) камчиликларни Ижрочи Ҳисобидан бартараф этилишини;

- мазкур шартнома шартларини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик натижасида етказилган зарарни қоплашни. Бунда тарафлар келишувига кўра шартномани лозим даражада бажармаганлик натижасида бой берилган фойда ҳам белгиланган тартибда ундирилиши мумкин.

- Буюртмачи қонунчилик ҳужжатларига ва мазкур шартнома шартларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

. Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат: шартнома суммасини Ижрочининг банк Ҳисобварағига ўтказиши; етказиб берилган товарни, бажарилган иш ва кўрсатилган хизматларни мазкур шартномада назарда тутилган муддатларда қабул қилиб олиш.

. Ижрочи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

. Буюртмачи билан тузилган шартномани бажариш жараёнида тушунтиришлар олиш учун унга мурожаат қилиш;

- товар (иш, хизмат)ни муддатидан олдин етказиб бериш;

- Буюртмачининг ўзи томонидан берилган талабномага мос бўлган товар (иш, хизмат)ни қабул қилиб олишни рад этиши натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш.

- Ижрочи қонун ҳужжатларига ва мазкур шартнома шартларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

. Ижрочининг мажбуриятлари Қуйидагилардан иборат:

. Буюртмачига лозим даражадаги сифатга эга бўлган товар (иш, хизмат)ни мазкур шартномаганинг 1.2-бандига мувофиқ келишилган шартларда ва белгиланган саналарда етказиб бериш;

- шартномани унинг шартларига мувофиқ бажариш;

- товарни етказиб бериш, иш бажариш (хизмат кўрсатиш) жараёнида аниқланган камчиликларни Буюртмачининг талабига кўра белгиланган муддатигача бартараф этиш.

. Шартнома шартлари Ўзбекистон Республикаси Қонунчилигига ва мазкур шартнома талабларига мувофиқ ижро этилиши лозим.

. Тарафлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажарилишини таъминлаганларида Шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

. Буюртмачи ва Ижрочи мазкур Шартнома шартларини бажармаганлик ва бузганлик учун Қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгарликка тортиладилар.

. Тарафлар Қонунчиликда белгиланган форс-мажор Ҳолатлари мавжудлиги натижасида шартномада белгиланган мажбуриятларини бажариш иложсизлигидан тўлиқ ёки қисман бажара олмаганларида жавобгарликка тортилмайдилар.

. Товарларни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган Ҳолларда, ижрочи буюртмачига кечиктирилган Ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 (тарафлар келишувига кўра пеня миқдори камайтирилиши мумкин) фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

. Етказиб берилган товар, бажарилган иш, кўрсатилган хизмат учун тўловни ўз вақтида тўламаган тақдирда, Буюртмачи Ижрочига Ҳар бир кечиктирилган кун учун муддати ўтган тўлов суммасининг 0,4 (тарафлар келишувига кўра пеня миқдори камайтирилиши мумкин) фоизи миқдорида, бироқ муддати ўтган тўлов миқдорининг 50 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

. Агар етказиб берилган товарлар, бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар сифати, ассортименти ва нави бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) Қонунчиликда ёки шартномада белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи товарларни (ишларни, хизматларни) қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, ижрочидан сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган товарлар (ишлар ва хизматлар) қийматининг ____ фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, агар товарлар (ишлар ва хизматлар) ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир.

5. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

. Тарафлар юзага келган баҳс ва мунозараларни музокаралар йўли билан судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

. Тарафлар юзага келган мунозараларни ҳал этиш учун даъвогарнинг жойлашган (тарафлар келишувига кўра ўзгартирилиши мумкин) ҳудуди бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишлари мумкин.

. Тарафлар ўртасидаги мазкур шартномада кўзда тутилмаган муносабатлар қонун ҳужжатларига мувофиқ тартибга солинади.

6. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ

. Агар ушбу шартнома тузилгандан сўнг, ушбу шартномада белгиланган мажбуриятларнинг бирон бир томонини тўлиқ ёки қисман бажаришига тўсқинлик қиладиган томонларнинг хоҳиш-иродаси ва фаолиятига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қурғоқчилик, сув тошқинлари ва бошқалар) ёки ижтимоий-иқтисодий ҳолатлар (оммавий норозиликлар, уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш, халқаро санкцияларнинг жорий этилиши ва бошқалар), объектив тўсқинлик қилувчи ҳолатлар (эпидемия, пандемия, карантин), техноген офатлар (ёнгинлар, портлашлар ва бошқалар), инфратузилма тармоқларидаги (транспорт, энергетика тизимларидаги), фавқулодда ва кенг миқёсдаги кутилмаган авариялар, узилишлар сабабли юзага келган шароитларда тарафларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва кутилмаган ҳолатлар томонларнинг шартнома шартларини бажаришига бевосита таъсир қилса, тегишли мажбуриятларнинг бажарилиши вақти бундай ҳолатлар бартараф этилган вақтга ёки уларнинг оқибатлари тугаши вақтига кўчирилади.

. Форс-мажор ҳолатлари юзага келган Томон, ушбу ҳолат ҳақида шунингдек, ҳолатнинг тахминий давомийлиги тўғрисида бошқа Томонни ёзма равишда 7 (етти) кун ичида хабардор қилиши шарт. Агар юқорида кўрсатилган ҳолатлар тўғрисида ўз вақтида хабар берилмаган бўлса, енгиб бўлмас куч таъсирида зарар етказилган Томон ушбу ҳолатларни асос қилиб ололмайди.

. Форс-мажор ҳолати юз берганлиги тегишли ваколатли давлат органининг сертификати билан тасдиқланади.

. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари томонларнинг ўз мажбуриятларини бажаришига тўсқинлик қиладиган бўлса, томонларнинг ҳар бири бошқа томонга ушбу шартномани бекор қилишнинг кутилаётган санасидан 10 (ўн) иш кунин олдин ёзма равишда хабар юборганидан кейин ушбу шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолда томонларнинг ҳеч бири бошқа томондан форс-мажор ҳолатлари натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас. Шунингдек, Ижрочи бажарилмаган мажбуриятлари учун Буюртмачидан олинган барча тўловларни Буюртмачига қайтаради ва Буюртмачи Ижрочининг бажарилган барча мажбуриятларини тўлиқ тўлайди.

7. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинishiга йўл қўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажақда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди.

. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзларининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан ҳар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар орқали) содир этилишига йўл қўймайди:

. а) назорат қилувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солиқ солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга

хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига;

- б) қонунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жиноий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш, ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чиқишига қонуний тус бериш, бундай пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини тасарруф этиш, кўчириш усулини, пул маблағларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳақиқий эгалик ҳуқуқларини ёки унинг кимга қарашлилигини яширишга;

- в) коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйиқ ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни ҳамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабардор қилиши шарт.

. Тарафлар товарлар, ишлар ва хизматларни реализация қилиш ва ўтказишда битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган ҳужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошқа ҳаракатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьюторлар, ҳуқуқшунослар, ҳисобчилар, улар номидан ҳаракат қилувчи бошқа вакилларларга) нисбатан қуйидаги ҳаракатларни амалга оширишлари шарт:

. коррупциявий ҳаракатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий ҳаракатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш;

- улардан коррупциявий ҳаракатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик;

- уларни фақат тарафларнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурати доирасидан келиб чиқиб ишга жалб қилиш;

- уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун белгиланган ҳақ миқдоридан асоссиз равишда ортиқча тўловларни амалга оширмаслик.

. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.

. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларнинг 7.4- ва 7.5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйилганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт.

. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаган ёки кўриб чиқиш натижалари ҳақида хабардор қилмаган тақдирда, ушбу тараф зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

. Давлат харидларини амалга ошириш жараёнида коррупциявий ҳолатларга йўл қўйилганлиги ваколатли орган томонидан тасдиқланса, шартнома бир томонлама бекор қилинади ва бунинг учун компенсация тўланмайди.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

. Мазкур шартнома тарафлар томонидан тузилган заҳоти (Ҳазначилик хизмати бўлинмалари томонидан рўйхатга олинган кундан) кучга киради ва 20__ йил “__” _____ гача амал қилади.

. Шартнома муддатининг тугаши тарафларни жавобгарликдан озод этмайди.