



№	Наименование (Рус.)	Цех заказчик	Ед-изм	Заказываемое Кол-во	Спецификация (детальная информация)	Производитель	Описание материала (особые характеристики или свойства: напряжение, давление, особые формы и.т.д.)	Где и в каком месте используется(детальная информация об оборудовании или процессе, принцип работы оборудования и/или другое)	Фото
6	Лист нержавеющей 4мм 1.22x2.44 Сталь: AISI 304	ТО и Энергетика	штук	3	4мм 1.22x2.44 Сталь: AISI 304		Толщина: 4 Раскрой: 1.22x2.44 Марка стали: AISI 304 Упаковка: в пленке ГОСТ: ГОСТ 5582-75 Ед.изм.: шт	Сув совутиш минорасини модернизация клинш лойнхасида ишлатислади.	
7	Нержавеющая труба 20x2 мм AISI 304 ГОСТ 9941-81	ТО и Энергетика	метр	1000	20x2 мм AISI 304 ГОСТ 9941-81		Марка: AISI 304 ГОСТ: ГОСТ 9941-81 Наружный диаметр: 20 мм Толщина стенки: 2 мм	Сув совутиш минорасини модернизация клинш лойнхасида ишлатислади.	
8	электрод нержавика 1 упаковка 5кг	ТО и Энергетика	кг	20	3 мм MP-3. Длина электрода составляет 350 мм; Диаметр 3 мм; Сила сварочного тока около 80 - 140 А;		Сварочный электрод 3 мм MP-3. Длина электрода составляет 350 мм; Диаметр 3 мм; Сила сварочного тока около 80 - 140 А	Сув совутиш минорасини модернизация клинш лойнхасида ишлатислади.	
9	Фланец нержавеющей плоский DN 150 PN 10 AISI 304	ТО и Энергетика	штук	2	DN 150 PN 10 AISI 304		Марка: AISI 304 Условный проход, DN: 150 Предел давления, PN: 10	Сув совутиш минорасини модернизация клинш лойнхасида ишлатислади.	
10	Нержавеющая труба 159x3 мм AISI 304	ТО и Энергетика	метр	1	159x3 мм AISI 304		ГОСТ: ГОСТ 9941-81 Толщина стенки: 3 мм Наружный диаметр: 165 мм Марка: AISI 304	Сув совутиш минорасини модернизация клинш лойнхасида ишлатислади.	

