

O'R MV ehtiyoji uchun zarur bo'lgan tovarlari
(ishlar xizmatlar) sotib olish bo'yicha tanlov
komissiyasining ishlari tartibiga 3-ilova

"TASDIQLAYAN"

JANUBLI-G'ARBIY MAXSUS HARBIY OKRUG
OO'SHINLARI OO'MONDONINING BIRINCHI
O'RINBOSARI-SHTAB BOSHIG'I

D. ILXOMOV



2026-yil "22" sentyabr

TEXNIK TOPSHIRIQ

Xarid predmeti: 2 tolali optik abonent kabeli ("lapsha"/FTTH Drop Cable)

№	Mahsulot nomi	O'lchov birligi	Miqdori	1 metr uchun bozor narxi (so'm)	Umumiy qiymati (so'm)
1	2 tolali optik abonent kabeli ("lapsha"/FTTH Drop Cable)	metr	8000	1 950	15 600 000
№	Ko'rsatkich	Texnik talab			
1	Kabel turi	2 tolali optik abonent kabeli, Flat/Drop turdagi			
2	Optik tola soni	2 dona			
3	Optik tola turi	Single-mode			
4	Optik tola standarti	ITU-T G.657.A1 yoki G.657.A2			
5	Tola o'lchami	9/125 µm			
6	Ishlash to'lqin uzunligi	1310 nm va 1550 nm			
7	So'nish (attenuation)	1310 nm da $\leq 0,40$ dB/km; 1550 nm da $\leq 0,30$ dB/km			
8	Kabel konstruksiyasi	Yassi, 2 optik tolali, FTTH abonent tarmoqlariga mo'ljallangan			
9	Mustahkamlovchi element	2 ta parallel mustahkamlovchi element			
10	Tashqi qobiq	UV-nurlanishga chidamli PE yoki ekvivalent polimer material			
11	Kabel o'lchami	Taxminan 2,0 × 3,0 mm , ishlab chiqaruvchi konstruksiyasiga $\pm 10\%$ doirasida			
12	Tortilishdagi maksimal yuklama	Kamida 600 N			
13	Ezilish qarshiligi	Kamida 1000 N/100 mm			
14	Minimal bukilish radiusi	Kabel diametrining kamida 10 baravari			
15	Ishlash harorati	Kamida -40 °C ... +70 °C			
16	O'rnatish sharoiti	Tashqi va ichki FTTH abonent liniyalarida foydalanishga mos			
17	Kabel rangi	Qora			
18	O'ram uzunligi	1000 m $\pm 5\%$ yoki buyurtmachi talabiga ko'ra			
19	Mahsulot holati	Yangi, foydalanilmagan			
20	Qadoqlash	Zavod qadoqlarida, g'altak/barabanda			
21	Markirovka	Kabel turi, ishlab chiqaruvchi, uzunligi va ishlab chiqarilgan sanasi ko'rsatilgan			
22	Sifat hujjatlari	Ishlab chiqaruvchi texnik pasporti/specifikatsiyasi va muvofiqlik hujjati			
23	Kafolat	Ishlab chiqaruvchi kafolati			

TEXNIK TOPSHIRIQ

Mahsulot nomi: Elektr kabellarini himoya qilish uchun gofralangan himoya trubasi (gofra shlang) Ø20 mm, tashqi foydalanish uchun


№	Mahsulot nomi	O'lchov birligi	Miqdori	1 metr uchun bozor narxi (so'm)	Umumiy qiymati (so'm)
1	Elektr kabellarini himoya qilish uchun gofralangan himoya trubasi (gofra shlang) Ø20 mm, tashqi foydalanish uchun	metr	15 600	3 225	50 310 000
Texnik ko'rsatkich nomi		Talab qilinadigan texnik qiymat			
1	Mahsulot turi	Gofralangan egiluvchan himoya trubasi (elektr montaj gofrasi)			
2	Vazifasi	Elektr simlari va kabellarni mexanik shikastlanish, namlik, chang va tashqi muhit ta'siridan himoya qilish			
3	Qo'llanish joyi	Bino ichida, bino tashqarisida, kabel yo'laklari, devor, shift, beton konstruksiya va boshqa montaj joylari			
4	Tashqi diametri	20 mm			
5	Ichki foydali diametri	Kamida 14–15 mm			
6	Truba tuzilishi	Ikki qatlamli yoki bir qatlamli gofralangan egiluvchan konstruksiya			
7	Material turi	Yuqori sifatli polivinilxlorid (PVC) yoki texnik xususiyatlari teng yoki yuqori bo'lgan polimer material			
8	Material xususiyati	Namlikka chidamli, korroziyaga uchramaydigan, elektr izolyatsiya xususiyatiga ega			
9	Rangi	Kulrang, qora yoki ishlab chiqaruvchi standartidagi boshqa rang			
10	Egiluvchanligi	Montaj vaqtida yorilmasdan va sinmasdan bukilish imkoniyatiga ega bo'lishi			
11	Mexanik mustahkamligi	Kabelni tashqi bosim va yengil mexanik ta'sirlardan himoya qila olishi			
12	Siqilish kuchiga chidamliligi	Kamida 125 N yoki undan yuqori			
13	Zarba ta'siriga chidamliligi	Ishlash haroratida mexanik zarbalarga bardoshli bo'lishi			
14	Ishlash harorati diapazoni	Kamida -25 °C dan +60 °C gacha			
15	Qisqa muddatli maksimal harorat	Kamida +70 °C			
16	Namlikka chidamlilik	Nam muhitda o'z xususiyatlarini saqlashi			
17	Changdan himoya	Kabel ichiga chang kirishini kamaytiruvchi yopiq konstruksiya			
18	Elektr xavfsizligi	Dielektrik xususiyatga ega, elektr tokini o'tkazmasligi			
19	Yonuvchanlik xususiyati	Olov tarqalishini kamaytiruvchi yoki o'z-o'zidan so'nuvchi material			
20	Ichki tortuvchi sim (zond)	Majburiy: po'lat simli kabel tortish zondi mavjud bo'lishi			
21	Zond diametri	Kabel tortish ishlariga yetarli mustahkamlikda			
22	G'altak uzunligi	100 metr (yoki buyurtmachi talabiga ko'ra)			
23	Mahsulot holati	Yangi, foydalanilmagan, zavod qadoqlarida			

24	Qadoqlash	Mexanik shikastlanishdan himoyalangan holda
25	Sifat hujjatlari	Ishlab chiqaruvchi pasporti, muvofiqlik hujjati yoki sifat sertifikat

Hayat raisi:

Hayat 'zolari:


Yig'lish kotibi




N.M. Akbarov




K.R. Berdiyev




Q.I. Turg'unov



O.M. Sidikov



F.Z. Yakubov



A.A. Mallaboyev