

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
793081-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

02.10.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "DANG'ARA TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI JB" 02.10.2026 йил соат 17:40:11 да "ТИФ ТН коди – 4407", "маҳсулот номи – Тахта кесилган" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 694 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 02.10.2026 йил соат 17:40:11 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
--------------------	----------------------

4407 - Uzunasiga arralash yoki yorish, yo'nish yoki archish yo'li bilan olingan yog'och-taxta materiallari, randalash, shlifovkalash ishlovlari berilgan yoki berilmagan, ko'ndalang kesimidabirikish joyiga ega yoki ega emas, qalinligi 6 mm dan ortiq:

Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):

13.20.20.112-00001
13.92.12.194-00001
13.20.20.119-00001
02.10.11.122-00009
13.92.24.140-00001
16.10.10.119-00002
16.10.21.119-00004
02.10.11.241-00005
14.14.30.110-00001
25.30.13.000-00005
01.19.21.110-00001
02.10.11.242-00006
02.10.11.241-00003
01.30.10.132-00004
02.20.12.116-00001
13.92.24.190-00001
02.10.11.292-00002
01.30.10.139-00008
02.10.11.252-00008
02.10.11.241-00014
02.10.11.252-00013
02.10.11.222-00007
02.20.11.119-00001
13.92.29.110-00003
13.20.20.129-00003
13.96.13.130-00003
13.92.12.113-00001
01.30.10.139-00006
01.30.10.129-00020
02.10.11.242-00003
01.30.10.132-00002
02.10.11.222-00008
02.10.11.222-00010
16.23.19.000-00001
02.10.11.212-00011
14.14.21.000-00001
23.91.11.130-00001
13.92.12.169-00001
13.92.12.111-00001
13.92.12.119-00001
02.10.11.222-00009
02.10.11.242-00004
13.92.11.110-00001
13.92.29.190-00002
25.30.13.000-00010
13.92.14.000-00001
02.10.11.242-00001
14.19.13.000-00001
31.03.10.000-00001
02.10.11.200-00012
01.30.10.139-00004
01.29.20.000-00002
01.19.21.150-00002
02.10.11.222-00006

Тахта кесилган

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning mavjud emasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1735899	Бўялган 100% пахта матоси, саржа усулида тўқилган, юза зичлиги 260±5 г/м ² , эни 150±2,5 см	5209320000 - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta matosi 100%. Sarja (Diogonal) to'qimali maxsulot. Mato eni 150 +-2,5sm. Matoning zichligi metr Kvadratda 260+-5grni tashkil etadi.	Tekstil va boshqa joylarda foydalanish uchun tayyor maxsulot.	42,000.00
2	O2409965	Пахта матоли босма чойшаблар тўплами (ёстиқ жилди 1 дона, чойшаб 1 дона, кўрпа жилди 1 дона)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1,5 to'shak uchun choyshab to'plami. 110-120 gramm zichlikdagi 100% paxta matosidan tayyorlangan gul bosilgan. Yuqori sifatli to'plam quyidagilardan iborat: choyshab (2,10 m x 1,50 m). Ko'rpa jildi (2,10 m x 1,50 m). Yostiq jildi (0,50 m x 0,70 m). Mato yuqori haroratda maxsus dezinfektsiyalash vositalari bilan yuvilganda shaklini saqlab qolad. Maxsulot pet paketga solingan.	Choyshablar asosan uylar va kvartiralarda, shuningdek, qulaylik, gigiena va uxlash joylarini himoya qilish talab qilinadigan mehmonxonalar, motellar, shifoxonalar va boshqa muassasalarda shaxsiy foydalanish uchun ishlatiladi. Uyda u qulay uyqu muhitini yaratishga xizmat qiladi va muassasalarda tozalik va xizmat ko'rsatish standartlarini saqlashga yordam beradi.	350,000.00
3	O1705004	Гул босилган аралаш мато, 85% пахта 15% синтетик толадан	5208599000 - Босма:– – бошқа газламалар:– – бошқалар 13.20.20.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта 85% синтетик тола 15% дан ташкил топган гул босилган мато зичлиги +/- 120гр/м2, рулон кўринишида, эни 240см. Сатин ўралишда.	Текстиль соҳасида, асосан ётар жой чойшаблари ёки кийим тикишда фойдаланилади	25,000.00
4	O1658047	Катальпа (янги кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.122-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,5 м диаметри 1-2 см турпоги билан	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	65,000.00

5	O2427546	Пахта толали матодан тайёрланган ёстиқ, синтетик тола билан тўлдирилган, ўлчами 50×70 см	9404908000 - Бошқалар:– – бошқалар 13.92.24.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali matodan tayyorlangan yostiq, sintetik tola bilan to'ldirilgan, o'lchami 50x70sm	Dam olishda inson tanasini to'g'ri tutishi va yaxshi dam olishi uchun, shuningdek, inson tanasini tekis ushlab turishi va uyquda noqukaylik his qilmaslik uchun	55,000.00
6	O1570983	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 4,5 СМ* ТОЛШИНА 5 СМ* ДЛИНА 6МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.4,5СМ*5СМ*6 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	23,000.00

7	O2422089	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 4x5 sm	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкаланган ишлови берилган ,randalangan,shlifokalangan,ko'ndalang 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak kesimida brikish joyiga ega emas, Kesim o'lchami: 4*5sm uzunligi 6 m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifat: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Yog'och reyka 40×50×6000 mm — funksional xususiyatlari Qurilish ishlarida karkas va tayanch elementi sifatida foydalaniladi. Devor, shift va tom konstruksiyalarida obreshetka tayyorlash uchun qo'llaniladi. To'siqlar va bo'linmalar uchun karkas yaratishda ishlatiladi. Mebel va yog'och konstruksiyalarni tayyorlashda qo'llaniladi. Dekorativ va pardozlash konstruksiyalarida foydalanish uchun mos. 40×50 mm kesimi tufayli yuqori mustahkamlik va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi	32,000.00
8	O2422138	Har xil o'lchamdagi kesilgan taxta 4x15 sm	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкаланган ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 4×15 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Qurilish konstruksiyalarida tayanch va konstruktiv element sifatida foydalaniladi. Tom konstruksiyalarini o'rnatishda qo'llaniladi. Karkasli inshootlarni qurishda ishlatiladi. Pol konstruksiyalarini tayyorlashda foydalaniladi. Qolip (opalubka) tayyorlashda qo'llaniladi.	8,500,000.00

9	O2422165	Har xil o'lchamdagi kesilgan taxta 5x20 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — — бошқалар:— — — шлифовкалаш ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 5x20sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Qurilish konstruksiyalarida tayanch va yuk ko'taruvchi element sifatida foydalaniladi. Tom konstruksiyalarini o'rnatishda qo'llaniladi. Karkasli inshootlarni qurishda ishlatiladi. Pol konstruksiyalarini tayyorlashda foydalaniladi. Beton quyish uchun qolip (opalubka) tayyorlashga mos.	8,500,000.00
10	O2422179	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 3x3 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — — бошқалар:— — — шлифовкалаш ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 3x3 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Kafolat shartlari — Yog'och reyka 30x30x3000 mm Mahsulot buyurtmada ko'rsatilgan texnik parametrlar va sifat talablariga muvofiq yetkazib berilishi kafolatlanadi. Reykaning kesim o'lchami 30x30 mm, uzunligi 3000 mm bo'lishi kerak. Yog'och namligi 8–12% oralig'ida bo'lishi kafolatlanadi.	7,850,000.00

11	O1632612	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 4,5 СМ* ТОЛЩИНА 5 СМ* ДЛИНА 6МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.4,5СМ*5СМ*6 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	20,000.00
12	O2301767	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5 см.Калинлиги- 3,5 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	20,000.00
13	O2310987	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.241-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Каштан кучати (янги,кесилган,буталанган) декоратив максадлар учун алохида ташки ишлов берилган буйи 3.0-3.5 метр остки кисми махсус тувакларга солиниб скотч ёрдамида катирилган	Куаламзорлаштириш ва яшил макон барпо этиш максадиди декоратив максадлар учун жойлаштириш	600,000.00
14	O1824085	Футболка (пахта матодан)	6109100000 - Пахтадан йигирилган ипдан 14.14.30.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Erkaklar uchun trikotaj paxta matodan tikilgan kalta yengli futbolka. O'lchamlari 48 dan 56 gacha.	Erkaklar uchun futbolka	85,000.00

15	O1810119	Аралаш мато, 85% пахта 15% синтетик толадан	5208490000 - Турли рангдаги йигирилган иплардан:– – бошқа газламалар 13.20.20.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	mato eni 150sm,zichligi 200gr/m2.Turli rangli iplardan tuqilgan,bitta uramda 50metr mato .Satin uralishida.	Maxsus liboslar uchun	32,000.00
16	O1692602	Рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 6 см. Калинлиги - 2.5см, Узунлиги - 4-6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади,	12,000.00
17	O1842858	Рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Бирикиш жойига эга. Улчамлари: Эни - 5 см. Калинлиги - 3см, Узунлиги 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади,	12,000.00

18	O1625945	Конвективная шахта котла-утилизатора КУКП-10/40	8402900000 - Қисмлар 25.30.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Длина-5710 мм, Ширина-2705 мм, Высота-13320 мм. Материалы: Труба стальная □ 32х5ммцельнотянутая, холоднодеформированная, Труба стальная □ 60х5мм ГОСТ 8732-78, Труба стальная □ 108х6ммГОСТ 8732-78, Труба стальная □ 159х8ммГОСТ 8732-78, Труба стальная □ 219х16мм ГОСТ 8732-78, Швеллер 24 ГОСТ 8240-97, Швеллер 30 ГОСТ 8240-97, Лист 8 (09Г2С) ГОСТ 19903-2015, Лист 10 (09Г2С) ГОСТ 19903-2015, Лист 20 (09Г2С) ГОСТ 19903-2015, Лист 30 (09Г2С) ГОСТ 19903-2015, Электроды д3 ГОСТ 9467-75, Электроды д4 ГОСТ 9467-75, Сварочная проволока ГОСТ 2246-70	Конвективная шахта является частью котла-утилизатора КУКП-10/40 и предназначена для снятия тепла отходящих газов печи КФП.	3748,100,145.00
19	O1797881	Кесилган атиргуллар	0603110000 - Янги:— — атиргуллар 01.19.21.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кесилган атиргуллар Бўйи 20-см.	Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари учун.	45,000.00
20	O1529807	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жийда дарахт кучати Декоратив жийда (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус цеафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	29,000.00

21	O1529595	Акация (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 02.10.11.241-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акация дарахт кучати Декоратив акация (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	40,000.00
22	O1529621	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шафтоли дарахт кучати Декоратив шафтоли (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,000.00
23	O1529640	Терак (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Терак дарахт кучати Декоратив терак (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	15,000.00

24	O2438314	Har xil o'lchamdagi kesilgan taxta 3x10 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкаланган ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, shrandalangan, shlifokalangan, ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 3x10 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror Kengligi: 100 mm Namlik: 18–22% gacha Zichligi: 450–550 kg/m³	Funktsional xususiyatlari Qurilish va ta'mirlash ishlarida konstruktiv element sifatida foydalaniladi. Karkas va yordamchi konstruksiyalarni tayyorlashda qo'llaniladi. Tom va pol konstruksiyalarida foydalanish mumkin. Qolip (opalubka) tayyorlashda ishlatiladi. Mebel va turli yog'och buyumlarini ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Duradgorlik va yog'ochsozlik ishlariga mos. Kesish, burg'ulash va mexanik ishlov berishga qulay.	48,500.00
25	O1796084	Катталар ётоқ чойшаб тўплами - 100% пахта матодан (Чойшаб 210x150 см; кўрпа жилд 200x150 см; ёстик жилд 65x60 см)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ётоқ анжомлари тупплами. Курпа жилд эни 150 см, узунлиги 200 см. Ёстик жилд эни 60 см, узунлиги 65 см. Чойшаб эни 150 см, узунлиги 210 см. гул босилган, сифатли килиб тайёрланган.	Ётоқхонада фойдаланиш учун	98,500.00

26	O3139500	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 4x5 sm	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовка ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, shko'ndalang kesimida birikish joyiga ega emas.Kesim o'lchami: 4x5 sm Uzunligi: 6 m Yuzasi: shliflangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror.	Qurilish va xo'jalik ishlari uchun	25,000.00
27	O1586032	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узулиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	140,000.00
28	O1844627	Пахта толали матодан тайёрланган пахтали матрас, катталар учун, ўлчами 200x80 см	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayyorlangan paxtali matras, kattalar uchun, o'lchami 200x80 sm.	Shifoxonalar, dam olish maskanlari. Harbiy va ishchilar yotoqxonalarida foydalaniladi	180,000.00
29	O2340771	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.292-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Писта дарахт кучати Декоратив писта (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус цеафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб қатирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	45,000.00

30	O2340805	Беги дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Беги дарахт кучати Декоратив беги (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида урилиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	410,000.00
31	O2340699	Форзиция гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 02.10.11.252-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	35,000.00
32	O1775184	Аралаш мато, 85% пахта 15% синтетик толадан	5208490000 - Турли рангдаги йигирилган иплардан:– – бошқа газламалар 13.20.20.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	yuza zichligi 200gr/m2.Tarkibi 85% paxta 15% poliester, eni 150sm.Turli rangdagi iplar yordamida tuqilgan.Satin uralishida	maxsus kiyimlar,shim,kurtka,sumka tikishda ishlatiladi.Tikuv sohasining kuplab jamhalarida ishlatiladi	28,000.00
33	O3357998	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 3x3 sm	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерақ (Populus spp.) дан:– – бошқалар:– – – – шлифовкалаш ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifofkalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas, Kesim o'lchami: 3*3sm uzunligi 6 m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifat: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Yog'och reyka 30x30x6000 mm funksional xususiyatlari Qurilish ishlarida karkas va tayanch elementi sifatida foydalaniladi. Devor, shift va tom konstruksiyalarida obreshetka tayyorlash uchun qo'llaniladi. To'siqlar va bo'linmalar uchun karkas yaratishda ishlatiladi. Mebel va yog'och konstruksiyalarni tayyorlashda qo'llaniladi. Dekorativ va pardoqlash konstruksiyalarida foydalanish uchun mos. 30x30 mm kesimi tufayli yuqori mustahkamlik va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi	70,000.00

34	O1536136	Палма (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00014 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив палма кучати (янги, кесилган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган, буйи 1,00 -1,50 метр,	ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш ва яшил маконлар барпо қилиш учун	450,000.00
35	O1603003	Терак (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	терак кучати буйи 1,50-1,80 метр ,ствол калинлиги 1,5-2 см	кукаламзорлаштириш ва ободонлаштириш ишлари учун	10,000.00
36	O1603136	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.252-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 0.8-1 метр .тана диаметри 1-2 см.тупроги билан	овқат, ичимлик ва шифобахш мақсадларда катта аҳамиятга эга. Унинг мевалари нафақат ширин, балки табиий витаминлар манбаи ҳамдир.	35,000.00
37	O1603627	Беҳи дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см ,тупроги билан,	беҳи-табиий ва фойдали мева булиб, у нафақат тами билан балки организмга ёрдам берш хусусиятлари билан ҳам қадирланади,	35,000.00
38	O1641933	Софора (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив софора кучати (кесилган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган ,4-5 йиллик катирилган буйи 10 -12 метр ствол калинлиги 25-35 см	яшил макон барпо этиш яшил ҳудудларни безаш декорация мақсади учун	250,000.00
39	O1699585	Ёғоч рейка 4x2 см ли	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш орқали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4см. Калинлиги - 2см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	9,000.00

40	O1702316	Ёғоч рейка 3x2 см ли	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган еғоч рейка. Улчамлари: Эни - 3см. Калинлиги - 2см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган хололда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Биркиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда қойдаланилади.	6,500.00
41	O1839556	Чойшаб тўплами, пахта матодан	6302310009 - Бошқа ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан:— — бошқалар 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	choyshab to'plami 100% paxta. choyshab (220 cm x 200 cm), ko'rpa (220 cm x 215 cm), yostiq jildi(70 cm x 30 cm).	Choyshablar karavotlar, oshxona stullari (kursilari) va boshqalar uchun ishlatiladi.	250,000.00
42	O3128105	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 3x3 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкалаш ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangangan, ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas. Kesim o'lchami: 3x3 sm Uzunligi: 6 m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror (3 × 3 sm)	. Mebel, to'siqlar, sinchli va dekorativ konstruksiyalar tayyorlashda ishlatiladi. Pardozlash materiallarini montaj qilish uchun tekis va mustahkam asosni ta'minlaydi. Silliqlangan sirt tufayli bo'yash yoki loklashdan oldin qo'shimcha ishlov berish talab etilmaydi. Arralanib, parmalanadi, frezalanadi va boshqa turdagi mexanik ishlovlar oson beriladi. Yuqori mustahkamlikka va mexanik yuklamalarga chidamlilikka ega. Ekologik jihatdan xavfsiz, tabiiy yog'ochdan tayyorlangan.	5,500,000.00

43	O1857341	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – шлифовкалаш ишлови берилган 02.20.11.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёғочдан кесилган думалоқ ёғоч. Теракдан тайёрланган. Диаметри - 12-15 см. Узунлиги - 4.5 метр. Шлифовкалаш ишлови берилган	Биолар учун тиркагич вазифасини бажаради	230,000.00
44	O1708365	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йиғирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган материал,улчами-естик жилд- 70x70,чойшаб- 220x150, курпа жилд-220x150 см- Пахта газламали материал	Ётоқ учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	220,000.00
45	O3181861	Har xil o'Ichamdagi kesilgan yog'och reyka 5x5 sm	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – шлифовкалаш ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Material: tabiiy terak, kesim o'lchami: 5x5 sm, bir xil kesimli, uzunligi: 6m. Yuzasi: shlifovkalanagan, tekis va toza yog'och, namligi 8-12%. Rangi: tabiiy yog'och rang. кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга емас	qurilish ishlari uchun	20,000.00
46	O1801280	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – шлифовкалаш ишлови берилган 02.20.11.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёғочдан кесилган думалоқ ёғоч. Теракдан тайёрланган. Диаметри - 15 см гача. Узунлиги - 4 метр.	Биолар учун тиркагич вазифасини бажаради	199,000.00
47	O1801808	Пол тахта шпонтли 14x2 см, 4 метрли	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 14 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган ва шпонтли холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	98,000.00

48	O1766108	Пахта матосидан чойшаб тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган чойшаб тўплами, кўрпа жилди 175x215см, чойшаб 200x220см, ёстиқ жилд 50x70см.	Меҳмонхоналарда, Санаторий ва дам олиш масканларида кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган	150,000.00
49	O1737828	Гул босилган 100% пахта матоси	5208599000 - Босма:– – бошқа газламалар:– – бошқалар 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта толаларидан ташкил топган сатин (переплетение-сатин) ўрилишда, Ок рангли гул босилган мато. Юза зичлиги +/-120гр/м2. Мато эни 150см. Рулон кўринишида ўралган мато. Юқори сифатли, аллергия келтириб чиқармайди 100% табиий толалардан тайёрланган	Асосан чойшаблар, кўрпа,ёстиқ, матрас, кийим, чехол тикишда фойдаланилади	18,500.00
50	O2509368	Пахта толали гулли матодан тайёрланган ётоқ жилд тўплами (ёстиқ жилди 50x70 см, чойшаб 160x220 см, кўрпа жилди 145x215 см)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali gulli matodan tayyorlangan, bir kishilik yotoq jild to'plami. Choyshab 160x220 sm, ko'rpa jildi 145x215 sm, yostiq jildi 50x70 sm	Teridan chiqqan chiqadigan ter va namlikni o'ziga singdirib matras va yostiq larni toza saqlaydi. Himoya yotoq jihozlarini chang, kir va tez eskirishdab saqlaydi	85,000.00
51	O1871660	Пол ювиш латтаси, пахта толали, ўлчами 1x1,40 м	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol yuvish lattasi, trikotaj paxta tolali, o'lchami 1x1,40 m Zichligi 180 g/m	Xonalarni changlardan tozalashda foydalaniladi	11,700.00

52	O3216932	Оқартирилган пахта матоси	5208229600 - Оқартирилган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ;– – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м ² дан ортиқ ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас 13.20.20.129-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқартирилган пахта матоси. Таркиби 90% пахта ва 10% синтетик толалардан ташкил топган. Юза зичлиги 200гр/м2. Эни 150см. Полотно ўрилишда	Текстиль махсулотлари ишлаб чиқаришда ишлатилади	38,500.00
53	O2424400	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:– – пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasmasining (ЛЭ-Лента для электроизоляции) eni 40 mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0,03; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasmasi yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarining xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	610.00
54	O1977722	Пахта толали, босма гулли матодан тайёрланган ётоқ жиҳозлари тўплами (чойшаб – 220×145 см, кўрпа жилди – 220×145 см, ёстиқ жилди – 60×65 см)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали, босма гулли матодан тайёрланган ётоқ жиҳозлари тўплами (чойшаб – 220×145 см, кўрпа жилди – 220×145 см, ёстиқ жилди – 60×65 см)	Ётоқхоналарда фойдаланиш учун	139,800.00
55	O1723172	Чойшаблар тўплами пахта трикотаж матодан (чойшаб, ёстиқ жилди, кўрпа жилди)	6302100001 - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ётоқхона чойшаблар тўплами катталар учун трикотаж 100% пахтадан поплин матоларидан тайёрланган кўрпа жилд 220смх150 см чойшаб 220смх150 см ёстиқ жилд 65смх65 см	Yotoqxona choyshablar to'plami kattalar uchun muljallangan. Bir kishilik yotar joy anjomi xisoblanadi	280,000.00

56	O3243782	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 5x5 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — — бошқалар:— — — — шлифовкадан ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan,shlifofkalangan, shlifovkalanish ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas, Kesim o'lchami: 5*5sm uzunligi 6 m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifat: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Yog'och reyka 50×50×6000 mm funksional xususiyatlari Qurilish ishlarida karkas va tayanch elementi sifatida foydalaniladi. Devor, shift va tom konstruksiyalarida obreshetka tayyorlash uchun qo'llaniladi. To'siqlar va bo'linmalar uchun karkas yaratishda ishlatiladi. Mebel va yog'och konstruksiyalarni tayyorlashda qo'llaniladi. Dekorativ va pardoqlash konstruksiyalarida foydalanish uchun mos. 50×50 mm kesimi tufayli yuqori mustahkamlik va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi	110,000.00
57	O1619592	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бириктирилган жойига эга, рандаланган, шилинган, рандаланган ёки шлифовкадан ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-2 см,Узунлиги 4 - метр. Кийинча ишланган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	14,000.00

58	O2691519	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 5x5 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкадан ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 5x5 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Yog'och reyka 50x50x6000 mm — funksional xususiyatlari Qurilish va pardozlash ishlarida karkas elementi sifatida ishlatiladi. Devor, shift va tom konstruksiyalarida obreshetka tayyorlash uchun qo'llaniladi. Yog'och to'siqlar, bo'linmalar va tayanch konstruksiyalarni yaratishda foydalaniladi. Mebel va dekorativ yog'och buyumlarini tayyorlash uchun mos. 50x50 mm kesimi tufayli yaxshi mustahkamlik va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi.	6,200,000.00
59	O2193630	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкадан ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 20 см, калинлиги - 5 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган ҳолатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин,	550,000.00
60	O1899122	Пахта тушак (матрац)	9404299000 - Матраслар:— — бошқа материаллардан:— — — бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта to'shak O'lchami: 200x85 sm To'ldiruvchi material -xolofayber(3KG). Qavilgan.	To'shak (matras) to'shab yotish uchun mo'ljallangan mahsulot.	190,000.00

61	O1710050	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чайшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган материал,улчами-естик жилд- 70x70,чайшаб- 220x150, курпа жилд-220x150 см- Пахта газламали 135 граммажли супер сатин материал	Ётоқ учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	270,000.00
62	O1823721	Пахта тўшак	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'shak mato bambuk ichida 5.5kg paxta solingan o'lchami 0.80sm/190sm	Yotoq krovatlarida foydalanish uchun	175,000.00
63	O1826860	Пахта матоли ёстиқжилди	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.113-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yostiq jild mato 100% paxta gul bosilgan zichligi 140gm2 o'lchami 52sm/72sm	Yotoq krovatlari uchun yostiq jild	20,000.00
64	O2727315	Пол ювиш латтаси, пахта толали, ўлчами 1x1,40 м	6307101000 - Пол ва идиш- товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта. Пахта толали трикотаж матодан тайёрланган. Ўлчами — 1,0 × 1,40 м, ранги - оқ	чангларни тозалаш учун ишлатилади	12,000.00
65	O1749128	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Урик кучати, баландлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	70,000.00
66	O1750112	Эонимус гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 01.30.10.129-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эонимус гуллари буйи 15-25 см махсус угит солинган цеафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	250,000.00

67	O1757484	Каштан (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан кучат декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган маҳсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	580,000.00
68	O2193677	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 17 см, калинлиги - 3,5 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган ҳолатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин,	295,000.00
69	O1606815	Тут (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут кучати бўйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,000.00
70	O1606870	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бўйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	55,000.00
71	O1678483	Аралаш иплардан тўқилган бўялган мато, 80% полиэстер, 20% пахта зичлиги 240 г/м2, эни 150±2,5 см.	5514220000 - Бўялганлар:– – полиэфир толалардан, 3 ёки 4 ипли саржа ўрилишли, шу жумладан, тескари саржа 13.20.20.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань окрашенная, 80% полиэстер 20% хлопок, ширина 150 см плотность 240 гр/м2 +-5 гр/м2, саржевого переплетения	Ткань окрашенная применяются для пошива, одежды и сумок и др.	22,000.00

72	O1935992	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 5x2 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5см. Калинлиги - 2 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Биркиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	15,500.00
73	O1692606	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 20 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 20sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARIBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	28,000.00
74	O1839746	Матрас ватный (пахта 6 кг)	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ўлчами 200*80*10 см. Пахта (олий сорт) 6 кг. материали бамбук плант.	ётоқхоналар учун мўлжалланган	270,000.00
75	O1726400	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 14 см, калинлиги - 4 см, узунлиги - 6 м. Рандаланган ҳолатда.	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин,	285,000.00

76	O1633357	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
77	O1633360	Юка (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юкка бутисининг буйи 35-45 см махсус туппаси билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
78	O2265792	Эонимус гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 01.30.10.129-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эонимус гули мавсумий гул буйи 40-45 см махсус тувакларда биогомус, торф ва тупроклар билан экилган холад йеткизиб берилади.	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	65,000.00
79	O2303315	Каталпа (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа дарахт кучати Декоратив Каталпа (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 3,0-3.50 метр махсус целарфан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида урилиб катирилган куми билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00
80	O2303362	Клён (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Клён кучати 20-30 см махсус целарфан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида урилиб тупрокка катирилган катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	100,000.00

81	O1843211	Аралаш мато (пахта толали ип билан аралаштирилган)	5514290000 - Бўялганлар:– – бошқа газламалар 13.20.20.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Aralash iplardan to'qilgan bo'yalgan mato. Tarkibi 20% paxta tolasi va 80%синтетик(акрил)ик) tolalardan iborat bo'lgan sarja o'rinishda to'qilgan. Matoning yuza zichligi 240±5gr/kvadrat metrda. Matoning eni 150±5sm.	Asosan tekstil sohasida keng qo'llaniladi	50,000.00
82	O1497452	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O'LCAMI ENI 20 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 20sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛОВОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ	7,550,000.00
83	O1814097	Ёғоч стропила 11х3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 11 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	155,000.00

84	O1816788	Ёғоч стропила 14x3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 14 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Биркиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	120,000.00
85	O1700127	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни муштаккамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда қўлланилади	18,000.00
86	O2308161	Каштан (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.241-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан дарахт кучати Декоратив Каштан (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган бўйи 1,70- 2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб қаттирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида қўлланиши	120,000.00
87	O2307336	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:— — игнабаргли дарахтларнинг шохлари 02.10.11.212-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Туя арчаси дарахти кучати Декоратив туя арчаси (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган бўйи 0,80- 1.20 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб қаттирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида қўлланиши	300,000.00

88	O1820667	Футболка (пахта матодан)	6109100000 - Пахтадан йигирилган ипдан 14.14.30.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Erkaklar uchun trikotaj paxta matodan tikilgan kalta yengli futbolka. O'lchamlari 48 dan 56 gacha.	Erkaklar uchun futbolka	48,000.00
89	O1839162	Эркаклар трикотаж куйлаги (поло) таркиби 95% пахта, 5% лайкра	6105100000 - Пахтадан йигирилган ипдан 14.14.21.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эркаклар трикотаж куйлаги (поло). Енги калта, манжетлик ва ёқалик. Олди 3та тугмада ёпилади. Олди тепа чап тарафида буюртмачи логотипи кашта ёки босма усулида таёрланган. Ранги сидирға. "Пике" трикотаж полотнодан тайёрланган, таркиби 95% пахта, 5% лайкра, зичлиги 200+- 10гр/м2. Ўлчами 44дан 60гача. ранги каталог асосида	Иссиқ кунда кийишга мўлжалланган	140,000.00

90	O2422127	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 4x4 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — — бошқалар:— — — — шлифовка ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 4x4 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Funksional xususiyatlari Devor va shiftlarni bezash uchun mo'ljallangan. Mebel, to'siqlar, sinchli va dekorativ konstruksiyalar tayyorlashda ishlatiladi. Pardozlash materiallarini montaj qilish uchun tekis va mustahkam asosni ta'minlaydi. Silliqlangan sirt tufayli bo'yash yoki loklashdan oldin qo'shimcha ishlov berish talab etilmaydi. Arralanib, parmalanadi, frezalanadi va boshqa turdagi mexanik ishlovlar oson beriladi. Bo'yash, loklash, bo'yash va himoya shimdirish uchun mos keladi. Yuqori mustahkamlikka va mexanik yuklamalarga chidamlilikka ega.	5,500,000.00
----	--------------------------	--	--	--	---	--------------

91	O1942665	Брус-рейкалар (терақдан)	4407971000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – рандаш ишлови берилган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 23.91.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yog'och reyka. Mahsulot sifatli 1-navli tepak yog'ochdan tayyorlangan bo'lib, aniq o'lchamlarda kesib olinadi va barcha tomonlari to'liq randalanadi. Yuza qismi silliq holatga keltirilishi uchun to'liq shlifovka (shkurka) qilinadi, bu esa mahsulotning estetik ko'rinishi va foydalanish sifatini oshiradi. O'lchamlari: bo'yi 6000 mm, eni 45 mm, qalinligi 28 mm. Reyka mustahkamligi, tekis yuzasi va sifatli ishlov berilgani bilan ajralib turadi. Qurilish, pardozlash ishlari, mebel ishlab chiqarish hamda turli yog'och konstruksiyalarni tayyorlashda keng qo'llaniladi.	qurilish,pardozlash ishlari,mebel ishlab chiqarish hamda turli yog'och konstruksiyalarni tayyorlashda ishlatiladi	45,000.00
92	O1837442	Ётаржой буюмлари (чойшаб, курпа жилд, ёстик жилд, 100% пахта матодан)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.169-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ётар жой буюмлари. Чойшаб; узунлиги 210 сантиметр , энига 150 сантиметр. Курпа жилди; узунлиги 210 сантиметр , энига 150 сантиметр. Ёстик жилди; узунлиги 65 сантиметр, энига 65 сантиметр. Гул босилган пахта матосидан тикилган.	ётоқхона учун тўшама	250,000.00
93	O1837447	Пахта матоли чойшаб	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матодан чойшаб.. Ўлчамлари 210 x 150 сантиметр. Гул босилган	Тўшак устига солиш учун	70,000.00

94	O1838980	Чойшаблар (Курпа жилд, чойшаб, ёстик жилд 100% пахта толали мато)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чойшаблар.Чойшаблар тўплами (100% пахта толали мато). Гул босилган. Чойшаб - 210 см x 150 см. Кўрпа жилди - 210 см x 150 см. Ёстик жилди - 65 см x 65 см.	Ётоқхона учун тушама	220,000.00
95	O2305892	Дуб (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив дуб кучати 20-30 см махсус целофан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скич ёрдамида урилиб тупрок билан катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	470,000.00
96	O1490258	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бириктирилган жойига эга, рандалаш ёки шлифовкаланган ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 14.5 SM QALINLIGI 4.5 SM UZUNLIGI 6 METR 145*4.5*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI.MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	QURILISHDA POL UCHUN VA POL TAGLIKLAR MAHKAMLASHDA ISHLATILINADI	280,000.00

97	O1490704	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 14.5 SM QALINLIGI 4.5 SM UZUNLIGI 6 METR 145*4.5*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI.MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	POL UCHUN ISHLATILINADI	220,000.00
98	O2332710	Кесилган тахта	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — бошқалар:— — — — — рандалаш ишлови берилган:— — — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sosna daraxtidan kesilgan taxta randalangan va shlifovka qilingan quruq taxta 7sm*10sm*6metr Eni – 10 sm.Qalinligi – 7 sm. Uzunligi – 6 metr. ko`ndalang birikish joyiga ega emas.ko'zsiz va g'arbilsiz bo'ladi. Mahsulot sifati qat'iy nazorat olingan.	Mazkur mahsulot qurilish ishlarida shiferlarni tom konstruksiyasiga mustahkam mahkamlash uchun qo'llaniladi.	5,000,000.00
99	O1692974	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 4,5 СМ* ТОЛЬШИНА 4,5 СМ* ДЛИНА 6МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.4,5СМ*4,5СМ*6 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	22,000.00

100	O1547237	Кесилган тахта	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — бошқалар:— — — — рандаш ишлови берилган:— — — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI  ENI 14 SM QALINLIGI 4 SM  UZUNLIGI 6 METR  14sm*4sm*6 METR QURUQ  TAXTA RANDALANGAN VA  SHLIFOVKA  QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	qurilishda tom yopishda shifer mahkamlash uchun ishlatilindi,	300,000.00
101	O2548884	Har xil o`lchamdagi kesilgan taxta 5x15 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — — бошқалар:— — — — шлифовкаш ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangangan, ko`ndalang kesimida brikish  joyiga ega emas.  Kesim o`lchami: 5x15 sm Uzunligi: 6 m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog`och namligi: 8–12%  Rangi: tabiiy yog`och rangi Shakli: to`g`ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog`or,  zararkunanda izlari va katta  yoriqlarsiz  Geometrik aniqligi:  deformatsiyasiz, to`g`ri va barqaror	Funksional xususiyatlari: Qurilish konstruksiyalarida tayanch va yuk ko`taruvchi  element sifatida foydalanish.  Tom yopish va tom  konstruksiyalarini o`rnatishda qo`llash. Karkasli inshootlar va  bo`linmalar qurishda foydalanish. Pol konstruksiyalarini tayyorlash va o`rnatish. Beton quyish  uchun qolip (opalubka)  tayyorlash. Mebel va turli  yog`och konstruksiyalarini ishlab chiqarishda foydalanish. Duradgorlik va yog`ochsozlik ishlarini bajarish.	6,300,000.00
102	O1529836	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.292-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Писта дарахт кучати Декоратив писта (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70- 2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	45,000.00

103	O1636993	Чинор (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор дарахт кучати Декоратив чинор (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	2,700,000.00
104	O3124984	Чойшаб туплами (ёстик, курпа, чойшаб жилди) 100% пахта	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Choyshab to'plami: gul bosilgan 100% paxta matodan (satin) tayyorlangan ko'rpa jildi — 1,5 × 2,20 m, choyshab jildi — 1,5 × 2,20 m, yostiq jildi — 0,60 × 0,55 m.	yotoqxonalarda foydalanish uchun	110,000.00
105	O3115549	Чойшаб туплами (ёстик, курпа, чойшаб жилди) 100% пахта	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Choyshab to'plami: gul bosilgan 100% paxta matodan (satin) tayyorlangan ko'rpa jildi — 1,5 × 2,20 m, choyshab jildi — 1,5 × 2,20 m, yostiq jildi — 0,60 × 0,55 m.	Yotoqxonalarda foydalanish uchun	110.00
106	O1707739	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстик жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган материал,улчами-естик жилд- 70x70,чойшаб-220x150, курпа жилд-220x150 см- Пахта газламали материал	Ёток учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	200,000.00
107	O1727075	Пахта ва зиғир билан аралаштириб йигирилган газламадан чойшаблар тўплами (Чойшаб, кўрпа жилд ва ёстик жилд).	6302310001 - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – зиғир билан аралаштирилган 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	етохона чойшаблар туплами зигир ва пахта аралашма матосидан тикилган улчами подоидальник 200x150см простина 200x150см навлочка 55x40 см	Ётохона караватлари учун чойшаблар туплами	150,000.00

108	O2345683	Рейка	4407113400 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – оддий қарағай "Pinus sylvestris L." тури 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 3 см. Калинлиги - 1.5 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади ,	35,000.00
109	O1758473	Пахта кўрпаси	9404400009 - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар 13.92.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кўрпа пахтадан. Ўлчами 2,20x1,50 см. Материали газлама х/б. Пахта 3,5 кг.	Ёпиниш учун кўрпа катталарга мўлжалланган	140,000.00
110	O1769843	Пахта матосидан ёпинчиқ (ўлчами 145*220)	6304191000 - Кўрпа-тўшак ёпинчиқлари:– – бошқалар:– – – пахтадан йиғирилган иплардан 13.92.29.190-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матосидан тайёрланган ёпинчиқ, ўлчами (145x220) см	Каравот ёпинчиги	100,000.00
111	O2340714	Эонимус гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар 01.30.10.129-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эонимус гули мавсумий гул бўйи 40-45 см махсус тувакларда биогомус, торф ва тупроқлар билан экилган ҳолатда йеткилиб берилади.	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	117,000.00
112	O1790772	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:– – пахтадан йиғирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasmasining (ЛЭ-Лента для электроизоляции) eni 35 mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0,03; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasmasi yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarining xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	535.00

113	O2412401	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:– – пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasmasing (ЛЭ-Лента для электроизоляции) eni 15 mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0,03; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasmasi yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarining xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	285.00
114	O1604360	Чинор (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор 5 йиллик бўйи 3,5-4 метр	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	370,000.00
115	O1819798	ҚУКП-10/40 қазан-утилизаторнинг радиацион шахтаси (Радиационная шахта котла-утилизатора КУКП-10/40)	8402900000 - Қисмлар 25.30.13.000-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Uzunligi – 7 646 mm, kengligi – 4 828 mm, balandligi – 15 415 mm. Mahsulotning umumiy og'irligi – 56 870 kg. Materiallar: Po'lat quvur □ 32x5mm, Po'lat quvur □ 60x5mm, Po'lat quvur □ 108x6mm, Po'lat quvur □ 159x8mm, Po'lat quvur □ 219x16mm, 24-shveller, 30-shveller, 8-list (09G2S), 10-list (09G2S), 20-list (09G2S), 30-list (09G2S).	KUKP-10/40 Radiatsion shaxtasi qozon-utilizatorning bir qismi bo'lib, KFP pechining chiqindi gazlaridan issiqlikni olib tashlash uchun mo'ljallangan.	9,557,806,233.00

116	O1547226	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 5 СМ* ТОЛЩИНА 5 СМ* ДЛИНА 6 МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.5СМ*5СМ*6 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	24,000.00
117	O1834609	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA. BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS. O'LCHAMI ENI 12 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR. 12*5*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN . KO'ZSIZ VA GARBILISIZ TAXTA YETKAZIB BERILADI.	XO'JALIK VA QURILISH SOHALARIDA FOYDALANILADI	200,000.00

118	Q1793157	Пахта матоли босма чойшаблар тўплами (ёстиқ жилди 1 дона, чойшаб 1 дона, кўрпа жилди 1 дона)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1,5 to'shak uchun choyshab to'plami. 140 gramm zichlikdagi 100% paxta matosidan tayyorlangan gul bosilgan. Yuqori sifatli to'plam quyidagilardan iborat: Katta sirpanishga qarshi choyshab (2,35 m x 1,50 m). Ko'rpa jildi (2,20 m x 1,50 m). Yostiq jildi (0,70 m x 0,70 m). Takroriy yuvishga mukammal darajada bardoshli bo'lib, rang yorqinligini va mustahkamligini saqlaydi. Mato yuqori haroratda maxsus dezinfektsiyalash vositalari bilan yuvilganda shaklini saqlab qolad	Choyshablar asosan uylar va kvartiralarda, shuningdek, qulaylik, gigiena va uxlash joylarini himoya qilish talab qilinadigan mehmonxonalar, motellar, shifoxonalar va boshqa muassasalarda shaxsiy foydalanish uchun ishlatiladi. Uyda u qulay uyqu muhitini yaratishga xizmat qiladi va muassasalarda tozalik va xizmat ko'rsatish standartlarini saqlashga yordam beradi.	320,000.00
119	Q1795591	Пахта матодан тикилган, синтепон билан тўлдирилган ёстиқ.	9404908000 - Бошқалар:– – бошқалар 13.92.24.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ushbu yostiq sintefon bilan to'ldirilib tayyorlangan Yostiq matosi (satin) . Yostiq har kvadrat metr uchun 110 gramm zichlikka ega. Yostiqning og'irligi 1,0 kg. Olchamlari: 50 x 70 sm.	Sintetik yostiq qulay uyqu va sog'lom dam olish uchun mo'ljallangan.	100,000.00
120	Q1612844	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 3см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	18,000.00

121	O1657797	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкаланиш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-4 см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	22,000.00
122	O2600328	Брус-рейкалар (терақдан)	4407971000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – рандалаш ишлови берилган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкаланиш ишлови берилмаган ёки берилган 23.91.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Terakdan kesib randalash orqali olingan reyka /o'lchamlari eni 4.5sm qalinligi 2 sm uzunluga 6 m .qiyshayish sinish va kozli joylari mavjud emas birikish joyiga ega va quruqlik darajasi 8% ni tashkil qiladi.	Tom yopish va panellarni mustahkamlash uchun, xo'jalik va qurilish ishlaridagi boshqa maqsadlarda foydalaniladi.	60,000.00
123	O3229609	Har xil o'lchamdagi kesilgan taxta 5x15 sm	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкаланиш ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangangan, ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas. Kesim o'lchami: 5x15 sm Uzunligi: 6 m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Funksional xususiyatlari: Qurilish konstruksiyalarida tayanch va yuk ko'taruvchi element sifatida foydalanish. Tom yopish va tom konstruksiyalarini o'rnatishda qo'llash. Karkasli inshootlar va bo'linmalar qurishda foydalanish. Pol konstruksiyalarini tayyorlash va o'rnatish. Beton quyish uchun qolip (opalubka) tayyorlash. Mebel va turli yog'och konstruksiyalarini ishlab chiqarishda foydalanish. Duradgorlik va yog'ochsozlik ishlarini bajarish.	250,000.00

124	O1619585	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандала ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 3см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
125	O1619603	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандала ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-4 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	22,000.00
126	O3300489	Маҳровий сочиқ (100% пахта)	6302600000 - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш- тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан 13.92.14.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik sochig'i Rangi To'q qizil va boshqa istalgan ranglarda mavjud . Bo'yi 90 sm. Eni 50 sm. 450 gr Mato - Paxta 100%	qo'l va yuz uchun yumshoq sochiq	64,999.66
127	O1896784	Пахта тушак (матрац)	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"O'lchami: 85x200 sm (± 3 sm xatolik bilan). Napolnitel: 100% paxta vatasi. Ustki matosi: Tik, bo'z (byaz) mato. Mato zichligi 145 gr/m²."	yotoqxona kravatleri uchun	190,000.00
128	O1538803	Ясен (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив ясен кучати (янги, кесилган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,60 -1,80 метр	яшил макон барпо этиш яшил ҳудудларни безаш декорация мақсади учун	35,000.00

129	O2130537	Сочиқ (100% пахта толали мато)	6302600000 - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан 13.92.14.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	momiq sochiq 50x70 sm paxta tolali matodan tikilgan	yuz va qo'l artish uchun mo'ljallangan sochiq	50,000.00
130	O1823730	Қўлқоп пахта матодан	6116920000 - Бошқалар:– – пахтадан йигирилган ипдан 14.19.13.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	paxto matosidan tayyorlangan trikatash besh barmoqli qulqoplar	korxona va tashkilotlar uchun paxto matosidan tayyoirlangan qulqoplar. Ushbu mahsulot qig'sht tashish uchun hamda truba va boshqa metal buyumlarni tashish uchun ishlatiladi.	2,300.00
131	O1741120	Пахта толали матодан тайёрланган, болалар учун матрас, пахта билан тўлдирилган, ўлчами 145x60 см	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 31.03.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Матрас, материали 100 фоиз ХБ матодан, пахтаси олий навли оппоқ момиқ пахтадан, оғирлиги 4 кг, ўлчами 60 x 145 см	Уй, болалар богчаси, мактаб ва санаториялар учун.	156,000.00
132	O1750182	Бирючина гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 02.10.11.200-00012 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 45-60 см махсус угит солинган цефан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	300,000.00
133	O1757585	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кайрагоч декоратив мақсадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил хуудларга безак мақсадида жойлаштириш	120,000.00
134	O1757661	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.292-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Писта дарахти декоратив мақсадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 0, 60 метрдан 1, 5 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил хуудларга безак мақсадида жойлаштириш	250,000.00

135	O1606806	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,2 м, диаметри 1-2 см, турпоги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	20,000.00
136	O2187956	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — бошқалар:— — — — рандалаш ишлови берилган:— — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	sosna daraxitidan tayyorlangan po'l taxtasi razmeri eniga 15 sm qalinligi 25 sm uzunligi 600 sm. ko'ndalang kesimida birikish joyiga ega emas. taxtaning namlik darajasi 90 % quruq xolatda tugunlarsiz galvirlarsiz randalash ishlovi berilgan tayyor xolatda yetkazib beriladi	bino inshootlarni qurilishida asosan po'l qismlarida va tom qismini yopishda keng foydaliniyadi	1,000.00
137	O1932945	Ёғоч стропила 19х5 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 19 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориغا юкни бир хилда тақсимлаб беради.	345,000.00
138	O1932947	Ёғоч стропила 19х5 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 19 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориغا юкни бир хилда тақсимлаб беради.	345,000.00

139	O1539761	Табий пахта матоларидан тайёрланган трикотаж ётоқхона чойшаблари	6302100001 - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ётоқхона чойшаблар тўплами болалар учун трикотаж 100% пахтадан поплин матоларидан тайёрланган қўрпа жилд 150смx110 см чойшаб 150смx110 см ёстиқ жилд 55см x 55 см . ,	Ётоқхона чойшаблар тўплами болалар учун мулжалланган бир кишилик ётар жой анжоми хисобланади,	85,000.00
140	O1935979	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 7x3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 7см. Калинлиги - 3.5 см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади.	22,000.00
141	O1731131	Оқартирилмаган 100% пахта матоси, зичлиги 220 гр/м2, эни 160±2,5 см	5209110000 - Оқартирилмаганлар:— — полотно ўрилишда 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань суровая, 100% хлопок, ширина 160±2,5 см, плотность 220 гр/м2, полотняного переплетения	Ткань суровая применяется для пошива, одежды и сумок и др.	15,000.00
142	O2265145	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 2 см.Калинлиги- 5 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	12,000.00

143	O1633358	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.139-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
144	O1814052	Ёғоч стропила 19х3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 19 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориغا юкни бир хилда тақсимлаб беради.	226,000.00
145	O1792151	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1.5-2 м, тупроғи билан, экиб бериш ва 1 йил давомида парваришлаш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	145,000.00
146	O1535468	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.139-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	А витамини ва β-каротинга бой — кўз учун фойдали. Юрак-қон томир тизимини мустаҳкамлайди. Овқат ҳазм қилишни яхшилайди. Қуруқ ўрик (курага) қон камайишига қарши самарали.	35,000.00
147	O1535479	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.139-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2см, тупроги билан	Узоқ умр кўрадиган дарахт, тупроқни тоза сақлайди, ерни соялайди, эрозияга қарши курашда фойдаланилади.	35,000.00

148	O1816797	Ёғоч стропила 9x3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узулиги - 4 метр. Эни - 9 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Биркиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	75,000.00
149	O1816767	Ёғоч стропила 11x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узулиги - 4 метр. Эни - 11 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Биркиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	148,000.00
150	O1816777	Ёғоч стропила 17x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узулиги - 4 метр. Эни - 17 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Биркиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	220,000.00

151	O2937265	Брус-рейкалар (терақдан)	4407971000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – рандаш ишлови берилган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 23.91.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Terakdan kesib randalash orqali olingan reyka olchamlari eni 4 sm qalinligi 5 sm uzunlugi 4 m.qiyshayish sinish va kozli joylari mavjud emas birikish joyiga ega	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	25,000.00
152	O2937280	Брус-рейкалар (терақдан)	4407971000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – рандаш ишлови берилган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 23.91.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Terakdan kesib randalash orqali olingan reyka olchamlari eni 5 sm qalinligi 3.5 sm uzunlugi 4 m.qiyshayish sinish va kozli joylari mavjud emas birikish joyiga ega	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	22,500.00
153	O1658044	Можжевельник (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари 01.29.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Можжевельник дарахт кучати Декоратив можжевельник (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйн 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	500,000.00
154	O1692592	Рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см. Калинлиги - 3см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади,	15,000.00

155	O1692604	Рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 3 см. Калинлиги - 3см, Узунлиги 4-6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади,	15,000.00
156	O1700143	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	25,000.00
157	O1796075	Болалар ётоқ чойшаб тўплами - 100% пахта матодан (Чойшаб 110x150 см; кўрпа жилд 110x150 см; ёстик жилд 60x55 см)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Болалар ётоқ чойшаблари. гул босилган 100 % Х/Б (ткан) матодан. Курпа жилд эни 110 см, Узунлиги 150 см. Ёстик жилд эни 55 см, узунлиги 60 см. Чойшаб эни 110 см, узунлиги 150 см.	Ётоқхонада фойланиш учун	78,000.00
158	O1797736	Кесилган хризантема гули	0603140000 - Янги:– – хризантема 01.19.21.150-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кесилган хризантема гули Бўйи 10-см дан юқори.	Ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун.	30,000.00

159	O2438315	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 5x5 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкадан ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 5x5 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Yog'och reyka 50x50x6000 mm — funksional xususiyatlari Qurilish va pardozlash ishlarida karkas elementi sifatida ishlatiladi. Devor, shift va tom konstruksiyalarida obreshetka tayyorlash uchun qo'llaniladi. Yog'och to'siqlar, bo'linmalar va tayanch konstruksiyalarni yaratishda foydalaniladi. Mebel va dekorativ yog'och buyumlarini tayyorlash uchun mos. 50x50 mm kesimi tufayli yaxshi mustahkamlik va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi.	8,250,000.00
160	O1634805	Тут (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ тут дарахт кучати Декоратив тут (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	9,200.00
161	O2311253	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:— — игнабаргли дарахтларнинг шоҳлари 02.10.11.212-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсадлар учун буталанган) Зарафшон арчаси туркумига мансуб буйи 1,60-2,00 метр ствол калинлиги 2,00-,2,50 сантиметр остки кисми целафан тувакларга жойлаштирилган махсус скоч ёрдамида маҳкамланган	яшил макон барпо этиш ва кукаламзорлаштириш мақсадларида безак учун ишлатиш	100,000.00

162	O2306940	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Хинд сирен дарахт кучати Декоратив хинд сирен (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	100,000.00
163	O2307388	Элдор сосна (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари 02.10.11.212-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Элдор сосна дарахт кучати Декоратив элдор сосна (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	70,000.00
164	O2308115	Берёза (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.132-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Берёза дарахт кучати Декоратив берёза (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	320,000.00
165	O1702314	Ёғоч рейка 7x2 см ли	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган ёғоч рейка. Улчамлари: Эни - 7см. Калинлиги - 2см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	32,000.00

166	O1586004	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 1.8см,узунлиги 4 - 6 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга,	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	35,000.00
167	O1609532	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	50,000.00
168	O1612839	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-5 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	24,000.00
169	O1612860	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	14,000.00

170	O2340766	Терак (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Терак дарахт кучати Декоратив терак (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	15,000.00
171	O2340790	Палма (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00014 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Палма кучати Декоратив Палма (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,00-1.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	1,875,000.00
172	O2340815	Элдор сосна (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари 02.10.11.212-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Элдор сосна дарахт кучати Декоратив элдор сосна (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	70,000.00
173	O1854180	Пахта матраси	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Матрас ўлчами 2,10 х 0,90 м. Ташқи матоси - бамбук матосидан, ички тўлдирувчиси - 6 кг пахта.	Санаториялар, шифохоналар, ва.б. ётоқхоналари учун фойдаланилади	185,000.00

174	O1547145	Кесилган тахта	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI  ENI 25 SM QALINLIGI 5 SM  UZUNLIGI 4 METR  25sm*5sm*4 METR QURUQ  TAXTA RANDALANGAN VA  SHLIFOVKA  QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	qurilishda tom yopishda shifer mahkamlash uchun ishlatilindi	8,500,000.00
175	O1734472	Форзиция гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар 02.10.11.252-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	65,000.00
176	O1831558	Одеял (пахта ипли матодан)	6301309000 - Пахтадан йигирилган иплардан тайёрланган одеяллар (электрлидан ташқари) ва саёҳат пледлари:– – бошқалар 13.92.11.110-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахтадан 70% ва зигир 30% толасидан йигирилган иплар матосидан тикилган одеял ўлчами 200x120, см қовулмаган	ёпиниш учун мўлжалланган одеял	300,000.00
177	O1616235	Шахта тиргаги (лахм таянчи)	7308400001 - Металл нарвонлар, қолиплар, таянч деворлари ёки шахта таянчи учун ускуналар:– – шахта таянчи 24.10.73.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стандарт Гост 18662/83,Сталь СТ 5пс,Длинна 12м(11,7м), Высота 94мм,Ширина 131,5мм,Масса 1м -17,10кг, Тип Шахтная стойка, Стальной корпус Марка стали Ст 5сп/пс	Предназначено для крепи горных работ и применяются в подземных угольных шахтах	34,786,080.00

178	O1897486	Эркаклар учун махсус ишчи кийими-пиджак ва шим (65% ,бамбук, 35% пахта) ишлаб чиқаришда кийиладиган	6203291100 - Комплектлар:– – бошқа тўқимачилик материаллардан:– – – сунъий иплардан:– – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) 14.12.30.160-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan pidjak va shimi: 65% bambuk, 35% paxta, zichligi 210-215 g/m ² . To'g'ridan-to'g'ri kesilgan pidjaki, yon va ko'krak cho'ntaklari, tugmachali va yenglari. To'g'ri oyoqli shimlar, yon cho'ntaklar, tugmachali. To'plamga quyidagilar kiradi: pidjak, shim. O'lchamlari 48-60, balandligi 176-188 sm.	Kiyim ishchilarni ishlab chiqarish, sanoat va qurilish ustaxonalari va uchastkalarida umumiy sanoat ifloslanishidan va mexanik ta'sirlardan himoya qilish uchun mo'ljallangan.	250,000.00
179	O2412765	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:– – пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasmasmaining (ЛЭ-Лента для электроизоляции) eni 50 mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0,04; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasmasi yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarning xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	750.00
180	O1745267	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди), синтетик трикотаж мато (65 % синтетика 35 % пахта) матоларидан тикилган тўплам	6302100009 - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – бошқа тўқимачилик материалларидан 13.92.12.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: Choyslab o'lchami: 150 x 215 sm , Ko'rpa jildlari o'lchami: 150 x 215 sm, yostiқ jild o'lchami: 50 x 70 sm.Mato trikotaj poliefir 65% X5 35% matodan. Gul bosilgan.	Bolalar yotoq krovatlari uchun choyslab	300,000.00

181	O2034292	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 12 см,калинлиги - 3,5 см,узунлиги - 6 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	250,000.00
182	O2306251	Каталпа (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.222-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа дарахт кучати Декоратив Каталпа (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целарфан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скок ёрдамида уралаиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	61,000.00
183	O1713555	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди,чойшаб, ёстиқ жилди), синтетик трикотаж мато (65 % синтетика 35 % пахта) матоларидан тикилган тўплам	6302100009 - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:— — бошқа тўқимачилик материалларидан 13.92.12.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Choyshab to'plami. Sintetik Trikotaj matosidan tayyorlangan choyshablar, ko'rpa jildi o'lchami 1,50 * 2,20 metr, choyshab o'lchami 1,50 x 2,20 metr, yostiq jildi o'lchami 0,50 x 0,70, metr.	Choyshab to'plami, kattalar va bolalar uchun mo'ljallangan yotar joy uchun mahsulot	180,000.00
184	O1903875	Ўзбекистон Республикаст давлат байроғи (пахта толали иплардан тайёрланган матодан).	6307909800 - Бошқалар:— — бошқалар:— — бошқалар:— — бошқалар 13.92.29.190-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўзбекистон давлат байроғи куйош нурига чидамлик пахта толали материялдан тайорланган размер 2x4м	байроқ мамлакат мустақил давлатлигини ифодалайди	4,800,000.00
185	O2130520	Сочиқ (100% пахта толали мато)	6302600000 - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан 13.92.14.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	momiq sochiq 140x70 sm , paxta matosidan	hammomda foydalanish uchun mo'ljallangan sochiq	95,760.00

186	Q1536051	Юка (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив юка ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш, кучати, бирючина туркумига мансуб (янги, кесилган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 70 см -90 см	маконлар барпо қилиш учун	35,000.00
187	Q1603597	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.292-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см , тупроғи билан,	Писта дарахти- нафакат озуқа қиймати юқори булган ёнғок турини беради, Унинг мевалари имунитетни кучайтиради ва организмни энергетика билан таминлайди	60,000.00
188	Q1604400	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.132-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см , тупроғи билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	35,000.00
189	Q1536178	Тут (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив тут кучати ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш, (янги, кесилган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус селаранга солиниб уралган буйи 1,50 -2,00 метр,	маконлар барпо қилиш учун	15,000.00
190	Q1932981	Кесилган тахта (Половая доска) 9x2 см	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — бошқалар:— — — — рандаланган ишлови берилган:— — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш орқали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 9 см, каллиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган ҳолатда. Бириктириш жойига эга эмас	Ҳона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин	52,000.00

191	O2742128	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шоҳлари 02.10.11.212-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсадлар учун) арча китоб тури бўйи 0.50-1,0 метр ствол калинлиги 1.0-1.5 см остки қисми махсус тувақларга жойлаштирилган скоч ёрдамида каттирилган	Яшил макон ва яшил ҳудудларни безаш учун	80,000.00
192	O1757350	Беҳи дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Беҳи кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган маҳсулот балантлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	60,000.00
193	O1547136	Кесилган тахта	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 15 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 15sm*5sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	qurilishda tom yopishda shifer mahkamlash uchun ishlatilindi	6,000,000.00
194	O1937473	Пахта матоли ёстиқ жилди (06,х 0,6 м)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.113-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матоли ёстиқ жилди 0.60х0.60м.Маҳсулот 100% х/б матодан тайёрланган	Ётоқхона кроватлари учун мулжалланган	25,000.00

195	O1539739	Табий пахта матоларидан тайёрланган трикотаж ётоқхона чойшаблари	6302100001 - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йиғирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ётоқхона чойшаблар тўплами катталар учун трикотаж 100% пахтадан поплин матоларидан тайёрланган кўрпа жилд 220смх150 см чойшаб 220смх150 см ёстиқ жилд 65смх65 см,	Ётоқхона чойшаблар тўплами катталар учун мулжалланган бир кишилик ётар жой анжоми хисобланади,	200,000.00
196	O1835187	Пахта тўшак	9404299000 - Матраслар:— — бошқа материаллардан:— — бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'shak (matras) mato bambuk ichida oq paxta solingan o'lchami 65sm/140sm	Yotoq krovatlari uchun to'shak	92,000.00
197	O1680118	Пахта матоси гул туширилган	5209590000 - Гул босилганлар:— — бошқа газламалар 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань набивная, 100% хлопок, ширина 150 см, плотность 205 гр/м ² ±5 гр/м ² , сатинового переплетение.	Ткань набивная применяется для пошива, одежды и постел .	30,000.00
198	O1633359	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.139-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
199	O1692599	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — бошқалар:— — — — рандаш ишлови берилган:— — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 10sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	5,400,000.00

200	O1814076	Ёғоч стропила 9x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 9 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Биркиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	185,000.00
201	O1838572	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Икки кишилик чойшаблар тўплами.Гул босилган ок материал ХБ Пахта газламали Супер-Сатин материал 135 граммажли,улчами-естик жилд- 70смх60см,чойшаб- 220смх240см, курпа жилд- 230смх260 см	Ётоқ учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	550,000.00
202	O2427534	Пахта толали гулли матодан тайёрланган ётоқ жилд тўплами (ёстиқ жилди 40х60 см, чойшаб 110х150 см, кўрпа жилди 110х145 см)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali gulli matodan tayyorlangan yotoq jild to'plami, (bolalar uchun) yosiq jildi 40x60sm, choyshab 110x150sm, ko'rpa jildi 110x145sm	Teridan chiqqan chiqadigan ter va namlikni o'ziga singdirib matras va yostiqlarni toza saqlaydi. Himoya yotoq jihozlarini chang, kir va tez eskirishdab saqlaydi	75,000.00
203	O2427544	Пахта толали матодан тайёрланган матрас, ўлчами 200×90 см, пахта билан тўлдирилган	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali matodan tayyorlangan matras, o'lchami 200x90sm, pahta bilan to'ldirilgan	Insonning boshi, bo'yni va yelka tayanch bilan ta'minlash, uyqi vaqtida tananing fiziologik holatini saqlash, quyaylik va dam olish sharoitini ta'minlash uchun mo'ljallangan	55,000.00

204	O1675870	Оқартирилган 100% пахта матоси, зичлиги 120 гр/м ² , эни 150±2,5 см	5208221600 - Оқартирилган:— — полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ:— — — полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ, лекин 130 г/м ² дан дан ортиқ эмас ва эни: — — — — 165 см дан ортиқ эмас 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань отбеленная, 100% хлопок, ширина 150 см +-2,5 см. плотность 120 гр/м ² +-5 гр/м ² , полотняного переплетения	Ткань отбеленная применяется для пошива, одежды и сумок и др.	11,000.00
205	O2402664	Пахта толали бўялган матодан тайёрланган, бир кишилик ётоқ жилд тўплами (чойшаб 160×220 см, кўрпа жилди 145×215 см, ёстик жилди 50×70 см)	6302310009 - Бошқа ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан:— — — бошқалар 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali bo'yalgan matodan tayyorlangan, bir kishilik yotoq jild to'plami. Choyslab 160x220 sm, ko'rpa jildi 145x215 sm, yostiq jildi 50x70 sm	Teridan chiqqan chiqadigan ter va namlikni o'ziga singdirib matras va yostiqlarni toza saqlaydi. Himoya yotoq jihozlarini chang, kir va tez eskirishdab saqlaydi	84,000.00
206	O1872618	Махсус кийим (умумий ишлаб чиқариш, ифлосланиши ва механик таъсирлардан ҳимояловчи) пахта матосидан	6203221000 - Комплектлар:— — пахтадан йигирилган ипдан:— — — ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) 14.12.30.160-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Махсус ишчилар учун кийим. Костюм ва шим эркалар учун ёз (летний) фаслида кийиш учун. Бўй ўлчамлари 170-185 см гача. Матоси пахта, ўлчамлари 46, 48, 50, 52, 54, 56.	Махсус кийим ишлашда механик ва бошқа таъсирлардан химоя қилиш учун мўлжалланган.	400,000.00
207	O3113212	Чойшаб тўплами (ёстик, курпа, чойшаб жилди) 100% пахта	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Choyslab to'plami: gul bosilgan 100% paxta matodan (Poplin) tayyorlangan ko'rpa jildi — 1,5 × 2,20 m, choyslab jildi — 1,5 × 2,20 m, yostiq jildi — 0,60 × 0,60 m.	Yotoqxonalarda foydalanish uchun	110,000.00
208	O1707994	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстик жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган материал,улчами-естик жилд- 70x70,чойшаб-220x150, курпа жилд-220x150 см-материал Пахта газламали Супер Сатин+Ранфорс.	Ётоқ учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	250,000.00

209	Q1503117	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 5 СМ* ТОЛЬШИНА 5 СМ* ДЛИНА 6 МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.5СМ*5СМ*6 МЕТР	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА	5,900,000.00
210	Q1607409	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги 2 см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	14,000.00
211	Q1612857	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 3см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00

212	O1849336	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган ҳолатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин,	90,000.00
213	O1801272	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкалаш ишлови берилган 02.20.11.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёғочдан кесилган думалоқ ёғоч. Теракдан тайёрланган. Диаметри - 25 см гача. Узунлиги - 6 метр.	Бинолар учун тиркагич вазифасини бажаради	120,000.00
214	O1604362	Терак (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 2-2,5 м, диаметри 3-4 см	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	150,000.00
215	O1789743	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:— — пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasmasining (ЛЭ-Лента для электроизоляции) eni 10 mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0,03; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasmasi yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarning xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	240.00

216	O2438316	Har xil o'lchamdagi kesilgan taxta 5x15 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкадан ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 5x15 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Funktsional xususiyatlari Qurilish konstruksiyalarida tayanch va yuk ko'taruvchi element sifatida foydalanish. Tom yopish va tom konstruksiyalarini o'rnatishda qo'llash. Karkasli inshootlar va bo'linmalar qurishda foydalanish. Pol konstruksiyalarini tayyorlash va o'rnatish. Beton quyish uchun qolip (opalubka) tayyorlash. Mebel va turli yog'och konstruksiyalarini ishlab chiqarishda foydalanish. Duradgorlik va yog'ochsozlik ishlarini bajarish.	75,000.00
217	O1651347	Кипарис дарахти қўчатлари (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.212-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доим яшил игнабаргли манзарали дарахт. Қўчат баландлиги: 1–2 м. Ёши: 2 йил. Илдиз тизими: очиқ илдизли — мавсумий. Ствол диаметри (тахм.): 4–6 см. Баландлиги: 1-2 м.	Декоратив ва манзарабоп ўсимлик ҳисобланади. Ҳовли, боғ, парк, дам олиш масканлари ва яшил ҳудудларни безаш учун мўлжалланган. Доим яшил бўлиб, йил давомида эстетик кўринишни сақлаб туради. Ландшафт дизайнида, жонли девор (жонли тўсиқ) ва аллеялар яратишда қўлланилади. Шаҳар ва қишлоқ шароитига мос. Шамол ва чангдан ҳимоя қилувчи яшил тўсиқ сифатида фойдаланиш мумкин.	4,000,000.00

218	O1529811	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёнгок дарахт кучати Декоратив ёнгок (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,000.00
219	O1634803	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сада Кайрагоч дарахт кучати Декоратив кайрагоч (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	14,500.00
220	O1734449	Наңдина гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 01.30.10.149-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	150,000.00
221	O2340807	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.252-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узум дарахт кучати Декоратив узум (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 0,50-0.70 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	20,000.00
222	O2307758	Павлония (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Павлония дарахт кучати Декоратив Павлония (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	151,200.00

223	O1854867	Ёғоч рейка 5x4 см ли	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5см. Калинлиги - 4см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Биркиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	19,000.00
224	O1616375	Шахта тиргаги (лахм таянчи)	7308400001 - Металл нарвонлар, қолиплар, таянч деворлари ёки шахта таянчи учун ускуналар:– – шахта таянчи 24.10.73.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стандарт Гост 18662/83,Сталь СТ 5пс,Длинна 12м(11,7м), Высота 94мм,Ширина 131,5мм,Масса 1м -17,10кг, Тип Шахтная стойка, Стальной корпус Марка стали Ст 5сп/пс	Предназначено для крепи горных работ и применяются в подземных угольных шахтах	41,064,000.00
225	O2034624	Чойшаблар туплами (пахта толали матодан)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	gul bosilgan choyshablar to'plami 100% paxta matodan 1 dona ko'rpajild 210x150-+ sm 1 dona to'shakjild 210x150 -+sm 1 dona yostiqjild 70x60- +sm	yotoq joylar uchun ishlatiladi	210,000.00
226	O3112336	Чойшаб туплами (ёстик, курпа, чойшаб жилди) 100% пахта	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Choyshab to'plami: gul bosilgan 100% paxta matodan (Poplin) tayyorlangan ko'rpa jildi — 1,5 × 2,20 m, choyshab jildi — 1,5 × 2,20 m, yostiq jildi — 0,60 × 0,55 m.	Yotoqxonalarda foydalanish uchun	110,000.00
227	O1771992	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1- 2 см, тупроги билан, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	105,000.00

228	O3259344	Кўрпа, пахта толали гулли матодан тикилган, синтепон билан тўлдирилган, қавилган	9404400009 - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар 13.92.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolalli matodan tayyorlangan qavilgan ko'rpa, rulonlik sintefon bilan qavilgan, o'lchami 200x145 sm	Yotoq joylarida foydalanish uchun	178,000.00
229	O2306544	Дуб (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дуб дарахт кучати Декоратив Дуб (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целарфан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида урилиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	90,000.00
230	O2307182	Клён (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Клён кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целарфан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	12,000.00
231	O2309932	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари 02.10.11.212-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Туя арчасининг кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целарфан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	80,000.00

232	O2310043	Софора (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Софора кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	12,000.00
233	O2311326	Павлония (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Павлония кучати (янги, кесилган декоратив мақсадлар учун) буйи 2.00-2.80 метр ствол калинлиги 2-3 см остки қисми махсус тувакларга жойлаштирилган скотч ёрдамида катирилган	Яшил макон ва яшил ҳудудларни безаш учун	18,000.00
234	O1690264	Оқартирилган пахта матоси	5208221900 - Оқартирилган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ:– – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ, лекин 130 г/м ² дан ортиқ эмас ва эни: – – – – 165 см дан ортиқ 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқартирилган пахта матоси. Matoning zichligi 120gr ,Matoning eni 165+ _2.5sm .100% paxtadan tayyorlangan. Polatno o'ralishida	ishchi kiyim astarlari va choyshablar uchun	13,990.00
235	O1776507	Буялган пахта матоси	5209320000 - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bo'yalgan diagonal paxta matosi 240 gr m kv Matoning eni 150±2.5sm. 100% paxtadan tayyorlangan. Sarja o'ralishida	ishchi kiyimlar va astarlari uchun	31,200.00

236	O1619622	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган, ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-5 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган хололда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда қўлланилади	25,000.00
-----	--------------------------	------------	---	---	---	-----------

237	O1835133	Вахта автомашинаси	8702101199 - Фақат сиқиш ёрдамида ўт олдириладиган поршенли ички ёнув двигатели билан (дизел ёки ярим дизел билан):— – двигатель цилиндрларининг ишчи ҳажми 2500 см³ дан катта бўлган:— – – янги:— – – – бошқалар:— – – – – бошқалар 29.10.40.000-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuzov turi: KUNG turidagi furgon — ko'p qatlamli izotermik sendvich-panellardan yig'ilgan, yuqori qirralari yotiq, to'g'ri burchak shaklidagi yaxlit yopiq kuzov. O'rindiqlar soni: 20 (+1 kabinada) O'rindiqlari: yo'lovchilar uchun qulay o'rindiqlar, xavfsizlik kamarlari bilan. Pol qoplamasi: yuqori sifatli avtoline turidagi qoplama. Derazalari: chap tarafda 3 ta deraza: 2 tasi ochiladi, 1 tasi ochilmaydi; o'ng tarafda 4 ta deraza: 1 tasi ochiladi, 3 tasi ochilmaydi. Eshiklari: kirish ostonasi past bo'lgan bir tavaqali o'ng yon tomondagi 1-eshik, orqa o'ng yon tomondagi 2-eshik — favqulodda chiqish uchun. Salon shamollatishi: derazalar va lyukni ochish orqali tabiiy yoki furgon tomidagi turboventilyator orqali majburiy. Salon isitilishi: dvigatel sovutish tizimiga ulangan asosiy isitgich va avtonom havo isitgich orqali. Salon sovutilishi: furgon tomiga o'rnatilgan	Ikki o'qli, barcha g'ildiraklari yetakchi, o'tag'onligi yuqori vaxta avtobusi, 20 (+1) kishidan iborat ishchi-xodimlarni vaxta rejimidagi ish joyiga yoki qurilish, favqulodda tiklash, ta'mirlash va boshqa ishlar bo'yicha manzilga og'ir yo'l sharoitida yetkazish uchun mo'ljallangan.	2,695,700,000.00
-----	--------------------------	--------------------	---	---	---	------------------

238	O1433632	Шахта тиргаги (лахм таянчи)	7308400001 - Металл нарвонлар, қолиплар, таянч деворлари ёки шахта таянчи учун ускуналар:– – шахта таянчи 24.10.73.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тип; Шахтная стойка.Длина 12м(11.7м).Высота 110 мм, Ширина 145,5 мм. Масса 1м;21,90кг,Гост 18662/83, Стальной корпус. Марка стали Ст 5сп/пс	Предназначено для крепи горных выработок, Это изделие используется в составе металлического сооружения шахтной крепи, и применяются в подземных угольных шахтах	84,104,000.00
239	O1834619	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA. BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS . O`LCHAMI 12*4*6 QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	хо'jalik va qurilish soxalarida foydaliniadi	225,000.00
240	O1600875	Шахта ички ўқли вентилятор	8414592009 - Вентиляторлар:– – бошқалар:– – – ўқли вентиляторлар:– – – – бошқа:– – – – – бошқалар 28.25.20.190-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шахтные осевые вентиляторы ВОЭ-5 с электродвигателем 7,5 кВт 730/1000/1500 об/мин. Корпус вентилятора выполнен в виде цилиндра с ребрами жесткости. Рабочее колесо диаметром 500 мм имеет 10 лопаток и перемещает воздушный поток по направлению к электродвигателю (всасывание). из углеродистой стали	Вентиляторы ВОЭ-5, основной задачей которых является усиленное проветривание верхних участков шахт, рудников, тоннелей метро, зернохранилищ и других запыленных помещений. Вентиляторы должны монтироваться в горизонтальном положении. Максимально допустимое отклонение от оси агрегата ± 30°	18,710,000.00

241	O3432512	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 3x3 sm	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкаланган ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 3x3 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Yog'och reyka 30x30x6000 mm funksional xususiyatlari Qurilish va pardoqlash ishlarida karkas elementi sifatida ishlatiladi. Devor, shift va tom konstruksiyalarida obreshetka tayyorlash uchun qo'llaniladi. Yog'och to'siqlar, bo'linmalar va tayanch konstruksiyalarni yaratishda foydalaniladi. Mebel va dekorativ yog'och buyumlarini tayyorlash uchun mos. 30x30 mm kesimi tufayli yaxshi mustahkamlik va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi.	19,000.00
242	O3432840	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 4x4 sm	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкаланган ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 4x4 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Yog'och reyka 40x40x6000 mm funksional xususiyatlari Qurilish va pardoqlash ishlarida karkas elementi sifatida ishlatiladi. Devor, shift va tom konstruksiyalarida obreshetka tayyorlash uchun qo'llaniladi. Yog'och to'siqlar, bo'linmalar va tayanch konstruksiyalarni yaratishda foydalaniladi. Mebel va dekorativ yog'och buyumlarini tayyorlash uchun mos. 40x40 mm kesimi tufayli yaxshi mustahkamlik va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi.	23,000.00
243	O1898893	Пахта тушак (матрац)	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта to'shak O'lchami: 200x145 sm To'ldiruvchi material -xolofayber(3KG). Qavilgan.	Ushbu mahsulot dam olish va uxlash jarayonida qulay hamda yumshoq joy bilan ta'minlash uchun mo'ljallangan.	129,000.00

244	O1824029	Чойшаблар тўплами пахта матодан (ёстиқ жилди, қўрпа жилди, чойшаб)	6302310009 - Бошқа ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан:— — — бошқалар 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	choyshab jildlari paxta 100 foiz paxta matosidan tikilgan. Yostiq jildi razmeri 60 sm ga 60 sm choyshab jildi 110 sm 180 sm kurpa jildi 110 sm 180 sm matosi paxtali matodan tikilgan	Ushbu mahsulot bog'chalarda, tibbiyot birlashmalarida hamda yotoq xonalar uchun ishlatiladi.	195,000.00
245	O1824799	Махсус ишчи кийим тўплами 65% синтетик, 35% пахта матодан (куртка ва шим)	6203231000 - Комплектлар:— — синтетик иплардан:— — — ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) 14.12.30.190-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Maxsus ishchi kiyim to'plami yozgi (kurtka va shim) 65% sintetik va 35% paxta aralash matodan tayyorlangan.	maxsus kiyim ishlab chiqarish zavodlari qurilush va tamirlash ishlarida neft gaz va kimyo sanoatida va qishloq xujalik ishlarida qullaniladi	280,000.00
246	O1603650	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан,	иклимли ва курук жойларда яхши усадиган, шифобахш а озик овкат манбаи булган усимликдир, унинг меваси нафакат мазали балки соглик учун фойдали хисобланади	40,000.00
247	O1603988	Чинор (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см тупроги билан,	шахар кучалари боглар ва хиёбонларда куп учрайди ,ёзда кенг соя беради, гуллари бахорда ажойиб безак булади,	50,000.00
248	O1903877	Пахта толали матолардан тайёрланган ташкилот ва муассаса байроғи, ўлчами 1,00х1,50 м, горизонтал ҳолатдаги, икки томонлама босма	6307909800 - Бошқалар:— — бошқалар:— — — бошқалар 13.92.29.190-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	пахта толалик матодан тайорланган ташкилот ва муассасалар логотиблари туширилган байрок сублиматсийонни босмалик размер 1х1,5м икки томонламалик	ташкилот нуфузи ва обрусини оширишга йордам беради	90,000.00
249	O1780910	Пахта толали матодан тайёрланган, болалар учун матрас, пахта билан тўлдирилган, ўлчами 145х60 см	9404299000 - Матраслар:— — бошқа материаллардан:— — — бошқалар 31.03.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Матрас, материали 100 фоиз ХБ матодан, пахтаси олий навли оппоқ момиқ пахтадан, оғирлиги 4 кг, ўлчами 60 х 145 см	Уй, болалар богчаси, мактаб ва санаториялар учун.	156,000.00

250	Q1606814	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,5 м, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00
251	Q1606821	Акация (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.241-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,2 м, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	180,000.00
252	Q1757365	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шафтоли кучат, декоратив мақсадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	60,000.00
253	Q1757544	Палма (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.241-00014 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пальма декоратив мақсадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 1 метрдан 2 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	900,000.00
254	Q1935973	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 4,5x3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4,5см. Калинлиги - 3.5 см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	17,000.00

255	O1935986	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 3,5х2 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 3,5см. Калинлиги - 2 см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Биркиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	8,000.00
256	O2186156	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI 15*25*6000 mm. BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS. QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI.	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniyadi	10,000.00
257	O1530556	Пахта матоли чойшаб	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	choyshab mato 100% gul bosilgan paxtali razmer 150/200	Yotoq krovatlaridagi to'shak jildi	40,000.00
258	O1531298	Пахта матоли ёстиқжилди	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.113-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yostiq jild mato100% paxtadan gul bosilgan razmer 65/65	Yotoq krovatlaridagi yostiq jild	38,000.00
259	O2068442	Ишчилар махсус кийими (куртка ва шим пахта матодан)	6203221000 - Комплектлар:– – пахтадан йигирилган ипдан:– – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) 14.13.21.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ишчилар учун махсус қишқи кийим ўлчамлари 48-60. Матоси (пахта) диагональ матодан тикилган аллергия кейтириб чиқармайди. Ишлаб чиқариш учун мўлжалланган	Ишлаб чиқаришда кийиладиган махсус кийим	350,000.00

260	Q1645411	Гул босилган пахта матоси	5209590000 - Гул босилганлар:– – бошқа газламалар 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань набивная, 100% хлопок, ширина 150 см плотность 205 гр/м2 +-5 гр/м2, сатинового переплетение	Ткань набивная применяется для пошива, одежды и сумок и др.	25,000.00
261	Q1837516	Пол ювиш латтаси, пахта толали, ўлчами 1x1,40 м	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш латтаси, ўлчами 1x1,40 м, пахта толали Зичлиги 180 г/м2, Трикотаж	Ташкилот ва офис хоналарини чанглари тозалаш учун	12,000.00
262	Q1660493	Бўялган 100% пахта матоси, зичлиги 120±5 г/м2, эни 150±2,5 см.	5208321600 - Бўялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ, лекин 130 г/м ² дан ортиқ эмас ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bo'yalgan paxta matosi ,Polotno o'ralishida matoning zichligi 120±5 г/м2 , matoning eni 150+ _2.5 sm	ishchi kiyim astarlari va ko'rpa yostiq jiltlari uchun	15,400.00
263	Q2309541	Каштан (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Каштан кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целулоза тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	690,000.00

264	O2310943	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 02.10.11.222-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив хинд сирен кучати (янги, кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ташки ишлов берилган буйи 4.0-4.5 метр остки қисми махсус тувакларга солиниб скотч ёрдамида катирилган	Кукаламзорлаштириш ва яшил макон барпо этиш мақсадида декоратив мақсадлар учун жойлаштириш	960,000.00
265	O2306334	Клён (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 02.10.11.222-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клён дарахт кучати Декоратив Клён (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	100,000.00
266	O2306611	Каштан (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 02.10.11.241-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан дарахт кучати Декоратив Каштан (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	200,000.00
267	O2306704	Каталпа (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 02.10.11.222-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа дарахт кучати Декоратив Каталпа (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	15,000.00

268	O2306825	Клён (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.222-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клён дарахт кучати Декоратив Клён (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00
269	O2308069	Клён (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.222-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клён дарахт кучати Декоратив Клён (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	120,000.00
270	O2960812	Ясен (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Ясен кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 2,5 метрдан 3 метргача 3 ёшдан целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	35,000.00

271	O1942860	Чойшаб (простыня) 100% пахта матосидан, гулсиз	6302310009 - Бошқа ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан:— — — бошқалар 13.92.12.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yotoqxona choyshablari (gulsiz). Tabiiy paxta tolasidan yig'irilgan iplardan (100% paxta) tayyorlangan matodan tikilgan. 1 dona choyshab o'lchami 214*120 (sm). Matosi havo o'tkazuvchan, yumshoq, namlikni yaxshi shimadi va kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan. Ko'rpacha yoki matras uchun foydalaniladi.	Namlikni o'zlashtirish: Terini quruq holda ushlab turish va namlikni yutish xususiyatiga ega. Havoni o'tkazish (nafas olish): Tana haroratini barqaror saqlaydi va issiqlikni muvozanatlashtiradi. Teri bilan moslik: Silliq va yumshoq materiallar ishqalanishni kamaytiradi, nozik terini tirnash xususiyatidan himoya qiladi. Gipoallergenlik: Yuqori sifatli matolar (masalan, paxta) chang to'planishini kamaytiradi va allergik reaksiyalarining oldini oladi.	48,587.00
272	O1529796	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.252-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узум дарахт кучати Декоратив узум (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 0,50-0.70 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	20,000.00
273	O1634786	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кайрагоч дарахт кучати Декоратив кайрагоч (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	2,700,000.00

274	O1636118	Чинор (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор дарахт кучати Декоратив чинор (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	370,000.00
275	O1529637	Палма (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00014 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Палма кучати Декоратив Палма (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,00-1.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	1,875,000.00
276	O1529784	Беги дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Беги дарахт кучати Декоратив беги (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	410,000.00
277	O1728333	Пахта газламали чойшаблар тўплами (койшаб, кўрпа жилди ва ёстик жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган ок материал ХБ Пахта газламали Супер-Сатин материал 135 граммажли,улчами-естик жилд- 70смх50см 2дона,койшаб-200смх230см, курпа жилд-240смх250 см	Ётоқ учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	450,000.00
278	O1881733	Гул босилган 100% пахта матоси	5208599000 - Босма:– – бошқа газламалар:– – бошқалар 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Gul bosilgan 100%, paxta matosi eni 150 cm, 140 gram/m2. Satin to'qilishida	Gul bosilgan paxta mato karavotlar, oshxona stullari (kursilari) va boshqalar uchun ishlatiladi.	25,000.00

279	O3128098	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 4x5 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкаланган ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, shlifovka ko'ndalang kesimida birikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 4x5 sm Uzunligi: 6 m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifat: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror.	Qurulish tom yopish xo'jalik ishlarida foydalanish uchun	8,520,000.00
280	O1801944	Кесилган тахта	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — бошқалар:— — — рандаланган ишлови берилган:— — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O'LCHAMI ENI 14 SM QALINLIGI 4 SM UZUNLIGI 4 METR 14sm*4*sm*4 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS.KO'ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	qurilishda shifer mahkamlash uchun ishlatiladi	180,000.00

281	O1547150	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 2.5 SM UZUNLIGI 4 METR 10sm*2.5sm*4 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	pol uchun ishlatilindi	25,000.00
282	O1846949	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 4x3 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4см. Калинлиги - 3см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	13,000.00
283	O1609529	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган ҳолатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин,	50,000.00

284	O1612805	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 3см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	22,000.00
285	O1839652	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 18 см,калинлиги - 5 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	60,000.00
286	O2237470	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	25,000.00

287	O2265222	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 3 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган хололда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
288	O1835398	Пахта толали матолардан тайёрланган ташкилот ва муассаса байроғи, ўлчами 1,20х2,20 м, вертикал ҳолатдаги, икки томонлама босма	6307909800 - Бошқалар:— — бошқалар:— — — бошқалар: бошқалар 13.92.29.190-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ташкilot муассасалари байроғи атласной материял сублиматсионни печат размер 1,20х2,20 пластик копламалик стойка тилло ранг размер 2,80	ташкilotнинг обриси ва нуфузини шакллантиради	3,500,000.00
289	O1570971	Кесилган тахта	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — бошқалар:— — — рандалаш ишлови берилган:— — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 10sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	QURILISHDA TOM SHIFER MAHKAMLASH UCHUN ISHLATILADI	210,000.00
290	O1841421	Сочиқ (100% пахта толали мато)	6302600000 - Момиқ сочиқбop газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш- тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан 13.92.14.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	momiq sochiq 45x90 sm 1 dona yuz va qo'l uchun	yuz va qo'l uchun	90,000.00

291	O1824721	Сочиқ (100% пахта толали мато)	6302600000 - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан 13.92.14.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	momiq sochiq 40x80 sm 1 dona yuz va qo'l uchun	yuz va qo'l uchun	31,000.00
292	O2340778	Акация (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акация дарахт кучати Декоратив акация (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида урилиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	40,000.00
293	O2340784	Тут (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут дарахт кучати Декоратив тут (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида урилиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	30,000.00
294	O2340703	Бирючина гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 02.10.11.200-00012 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 45-60 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	500,000.00
295	O2340693	Камелиа гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 01.30.10.121-00052 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	80,000.00

296	O1830258	Оқартирилган пахта матоси	5208229600 - Оқартирилган: – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ; – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м ² дан ортиқ ва эни: – – – – 165 см дан ортиқ эмас 13.20.20.129-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Oqartirilgan paxta matosi. 100% paxta tolalaridan yigirilgan iplardan ishlab chiqarilgan. Mato eni 150±5sm, matoning toqilish zichligi 145±5gr/kvadrat metr. Polotno o'rinishda	Tekstil mahsulotlari (asosan choyshab, ko'rpa-yostiq jildlari) ishlab chiqarishda keng foydalaniladi	21,000.00
297	O3216507	Har xil o'lchamdagi kesilgan taxta 5x15 sm	4407974000 - Бошқалар: – – терак ва тоғтераk (Populus spp.) дан: – – – бошқалар: – – – – шлифовкаланган ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Material: tabiiy terak, kesim o'lchami: 15x5 sm, bir xil kesimli, uzunligi: 6m. Yuzasi: shlifovkalanagan, tekis va toza yog'och, namligi 8-12%. Rangi: tabiiy yog'och rang. kўndalang kesimida бирикиш жойига эга эмас	qurilish ishlari uchun	270,000.00
298	O3194635	Har xil o'lchamdagi kesilgan taxta 4x15 sm	4407974000 - Бошқалар: – – терак ва тоғтераk (Populus spp.) дан: – – – бошқалар: – – – – шлифовкаланган ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalanagan, shlifokalanagan, ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas. Kesim o'lchami: 4x15 sm Uzunligi: 6 m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror (4 x 15 sm)	Mebel, to'siqlar, sinchli va dekorativ konstruksiyalar tayyorlashda ishlatiladi. Pardoqlash materiallarini montaj qilish uchun tekis va mustahkam asosni ta'minlaydi. Silliqlangan sirt Cufayli bo'yash yoki loklashdan oldin qo'shimcha ishlov berish talab etilmaydi. Arralanib, Darmalanadi, frezalanadi va boshqa turdagi mexanik ishlovlar oson beriladi. Yuqori mustahkamlikka va mexanik yuklamalarga chidamlilikka ega. Ekologik jihatdan xavfsiz, cabiiy yog'ochdan tayyorlangan.	7,000,000.00

299	O1855088	Пахта толали матодан тайёрланган ёстик, синтефон билан тўлдирилган, ўлчами 60 x 65 см	9404908000 - Бошқалар:– – бошқалар 13.92.24.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали матодан тайёрланган ёстик, синтефон билан тўлдирилган, ўлчами 60 x 65 см	Ётоқжойларида фойдаланиш учун	62,400.00
300	O1619599	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
301	O1619644	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
302	O1642417	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 14 см,калинлиги - 5 см,узунлиги - 6 м. Рандаланган холатда.	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	300,000.00

303	O2335042	Чойшаблар (Курпа жилд, чойшаб, ёстик жилд 100% пахта толали мато)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чойшаблар гул босилган. 100% табиий пахта (хлопок) . Ҳеч қандай сунъий полиэстер (ПЭ) ёки синтетик толалар йук.Тиқиш учун ишлатилган иплар мато рангига мос ва матонинг ўзидан мустақкамроқ . Матонинг Ҳаво ўтказувчанлиги: Камида 100 дм ³ /м ² ·с бўлиб, қишда иссиқликни сақлайди, ёзда эса танани салқин тутуди..Чойшаб ювилгандан кейин ўз шаклини йўқотмайди ва қийшайиб қолмайди.Улчамлари;Чойшаб узунлиги 220 см, энига 150см . Курпа жилди; узунлиги 210 см , энига 150см . Ёстик жилди узунлиги 65 см , энига 65 см . Материал 100% пахта. Супер сатин . Ранги мижоз талабига биноан етказиб берилади.	мехмонхона ётоқхона учун	200,000.00
304	O1735928	Пахта толали трикотаж матодан тайёрланган эркаклар футболкаси, ўлчами 52	6109100000 - Пахтадан йигирилган ипдан 14.14.30.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	футболка поло.матоси пеке. 200грамаж. Таркиби 100%пахта, енида рибанаси бор. Зтугмали. футболка поло олд корин ва орка кисмида 30см ×20см дтф печати бор.	дам олиш кунлари ва тадбирларда кийилади ,	50,000.00

305	O1433636	Шахта тиргаги (лахм таянчи)	7308400001 - Металл нарвонлар, қолиплар, таянч деворлари ёки шахта таянчи учун ускуналар:— — шахта таянчи 24.10.73.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стандарт Гост 18662/83,Сталь СТ 5пс,Длинна 12м(11,7м), Высота 94мм,Ширина 131,5мм,Масса 1м -17,10кг, Тип Шахтная стойка, Стальной корпус Марка стали Ст 5сп/пс	Предназначено для крепи горных работ и применяются в подземных угольных шахтах	84,104,000.00
306	O1801820	Пол тахта 10x2 см, 4 метрли	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — бошқалар:— — — — рандалаш ишлови берилган:— — — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	55,000.00
307	O2412446	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:— — пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasmamining (ЛЭ-Лента для электроизоляции) eni 10 mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0.03; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasmasi yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarining xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	240.00
308	O3265338	Катальпа (янги кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.122-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Katalpa (yangi kesilgan, dekorativ maqsad uchun) ko'chatlarining uzunligi 1,5–3 m, diametri 3–6 sm, namligi tabiiy holda saqlanadi, kesim yuzasi toza va silliq, saqlash harorati +5°C dan yuqori	Katalpa (yangi kesilgan) ko'chati yog'och tuzilishi yumshoq, ishlov berishga mos, dekorativ maqsadlarda ichki va tashqi bezak ishlarida qo'llaniladi.	100,000.00

309	O1834624	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — бошқалар:— — — — рандаш ишлови берилган:— — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA. BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS . O'LCAMI ENI 4 SM QALINLIGI 15 SM UZUNLIGI 6 METR 4sm*15*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	180,000.00
310	O3241178	Har xil o'lchamdagi kesilgan taxta 4x15 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — — бошқалар:— — — — шлифовкалаш ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangangan, ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas. Kesim o'lchami: 4x15 sm Uzunligi: 6 m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror (4 x 15 sm)	Mebel, to'siqlar, sinchli va dekorativ konstruksiyalar tayyorlashda ishlatiladi. Pardozlash materiallarini montaj qilish uchun tekis va mustahkam asosni ta'minlaydi. Silliqlangan sirt Cufayli bo'yash yoki loklashdan oldin qo'shimcha ishlov berish talab etilmaydi. Arralanib, Darmalanadi, frezalanadi va boshqa turdagi mexanik ishlovlar oson beriladi. Yuqori mustahkamlikka va mexanik yuklamalarga chidamlilikka ega. Ekologik jihatdan xavfsiz, cabiyy yog'ochdan tayyorlangan.	250,000.00

311	O3243242	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 4x4 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкадан ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 4x4 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Funksional xususiyatlari Devor va shiftlarni bezash uchun mo'ljallangan. Mebel, to'siqlar, sinchli va dekorativ konstruksiyalar tayyorlashda ishlatiladi. Pardoqlash materiallarini montaj qilish uchun tekis va mustahkam asosni ta'minlaydi. Silliqlangan sirt tufayli bo'yash yoki loklashdan oldin qo'shimcha ishlov berish talab etilmaydi. Arralanib, parmalanadi, frezalanadi va boshqa turdagi mexanik ishlovlar oson beriladi. Bo'yash, loklash, bo'yash va himoya shimdirish uchun mos keladi. Yuqori mustahkamlikka va mexanik yuklamalarga chidamlilikka ega.	85,000.00
312	O1630270	Кесилган тахта	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — бошқалар:— — — рандалаш ишлови берилган:— — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O'LCHAMI ENI 25 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 4 METR 25sm*5*sm*4 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO'ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	QURILISHDA TOM SHIFER MAHKAMLASH UCHUN ISHLATILADI,	5,500,000.00

313	O1932948	Ёғоч стропила 17х3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 17 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Биркиш жойига эга	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	145,000.00
314	O2616815	Чойшаб тўплами (choйшаб 150х215см, ёстиқ жилди 60х60см, курпа жилди 150х215см) 100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чойшаб тўплами : чойшаб 150х215см, ёстиқ жилди 60х60см, курпа жилди 150х215см 100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган.	Бир кишилик чойшаблар тўплами сифатли ва қулай килиб тикилган.	149,000.00
315	O1641990	Клён (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив клён дарахт кучати , 4-5 йиллик ,буйи 10 -12 метр ствол калинлиги 25-35 см ,экиб бериш хизмати билан	яшил макон барпо этиш яшил ҳудудларни безаш декорация мақсади учун	250,000.00
316	O1642072	Каштан (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив каштан дарахти (кесилган буталанган)алоҳида ишлов берилган ,дориланган,4-5 йиллик ,буйи 10-12 метр, ствол диаметри 25-35 см ,экиб бери хизмати билан, коми билан,	яшил макон барпо этиш ,яшил ҳудудларни безаш декорация мақсади учун	2,500,000.00

317	O3358000	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 5x5 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкадан ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 5x5 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Yog'och reyka 50x50x6000 mm funksional xususiyatlari Qurilish va pardoqlash ishlarida karkas elementi sifatida ishlatiladi. Devor, shift va tom konstruksiyalarida obreshetka tayyorlash uchun qo'llaniladi. Yog'och to'siqlar, bo'linmalar va tayanch konstruksiyalarni yaratishda foydalaniladi. Mebel va dekorativ yog'och buyumlarini tayyorlash uchun mos. 50x50 mm kesimi tufayli yaxshi mustahkamlik va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi.	200,000.00
318	O1603984	Бодом дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.132-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	бодом кучати ,буйи 1,50-2,00 метр ,ствол калинлиги 1,5-2 см	кукаламзорлаштириш ва ободонлаштириш ишлари учун	20,000.00
319	O1538728	Клён (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.222-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив клён дарахт кучати , буйи 1,60 -1,80 метр ствол калинлиги 2-3 см	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация мақсади учун	15,000.00
320	O1715800	Узбекистон Республикаст давлат байроғи (пахта толали иплардан тайёрланган матодан).	6307909800 - Бошқалар:— — бошқалар:— — — бошқалар 13.92.29.190-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узбекистон давлат байроғи матерьял атласной сублиматциённи печат пластик копламалик размер , баландлиги - 100 см, узунлиги - 200 см.	БУЮРТМАЧИ ХОХШИГА КАРАБ ТУРЛИ ХИЛ ТАДБИРЛАР УЧУН МУНЖАЛЛАНГАН БАЙРОҚ,	3,500,000.00
321	O1744395	Узбекистон Республикаст давлат байроғи (пахта толали иплардан тайёрланган матодан).	6307909800 - Бошқалар:— — бошқалар:— — — бошқалар 13.92.29.190-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Флаг 1,00*1,50 тип ткань сатин двухслойная с бахромой и подставкой металлических	Для использования в помещениях и залах для проведения мероприятий	1,950,000.00

322	O2691176	Har xil o'lchamdagi kesilgan taxta 5x15 sm	4407974000 - Бошқалар:-- -- терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:-- -- бошқалар:-- -- шлифовкаланиши ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangangan, ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas. Kesim o'lchami: 5x15 sm Uzunligi: 6 m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Qurilish konstruksiyalarida tayanch va yuk ko'taruvchi element sifatida foydalanish. Tom yopish va tom konstruksiyalarini o'rnatishda qo'llash. Karkasli inshootlar va bo'linmalar qurishda foydalanish. Pol konstruksiyalarini tayyorlash va o'rnatish. Beton quyish uchun qolip (opalubka) tayyorlash. Mebel va turli yog'och konstruksiyalarini ishlab chiqarishda foydalanish. Duradgorlik va yog'ochsozlik ishlarini bajarish.	5,555,555.00
323	O1750194	Фотиния гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:-- -- бошқалар:-- -- бошқалар 01.30.10.149-00036 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фотиния гул буйи 15-25 см махсус угит солинган цеафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	350,000.00
324	O2193728	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:-- -- қарағайдан (Pinus spp.):-- -- шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкаланиши ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 12 см, калинлиги - 3,5 см, узунлиги - 6 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	299,000.00
325	O1757720	Чинор (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:-- -- бошқалар 02.10.11.242-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	150,000.00

326	O1757441	Софора (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Софора кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил хуудларга безак мақсадида жойлаштириш	220,000.00
327	O1757508	Каталпа (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа кучат декоратив мақсадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил хуудларга безак мақсадида жойлаштириш	100,000.00
328	O1757590	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилос дарахти декоратив мақсадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 1 метрдан 2,5 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил хуудларга безак мақсадида жойлаштириш	80,000.00
329	O1633352	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.292-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
330	O1734047	Бўялган 100% пахта матоси, саржа усулида тўқилган, юза зичлиги 240 ± 5 г/м ² , эни $150 \pm 2,5$ см	5209320000 - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta matosi 100%. Dioganal matosi eni 150+- 2,5sm, zichligi 240+- 5gr. Maxsulot oliy navli paxta ipidan to'qilgan va yevropaning ilg'or texnologiyalari bilan O'zbekistonda bo'yalgan.	Dioganal matosi maxsus kiyimlar, kimono,arxeologik qoplar va boshqa hollarda ishlatish uchun ishlab chiqarilgan.	36,000.00
331	O1535489	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.252-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 0,8-1 метр, тана диаметри 1-2 см, тупрги билан	овқат, ичимлик ва шифобахш мақсадларда катта аҳамиятга эга. Унинг мевалари нафақат ширин, балки табиий витаминлар манбаи ҳамдир.	35,000.00

332	O1536396	Беги дарахти (янги кесилган, декоратив махсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.139-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Беги — табиий ва фойдали мева бўлиб, у нафақат таъми билан, балки организмга ёрдам бериш хусусиятлари билан ҳам қадрланади. У ҳазм тизимини яхшилади, иммунитетни кучайтиради ва юрак-сўз томир фаолиятини қўллаб-қувватлайди. Мавсумида беги истеъмол қилиш соғлом турмуш тарзини сақлаш учун муҳим аҳамиятга эга.	35,000.00
333	O1536727	Терак (янги кесилган, декоратив махсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1,5-1,8 м, диаметри 1-2 см	Терак — табиат ва инсон учун муҳим ва фойдали дарахт турларидан бири. У нафақат шаҳарларни обод қилади, балки ҳавони тозалади, соя беради, шамол ва чангодан ҳимоя қилади. Шунингдек, унинг ёғочи ва баргларидан халқ хўжалиги ва табобатда кенг фойдаланилади. Терак — экологик мувозанат ва яшил муҳитнинг муҳим таркибий қисмидир.	150,000.00

334	O1537144	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.292-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,5 м, диаметри 1-2 см, турпоги билан	Писта дарахти — нафақат озуқа қиймати юқори бўлган ёнғоқ турини беради, балки қурғоқ иқлимга мос, чидамли, тупроқни муҳофаза қилувчи ва саломатлик учун фойдали ўсимлик ҳисобланади. Унинг меваларида антиоксидантлар, витаминлар ва минераллар мавжуд бўлиб, юрак-қон томир тизимини қўллаб-қувватлайди, иммунитетни кучайтиради ва организмни энергия билан таъминлайди. Озиқ-овқат, тиббиёт ва саноатда кенг қўлланиладиган бу дарахт иқтисодий ва аграр жиҳатдан ҳам жуда муҳимдир.	60,000.00
335	O2937278	Брус-рейкалар (терақдан)	4407971000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерақ (Populus spp.) дан:– – – рандалаш ишлови берилган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 23.91.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Terakdan kesib randalash orqali olingan reyka olchamlari eni 4 sm qalinligi 2 sm uzunluga 4 m.qiyshayish sinish va kozli joylari mavjud emas birikish joyiga ega	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	14,000.00

336	O1816792	Ёғоч стропила 14x3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 14 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Биркиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	250,000.00
337	O1816756	Ёғоч стропила 14x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 14 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Биркиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	185,000.00
338	O1594132	Кесилган тахта	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 10 SM UZUNLIGI 6 METR 10sm*10*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	QURILISHDA TOM SHIFER MANKAMLASH UCHUN ISHLATILADI,	400,000.00

339	O1594144	Кесилган тахта	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — бошқалар:— — — — рандалаш ишлови берилган:— — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 15 SM QALINLIGI 10 SM UZUNLIGI 6 METR</p> <p>15sm*10*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA</p> <p>QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	QURILISHDA TOM SHIFER MAHKAMLASH UCHUN ISHLATILADI,	660,000.00
340	O1723203	Бўялган тўқима мато, таркиби 100% пахта, юза зичлиги 120 г/м ² эни 150±10 см	5208321600 - Бўялган:— — полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м² дан ортиқ: — — — — полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м² дан ортиқ, лекин 130 г/м² дан ортиқ эмас ва эни:— — — — 165 см дан ортиқ эмас 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толасидан 100% йигирилган иплардан тўқилган ва бўялган мато. юза зичлиги 120гр/м2, эни 150см. полотно кўринишида полотно ўрилишда	текстиль соҳасида кенг қўлланилади	22,000.00
341	O1658049	Каштан (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.25.32.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан кучати 1-2 йиллик .буйи 1-2 метр. тана диаметри 2-3 см,	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	2,000,000.00
342	O1692943	Кесилган тахта	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — бошқалар:— — — — рандалаш ишлови берилган:— — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 14.5 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR</p> <p>14.5sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA</p> <p>QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	qurilishda shifer mahkamlash uchun ishlatiladi	5,550,000.00

343	O1660486	Гул босилган 100% пахта матоси, зичлиги 120±5 г/м2, эни 150±2,5 см.	5208520000 - Босма:— — полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Gul bosilgan paxta matosi , Polatno o'ralishida matoning zichligi 120±5 г/м2 , matoning eni 150 +_ 2.5 sm .-	Ko'rpa yostiq jiltlari uchun	15,200.00
344	O2308190	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.222-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Хинд сирен дарахт кучати Декоратив хинд сирен (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралаиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	150,000.00
345	O2309980	Ясен (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Ясен кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	50,000.00
346	O2311416	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:— — игнабаргли дарахтларнинг шохлари 02.10.11.212-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсадлар учун) арча китоб тури буйи 0.50-0.80 метр ствол калинлиги 1.0-1.5 см остки қисми махсус тувакларга жойлаштирилган скоч ёрдамида катирилган	Яшил макон ва яшил ҳудудларни безаш учун	80,000.00

347	O2306283	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шоҳлари 02.10.11.212-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Туя арчаси дарахти кучати Декоратив туя арчаси (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 3,80-4.20 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб қатирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	147,600.00
348	O2309674	Дуб (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Дуб кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана қалинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан қатирилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	255,000.00
349	O1810123	Пахта матоси гул туширилган	5209590000 - Гул босилганлар:– – бошқа газламалар 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bosma mato, 100% пахта, kengligi 150 sm, zichligi 205 gr/m ² ±4 gr/m ² , atlas to'qimasi.	Bosma mato tikuvchilik, kiyim-kechak va pastellar uchun ishlatiladi.	35,000.00
350	O2209432	Чойшаб тўплами 100% пахта матодан (чойшаб, кўрпа жилди, ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Болалар учун чойшаблар тўплами тўплам ичида 1дона подушка жилди размер 50*50 см 1 донa курпа учун жилд размер 110*150 см 1 донa чойшаб размер 110*150 см Чойшаблар тўплами 100 %пахта матосидан таёрланган гул босилган	Корхона ва муассасалар учун мулжалланган	120,000.00
351	O1822597	Сочиқ (100% пахта толали матодан)	6302600000 - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан 13.92.14.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матосидан тикилган момиқ сочиқ. Ўлчами: 90 × 50 см.400гр	юз кул артиш учун тикилган сочиқ	40,000.00

352	O1837437	Тиббий чойшаб (100% пахта матодан)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.161-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тиббий чойшаб 100% пахта матодан тайёрланган. Ўлчамлари 210 x 150 см. Гул босилган).	касалхона ётоқхонаси учун	65,000.00
353	O3110148	Чойшаб туплами (ёстик, курпа, чойшаб жилди) 100% пахта	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Choyshab to'plami: gul bosilgan 100% paxta matodan tayyorlangan, ko'rpa jildi — 1,5 × 2,20 m, choyshab jildi — 1,5 × 2,20 m, yostiq jildi — 0,60 × 0,60 m.	Yotoqxonalarda foydalanish uchun	110,000.00
354	O2409935	Чойшаблар тўплами (койшаб , курпа жилди ,ёстик жилди .) пахта матоли	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Gul bosilgan choyshablar to'plami.1) Ulchamlari: Choyshab uzunligi 215 sm x eni 150 sm (1-dona). Ko'rpa jildi uzunligi 215 sm x eni 150 sm (1-dona) . Yostik jildi 60 sm x 60 sm (1-dona) . 2) Mato: satin (paxta 100%) 3) Yosh toifasi: Kattalar uchun muljallangan	йотокхоналарда ва шифохоналарда ишлатилади.	280,000.00
355	O1529774	Юка (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юка бутаси кучати Декоратив юка (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 0,40-0.60 метр махсус целарфан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скож ёрдамида уралаиб қатирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	2,000,000.00

356	O1845325	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сада қайрагоч дарахт кучати Декоратив сада қайрагоч (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, куми билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	700,000.00
357	O1734478	Бирючина гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:— — бошқалар:— — бошқалар 02.10.11.200-00012 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 45-60 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	500,000.00
358	O1728336	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган ок материал ХБ Пахта газламали Супер-Сатин материал 135 граммажли,улчами-естик жилд- 70смх50см 2дона,чойшаб-200смх230см, курпа жилд-240смх250 см	Ётоқ учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	520,000.00
359	O1702312	Ёғоч рейка 3х2 см ли	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган ёғоч рейка. Улчамлари: Эни - 3см. Калинлиги - 2см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	6,500.00
360	O1640913	Гул босилган пахта матоси	5208520000 - Босма:— — полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань набивная, 100% хлопок, ширина 150 см плотность 135 гр/м2 +-5 гр/м2, полотняного переплетения	Ткань набивная применяется для пошива, одежды и сумок и др.	22,000.00

361	O1955705	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 12 см,калинлиги - 3,5 см,узунлиги - 6 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	250,000.00
362	O1835042	Чойшаблар тўплами пахта трикотаж матодан (чойшаб, ёстиқ жилди, кўрпа жилди)	6302100001 - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yotoqxona choyshablar toplami bolalar uchun trikotaj 100% paxtadan poplin matolaridan tayyorlangan. Korpa jild 220смх150 см, choyshab 220смх150 см, yostiq jild 65смх65 см	Yotoqxona choyshablar to'plami bolalar uchun muljallangan. Bir kishilik yotar joy anjomi xisoblanadi	160,000.00
363	O1827676	Тозалаш ва артиш ишлари учун мўлжалланган тўқимачилик салфеткаси.Таркиби: 100% пахта толасидан тайёрланган.	6302910000 - Бошқалар:— — пахтадан йигирилган иплардан 13.92.29.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахтали матодан тайёрланган салфетка. Таркиби — 100% пахта. Салфетка барча томонлари бўйлаб тикилган. Ўлчами: 30х30 см. Зичлиги: 120 г/м².	Чангни тозалаш ва артиш учун салфетка.	1,000.00
364	O1692597	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — бошқалар:— — — — рандалаш ишлови берилган:— — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 10sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	ho'jalik va qurilish soxalarida foydaliniadi	25,000.00

365	O1638091	Рейка	4407113400 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — бошқалар:— — — — рандалаш ишлови берилган:— — — — — оддий қарағай "Pinus sylvestris L." тури 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5 см. Калинлиги - 4 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади ,	28,500.00
366	O1491696	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10.SM QALINLIGI 2.5 SM UZUNLIGI 4 METR 10*2.5*4 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI.MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	BINOLARNING VA UYLARNING POL QISMI UCHUN ISHLATILINADI	105,000.00
367	O1556174	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 2.5 SM UZUNLIGI 6 METR 10sm*2.5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN	pol uchun ishlatilindi	5,950,000.00

368	O1586013	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна дарахтини кесиш оркали олинган кесилган пол тахта. Эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 метр. Биринчи нав. Намлиги - 12%. Рандаланган ҳолатда. Бирикиш жойига эга,	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин,	35,000.00
369	O1710848	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O'LCHAMI ENI 14.5 SM QALINLIGI 4.4SM UZUNLIGI 6 METR. 14.5*4.4*6METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN . KO'ZSIZ VA GARBILISIZ TAXTA YETKAZIB BERILADI.	XO'JALIK VA QURILISH SOHALARIDA FOYDALANILADI	37,000.00
370	O1801277	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкалаш ишлови берилган 02.20.11.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёғочдан кесилган думалоқ ёғоч. Теракдан тайёрланган. Диаметри - 20 см гача. Узунлиги - 5 метр.	Бинолар учун тиркагич вазифасини бажаради	285,000.00
371	O1825891	Пахта матосидан чойшаб тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% супер сатин матосидан тайёрланган гул босилган чойшаб тўплами, кўрпа жилди 150x220см, чойшаб 150x220см, ёстиқ жилд 70x70см.	Меҳмонхоналарда, Санаторий ва дам олиш масканларида кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган	270,000.00
372	O3166008	Матрас (пахта тушак)	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxtali matraslar moslashuvchan, yengil, hajmga ega, issiqlikni yaxshi saqlaydi va o'lchami 200 sm x 80 sm ni tashkil etadi. Sifatli mahsulot. Og'irligi 2.50kg	«Shifoxonalar, maktablar, bog'chalar va uyda uxlash uchun ishlatiladi.»	800,000.00

373	O1844732	Пахта толали матодан тайёрланган, синтефонли, қавилган ётоқ тўшамаси, ўлчами 205x140 см	9404400009 - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар 13.92.29.190-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayyorlangan, sinteponli, qavilgan yotoq to'shamasi, o'lchami 205x140 sm	Yotoq joylarida foydalanish uchun	179,800.00
374	O2340797	Бодом дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бодом дарахт кучати Декоратив бодом (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целарфан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида урилиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	17,000.00
375	O2340803	Юка (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юка бутаси кучати Декоратив юка (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 0,40-0.60 метр махсус целарфан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида урилиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	2,000,000.00
376	O2340809	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жийда дарахт кучати Декоратив жийда (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целарфан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида урилиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	29,000.00
377	O2340706	Фотиния гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 01.30.10.149-00036 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целарфан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	2,200,000.00

378	O1801829	Кесилган тахта (Половая доска) 12x2 см	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — бошқалар:— — — — рандалаш ишлови берилган:— — — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 15 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган ҳолатда. Бирикиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин	76,000.00
379	O2334523	Чойшаблар (Курпа жилд, чойшаб, ёстик жилд 100% пахта толали мато)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чойшаблар гул босилган. Чойшаб узунлиги 220 см , энига 150см . Курпа жилди; узунлиги 210 см , энига 150см . Ёстик жилди узунлиги 60 см , энига 60см . Материал 100% пахта. . Ранги мижоз талабига биноан етказиб берилади.	ётоқхона учун	200,000.00
380	O2170189	Пахта кўрпаси	9404400009 - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:— — бошқалар 13.92.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кўрпа . Ўлчами 2,2x1,5 м. Устки матоси пахтадан, ичига пахта солиб қавилган	Ёпиниш учун кўрпа катталарга мўлжалланган	170,000.00
381	O2305737	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) (2x3)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qaqragey brusni kesish orqali olingan reyka. kondalang kesimida birikish joyiga ega Uchamlari: Eni - 4 sm, Kalinligi - 3 sm, Uzunligi 4 - metr. qiyshaymagan, silliqqlangan, randalangan holatda. Kurukligi va sifati nazoratga olingan.	Tom yopish va panellarni qulaylik uchun, hujalik va qurilish ishlaridagi boshka maksadlarda foidalaniladi	25,000.00

382	O2343323	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив хинд сирен кучати (янги, кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ташиқ ишлов берилган буйи 1.50-1.7 метр остки қисми махсус тувақларга солиниб скотч ёрдамида қаттирилган	Қукаламзорлаштириш ва яшил макон барпо этиш мақсадида декоратив мақсадлар учун жойлаштириш	197,000.00
383	O2424396	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:– – пахтадан йиғирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasma mining (ЛЭ-Лента для электроизоляции) eni 35 mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0,03; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasmasi yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarining xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	535.00
384	O1854868	Ёғоч рейка 4x4 см ли	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бириқиш жойига эга, рандалаш ёқи шлифовкалаш ишлови берилмаган ёқи берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш орқали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4см. Калинлиги - 4см, Узунлиги - 6 метр. Қийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Қуруклиги ва сифати назоратга олинган. Бириқиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	16,500.00
385	O1844651	Пахта толали матодан тайёрланган қавилган кўрпа, синтефон билан тўлдирилган, ўлчами 200x145 см	9404400009 - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар 13.92.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayyorlangan qavilgan ko'rpa, rulonlik sintefon bilan qavilgan, o'lchami 200x145 sm	Yotoq joylarida foydalanish uchun	170,000.00

386	O3308779	Катталар учун матрас-тўшак (қоплама 100 % пахта мато, момиқ пахта билан тўлдирилган, ўлчами 80x200 см)	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Катталар учун матрас-тўшак (қоплама 100 % пахта мато, момиқ пахта билан тўлдирилган, ўлчами 80x200 см)	Ётоқ жойларда ишлатиш учун	200,000.00
387	O1439912	Терак (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Терак кучати (янги, кесилган декоратив мақсадлар учун) буйи 2.00-2.50 метр ствол калинлиги 2-3 см остки қисми махсус тувакларга жойлаштирилган скоч ёрдамида каттирилган	Яшил макон ва яшил ҳудудларни безаш учун	3,000.00
388	O1441302	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.292-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Писта дарахти кучати (янги, кесилган декоратив мақсадлар учун) буйи 1.30-1.60 метр ствол калинлиги 1,5-2,0 см остки қисми махсус тувакларга жойлаштирилган скоч ёрдамида каттирилган	Яшил макон ва яшил ҳудудларни безаш учун	25,000.00
389	O1878920	Чойшаблар туплами (пахта толали матодан)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йиғирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	gul bosilgan choyshablar to'plami 100% paxta matodan 1 dona ko'rpajild 210x110-+sm 1 dona to'shakjild 210x110-+sm 1 dona yostiqjild 60x65-+sm	yotoq joylari uchun ishlatiladi	300,000.00
390	O1622536	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бириктирилган жойига эга, рандаланган, қийшаймаган, силликланган, рандаланган ёки шлифовкаланган ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш орқали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-5 см,Узунлиги 4 - метр. қийшаймаган, силликланган, рандаланган фойдаланилади холатда. Қуруқлиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	24,000.00

391	O1642443	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган тахта. Тахтанинг эни - 14 см,калинлиги - 7 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган ҳолатда.	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин,	330,000.00
392	O1642464	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган брус. Улчамлари: Эни - 14см. Калинлиги - 7 см, Узунлиги - 4 метр	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади,	370,000.00
393	O1803925	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган ҳолатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин,	60,000.00
394	O1734656	Матрас ватный (пахта 6 кг)	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	матрас материал тури бамбук плант. олий навли пахтадан таёрланган-пахта 6 кг. ўлчами 200*80*10см	ётоқхоналарда фойдаланиш учун мўлжалланган.	270,000.00

395	O1538191	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.222-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив хинд сирени кучати (янги, кесилаган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,20 -1,60 метр ствол калинлиги 2-3 см	яшил макон барпо этиш яшил ҳудудларни безаш декорация мақсади учун	50,000.00
396	O1538786	Берёза (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.132-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив берёза дарахт кучати (янги, кесилаган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,60 -1,80 метр ствол калинлиги 2-3 см	яшил макон барпо этиш яшил ҳудудларни безаш декорация мақсади учун	149,000.00
397	O1565028	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	кайригоч кучати ,буйи 1,80-2,00 метр ,ствол калинлиги 1-2 см	кукаламзорлаштириш ва ободонлаштириш ишлари учун	1,200,000.00
398	O1565045	Элдор сосна (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:— — игнабаргли дарахтларнинг шохлари 02.10.11.212-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	элдор сасна кучати, буйи 1,80-2,00 метр, ствол калинлиги 2-3 см	кукаламзорлаштириш ва ободонлаштириш ишлари учун	45,000.00
399	O1603404	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.139-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	А витамини ва β-каротинга бой — кўз учун фойдали. Юрак-қон томир тизимини мустаҳкамлайди. Овқат ҳазм қилишни яхшилайдди. Қуруқ ўрик (курага) қон камайишига қарши самарали.	35,000.00

400	O1807415	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди), пахтадан йиғирилган иплардан зиғир билан аралаштирилган, яъни 70 % пахта 30 % зиғир матоларидан тикилган тўплам	6302310001 - Бошқа ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йиғирилган иплардан:— — — зиғир билан аралаштирилган 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yotoqxona choyshablar to'plami (ko'rpa jildi, choyshab, yostiq jildi), paxtadan yigirilgan iplardan zig'ir bilan aralashtirilgan, ya'ni 70 % paxta 30 % zig'ir matolaridan tikilgan to'plam. Choyshab o'lchami: 150 × 215 sm, ko'rpa jildlari o'lchami: 150 × 215 sm, yostiq жилти 50 × 70 sm.	Yotoqxona va uy sharoitida to'shak, ko'rpa va yostiqlarni yopish uchun ishlatiladi; uxlash joyini toza, qulay va gigiyenik holatda saqlashga xizmat qiladi hamda uyquni yanada qulay qiladi.	199,000.00
401	O2559006	Эркалар учун пайпок (пахта ва аралаш ипли калавадан)	6115950000 - Бошқалар:— — пахтадан йиғирилган ипдан 14.31.10.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qora rangdagi yozgi paypoq paxta kalava ipdan to'qilgan. Uchi va tovon qismi sintetik ipdan to'qilgan. Yuqori qismidagi elastik rezinka bir qavatli bo'lib, balandligi 4,5 - 5,5 sm, yassi holatdagi eni 6,5 - 7 sm ni tashkil etadi. Bir juft paypoqning og'irligi 35–40 g.	Erkaklar paypogi	7,500.00
402	O2037359	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 3 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган.рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун.хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	24,000.00

403	O1932946	Ёғоч стропила 19x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 19 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Биркиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	240,000.00
404	O1857062	Пахта матраси	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахтали тушак ташкари бамбук матосидан таёрланган ичига солинадиган пахтаси 5 кг. улчами: 2x0,80м.	Санаториялар, Шифохоналар ва ётоқхоналар учун фойдаланилади.	310,000.00
405	O1757695	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёнгок дарахти декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган маҳсулот, баландлиги 1 метрдан 2 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	190,000.00
406	O1757378	Павлония (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Павлония кучат, декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган маҳсулот баландлиги 2 метрдан 5 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	60,000.00
407	O1757430	Берёза (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.132-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Берёза кучат декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган маҳсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	450,000.00
408	O1757541	Акация (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акация декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган маҳсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	100,000.00

409	O1749359	Элдор сосна (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари 02.10.11.212-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Эльдор сосна арчаси кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган маҳсулот балантлиги 2 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 см селарфан тувакларга жойлашган скотч билан уралган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	50,000.00
410	O1757107	Клён (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Клён кучат (йанги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган маҳсулот балантлиги 3 метрдан 4 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	300,000.00
411	O3551048	Осма қурилмали ва парашютли шахта келти	8431310000 - 8428 товар позициядаги машиналар ёки механизмларники:– – лифтлар, скип қўтаргичлар ёки эскалаторларники 28.99.39.190-00118 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шахта келти баландлиги 4650 мм, кенлиги 1750 мм, узунлиги 3600 мм, оғирлиги 3262 кг, материал маркаси 092ГС.	Шахта келти (келти) кончилиқ лифтининг қисми бўлиб, фойдали қазилмалар (жинслар) шунингдек, одамлар ва ускуналарни вертикал ёки қия шахта стволлари бўйлаб юқорига қўтариш ва пастга тушириш учун мўлжалланган махсус транспорт кабинасидир.	5,456,133.00
412	O3570945	Кесилган хризантема гули	0603140000 - Янги:– – хризантема 01.19.21.150-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кесилган хризантема гули. Бўйи 15-см. Иссиқ хонада етиштирилган.	Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари учун	30,000.00
413	O2387697	Пахта матоли чойшаб	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	койшаб мато зичлиги 135г/м2 чойшаб ўлчамлар гул босилган 140*80см. 100% пахта толали	Меҳмонхоналарда, йотокхонада ва дам олиш масканларида кундалиқ фойдаланиш учун мўлжалланган	170,000.00

414	O1827136	Пахта матоли чойшаб	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Prostina mato 100% paxta gul bosilgan o'lcham 215sm/150sm 140gm2	Yotoq krovatlari uchun choyshab	40,000.00
415	O1943980	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 3 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
416	O1840682	Ёстик подушка (пахта) 1,5 кг	9404908000 - Бошқалар:– – бошқалар 13.92.24.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ўлчами 55*70*15см. Пахта (олий сорт) 1.5 кг. материали бамбук.	ётоқхоналарда фойдаланиш учун мўлжалланган	70,000.00
417	O2830256	Брус-рейкалар (терақдан)	4407971000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – рандалаш ишлови берилган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 23.91.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Terakdan kesib randalash orqali olingan reyka olchamlari eni 4 sm qalinligi 4 sm uzunluga 4 m.qiyshayish sinish va kozli joylari mavjud emas birikish joyiga ega	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	22,000.00

418	O1692596	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 10sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydalaniladi	25,000.00
419	O1515004	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 15 SM QALINLIGI 2.5 SM UZUNLIGI 6 METR 15sm*2.5sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	pol uchun ishlatilinadi	7,500,000.00
420	O1735917	Бўялган 100% пахта матоси, саржа усулида тўқилган, юза зичлиги 280±5 г/м ² , эни 150±2,5 см	5209320000 - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta matosi sarja (Diogonal) to'qilishidagi 100% tabiiy toladan to'qilgan va bo'yalgan mato. Tovar eniga 150+-2,5sm va zichligi 280+-5gr ni tashkil etadi.	Tayyor maxsulot har qanday texnik jarayonlarda qo'llash uchun sifatli va mustahkam bo'lib, tekstil,tog'-konchilik va metallurgiyada keng foydalaniladi.	53,000.00
421	O1737777	Бўялган 100% пахта матоси, саржа усулида тўқилган, юза зичлиги 220±5 г/м ² , эни 150±2,5 см	5209320000 - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Diogonal 100% Paxta matosi. Mato eni 150+-2,5sm. Mato zichligi 220+-5gr. To'qimasi 3ga 1 to'qilgan. Maxsulot oliy navli paxtadan.	Mato maxsus kiyimlar va texnik jihozlar uchun mo'ljallangan.	33,000.00

422	O1633354	Бодом дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
423	O1633356	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.252-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
424	O1633361	Чинор (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор 5 йиллик бўйи 3,5-4 метр	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	150,000.00
425	O1700139	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бириктириш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкаланган ишлов берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	22,000.00
426	O1881732	Бўялган мато, 65% пахта, 35% полиэстер, зичлиги 230 г/м², эни 150 ± 2,5 см	5211320000 - Бўялганлар:– – 3- ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа 13.20.20.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bo'yalgan mato, 65% paxta, 35% polyester, zichligi 230 gr/m2 +-5 gr/m2, eni 150±2,5 cm, Sarja to'qilishida.	Bo'yalgan mato kiyim-kechak, karavotlar, oshxona stullari (kursilari) va boshqalar uchun ishlatiladi.	48,000.00

427	O2937276	Брус-рейкалар (терақдан)	4407971000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – рандалаш ишлови берилган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 23.91.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Terakdan kesib randalash orqali olingan reyka olchamlari eni 4 sm qalinligi 3 sm uzunligi 4 m.qiyshayish sinish va kozli joylari mavjud emas birikish joyiga ega	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
428	O1977507	Пахта толали, босма гулли поплин матодан тикилган чойшаб, ўлчам 220 × 145 см	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йиғирилган иплардан 13.92.12.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали, босма гулли поплин матодан тикилган чойшаб, ўлчам 220 × 145 см	Ётоқхоналарда фойдаланиш учун	74,500.00
429	O1860036	Чойшаб 70% пахта, 30% зигир толали матодан	6302310001 - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йиғирилган иплардан:– – – зигир билан аралаштирилган 13.92.12.121-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Coyshab 70%paxta 30% zigir tolali matodan tikilgan choyshablar.145 sm*210sm	Bolalar uxlab dam olishi uchun muljallangan.	250,000.00
430	O1492742	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 2.5 SM UZUNLIGI 6 METR 100*25*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	Пол учун ишлатилинади	120,000.00

431	O2309594	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Хинд сирен кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	350,000.00
432	O2306219	Софора (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сафора дарахт кучати Декоратив Сафора (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
433	O2306407	Ясен (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ясен дарахт кучати Декоратив ясен (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	40,000.00
434	O2307695	Дуб (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дуб дарахт кучати Декоратив Дуб (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	200,000.00

435	O1696509	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	4407974000 - Бошқалар:-- -- терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:-- -- бошқалар:-- -- -- шлифовкаланиш ишлови берилган 02.20.11.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ КРУГЛЯК.ОБРАБОТАННАЯ И ШЛИФОВАННАЯ ИЗ ТОПОЛЯ .ДИАМЕТР 18-16 СМ ДЛИНА 6 МЕТРОВ.	ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ БАЛКА ДЛЯ ЗДАНИЙ,	1,090,000.00
436	O1675899	Бўялган 100% пахта матоси, зичлиги 120 гр/м2, эни 150±2,5 см	5208321600 - Бўялган:-- -- полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ: -- -- -- полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ, лекин 130 г/м ² дан ортиқ эмас ва эни:-- -- -- 165 см дан ортиқ эмас 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань окрашенная, 100% хлопок, ширина 150 см плотность 120 гр/м2 +-5 гр/м2, полотняного переплетения	Ткань окрашенная применяется для пошива, одежды и сумок и др.	16,000.00
437	O1675908	Бўялган 100% пахта матоси, зичлиги 135 гр/м2, эни 150±2,5 см	5208329600 - Бўялган:-- -- полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ: -- -- -- полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м ² дан ортиқ ва эни:-- -- -- 165 см дан ортиқ эмас 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань окрашенная, 100% хлопок, ширина 150 см плотность 135 гр/м2 +-5 гр/м2, полотняного переплетения	Ткань окрашенная применяется для пошива, одежды и сумок и др.	15,000.00
438	O1619454	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:-- -- қарағайдан (Pinus spp.):-- -- -- шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бириктирилган жойига эга, рандаланган, қийилмаган, силликланган, рандаланган ёки шлифовкаланиш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 3см,Узунлиги 4 - метр. қийилмаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	18,000.00

439	O1619462	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандала ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	22,000.00
440	O1619570	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандала ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
441	O1619607	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандала ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-2 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	14,000.00
442	O1622538	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандала ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	18,000.00

443	O1790531	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:– – пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasma'sining (ЛЭ-Лента для электроизоляции) eni 15 mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0,03; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasma'si yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarining xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	285.00
444	O1790739	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:– – пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasma'sining (ЛЭ-Лента для электроизоляции) eni 25 mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0,03; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasma'si yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarining xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	420.00
445	O2412492	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:– – пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasma'sining (ЛЭ-Лента для электроизоляции), eni 20mm, mahsulot qalinligi 0,38+/-0,03mm, 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasma'si yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarining xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	355.00

446	O1854869	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 5x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5см. Калинлиги - 5см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Биркиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	24,000.00
447	O3243439	Har xil o'Ichamdagi kesilgan yog'och reyka 4x5 sm	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерақ (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкалаш ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan,shlifofkalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas, Kesim o'lchami: 4*5sm uzunligi 6 m Yuzasi: silliqqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifat: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Yog'och reyka 40×50×6000 mm funksional xususiyatlari Qurilish ishlarida karkas va tayanch elementi sifatida foydalaniladi. Devor, shift va tom konstruksiyalarida obreshetka tayyorlash uchun qo'llaniladi. To'siqlar va bo'linmalar uchun karkas yaratishda ishlatiladi. Mebel va yog'och konstruksiyalarni tayyorlashda qo'llaniladi. Dekorativ va pardoqlash konstruksiyalarida foydalanish uchun mos. 40×50 mm kesimi tufayli yuqori mustahkamlik va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi	100,000.00
448	O1854660	Пахта толали матодан тайёрланган болалар учун ёстиқ, синтефон билан тўлдирилган, ўлчами 45×50 см	9404908000 - Бошқалар:– – бошқалар 13.92.24.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали матодан тайyorланган болалар учун yostiқ, sintepon билан to'ldirilgan, o'lchami 45×50 sm	Yotoq joyarida foydalanish uchun	38,200.00

449	O2055388	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — бошқалар:— — — — рандалаш ишлови берилган:— — — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI  ENI 15 SM QALINLIGI 5 SM  UZUNLIGI 6 METR  15sm*5sm*6 METR QURUQ  TAXTA RANDALANGAN VA  SHLIFOVKA  QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARIBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	Хона ичида пастги пол кисмига ишлатиш мумкун. Шунингдек нарсалар устини тексилашта, хужалик ва курилишда текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкун.	5,500,000.00
450	O1820665	Сочиқ (100% пахта толали матодан)	6302600000 - Момиқ сочиқбop газламадан ёки ўхшаш матoли момик материаллардан ювиниш- тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан 13.92.14.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Momiq sochiq - 100% paxta tolali matodan tikilgan. O'lchami 40*70sm	Hammom sochig'i. Qo'l yoki oyoq uchun mo'ljallangan	18,000.00
451	O1827821	Сочиқ (100% пахта толали матодан)	6302600000 - Момиқ сочиқбop газламадан ёки ўхшаш матoли момик материаллардан ювиниш- тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан 13.92.14.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Момик сочиқ 100% пахтадан иборат улчами 50x100см 500гр м.кв	юзва кулларни артиш ва тозалаш учун	32,000.00
452	O1607406	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалaш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги 4 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	22,000.00

453	O1609536	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	50,000.00
454	O1612830	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
455	O1699595	Ёғоч рейка 5x4 см ли	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5см. Калинлиги - 4см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	18,500.00
456	O1634796	Акация (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.241-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акация дарахт кучати Декоратив акация (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус цеафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	15,000.00

457	O1529600	Тут (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 02.10.11.242-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут дарахт кучати Декоратив тут (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	30,000.00
458	O1529606	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кайрагоч дарахт кучати Декоратив кайрагоч (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,000.00
459	O1529628	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 01.30.10.131-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Олма дарахт кучати Декоратив олма (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	10,000.00

460	O3031695	Har xil o'lchamdagi kesilgan taxta 5x15 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкадан ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, shko'ndalang kesimida birikish joyiga ega emas.Kesim o'lchami: 5x15 sm Uzunligi: 6 m Yuzasi: shliflangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror.	Qurulish tom yopish xo'jalik ishlarida foydalanish uchun	250,000.00
461	O1884984	Болалар ётоқ чойшаб тўплами - 100% пахта матодан (Чойшаб 110x150 см; кўрпа жилд 110x150 см; ёстик жилд 60x55 см)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Болалар ётоқ чойшаблари. гул босилган 100 % Х/Б (ткан) матодан. Курпа жилд эни 110 см, Узунлиги 150 см. Ёстик жилд эни 55 см, узунлиги 60 см. Чойшаб эни 110 см, узунлиги 150 см. (+ - 5 см)	Ётоқхонада фойланиш учун	85,000.00
462	O1834627	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — бошқалар:— — — рандалаш ишлови берилган:— — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA. BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS . O`LCHAMI ENI 15 SM QALINLIGI 3 SM UZUNLIGI 6 METR 15sm*3*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniiladi	112,500.00

463	O1693762	Ёгоч рейка (Рейка деревянная) (3x4)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Учамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган, силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	20,000.00
464	O1801811	Пол тахта 14x2 см, 4 метрли	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 14 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Биркиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	92,000.00
465	O1801823	Кесилган тахта (Половая доска) 15x2 см	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 15 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Биркиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	130,000.00
466	O1844717	Пахта толали матодан тайёрланган, синтефонли, қавилган ётоқ тўшамаси, ўлчами 145x110 см	9404400009 - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар 13.92.29.190-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта tolali matodan tayyorlangan, sinteponli, qavilgan yotoq to'shamasi, o'lchami 145x110 sm.	Bolalar yotoq joylarida foydalanish uchun	105,000.00

467	Q1735962	Бўялган пахта толали матодан тайёрланган эркаклар кепкаси, ўлчами 58	6505003000 - Бошқалар:— — соябонли фуражка ва кепкалар 14.19.42.141-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кепка 3хил рангдан иборат. Казерок кисми ва олд кисми матоси диогонал. 100%пахта. 240грамаж. Оркаси сеткалик. Ранги кора. Кепка регулировкаси пластик. 8см×8см размерли вишефкада чекилган логотипи бор	тадбирларда куёшдан сакланиш учун кийилади	26,000.00
468	Q1538221	Софора (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.222-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив софора кучати (янги, кесилган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,60 -1,80 метр ствол калинлиги 2-3 см	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация мақсади учун	25,000.00
469	Q1603976	Ёнғок дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.139-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	ёнғоқ- нафакат ширин ва маззали, балки саломатлик учун жуда фойдали мева, ёнғоқни мунтазам ва меёрида истемол қилиш умумий саломатликни саклаш учун ёрдам беради	35,000.00
470	Q1538047	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:— — игнабаргли дарахтларнинг шохлари 02.10.11.212-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	туя арча кучати, буйи 1,10 -1,40 метр, ствол калинлиги 2-3 см	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация мақсади учун	45,000.00
471	Q1750136	Форзиция гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:— — бошқалар:— — бошқалар 02.10.11.252-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Форзиция гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	160,000.00
472	Q1750188	Нандина гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:— — бошқалар:— — бошқалар 01.30.10.149-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Нандина гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	500,000.00

473	O1864775	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — бошқалар:— — — — рандалаш ишлови берилган:— — — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	sosna daraxitidan tayyorlangan po'l taxtasi razmeri eniga 14 sm qalinligi 2.5 sm uzunligi 600 sm taxtaning namlik darajasi 90 % quruq xolatda tugunlarsiz galvirlarsiz randalash ishlovi berilgan tayyor xolatda yetkazib beriladi	bino inshootlarni qurilishida asosan po'l qismlarida va tom qismini yopishda keng foydaliniladi	120,000.00
474	O1757732	Беги дарахти (янги кесилган, декоратив махсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.139-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Беги дарахти кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив махсадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 1 метрдан 2 метргача	Декоратив махсадларда яшил маконларга ва яшил хуудларга безак махсадида жойлаштириш	78,000.00
475	O1757736	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив махсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.252-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Узум дарахти (янги кесилган, буталанган) декоратиф махсадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив махсадларда яшил маконларга ва яшил хуудларга безак махсадида жойлаштириш	99,000.00
476	O1757434	Дуб (янги, кесилган декоратив махсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.222-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Дуб кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив махсадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив махсадларда яшил маконларга ва яшил хуудларга безак махсадида жойлаштириш	900,000.00
477	O1757521	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив махсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кайрагоч (Садакайрагоч) декоратив махсадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 3 метрдан 4 метргача	Декоратив махсадларда яшил маконларга ва яшил хуудларга безак махсадида жойлаштириш	160,000.00

478	O1757582	Тут (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган маҳсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	50,000.00
479	O1606725	Бодом дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бодом кўчати бўйи 1-1,6 см, диаметри 1-2 см, тупроғи билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	20,000.00
480	O1932949	Ёғоч стропила 17х3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 17 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	220,000.00
481	O1932973	Ёғоч стропила 9х9 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 9 см., калинлиги - 9 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	200,000.00

482	O1932975	Ёғоч стропила 9х9 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 9 см., калинлиги - 9 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий махсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориغا юкни бир хилда тақсимлаб беради.	305,000.00
483	O1932980	Кесилган тахта (Половая доска) 11х2 см	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 11 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган ҳолатда. Бирикиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин	80,000.00
484	O2295714	Дарахтлар учун еғоч тиргак (Деревянная опора для деревьев) spp.):– – – бошқалар:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар	4407119900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 16.29.14.191-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қарағай дарахтидан олинган, рандалаб ишлов берилмаган, жилвир берилмаган, ишлов берилмаган, баландлиги 50(+20см) см, диаметри 5(+2) см, боғлаб маҳкамлаб берилади.	Ёш кўчатнинг юқорига қараб текис ва тик ўсишини таъминлайди.Нозик пояни шамол, кучли ёмғир ёки ўз вазни остида эгилиб, синиб кетишдан асрайди.	35,000.00
485	O2228133	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 7 см, калинлиги - 3,5 см, узунлиги - 1 м. Рандаланган ҳолатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин,	33,500.00

486	O1935969	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 4,5х3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4,5см. Калинлиги - 3.5 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Биркиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	18,000.00
487	O1937566	Пахта матоли чойшаб (2,14 х 1,20 м)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матоли чойшаб 1,20х2,14 м.Махсулот 100% х/б матодан тайёрланган	Ётоқхона кроватлари учун мулжалланган	55,000.00
488	O1523575	Пахта тўшак	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	matras mato xb ichida 6 kg paxta solingan rasmer 0.80/1.90	yotoq krovatlari uchun	45,000.00
489	O3432703	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 4x5 sm	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерақ (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – шлифовкалаш ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 4x5 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Yog'och reyka 40x50x6000 mm funksional xususiyatlari Qurilish va pardoqlash ishlarida karkas elementi sifatida ishlatiladi. Devor, shift va tom konstruksiyalarida obreshetka tayyorlash uchun qo'llaniladi. Yog'och to'siqlar, bo'linmalar va tayanch konstruksiyalarni yaratishda foydalaniladi. Mebel va dekorativ yog'och buyumlarini tayyorlash uchun mos. 40x50 mm kesimi tufayli yaxshi mustahkamlik va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi.	20,999.98

490	O1433884	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Шафтоли кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов берилган ва қайта тарбияланган баландлиги 1,60 метрдан 1,80 метргача ствол калинлиги айланасига 2,0-3,0 сантиметр целарфан тувакларга жойлаштирилган ост қисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган катирилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	341,300.00
491	O1529753	Чинор (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор дарахт кучати Декоратив чинор (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган бўйи 1,70-2.10 метр махсус целарфан тувакларга жойлаштирилган ост қисми скоч ёрдамида урилиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	100,000.00
492	O1734487	Эонимус гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 01.30.10.129-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул бўйи 15-25 см махсус угит солинган целарфан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	3,000,000.00
493	O1797898	Кесилган сурия атиргули	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 01.19.21.110-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сурия атиргули кўчати 2-йиллик. Бўйи 110-см. Тана поясини қалинлиги 10-мм.	Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари учун.	75,000.00

494	O2422119	Har xil o'lchamdagi kesilgan taxta 3x10 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкадан ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 3x10sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror Yuzasi: Kesilgan, tekis Zichligi: 450–550 kg/m³	Qurilish va ta'mirlash ishlarida konstruktiv element sifatida foydalaniladi. Karkas va yordamchi konstruksiyalarni tayyorlashda qo'llaniladi. Tom va pol konstruksiyalarida foydalanish mumkin. Qolip (opalubka) tayyorlashda ishlatiladi. Mebel va turli yog'och buyumlarini ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Duradgorlik va yog'ochsozlik ishlariga mos. Kesish, burg'ulash va mexanik ishlov berishga qulay.	8,500,000.00
495	O2306362	Ясен (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ясен дарахт кучати Декоратив ясен (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	250,000.00
496	O2306499	Каталпа (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.222-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа дарахт кучати Декоратив Каталпа (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	700,000.00

497	O1630249	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкаланиш ишлови берилган 02.20.11.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ КРУГЛЯК.ОБРАБОТАННАЯ И ШЛИФОВАННАЯ ИЗ ТОПОЛЯ .ДИАМЕТР 18 СМ ДЛИНА 4 МЕТРОВ.	ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ БАЛКА ДЛЯ ЗДАНИЙ,	500,000.00
498	O1633349	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
499	O1633350	Тут (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
500	O1633362	Терак (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 2-2,5 м, диаметри 3-4 см	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	30,000.00
501	O1692608	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандаланиш ишлови берилган:– – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 20 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 20sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	ho'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	4,500,000.00

502	O2237482	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 2 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	10,000.00
503	O1792123	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1- 2 см, тупроги билан, экиб бериш ва 1 йил давомида парваришlash хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	65,500.00
504	O2427547	Пахта толали матодан тайёрланган болалар учун ёстиқ, синтетик тола билан тўлдирилган, ўлчами 40×60 см	9404908000 - Бошқалар:– – бошқалар 13.92.24.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali matodan tayyorlangan bolalar uchun yostiq sintetik tola bilan to'ldirilgan o'lchami 40x60sm	Bolalar uchun mo'ljallangan yostiq bo'lib bolalarni qulay dam olishlari va dam olish vaqtida bolalarni boshi to'g'ri joylashish va qulay dam olishi uchun	55,000.00
505	O1539267	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкалаш ишлови берилган 02.20.11.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ КРУГЛЯК.ШЛИФОВАННАЯ ИЗ ТОПОЛЯ .ДИАМЕТР 16СМ ДЛИНА 6 МЕТРОВ.	ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ БАЛКА ДЛЯ ЗДАНИЙ	915,000.00
506	O1830227	Чойшаблар туплами (пахта толали матодан)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Gul bosilgan choyshablar to'plami 100% paxtamotodan .1 dona ko'rpa jild 110x150 +- sm . 1 dona to'shak jild 110x150+-- sm.1 dona yostiq jild 60x65 sm.	bolalar yotoq krovatlarga jild sifatida ishlatiladi	150,000.00

507	O1948470	Пахта толали, босма гулли матодан тайёрланган болалар ётоқ жиҳозлари тўплами (чайшаб – 145×110 см, кўрпа жилди – 145×110 см, ёстиқ жилди – 45×55 см)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали, босма гулли матодан тайёрланган болалар ётоқ жиҳозлари тўплами (чайшаб – 145×110 см, кўрпа жилди – 145×110 см, ёстиқ жилди – 45×55 см)	Ётоқхоналарда фойдаланиш учун	115,000.00
508	O1816760	Ёғоч стропила 14x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 14 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориغا юкни бир хилда тақсимлаб беради.	275,000.00
509	O1816781	Ёғоч стропила 17x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 17 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориغا юкни бир хилда тақсимлаб беради.	295,000.00
510	O1586008	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 9 см, калинлиги - 1.8 см, узунлиги - 6 м. Рандаланган ҳолатда. Бирикиш жойига эга,	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин,	160,000.00

511	O1612855	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
512	O1699602	Ёғоч рейка 4x4 см ли	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4см. Калинлиги - 4см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади.	15,500.00
513	O2422069	Har xil o'lchamdagi kesilgan taxta 5x20 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкалаш ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh k o'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 5x20 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Qurilish konstruksiyalarida tayanch va yuk ko'taruvchi element sifatida foydalaniladi. Tom konstruksiyalarini o'rnatishda qo'llaniladi. Karkasli inshootlarni qurishda ishlatiladi. Pol konstruksiyalarini tayyorlashda foydalaniladi. Beton quyish uchun qolip (opalubka) tayyorlashga mos. Mebel va turli yog'och konstruksiyalarini ishlab chiqarishda qo'llaniladi.	45,000.00

514	O2295390	Маҳровий сочиқ (100% пахта)	6302600000 - Момиқ сочиқбop газламадан ёки ўхшаш матoли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан 13.92.14.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik momiq sochig'i Rangi - To'q qizil. Bo'yi 140sm. Eni 70sm. Mato - Paxta 100%	Yuz va qo'llar uchun sochiq.	80,000.00
515	O1491697	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалaш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O'LCHAMI ENI 20 SM QALINLIGI .5 SM UZUNLIGI 4 METR 20*.5*4 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI.MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	BINOLARNING VA UYLARNING POL QISMI UCHUN ISHLATILINADI	350,000.00
516	O1547227	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалaш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР- ШИРИНА 5 СМ* ТОЛШИНА 4 СМ* ДЛИНА 6 МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.5СМ*4СМ*6 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	20,000.00

517	O1584914	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 6 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга,	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	180,000.00
518	O1619572	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
519	O1619601	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
520	O1619652	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	18,000.00

521	O2417889	Ярим жун кўрпа (одеяло полушерстяное), ўлчами 140/205 см, зичлиги 650-750 гр/м2, таркиби - қўй жуни 70%, синтетик тола 15%, пахта ип 15%	6301209009 - Ҳайвонларнинг жунидан йигирилган ипдан ёки ингичка тукидан йигирилган ипдан тайёрланган одеяллар (электрлидан ташқари) ва саёҳат пледлари:— — бошқалар:— — бошқалар 13.92.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ярим жун одеяло, улчами 140/205 см, зичлиги 650-750 гр/м2, таркиби - куй жуни 70%, синтетик тола 15 %, пахта ип 15 %.	табiiй жун ва синтетик толаларнинг макбул нисбати туфайли тана хароратини муътадил саклайди ва совуқдан ишончли химоя килади. намликни яхши ва хаво айланишини таъминлайди.	245,000.00
522	O1758488	Пахта кўрпаси болалар учун	9404400009 - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:— — бошқалар 13.92.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўлчами 100х140, сатин материали, пахта 2 кг.	Қишги кўрпа кроват учун (Болаларга мўлжалланган)	95,000.00
523	O1740623	Гул босилган 100% пахта матоси	5208599000 - Босма:— — бошқа газламалар:— — бошқалар 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта толаларидан ташкил топган атлас (переплетение-атлас) ўрилишда, Гул босилган мато. Юза зичлиги +/- 120гр/м2. Мато эни 220см. Рулон кўринишида ўралган мато. Юқори сифатли, аллергия келтириб чиқармайди 100% табiiй толалардан тайёрланган	Асосан чойшаблар, кўрпа,ёстик, матрас, кийим, чехол тикишда фойдаланилади	35,000.00
524	O1897482	Эркаклар учун махсус ишчи кийими-пиджак ва шим (65% ,бамбук, 35% пахта) ишлаб чиқаришда кийиладиган	6203291100 - Комплектлар:— — бошқа тўқимачилик материаллардан:— — — сунъий иплардан:— — — ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) 14.12.30.160-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan pidjak v shim: 65% bambuk, 35% paxta, zichligi 210-215 g/m². To'g'ridan-to'g'ri kesilgan pidjaki, yon va ko'krak cho'ntaklari, tugmachali va yenglari. To'g'ri oyoqli shimlar, yon cho'ntaklar, tugmachali. O'lchamlari 48-60, balandligi 176-188 sm. Mijoz xohishiga ko'ra logotip bosib beriladi.	Kiyim ishchilarni ishlab chiqarish, sanoat va qurilish ustaxonalari va uchastkalarida umumiy sanoat ifloslanishidan va mexanik ta'sirlardan himoya qilish uchun mo'ljallangan.	400,000.00

525	O2340811	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёнгок дарахт кучати Декоратив ёнгок (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,000.00
526	O1801805	Пол тахта шпонтли 10х2 см, 4 метрли	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган ва шпонтли холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	70,000.00
527	O1760348	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:– – пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasma'smining (ЛЭ-Лента для электроизоляции) eni 30mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0,03; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasmasi yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarning xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	500.00

528	O1769920	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди), синтетик трикотаж матоси (65 % синтетика 35 % пахта) матоларидан тикилган тўплам	6302100009 - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари: – бошқа тўқимачилик материалларидан 13.92.12.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mahsulot turi: Choyshablar to'plami (prostina, pododeyalnik, navolochka) Material: trikotaj matosi, 65% синтетика, 35 % пахта Tarkibi va o'lchamlari: Prostina (choyshab): eni 145 sm, bo'yi 210 sm, Pododeyalnik (ko'rpa jild): eni 145 sm, bo'yi 210 sm, Navolochka (yostiq jildi): 65*65 sm (1 dona) Yuqori darajada nam shimish qobiliyatiga ega. Nam hotatda ham oson dazmollanadi. Asosiy xususiyatlari: Yumshoq, teriga yoqimli, allergiya chaqirmaydi. Yuvenilganda rangini tez chiqarmaydi, shaklini saqlab qoladi Havo otkazuvchanligi yuqori, issiq mavsumda salqin, sovuq mavsumda qulay Mustahkam tolali, uzoq muddat xizmat qiladi.	Oulaylik va orom berish tanaga yumshoqlik bag ishlab, tinch uyquni ta'minlaydi. Gigiyena teridan chiqadigan ter va namlikni o'ziga singdirib, matras va ko'rpa yostiqlarni toza saqlaydi. Himoya yotoq jihozlarini chang, kir va tez eskirishdan saqlaydi.	190,000.00
529	O1834625	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар: – қарағайдан (Pinus spp.): – – – бошқалар: – – – – рандаш ишлови берилган: – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA. BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS. O`LCHAMI ENI 15 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 15sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	270,000.00

530	O1744168	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстик жилди), пахтадан йиғирилган иплардан зигир билан аралаштирилган, яъни 70 % пахта 30 % зигир матоларидан тикилган тўпلام	6302310001 - Бошқа ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йиғирилган иплардан:— — — зигир билан аралаштирилган 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ётоқхона чойшаблари тўплами. Табиий пахта толасидан йиғирилган иплардан зигир билан аралаштирилган, яъни 70% пахта 30% зигир матоларидан тикилган тўпلام. Тўпلامда 1 дона ёстик жилди 65см*65см, 1 дона кўрпа жилди 145см*210см ва 1 дона чойшаб 145см*210см улчамда булади.	Катталар учун мўлжалланган ётоқхона чойшаблар тўплами	299,000.00
531	O1636986	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кайрагоч дарахт кучати Декоратив кайрагоч (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целарфан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида урилиб қатирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	61,000.00
532	O1735909	Пахта ва зигир билан аралаштириб йиғирилган газламадан чойшаблар тўплами (Чойшаб, кўрпа жилд ва ёстик жилд).	6302310001 - Бошқа ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йиғирилган иплардан:— — — зигир билан аралаштирилган 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ётохона чойшаблар тўплами зигир ва пахта аралашма матосидан тикилган улчами пододияльник 200x150см протина 200x150см навлочка 55x40 см	Ётохона қараватлари учун чойшаблар тўплами	115,000.00

533	O3357999	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 3x3 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкадан ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, sh ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 3x3 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Yog'och reyka 30x30x6000 mm funksional xususiyatlari Qurilish ishlarida karkas va tayanch elementi sifatida foydalaniladi. Devor, shift va tom konstruksiyalarida obreshetka tayyorlash uchun qo'llaniladi. To'siqlar va bo'linmalar uchun karkas yaratishda ishlatiladi. Mebel va yog'och konstruksiyalarni tayyorlashda qo'llaniladi. Dekorativ va pardoqlash konstruksiyalarida foydalanish uchun mos. 30x30 mm kesimi tufayli yuqori mustahkamlik va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi	200,000.00
534	O1538749	Каштан (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.241-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив каштан дарахт кучати (янги, кесилаган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 150 см-180 см	яшил макон барпо этиш яшил ҳудудларни безаш декорация мақсади учун	120,000.00
535	O1603993	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.131-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см , тупроги билан,	олма-табиий ва фойдали мева булиб, у нафакат тами билан балки организмга ёрдам бериш хусусиятлари билан ҳам қадирланади,	35,000.00
536	O1744320	Узбекистон Республикаст давлат байроғи (пахта толали иплардан тайёрланган матодан).	6307909800 - Бошқалар:— — бошқалар:— — — бошқалар 13.92.29.190-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўзбекистон байроғи, енгил бардошли мато, икки томонлама, байроқ ўлчами, 80 * 145 см	тадбирлар учун, бино ички ва ташқи қисми учун	850,000.00

537	O1932978	Пол тахта 8x2 см, 4 метрли	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — бошқалар:— — — — рандалаш ишлови берилган:— — — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 8 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган ҳолатда. Бирикиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин	48,000.00
538	O1777377	Катальпа (янги кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.122-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Катальпа (янги кесилган декоратив мақсад учун) Буйи 1-1, 5 метр, диаметри 1- 2 см	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	100,000.00
539	O1757531	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Джийда дарахти декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 1 метрдан 3 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	110,000.00
540	O1757546	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.139-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Урик кучати декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	70,000.00
541	O1757618	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шафтоли дарахти декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 1 метрдан 3 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	70,000.00
542	O1757726	Юка (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Юка кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 1 метрдан 2 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	190,000.00

543	O1760937	Тут (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут кучати "Зонтик", декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	150,000.00
544	O1749361	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари 02.10.11.212-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Туя арчаси кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 2 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 см селарфан тувакларга жойлашган скотч билан уралган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	150,000.00
545	O1606734	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.131-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,5 метр, диаметри 1-2 см, тупроғи билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	20,000.00
546	O2125558	Ишчилар махсус кийими (куртка ва шим пахта матодан)	6203221000 - Комплектлар:– – пахтадан йигирилган ипдан:– – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) 14.13.21.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchilar uchun maxsus kiyim to'plami (paxta matosidan tikilgan kurtka va shim) o'lcham 48-56	ish jarayonida kiyish uchun kiyim	450,000.00

547	O1835781	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди), пахтадан йиғирилган иплардан зиғир билан аралаштирилган, яъни 70 % пахта 30 % зиғир матоларидан тикилган тўплам	6302310001 - Бошқа ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йиғирилган иплардан:— — — зиғир билан аралаштирилган 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yotoqxona choyshablar to'plami (ko'rpa jildi, choyshab, yostiq jildi), paxtadan yigirilgan iplardan zig'ir bilan aralashtirilgan, ya'ni 70 % paxta 30 % zig'ir matolaridan tikilgan to'plam. Choyshab o'lchami: 150 × 215 sm, ko'rpa jildi o'lchami: 150 × 215 sm, yostiq jildi o'lchami 50 × 70 sm.	Yotoqxona va uy sharoitida to'shak, ko'rpa va yostiqlarni yopish uchun ishlatiladi; uxlash joyini toza, qulay va gigiyenik holatda saqlashga xizmat qiladi hamda uyquni yanada qulay qiladi.	120,000.00
548	O1779925	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сада қайрагоч дарахт кучати Декоратив сада қайрагоч (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	19,200.00
549	O3557567	Махсус кийим Пахта матоли (кастюм ва шим)	6203221000 - Комплектлар:— — пахтадан йиғирилган ипдан:— — — ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) 14.12.30.190-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Maxsus kiyim (qishki) erkaklar uchun. Paxta matoli Tarkibi Kostyum va shim O'lchamlari 44 dan 60 gacha	ishlab chiqarish zavodlariga kiyish uchun.	22,000.00

550	O1713307	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстик жилди), пахтадан йиғирилган иплардан зигир билан аралаштирилган, яъни 70 % пахта 30 % зигир матоларидан тикилган тўпلام	6302310001 - Бошқа ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йиғирилган иплардан:— — зигир билан аралаштирилган 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ётоқхона чойшаблари тўплами. Табиий пахта толасидан йиғирилган иплардан зигир билан аралаштирилган, яъни 70% пахта 30% зигир матоларидан тикилган тўпلام. Тўпلامда 1 дона ёстик жилди 65см*65см, 1 дона кўрпа жилди 145см*210см ва 1 дона чойшаб 145см*210см улчамда булади.	Катталар учун мўлжалланган ётоқхона чойшаблар тўплами	190,000.00
551	O2833523	Пол ювиш латтаси, пахта толали, ўлчами 1x1,40 м	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:— — машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol yuvish lattasi, trikotaj paxta tolali, o'lchami 1x1,40 m Zichligi 180 g/m	Xonalarni changlardan tozalashda foydalaniladi	14,500.00
552	O1733406	Пахта матраси	9404299000 - Матраслар:— — бошқа материаллардан:— — — бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Матрац стёганный ткань 100% хлопок, размер 200x80	Матрац ватный для кровати	150,000.00
553	O2330318	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4.5 см.Калинлиги- 3.5 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	18,000.00

554	O1829805	Эонимус гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:-- бошқалар:-- -- бошқалар 01.30.10.129-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эонимус бутаси Эонимус гуллари буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	400,000.00
555	O2340689	Нандина гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:-- бошқалар:-- -- бошқалар 01.30.10.149-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	150,000.00
556	O1711369	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:-- -- қарағайдан (Pinus spp.):-- -- бошқалар:-- -- -- рандаш ишлови берилган:-- -- -- -- бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O'LCHAMI ENI 14.5 SM QALINLIGI 4.4SM UZUNLIGI 6 METR. 14.5*4.4*6METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN . KO'ZSIZ VA GARBILISIZ TAXTA YETKAZIB BERILADI.	XO'JALIK VA QURILISH SOHALARIDA FOYDALANILADI	222,000.00
557	O1619459	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:-- -- қарағайдан (Pinus spp.):-- -- шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаш ишлови ёки шлифовкаланиш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
558	O1619470	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:-- -- қарағайдан (Pinus spp.):-- -- шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаш ишлови ёки шлифовкаланиш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5 см.Калинлиги-3.5 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	24,000.00

559	O1619477	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандала ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-2 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	14,000.00
560	O1619580	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандала ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-5 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	25,000.00
561	O1619672	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандала ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	17,900.00
562	O1622533	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандала ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	17,900.00

563	O2345651	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — бошқалар:— — — — рандаш ишлови берилган:— — — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 20 SM QALINLIGI 4 SM UZUNLIGI 6 METR 20sm*4sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	Хона ичида пастги пол кисмига ишлатиш мумкун. Шунингдек нарсалар устини тексилашта, хужалик ва курилишда текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкун.	5,500,000.00
564	O1868918	Ишлаб чиқариш махсус ишчи кийимлари тўплами пахта матодан (куртка ва шим)	6203221000 - Комплектлар:— — пахтадан йигирилган ипдан:— — — ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) 14.12.30.190-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Maxsus ishchi kiyimlar to'plami (kurtka va shim), diagonal matodan tayyorlangan. Matoning tarkibi 100% paxta, yuzaki zichligi 240 g/m². Mato yuqori havo o'tkazuvchanlik va gigroskopik xususiyatlarga ega bo'lib, namlikni yaxshi shimadi hamda uzoq muddat davomida qulaylikni ta'minlaydi. Ko'p marta yuvishga, ishqalanishga va eskirishga chidamli.	ishchilarni tashqi tasirlardan himoya qiladi va havo utqazuvchanligi juda yuqori	475,000.00

565	O2595764	Умумий ишлаб чиқариш ифлосланиши ва механик таъсирлардан ҳимояловчи маҳсус кийимлар тўплами аралаш матодан 80% полиэстер, 20% пахта	6203231000 - Комплектлар:— — ишлаб чиқаришда иплардан:— — ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (маҳсус) 14.12.30.160-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mexanik ta'sirlardan himoyalovchi maxsus ish kiyimi komplekti ishlab chiqarish, qurilish, montaj va sanoat sharoitlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Komplekt tarkibi: 1 Kostyum va 1 shim (kurtka va shim). Kostyum 80% polyester va 20% paxtadan iborat, zichligi 240–260 g/m ² bo'lgan Micro Jeans matosidan tayyorlangan. Mato ishqalanish, yirtilish va deformatsiyaga bardoshli, kamida 35 000 sikl abraziv ta'sirga chidamli hamda suv qaytaruvchi WR (Water Repellent) propitka bilan ishlov berilgan. Mahsulot mexanik ta'sirlar, umumiy ishlab chiqarish ifloslanishlari va namlikdan himoyalash xususiyatiga ega. Tikilish usuli ikki va uch qatorli sanoat choklari asosida bajarilgan, yuklama tushadigan qismlar qo'shimcha mustahkamlangan hamda ichki choklari germetizatsiyalangan. Mahsulot ishlab chiqarishda original yk zamoklari, original prym tugma va knopkalari, AMANN professional armirlangan tikuv iplaridan foydalanilgan. Mahsulot sifatli material va furnituralardan tayyorlangan bo'lib, uzoq muddatli ekspluatatsiya talablariga javob beradi.	yo'l qurilishi xodimlari va yuqori darajada ko'runuvchanlik talab qilinadigan ishlab chiqarish hamda tog'-kon ishlari uchun mo'ljallangan	989,000.00
-----	--------------------------	--	---	--	--	------------

566	O3203000	Har xil o'lchamdagi kesilgan taxta 5x15 sm	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкаланган ишлови берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangangan, ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas. Kesim o'lchami: 5x15 sm Uzunligi: 6 m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Funksional xususiyatlari: Qurilish konstruksiyalarida tayanch va yuk ko'taruvchi element sifatida foydalanish. Tom yopish va tom konstruksiyalarini o'rnatishda qo'llash. Karkasli inshootlar va bo'linmalar qurishda foydalanish. Pol konstruksiyalarini tayyorlash va o'rnatish. Beton quyish uchun qolip (opalubka) tayyorlash. Mebel va turli yog'och konstruksiyalarini ishlab chiqarishda foydalanish. Duradgorlik va yog'ochsozlik ishlarini bajarish.	320,000.00
567	O2412312	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:– – пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasma'smining (ЛЭ-Лента для электроизоляции) eni 25 mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0,03; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasmasi yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarining xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	420.00

568	O2412904	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:— — пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasmamining (ЛЭ-Лента для электроизоляции) eni 30mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0,03; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasmasi yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarining xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	500.00
569	O1888699	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли бўз мато, эни 140±5 см, зичлиги 195±5 гр/м2	5208329600 - Бўялган:— — полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ: — — — полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м ² дан ортиқ ва эни:— — — — 165 см дан ортиқ эмас 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли бўз матоси, эни 140+-5см, зичлиги 195+-5гр. махсулот олий навлий пахта ипидан тукилган. 1 урамда 100 метр. полотно урилишда ва буялган.	бир хил рангли буз матоси махсус кийимлар, матрас ва бошка эhtiёжлар учун ишлатилинади.	29,000.00
570	O1676935	Одеяло трикотаж (пахта ипли мато)	6301301000 - Пахтадан йигирилган иплардан тайёрланган одеяллар (электрлидан ташқари) ва саёхат пледлари:— — машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж матодан 13.92.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Одеяло не стеганое, трикотажное, из хлопчатобумажной пряжи размеры 200/150 см.	Одеяло для одного человека, предназначенное для укрывания	270,000.00
571	O1677121	Одеял (пахта ипли матодан)	6301309000 - Пахтадан йигирилган иплардан тайёрланган одеяллар (электрлидан ташқари) ва саёхат пледлари:— — бошқалар 13.92.11.110-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахтадан 70% ва зигир 30% толасидан йигирилган иплар матосидан тикилган одеял ўлчами 200x120, см қовулмаган	ёпиниш учун мўлжаланган одеял	270,000.00

572	O1827105	Махсус кийим (умумий ишлаб чиқариш, ифлосланиши ва механик таъсирлардан ҳимояловчи) пахта матосидан	6203221000 - Комплектлар:– пахтадан йигирилган ипдан:– – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) 14.12.30.160-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Махсус ишчилар учун кийим. Костюм ва шим эркалар учун барча фасларда кийиш учун. Бўй ўлчамлари 170-185 см гача. Матоси пахта, ўлчамлари 46, 48, 50, 52, 54, 56.	Махсус кийим ишлашда, механик ва бошқа таъсирлардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган	1,400,000.00
573	O1793882	Пахта матодан тикилган, пахта толаси билан тўлдирилган ёстиқ	9404908000 - Бошқалар:– – бошқалар 13.92.24.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	пахта ёстиқ тоза пахта толасидан солиб тайёрланган. ўлчами 70*70 см Устки жилди сатин матосидан зичлиги 140 мкв Оғирлиги 2 кг. ёстиқ жилди четлари кант қилиб бостириб тикилган .	Пахта ёстиқ, ётоқхона анжомларининг асосий вазифаси бўлиб, яхши дам олиб хордиқ чиқариш учун мўлжалланган .	89,000.00
574	O1858694	Пахта матоли босма чойшаблар тўплами (ёстиқ жилди 1 дона, чойшаб 1 дона, кўрпа жилди 1 дона)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1,5 to'shak uchun choyshab to'plami. 140 gramm zichlikdagi 100% paxta matosidan tayyorlangan gul bosilgan. Yuqori sifatli to'plam quyidagilardan iborat: Katta sirpanishga qarshi choyshab (2,35 m x 1,50 m). Ko'rpa jildi (2,20 m x 1,50 m). Yostiq jildi (0,70 m x 0,70 m). Takroriy yuvishga mukammal darajada bardoshli bo'lib, rang yorqinligini va mustahkamligini saqlaydi. Mato yuqori haroratda maxsus dezinfektsiyalash vositalari bilan yuvilganda shaklini saqlab qolad	Choyshablar asosan uylar va kvartiralarda, shuningdek, qulaylik, gigiena va uxlash joylarini himoya qilish talab qilinadigan mehmonxonalar, motellar, shifoxonalar va boshqa muassasalarda shaxsiy foydalanish uchun ishlatiladi. Uyda u qulay uyqu muhitini yaratishga xizmat qiladi va muassasalarda tozalik va xizmat ko'rsatish standartlarini saqlashga yordam beradi.	280,000.00

575	Q1858700	Пахта матодан тикилган, пахта толаси билан тўлдирилган ёстиқ	9404908000 - Бошқалар:– – бошқалар 13.92.24.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ushbu yostiq paxta bilan to'ldirilib tayyorlangan. Yostiq matosi paxta (satin). Yostiq har kvadrat metr uchun 110 gramm zichlikka ega. Yostiqning og'irligi 1,6 kg. Olchamlari: 50 x 70 sm.	Yostiq qulay uyqu va sog'lom dam olish uchun mo'ljallangan	160,000.00
576	Q1571215	Кесилган тахта	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O'LCHAMI ENI 15 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 15sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	QURILISHDA TOM SHIFER MAHKAMLASH UCHUN ISHLATILADI,	5,550,000.00
577	Q1963998	Пахта матоли кўрпа жилди (2,05 x1,40 м)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матоли курпа жилди 1,40x2,05 м.Махсулот 100% х/б матодан тайёрланган	Ётоқхона кроватлари курпалари учун мулжалланган	110,000.00
578	Q1814047	Ёғоч стропила 19х3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 19 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	165,000.00

579	O1814072	Ёғоч стропила 9x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 9 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бистрикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	115,000.00
580	O1816770	Ёғоч стропила 11x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 11 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бистрикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	220,000.00
581	O1565725	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – бошқалар:– – – шлифовкалаш ишлови берилган 02.20.11.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ КРУГЛЯК.ОБРАБОТАННАЯ И ШЛИФОВАННАЯ ИЗ ТОПОЛЯ .ДИАМЕТР 18 СМ ДЛИНА 6 МЕТРОВ.	ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ БАЛКА ДЛЯ ЗДАНИЙ,	1,092,500.00

582	O1536418	Юка (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юкка бутисининг буйи 35-45 см махсус туппаси билан	Юкка дарахти — қурғоқчиликка чидамли, кўп функцияли ўсимлик бўлиб, у нафақат табиий муҳитдаги муҳим рол ўйнайди, балки тиббиёт, косметология ва саноат соҳаларида ҳам кенг қўлланилади. Юккадан олинадиган экстрактлар яллиғланишни камайтириш ва терини парваришlashда фойдали ҳисобланади. Шунинг учун бу ўсимлик кўп соҳаларда аҳамиятлидир.	65,000.00
583	O2937284	Брус-рейкалар (терақдан)	4407971000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – рандалаш ишлови берилган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкаlash ишлови берилмаган ёки берилган 23.91.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Terakdan kesib randalash orqali olingan reyka olchamlari eni 4 sm qalinligi 5 sm uzunlugi 4 m.qiyshayish sinish va kozli joylari mavjud emas birikish joyiga ega	Том епиш ва панелларни мустахкамlash учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	25,000.00
584	O2427545	Пахта толали матодан тайёрланган матрас, ўлчами 140×60 см, пахта билан тўлдирилган	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali matodan tayyorlangan matras, o'lchami 140x60sm, pahta bilan to'ldirilgan	Insonning boshi, bo'yni va yelka tayanch bilan ta'minlash, uyqi vaqtida tananing fiziologik holatini saqlash, quyaylik va dam olish sharoitini ta'minlash uchun mo'ljallangan	58,000.00
585	O1660488	Бўялган 100% пахта матоси, зичлиги 240±5 г/м2, эни 150±2,5 см.	5209310000 - Бўялганлар:– – полотно ўрилишда 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bo'yalgan paxta matosi , Polotno o'ralishida zichligi 240±5 г/м2 , eni 150+_2,5 sm	ishchi kiyim astarlari va ko'rpa yostiq jiltlari uchun	47,000.00

586	O1837445	Юмшоқ чойшаб буюмлари (койшаб, курпа жилд, ёстик жилд, 100% пахта матодан)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– пахтадан йигирилган иплардан 13.92.24.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юмшоқ чойшаб буюмлари. Гул босилган пахта матосидан тайёрланган. Чойшаб; узунлиги 210 сантиметр , энига 150 сантиметр. Курпа жилди; узунлиги 210 сантиметр , энига 150 сантиметр. Ёстик жилди; узунлиги 65 сантиметр, энига 65 сантиметр.	ётоқхона учун тўшама	225,000.00
587	O1838988	Пахта матоли ёстик жилди	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.113-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матосидан тикилган ёстик жилди; Гул босилган. Размерлари: узунлиги 65 сантиметр, энига 65 сантиметр.	ёстик устига солиш учун	50,000.00
588	O2306658	Берёза (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– бошқалар 02.10.11.132-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Берёза дарахт кучати Декоратив берёза (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган бўйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	250,000.00
589	O2306875	Софора (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– бошқалар 02.10.11.222-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сафора дарахт кучати Декоратив Сафора (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган бўйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	166,000.00

590	O2307159	Павлония (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Павлония кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	50,000.00
591	O2307795	Каталпа (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа дарахт кучати Декоратив Каталпа (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	72,000.00
592	O3039497	Брус-рейкалар (терақдан)	4407971000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерақ (Populus spp.) дан:– – – рандаш ишлови берилган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 23.91.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Terakdan kesib randalash orqali olingan reyka olchamlari eni 5 sm qalinligi 5 sm uzunligi 4 m.qiyshayish sinish va kozli joylari mavjud emas birikish joyiga ega	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка мақсадларда фойдаланилади	30,000.00

593	O1651348	Майда баргли Жўка дарахти кўчати (Саженцы Липы мелколистной) (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Барг тўқувчи манзарали дарахт. Кўчат баландлиги: 1–2 м. Ёши: 1–2 йил. Илдиз тизими: очиқ илдизли (мавсумий). Ствол диаметри: 1,5–2 см. Баландлиги: 2–4 м. Экиш мавсуми: баҳор ва куз.	Манзарабоп ва соя берувчи дарахт ҳисобланади. Ҳовли, боғ, парк, кўча ва яшил ҳудудларни кўкаламзорлаштириш учун мўлжалланган. Зич барглари орқали ёз фаслида кенг соя ҳосил қилади. Асалбоп ўсимлик бўлиб, гуллаш даврида асалариларни жалб қилади. Шаҳар шароитига, газ ва чангга чидамли. Узоқ умр кўради, ландшафт дизайнида кенг қўлланилади.	2,000,000.00
594	O1652079	Лавр кўчати (Саженцы Лавра) (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доим яшил манзарали ва хушбўй ўсимлик. Баландлиги: 2–3 м. Ёши: 2 йил. Ствол диаметри: 1–2 см. Экиш мавсуми: баҳор ёки куз.	Декоратив ва хушбўй баргли ўсимлик. Ҳовли, боғ, терраса, парк ва яшил ҳудудларни безаш учун мўлжалланган. Доим яшил бўлиб, йил давомида манзарали кўринишни сақлайди. Барглари ошхонада зиравор (лавр барги) сифатида қўлланилиши мумкин. Ландшафт дизайнида, жонли тўсиқ ва гуруҳли экишда ишлатилади. Шакл бериш (кесиш)га мос.	120,000.00
595	O1897891	Катталар ётоқ чойшаб тўплами - 100% пахта матодан (Чойшаб 210x150 см; кўрпа жилд 200x150 см; ёстик жилд 65x60 см)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ётоқ анжомлари тупплами. Курпа жилд эни 150 см, узунлиги 200 см. Ёстик жилд эни 60 см, узунлиги 65 см. Чойшаб эни 150 см, узунлиги 210 см. гул босилган, сифатли пахта (Х/Б) матосидан килиб тайёрланган. (+ - 5 см)	Ётоқхонада фойдаланиш учун	98,500.00

596	O1720135	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган ок материал,улчами-естик жилд- 65х65,чойшаб- 140х230, курпа жилд-230х150 см- ХБ Пахта газламали 120 граммажли супер сатин материал	Ётоқ учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифоналарда ва х к	450,000.00
597	O1704998	Гул босилган 100% пахта матоси	5208599000 - Босма:– – бошқа газламалар:– – – бошқалар 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта толалаларидан ташкил топган ипдан тўқилиб, гул босилган мато. Юза зичлиги +/-115гр/м2. Мато эни 220см. Рулон кўринишида ўралган мато. Сатин ўрилишда. Юқори сифатли, аллергия келтириб чиқармайди 100% табиий толалардан тайёрланган	Асосан чойшаблар, кўрпа,ёстиқ, матрас, кийим, чехол тикишда фойдаланилади	36,000.00
598	O1640934	Бўялган пахта матоси	5209310000 - Бўялганлар:– – полотно ўрилишда 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань окрашенная, 100% хлопок, ширина 150 см плотность 205 гр/м2 +-5 гр/м2, полотняного переплетения	Ткань окрашенная применяется для пошива, одежды и сумок и др.	22,000.00
599	O1734455	Камелиа гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар 01.30.10.121-00052 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	80,000.00
600	O2313370	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сада қайрагоч дарахт кучати Декоратив сада кайрагоч (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, куми билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	800,000.00

601	O3128104	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 3x3 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — бошқалар:— — — шлифовкадан ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, shko'ndalang kesimida birikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 3x3 sm Uzunligi: 6 m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8–12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifat: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Qurilish konstruksiyalarida tayanch va yuk ko'taruvchi element sifatida foydalanish. Tom yopish va tom konstruksiyalarini o'rnatishda qo'llash. Karkasli inshootlar va bo'linmalar qurishda foydalanish. Pol konstruksiyalarini tayyorlash va o'rnatish. Beton quyish uchun qolip (opalubka) tayyorlash. Mebel va turli yog'och konstruksiyalarini ishlab chiqarishda foydalanish. Duradgorlik va yog'ochsozlik ishlarini bajarish.	8,500,000.00
602	O1656105	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкадан ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O'LCHAMI ENI 12.5 SM QALINLIGI 2.5 SM UZUNLIGI 6 METR 12.5sm*2.5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO'ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	pol uchun ishlatilindi	8,000,000.00
603	O1586022	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкадан ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2.5 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	50,000.00

604	O1609526	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна дарахтини кесиш оркали олинган кесилган пол тахта. Эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 метр. Биринчи нав. Намлиги - 12%. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга,	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	48,000.00
605	O1612811	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-2 см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	14,000.00
606	O1736695	Пахта матоси гул туширилган	5209590000 - Гул босилганлар:— — бошқа газламалар 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань набивная, 100% хлопок, ширина 150см, плотность 205гр/м2 +5гр/м2, сатинового переплетение	ткань набивная применяется для пошива, одежды и пастел	30,000.00
607	O3364769	Пахта матосидан ёпинчиқ (ўлчами 145*220)	6304191000 - Кўрпа-тўшак ёпинчиқлари:— — бошқалар:— — — пахтадан йигирилган иплардан 13.92.29.190-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матосидан ёпинчик, ўлчами (145x220) см.	Каравот ёпинчиги	90,000.00
608	O1757444	Ясен (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Ясен кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 1 метрдан 2 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил хуудларга безак мақсадида жойлаштириш	200,000.00

609	Q1757361	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилос кучати декоратив мақсадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган маҳсулот баландлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	60,000.00
610	Q1757128	Терак (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Терак кучати, декоратив мақсадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган маҳсулот баландлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	10,000.00
611	Q1750118	Камелиа гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 01.30.10.121-00052 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Камелиа гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	300,000.00
612	Q1624318	Ясень кўчати (янги кесилган, декоратив мақсадлар учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ясень(шумтол) кўчати БУЙИ 2.00-3.00 МЕТР	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат,	150,000.00
613	Q1900779	Оқартирилган 100% пахта матоси, зичлиги 140±5 гр/м2, эни 150±2,5 см.	5208229600 - Оқартирилган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ:– – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м ² дан ортиқ ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқартирилган пахта матоси. Таркиби 100% пахта, зичлиги 140±5 гр/м2, эни 150±2,5 см, полотно усулида тўқилган.	Тикувчиликда ишлатилади.	25,000.00
614	Q1538770	Каталпа (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив каталпа дарахт кучати (янги, кесилган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,5 метр -2,00 метр	яшил макон барпо этиш яшил ҳудудларни безаш декорация мақсади учун	25,000.00

615	O1538780	Дуб (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив дуб кучати (янги, кесилаган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 80 см -1,20 метр	яшил макон барпо этиш яшил ҳудудларни безаш декорация мақсади учун	85,000.00
616	O1603560	Каштан (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см тупроги билан,	шаҳар кучалари боғлар ва хиёбонларда куп учрайди ,ёзда кенг соя беради, гуллари баҳорда ажойиб безак булади,	250,000.00
617	O1604005	Акация (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см тупроги билан,	шаҳар кучалари боғлар ва хиёбонларда куп учрайди ,ёзда кенг соя беради, гуллари баҳорда ажойиб безак булади,	150,000.00
618	O1642026	Софора (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив софора кучати (кесилган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган, 4-5 йиллик, буйи 10-12 метр, ствол каллиниги 25-35 см, экиб бриш хизмати билан , 25 кг туваги ва коми билан	яшил макон барпо этиш яшил ҳудудларни безатиш декоратсия мақсади учун	250,000.00
619	O1782429	Пахта толали матодан тайёрланган, болалар учун матрас, пахта билан тўлдирилган, ўлчами 145х60 см	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 31.03.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта tolali matodan tikilgan bolalar uchun matras bulib bo'yi 145 cm eni 60 cm tashkil qiladi.	Yotoq joylarda ishlatish uchun.	186,500.00

620	O1913270	Брус-рейкалар (терақдан)	4407971000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:— — — рандаш ишлови берилган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 23.91.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Sifatli 1-sort yog'ochdan tayyorlangan . Atroflari to'liq randa qilingan. Ustki 4 ta cheti 10 mm freza yordamida oval shaklda ishlangan. So'ngra mahsulot to'liq shkurka qilingan. O'lchami: 6000*50*50 mm.sifatli terak dan tayyorlangan	uyni tom qismini yopish va eshik va mebel ishlab chiqarishda kop foydalaniladi	35,000.00
621	O1935993	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 5x2 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5см. Калинлиги - 2 см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаш холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	15,000.00
622	O1936000	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 4,5x2 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4,5см. Калинлиги - 2 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаш холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	12,500.00
623	O1936003	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 4,5x2 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4,5см. Калинлиги - 2 см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаш холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	12,000.00

624	O1935977	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 7x3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 7см. Калинлиги - 3.5 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бистрикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	23,000.00
625	O1606729	Палма (янги кесилган, декоратив максад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00014 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 35-40 см, махсус туппаси билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	300,000.00
626	O1943913	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	65,000.00
627	O1911013	Бўялган пахта матоси	5209310000 - Бўялганлар:– – полотно ўрилишда 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бўялган пахта матоси. Матонинг эни 150см±2см. Полотно ўрилишда тўқилган. Юза зичлиги 240гр/м2. Таркиби 100% пахта толаларидан иборат	Текстиль махсулотлари ишлаб чиқаришда қўлланилади	35,000.00
628	O1641960	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан кучати 4-5 йиллик, буйи 10-12 метр, тана диаметри 25-35 см, тупроги билан,	шахар кучалари боғлар ва хилёбонларда куп учрайди , ёзда кенг соя беради, гуллари бахорда ажойиб безак булади,	2,500,000.00

629	O1538179	Павлония (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив павлония дарахт кучати (янги, кесилган, буталанган) алоҳида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб каттирилган буйи 1,80 см -2,00 метр ствол каллиниги 2-3 см	яшил макон барпо этиш яшил ҳудудларни безаш декорация мақсади учун	150,000.00
630	O1603488	Берёза (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.132-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1,2-1,5 м, диаметри 1-2 см, тупоги билан	Катта барглари ҳавони тозалайди ва кислород бериб, экологик муҳитни яхшилайдди.	260,000.00
631	O1744728	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди), синтетик трикотаж мато (65 % синтетика 35 % пахта) матоларидан тикилган тўплам	6302100009 - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – бошқа тўқимачилик материалларидан 13.92.12.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Choyshab to'plami. Sintetik Trikotaj matosidan tayyorlangan choyshablar, ko'rpa jildi o'lchami 1,50 * 2,20 metr, choyshab o'lchami 1,50 x 2,20 metr, yostiq jildi o'lchami 0,50 x 0,70, metr.	Choyshab to'plami, kattalar va bolalar uchun mo'ljallangan yotar joy uchun mahsulot	200,000.00
632	O1822378	Эркаклар трикотаж куйлаги (поло) таркиби 95% пахта, 5% лайкра	6105100000 - Пахтадан йигирилган ипдан 14.14.21.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эркаклар трикотаж куйлаги (поло). Енги калта, оч жигарранг ёқалик. Олди 2та тугмада ёпилади. Ранги сидирға жигарранг. "Пике" трикотаж полотнодан тайёрланган, таркиби 95% пахта, 5% лайкра, зичлиги 180- 200+-10гp/м2. Ўлчами 44дан 70гача.	Асосан йилнинг иссиқ кунларида кийилади.	140,000.00

633	O2193601	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 19 см, калинлиги - 5 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	490,000.00
634	O3432967	Har xil o'lchamdagi kesilgan yog'och reyka 5x5 sm	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғ терак (Populus spp.) дан:— — — бошқалар:— — — шлифовкалаш ишлови берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: tabiiy terak, randalangan, shlifokalangan, shlifokalanish ko'ndalang kesimida brikish joyiga ega emas Kesim o'lchami: 5x5 sm uzunligi 6m Yuzasi: silliqlangan, tekis va toza Yog'och namligi: 8-12% Rangi: tabiiy yog'och rangi Shakli: to'g'ri, bir xil kesimli Sifati: chirish, mog'or, zararkunanda izlari va katta yoriqlarsiz Geometrik aniqligi: deformatsiyasiz, to'g'ri va barqaror	Yog'och reyka 50x50x6000 mm funksional xususiyatlari Qurilish va pardozlash ishlarida karkas elementi sifatida ishlatiladi. Devor, shift va tom konstruksiyalarida obreshetka tayyorlash uchun qo'llaniladi. Yog'och to'siqlar, bo'linmalar va tayanch konstruksiyalarni yaratishda foydalaniladi. Mebel va dekorativ yog'och buyumlarini tayyorlash uchun mos. 50x50 mm kesimi tufayli yaxshi mustahkamlik va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi.	24,000.00
635	O1710042	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган материал, улчами-естик жилд- 70x70, чойшаб- 220x150, кўрпа жилд- 220x150 см- Пахта газламали материал 125 грамажли	Ётоқ учун ишлатилади. Уй рузгорда, санаторияларда, шифоналарда ва х к	220,000.00
636	O1741108	Пахта толали матодан тайёрланган қавилган кўрпа, синтефон билан тўлдирилган, ўлчами 200x145 см	9404400009 - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:— — бошқалар 13.92.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Синтефонли қавилган кўрпа, ўлчами 200 x 145 см	Кўрпа юмшоқ ва ёқимли бўлиб, ухлаш вақтида қулайлик яратади	156,000.00

637	O1743805	Пахта толали матодан тайёрланган болалар ёстиғи, пахта билан тўлдирилган, ўлчами 55x45 см	9404908000 - Бошқалар:– – бошқалар 13.92.24.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Болалар ёстиғи, матоси 100 фоиз х/б, ички қисми пахта билан тўлдирилган, ўлчами; 55 x 45 см	Ёстиқ юмшоқ ва ёқимли бўлиб, ухлаш вақтида қулайлик яратади	75,000.00
638	O1780871	Пахта толали матодан тайёрланган болалар ёстиғи, пахта билан тўлдирилган, ўлчами 55x45 см	9404908000 - Бошқалар:– – бошқалар 13.92.24.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayorlangan yostiq. Ulchami 55 x 45 cm.	Bolalar uchun.	156,000.00
639	O1773108	Лаванда гули (янги, кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 01.30.10.129-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лаванда (декоратив гул) махсус селарфан тувакчаларга утказилган буйи 20-30см ости скотч билан уралган	Декоратив махсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак махсадида жойлаштириш	98,000.00
640	O1840677	Болалар пахта тушаги (пахта 3,5 кг)	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – бошқалар 31.09.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ўлчами 145*65*5 см. пахта (олий сорт)-3.5 кг. қовулган.материал тури бамбук.	ётоқхоналар учун мўлжалланган	129,600.00
641	O1737773	Бўялган 100% пахта матоси, саржа усулида тўқилган, юза зичлиги 200±5 г/м ² , эни 150±2,5 см	5209320000 - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матоси, саржа(диоганал) 100% пахта ипидпн таёрланган. Мато эни 150 +- 2,5см, Мато зичлиги 200+- 5гр.	Ушбу диоганал матоси махсус кийимлар,қоплар,ва бошқа махсулотлар ишлаб чиқариш учун ишлатилади.	42,000.00
642	O1738218	Бўялган 100% пахта матоси, саржа усулида тўқилган, юза зичлиги 240±5 г/м ² , эни 150±2,5 см	5209320000 - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta matosi 100%. Dioganal matosi eni 150+- 2,5sm, zichligi 240+- 5gr. Maxsulot oliy navli paxta ipidan to'qilgan va yevropaning ilg'or texnologiyalari bilan O'zbekistonda bo'yalgan.	Dioganal matosi maxsus kiyimlar, kimono,arxeologik qoplar va boshqa hollarda ishlatish uchun ishlab chiqarilgan.	37,000.00
643	O1633351	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив махсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив махсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00

644	O1633353	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.131-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
645	O1633355	Беги дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
646	O1633363	Палма (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00014 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 35-40 см, махсус туппаси билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	500,000.00
647	O1691557	Атиргул кесилган янги ғунчалар (Розы срезанные)	0603110000 - Янги:– – атиргуллар 01.19.21.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 15-25см, целофан тувакда	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	8,000.00
648	O2306066	Каштан (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан дарахт кучати Декоратив Каштан (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр, диаметри 20 см махсус целофан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	800,000.00

649	Q1535484	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,2 м, диаметри 1-2 см, тупроғи билан	иқлимли ва қуруқ жойларда яхши ўсадиган, шифобахш ва озиқ-овқат манбаи бўлган ўсимликдир. Унинг меваси нафақат мазали, балки соғлиқ учун ҳам фойдали ҳисобланади.	40,000.00
650	Q1792169	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.131-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1.5-2 м, тупроғи билан, экиб бериш ва 1 йил давомида парваришлаш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00
651	Q1835457	Пахта толали матолардан тайёрланган дунё мамлакатлари байроғи, вертикал ҳолатдаги, ўлчами 1,20х2,20 м	6307909800 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – – бошқалар 13.92.29.190-00012 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	давлат байроклари атласной матерьял сублиматцийонни печат пластик копламалик размер 1,20х2,20 стойкаси тилло ранг размер баландлиги 2,80	байрок оркали давлат халқаро миккийосда танилади	3,500,000.00
652	Q1816798	Ёғоч стропила 9х3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 9 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	125,000.00
653	Q1814093	Ёғоч стропила 11х3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 11 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	105,000.00

654	O1737213	Вахта автобус (вахтовый автобус) 6х6	8702101199 - Фақат сиқиш ёрдамида ўт олдириладиган поршенли ички ёнув двигатели билан (дизел ёки ярим дизел билан):– – двигатель цилиндрларининг ишчи ҳажми 2500 см³ дан катта бўлган:– – – янги:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 29.10.30.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Характеристики шасси: Колесная формула 6х6 Категория N3G Технически допустимая полная масса автомобиля 21600 кг Масса шасси в снаряженном состоянии 8 750 кг на переднюю ось 4 600 кг на заднюю тележку - 4150 кг Грузоподъемность шасси 12775 кг Двигатель: Модель 740.30-260, Евро-2 Тип дизельный, с турбонаддувом, V8 Номинальная мощность, (нетто) кВт (л.с.) 191 (260) при частоте вращения к/в, об/мин 2 000 Мах. крутящий момент, Нм (кгс*м) 1060 (108) Рабочий объем, л 10,857 Коробка передач: Модель 154 Количество скоростей 10 Управление- механическое Низшая / высшая передача 7,82 / 0,815 Топливный бак: - Объем, л 210+350 Колеса и шины: Тип дисковые Размер шины 425/85R21 Кабина передняя, над двигателем с одним спальным местом Мах. скорость на высшей передаче не менее, км/ч 90 Наибольший угол преодолеваемого подъема, % - 60 (31) Характеристики кузова: Количество перевозимых пассажиров, чел 28 Кузов универсальный герметизированный с утеплением. Наружная обшивка стальной лист,	Вахтовый автобус предназначен для перевозки людей. Используются для доставки ремонтных, строительных, геолого-разведывательных и прочих бригад к объектам (место аварии, стройка, нефтяные и газовые месторождения) отдаленных от населенных пунктов.	1,265,600,000.00
-----	--------------------------	--------------------------------------	---	--	--	------------------

655	O2309835	Берёза (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.132-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Берёза кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	200,000.00
656	O2423364	Футболка (пахта матодан)	6109100000 - Пахтадан йигирилган ипдан 14.14.30.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Erkaklar uchun trikotaj paxta matodan tikilgan kalta yengli futbolka. xaridor talabiga asosan logotip qo'yiladi O'lchamlari 48 dan 56 gacha.	Erkaklar uchun futbolka	85,000.00
657	O1822347	Чойшаб тўплами 100% пахта матодан (чойшаб, кўрпа жилди, ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Gul bosilgan 100% paxta matodan tikilgan choyshab to'plami. 1 to'plamda: 1dona 50*70sm o'lchamli yostiq jildi, 1dona 145*210sm o'lchamli ko'rpa jildi, 1dona 145*210sm o'lchamli choyshabdan iborat. 1 kishilik yotoq uchun mo'ljallangan	Kattalar yotar joy choyshablar to'plami	239,999.99
658	O1837443	Тиббий курпа-тушак чойшаби (100% пахта матодан)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тиббий кўрпа тўшак.- Тиббий кўрпа тўшак чойшаби 100% пахта матодан тайёрланган бўлиб, гул босилган. Чойшаб ўлчами 210×150 см, кўрпа жилди ўлчами 210×150 см, ёстиқ жилди 65х65 см.	касалхоналар ётоқхонаси учун тўшама	215,000.00

659	O1529825	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Урик дарахт кучати Декоратив урик (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,500.00
660	O1634801	Чинор (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор дарахт кучати Декоратив чинор (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	120,000.00
661	O1638185	Чинор (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор дарахт кучати Декоратив чинор (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	300,000.00
662	O1734483	Фотиния гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 01.30.10.149-00036 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	2,200,000.00

663	O1529611	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 01.30.10.132-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилос дарахт кучати Декоратив гилос(янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	125,000.00
664	O1529759	Бодом дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 01.30.10.132-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бодом дарахт кучати Декоратив бодом (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	17,000.00
665	O1865561	Гул босилган пахта толали матодан тайёрланган, синтефонли қавилган чойшаб, ўлчами 1,5х2,10 м	9404400009 - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:— – бошқалар 13.92.29.190-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Покрывало 100% х/б матодан тайёрланган ички қисми сентефон билан тўлдирилган майда килиб 2-томони қавилаган	ётоқхонада ёпиниш учун фойдаланилади.	200,000.00
666	O1547222	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— – қарағайдан (Pinus spp.):— – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкаланиш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 2.3 SM UZUNLIGI 4 METR 10sm*2.3sm*4 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	POL UCHUN ISHLATILINADI	180,000.00

667	O1547230	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 4 СМ* ТОЛЩИНА 3 СМ* ДЛИНА 4 МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.4СМ*3СМ*4 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	14,000.00
668	O1491417	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA YOG`OCHDAN KESILGAN POLOVOY TAXTA O`LCHAMI 14.5*5*6 METR ENI 14.5 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR QURUQ TAXTA SHLIFOVKA QILINGAN VA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA KO`ZSIZ VA BUTOQSIZ TAXTA YETGAZILADI.MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN	UY VA BINOLARNING POL QISMI UCHUN ISHLATILINADI	5,750,000.00
669	O1609485	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	45,000.00

670	O1848288	Пахта матоли чойшаб	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган ок материал ХБ Пахта газламали чойшаб- 210смх150см	Ётоқ учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда	350,000.00
671	O1805627	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди,койшаб, ёстиқ жилди), пахтадан йигирилган иплардан зиғир билан аралаштирилган, яъни 70 % пахта 30 % зиғир матоларидан тикилган тўплам	6302310001 - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – зиғир билан аралаштирилган 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yotoqxona choyshablar to'plami (ko'rpa jildi, choyshab, yostiq jildi), paxtadan yigirilgan iplardan zig'ir bilan aralashtirilgan, ya'ni 70 % paxta 30 % zig'ir matolaridan tikilgan to'plam. Choyshab o'lchami: 150 × 215 sm, ko'rpa jildi o'lchami: 150 × 215 sm, yostiq jildi o'lchami: 50 × 70 sm.	Yotoqxona va uy sharoitida to'shak, ko'rpa va yostiqlarni yopish uchun ishlatiladi; uxlash joyini toza, qulay va gigiyenik holatda saqlashga xizmat qiladi hamda uyquni yanada qulay qiladi.	199,000.00
672	O2340756	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1.5-2 м, тупроғи билан, экиб бериш ва 1 йил давомида парваришлаш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	145,000.00
673	O1844674	Пахта толали матодан тайёрланган қавилган кўрпа, синтефон билан тўлдирилган, ўлчами 145х105 см	9404400009 - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар 13.92.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayyorlangan qavilgan ko'rpa, sintefon bilan to'ldirilgan, o'lchami 145x105 sm	Bolalr yotoq joylarida foydalanish uchun	75,000.00
674	O1844774	Пахта толали матодан тайёрланган пахтали матрас, болалар учун, ўлчами 145×60 см	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayyorlangan paxtali matras, Bolalr uchun, o'lchami 145×60 sm	Yotoq krovatlari uchun	127,800.00
675	O1824290	Пахта матосидан чойшаб тўплами (кўрпа жилди, койшаб, ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган супер сатин чойшаб тўплами, кўрпа жилди 150х220см, чойшаб 150х220см, ёстиқ жилд 70х70см.	Меҳмонхоналарда, Санаторий ва дам олиш масканларида кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган	150,000.00

676	O1882190	Махсус ишчи кийим тўплами 65% синтетик, 35% пахта матодан (куртка ва шим)	6203231000 - Комплектлар:– – синтетик иплардан:– – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) 14.12.30.190-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Maxsus ishchi kiyim to'plami yozgi (kurtka va shim) 65% sintetik va 35% paxta aralash matodan tayyorlangan.	maxsus kiyim ishlab chiqarish zavodlari qurilush va tamirlash ishlarida neft gaz va kimyo sanoatida va qishloq xujalik ishlarida qullaniladi	375,000.00
677	O1738647	Пахта толали трикотаж матодан тайёрланган эркаклар футболкаси, ўлчами 52	6109100000 - Пахтадан йигирилган ипдан 14.14.30.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	футболка трикотаж.матоси супрем . 160грамаж. Таркиби 100%пахта. буйнида рибанаси бор енги калта олд корин кисмида 30см ×20см дтф печати бор. . Орка корин кисмида 32см ×15см дтф печат бор	тадбирларда кийиш учун	80,000.00
678	O1777298	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:– – пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasmasing (ЛЭ-Лента для электроизоляции), eni 20mm, mahsulot qalinligi 0,38+/-0,03mm, 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasmasi yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirdan himoya qiladi, elektr uskunalarining xavsiz va barqaror ishlashini ta'minlaydi	355.00
679	O1790797	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:– – пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasmasing (ЛЭ- Лента для электроизоляции) eni 40 mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0,03; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasmasi yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarining xavsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	610.00

680	O1790819	Пахта ипдан тўқилган кипер тасмаси (Киперная лента ЛЭ)	5806310000 - Бошқа газламалар:– – пахтадан йигирилган ипдан 13.96.13.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiper tasmasining (ЛЭ-Лента для электроизоляции) eni 50 mm; mahsulot qalinligi 0.38+/-0,04; 100% paxtadan tayyorlangan	Kiper tasmasi yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, elektr izolyatsiyasini ta'minlaydi, obmotka va simlarni ishonchli bandajlaydi, mexanik ta'sirlardan himoya qiladi, yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi va elektr uskunalarining xavfsiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi.	760.00
681	O2025671	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусини булиш оркали олинган пол тахта. Тахта эни - 20см, калиндлиги - 5см, узундлиги 6м. Бирикиш жойига эга эмас.	Хона ичида пастги пол кисмига ишлатиш мумкун. Шунингдек нарсалар устини тексилашта, хужалик ва курилишда текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкун.	7,000,000.00
682	O1885821	Ўзбекистон Республикаст давлат байроғи (пахта толали иплардан тайёрланган матодан).	6307909800 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар 13.92.29.190-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўзбекистон давлат байроғи куйош нурига чидамлик пахта толасидан тайорланган размер 8x16 метр	Ўзбекистон Давлат байроғи Ўзбекистонни халқаро майдонда танитади ва Давлатнинг турли тадбирларида харбий кисимларда ишлатилади	9,500,000.00
683	O1854870	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 5x3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5см. Калинлиги - 3.5 см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	17,500.00

684	O3238709	Кесилган тахта (Половая доска) 12x2 см	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 12 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 3 м. Рандаланган ҳолатда. Бирикиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин	18,000.00
685	O1619475	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ишлови ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 5 см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	25,000.00
686	O1619576	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ишлови ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-4 см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	22,000.00
687	O2334624	Чойшаблар (Курпа жилд, чойшаб, ёстик жилд 100% пахта толали мато)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чойшаблар гул босилган. Чойшаб узунлиги 220 см, энига 150см . Курпа жилди; узунлиги 210см , энига 150 см . Ёстик жилди узунлиги 60 см , энига 60см . Материал 100% пахта. Супер сатин . Ранги мижоз талабига биноан етказиб берилади.	мезмонхона ётоқхона учун	200,000.00

688	O1656860	Рейка	4407113400 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — бошқалар:— — — — рандалаш ишлови берилган:— — — — оддий қарағай "Pinus sylvestris L." тури 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5 см. Калинлиги - 4 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади ,	50,000.00
689	O1692595	Рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см. Калинлиги - 3см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади,	15,000.00
690	O1757503	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.222-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Хинд сирени кучат декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган маҳсулот баландлиги 15 - 25 см	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	250,000.00
691	O1757525	Бодом дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.132-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бодом дарахти декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган маҳсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	70,000.00
692	O1757540	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.131-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мевали Олма кучатлар. Декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов берилган ва қайта тарбияланган баландлиги 1, 60 метрдан 3, 00 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	50,000.00
693	O1757131	Тут (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут кучати, декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган маҳсулот баландлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	100,000.00

694	O1935983	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 3,5х2 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 3,5см. Калинлиги - 2 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бистрикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	8,000.00
-----	--------------------------	---	---	--	---	----------