


**«AUTO RUBBER» MChJ**  
**XARID QILISH XUJJATLARI**

---

"Tasdiqlayman"  
«AUTO RUBBER» MChJ  
Bosh direktori  
Maraximov F.X.







2026y

**“AUTORUBBER” MChJ Yangi ishlab chiqarish maydonini elektr montaj  
ishlarini bajarish bo'yicha.  
ELEKTRON ENG YAXSHI TAKLIFLARNI TANLASH  
BO'YICHA XARID QILISH HUJJATLARI**

Buyurtmachi: MChJ «AUTO RUBBER» MChJ  
Andijon - 2026 y.

«AUTO RUBBER» MChJ korxonasi uchun Yangi ishlab chiqarish  
maydonini elektr montaj ishlarini bajarish bo'yicha.  
«Auto Rubber» MChJ xarid komissiyasi a'zolari

|             |                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiritildi:  | «AUTO RUBBER» MChJ xarid<br>komissiyasi kotibi:  Ibroximov B. |                                                                                       |
| Kelishildi: | <b>«AUTO RUBBER» MChJ<br/>xarid komissiyasi a'zolari</b>                                                                                        | <b>Imzo</b>                                                                           |
|             | Sadikov A.<br>                                                 |     |
|             | Ikromov B.                                                                                                                                      |   |
|             | Xalimov V.                                                                                                                                      |  |
|             | Tursunov T.                                                                                                                                     |  |
|             | Tojiddinov N.                                                                                                                                   |   |
|             | Yuldashev A.                                                                                                                                    |   |

## **MUNDARIJA**

- I. Ishtirokchi uchun yo'riqnoma.**
- II. Tanlash taklifining texnik qismini baholash.**
- III. Tanlash taklifining narx qismini baholash.**
- IV. Shartnoma loyihasi.**

## ELEKTRON TANLASH HAQIDA MA'LUMOT

**Tanlash predmeti:** «AUTO RUBBER» MChJ yangi ishlab chiqarish maydonini elektr montaj ishlarini bajarish bo'yicha.

**Xaridning reja jadvali:** 2026-yil.

**Savdolar o'tkaziladigan davr (oy):** 2026-yil, Sentabr.

**Moliyalashtirish manbai:** «AUTO RUBBER» MChJ o'z mablag'lari xisobidan.

| № | Maxsulot nomi                                                                                | Miqdori | O'lchov. b | Birlik Narxi  | Summa (QQS bilan ) |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|--------------------|
| 1 | Elektr montaj ishlarini bajarish bo'yicha.<br>Batafsil ma'lumot texnik shartda ko'rsatilgan. | 1       | Xizmat     | 90 000 000.00 | 90 000 000.00      |

**Boshlang'ich narxi:** 90 000 00.00 ( To'qson million so'm).

**To'lov usuli :** Shartnoma summasining 30 % — oldindan to'lov (avans) sifatida; Buyurtmachiga topshirishga tayyorligi tasdiqlangandan so'ng. Qolgan 70 % - sinovdan o'tkazilib, ishga tushirilgan va qabul qilish-topshirish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab **25 (yigirma besh) bank ish kuni** ichida to'lanadi.

**Zakat miqdori:** boshlang'ich narxdan 3 % miqdorida.

**Ishtirokchilar uchun to'lov shartlari:**

Xizmatlar to'liq hajmda bajarilib, Yetkazib beruvchi tomonidan jo'natilgan hisob-fakturani Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan kundan boshlab 25 bank ish kuni ichida pul o'tkazish yo'li orqali amalga oshirib boriladi.

**Ish bajarish manzili:** O'zbekiston Respublikasi, Andijon tuman.Xakan. Asaka yo'li ko'chasi 124-manzilda joylashgan.Teraktagi MFY da "AUTO RUBBER" MChJ yangi ishlab chiqarish binosi.

**Tanlash taklifi amal qilish muddati:** takliflar qabul qilinishi tugagan kundan boshlab kamida 90 kun.

**Tanlash ishtirokchilariga qo'yiladigan talablar:** tanlashda shu kabi xizmatlar ko'rsatish tajribasiga ega bo'lgan va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan O'zbekistonda shunga o'xshash, raqobat asosida xarid qilinadigan, davlat xaridlarida ishtiroki taqiqlanmagan, mahalliy va xorijiy korxonalar (ijrochilar) ishtirok etishlari mumkin.

**Takliflar berish muddati:** 5 ish kuni.

**Tanlash o'tkazish bo'yicha xarid komissiyasining mas'ul kotibi (yoki ishchi organ):** Xarid komissiyasining mas'ul kotibi – Xarid bo'limi mutaxassisi, B.Ibroximov

**Manzil:** O'zbekiston Respublikasi, Andijon shahri, Bobur shoh ko'chasi, 73 uy.

**Telefon:** +99874 224 20 02: (Du-Ju, 09:00-18:00) Tushlik 13:00 – 14:00.

**Elektron pochta manzili:** [info@autorubber.uz](mailto:info@autorubber.uz)

**Takliflarni baholash mezon:** eng past narx usuli.

# I. TANLASH ISHTIROKCHISI UCHUN YO'RIQNOMA

## 1. Umumiy qoidalar

1.1. Ushbu eng yaxshi takliflarni tanlash bo'yicha xarid xujjatlari (keyingi o'rinlarda - tanlash hujjatlari) O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-sonli Qonuni (keyingi o'rinlarda - Qonun) talablariga muvofiq ishlab chiqilgan.

**Tanlash predmeti:** «AUTO RUBBER» MChJ yangi korxonasi uchun elektr montaj ishlarini bajarish bo'yicha.

Tanlashning boshlang'ich qiymati so'm, QQS bilan. Tanlash taklifida ko'rsatilgan narxlar tanlashning boshlang'ich narxidan oshmasligi kerak.

1.2. Ushbu xarid hujjatlarida foydalaniladigan asosiy tushunchalar: **avans to'lovi** – qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda davlat buyurtmachisi va xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchisi tomonidan kiritiladigan, operatorning vositachilik yig'imini va tomonlarning zakalatini o'z ichiga olgan moliyaviy mablag'lar summasi;

**taklifni ta'minlash** - buyurtmachining talabiga binoan ishtirokchi tomonidan takliflar va majburiyatlarning garov, kafolat, zakalat tarzida yoxud qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa usulda ta'minlanishi;

**elektron davlat xaridlari tizimining operatori (keyingi o'rinlarda – operator)** – Davlat xaridlari elektron tizimining operatori davlat xaridlarining subyektlariga davlat xaridlarining elektron tizimlarida xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirish bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatadigan, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan belgilanadigan maxsus vakolatli yuridik shaxsdir.

**shaxsiy kabinet** – elektron davlat xaridlarida ishtirok etishni hamda zarur axborotni joylashtirishni va undan foydalanishni ta'minlaydigan, buyurtmachi yoki xarid qilish tartib-taomili ishtirokchisining maxsus axborot portalidagi individual sahifasi;

**hisob-kitob-kliring palatasi (keyingi o'rinlarda – HKKP)** – avans to'lovlarini deponentlash va ularni hisobga olish yo'li bilan shartnomalar bo'yicha majburiyatlarni bajara oladigan ishtirokchilarni elektron xaridlarga kirishini ta'minlovchi maxsus axborot portalining tarkibiy bo'linmasi;

**davlat xaridlarining elektron tizimi (keyingi o'rinlarda – elektrontizim)** – elektron davlat xaridlari jarayonida davlat xaridlari subyektlarining o'zaro hamkorligini ta'minlaydigan tashkiliy, axborot va texnik vositalarning dasturiy majmui; elektron davlat xaridi – davlat xaridi subyektlarining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda davlat xaridini amalga oshirish shakli. Xarid komissiyasining majlislari xarid komissiyasi a'zolari ishtiroki ta'minlangan holda o'tkaziladi. Uchrashuvlar videokonferensiya formatida o'tkazilishi ham mumkin (yoki telekonferensiya va boshqalar). Xarid komissiyasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib ovoz berish huquqiga ega;

**elektron chat (keyingi o'rinlarda - chat)** - tanlash ishtirokchisi davlat buyurtmachisiga tanlash uchun sotib olish hujjatlaridagi talablarni aniqlashtirish to'g'risida so'rov yuborish va dastlabki elektron bayonnoma e'lon qilinganidan so'ng davlat buyurtmachisiga tanlash o'tkazish natijalari bo'yicha davlat xaridlarining elektron tizimi orqali e'tirozlar yuborish uchun elektron tizimdagi ochiq elektron chat;

## 2. Elektron tanlash tashkilotchilari

2.1. «AUTO RUBBER» ma'suliyati cheklangan jamiyati tanlashning Buyurtmachisi (keyingi o'rinlarda – Buyurtmachi) hisoblanadi.

**Buyurtmachining manzili:** O'zbekiston Respublikasi, Andijon shahri, Bobur Shox ko'chasi, 73 uy

**«Buyurtmachi»ning rekvizitlari:**

MFO 00083,  
STIR 306763383  
x/r 2020 8000 6051 2903 6001  
“HAMKORBANK” ATB

2.2. Xarid komissiyasining mas’ul kotibi – Xarid bo’limi mutaxassisi, (keyingi c’rinlarda – Mas’ul kotib).

Manzil: O‘zbekiston Respublikasi, Andijon shahri, Bobur Shox ko‘chasi, 73 uy. Telefon: +99874 224 20 02

Elektron pochta manzili: [info@autorubber.uz](mailto:info@autorubber.uz)

2.3. Shartnoma egasi: “AUTO RUBBER” MCHJ.

2.4. Tanlash Buyurtmachi tomonidan tashkil etilgan, tarkibida kamida besh kishidan iborat bo‘lgan Xarid komissiyasi tomonidan o‘tkaziladi.

### 3. Tanlash ishtirokchilari

3.1. Elektron tanlash ishtirokchisi (keyingi o‘rinlarda – ishtirokchi) elektron tanlashda ishtirok etuvchi O‘zbekiston Respublikasining rezidenti yoki chet el korxonasi xisoblanadigan davlat xaridini bajarishga davogaryuridik shaxs hisoblanadi.

3.2. Ishtirokchi huquqlari:

- davlat xaridlari to‘g‘risidagi axborotdan qonunchilikda nazarda tutilgan hajmda foydalanish;
- Buyurtmachiga davlat xaridlarining tartib-taomillari, ularni o‘tkazishtalablari va shartlari bo‘yicha maxsus axborot portalidagi maxsus chat orqali so‘rovlar berish hamda tushuntirishlar olish (6- shakl);
- dastlabki elektron bayonnoma e‘lon qilinganidan so‘ng ikki ish kunı ichida davlat buyurtmachisiga tanlash o‘tkazish natijalari bo‘yicha maxsus axborot portalidagi maxsus chat orqali murojaat qilishi mumkin;
- davlat xaridlari sohasidagi shikoyatlarni ko‘rib chiqish bo‘yicha komissiyaga xarid qilish tartib-taomillari natijalari yuzasidan shikoyatqilish;
- qonunchilikka muvofiq takliflarga o‘zgartirishlar kiritish yoki ularni qaytarib olish huquqiga ega.

3.3. Ishtirokchi majburiyatlari:

- davlat xaridlari to‘g‘risidagi qonunchilik talablariga rioya etishi;
- Jamiyatning komplayens siyosati bilan tanishib chiqish (<https://uzavtosanoat.uz/compliance/feedback>) va siyosat talablariga rioya qilish;
- xarid hujjatlari talablariga muvofiq bo‘lgan takliflar va hujjatlarni taqdim etishi hamda taqdim etilgan axborotning ishonchliligi uchun javobgar bo‘lishi;
- asosiy benefitsiar mulkdor to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni oshkor etishi;
- g‘olib deb topilgan taqdirda, davlat buyurtmachisi bilan qonunchilikda nazarda tutilgan tartibda va muddatlarda shartnoma tuzishi shart. Ishtirokchi va uning affillangan shaxsi tanlash bo‘yicha ayni bitta lotda ishtirok etish huquqiga ega emas.

3.4. Buyurtmachi bilan manfaatlar to‘qnashuvida bo‘lgan ishtirokchi davlat xaridlari ishtirokchisi bo‘la olmaydi.

3.5. Ishtirokchi tanlash bo‘yicha g‘olib deb rasman e‘lon qilingan kundan e‘tiboran ikki kun mobaynida davlat xaridlari maxsus axborot portalida tegishli ma‘lumotlarni joylashtirish orqali bevosita yoki bilvosita 20 foiz yoki undan ko‘p aksiyalarga (ulushga) haqiqatdan nazorat qilishga ega bo‘lgan o‘zining yakuniy manfaatdor shaxslari (benefitsiarlari) to‘g‘risidagi axborotlarni oshkor qilishlari;

### 4. Elektron tanlashga yo‘l qo‘yish

4.1. Buyurtmachi va ishtirokchilar HKKPdagi shaxsiy hisob varaqlariga avans to‘lovlarini kiritganlaridan so‘ng elektron davlat xaridlariga qo‘yiladi.

4.2. Buyurtmachi va ishtirokchilar elektron tanlashdagi ishtiroklarini elektron

raqamli imzolaridan (keyingi o'rinlarda – ERI) foydalangan holda amalga oshiradi. Buyurtmachi va ishtirokchi tomonidan ERIdan foydalanish, elektron tizimda tuziladigan shartnomalarni haqiqiy deb topish uchun asos bo'lib hisoblanadi. Norezident ishtirokchilardan ERIdan foydalanish talab qilinmaydi.

4.3. Ishtirokchilarni xaridga kiritish ular tomonidan portaldagi so'rovnomani elektron tarzda to'ldirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Ishtirokchilarni xaridga kiritish, ularning quyidagi mezonlarga muvofiq bo'lganda amalga oshiriladi:

- shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa egalik;
- soliqlar va yig'implarni to'lash bo'yicha qarzdorlikning mavjud emasligi;
- o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi;
- Insofsiz ijrochilarning yagona reyestrda qayd etilmaganligi.

Soliq organlari tomonidan berilgan ERI mavjudligi ishtirokchini shartnoma tuzish huquqini belgilaydi.

Ishtirokchi so'rovnomada unga nisbatan qo'llanilgan bankrotlik tartib- taomillari mavjud emasligi hamda soliq va yig'implarni to'lash bo'yicha qarzdorlikning mavjud emasligi haqida ma'lumotlarni tasdiqlaydi.

Ishtirokchi tomonidan so'rovnoma to'ldirilgandan so'ng, portal tomonidan Insofsiz ijrochilarning yagona reyestri ma'lumotlarini unda ishtirokchi haqida yozuv mavjud emaslik holati tekshiriladi.

## **5. Tanlashda ishtirok etish va taklifni taqdim etish tartibi**

5.1. Elektron tanlashda qatnashish uchun ishtirokchi:

- maxsus axborot portalida ro'yxatdan o'tadi va ro'yxatdan o'tish sahifasida kerakli bo'limlarni to'ldiradi (mijoz turi, shaxsiy ma'lumotlari, aloqa ma'lumotlari). Yakka tartibdagi tadbirkor va rezident tizimda faqat elektron raqamli imzo (ERI) yordamida ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi;
- HKKPda ro'yxatdan o'tish jarayoni tugagandan so'ng, ishtirokchi uchun shaxsiy hisob ochiladi. Ishtirokchilar elektron davlat xaridlarida HKKPdagi shaxsiy hisob varaqlarida oldindan to'lov yetarli miqdorda bo'lgan taqdirda ishtirok etadilar;
- tanlash shartlari bilan batafsil tanishgandan so'ng, ishtirokchi elektron tanlashda ishtirok etish uchun ariza beradi va "Umumiy ma'lumot" sahifasida "Tovarlar va buyumlar", "Talablar" bo'limlarida kerakli ma'lumotlarni to'ldiradi;
- agar "Talablar" bo'limiga ma'lumot kiritish vaqtida yetkazib beruvchidan har qanday talabni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etish so'ralgan bo'lsa, ushbu hujjat fayl sifatida yuklanishi kerak.

5.2. Elektron tanlash o'tkazishda ishtirokchilar tomonidan boshlang'ich narxning 1 % miqdorida kiritilgan zakalat elektron tanlash g'olibi bilan shartnoma tuzilguniga qadar xatlanadi.

5.3. Ishtirokchi tomonidan taklifni ta'minlash summasini to'lash talabqilinmaydi va bir ish kuni ichida ta'minlash to'g'risida hujjat qaytariladi yoki quyidagi holatlardan biri sodir bo'lganidan keyinqaytarilishi ta'minlanadi:

- taklifning kafolat muddati tugashi;
- davlat xaridlari to'g'risidagi shartnomaning kuchga kirishi va ushbu shartnomaning bajarilishini ta'minlash;
- elektron tanlashni bekor qilish;
- takliflarni yuborish muddati tugagunga qadar taklifni qaytarib olish.

5.4. Operator elektron tanlash natijasida shartnoma tuzilganidan so'ng, bir ish kuni davomida zakalatni banddan yechadi va uni ijrochining tegishli shaxsiy hisob raqamiga qaytaradi. Portal, elektron davlat xaridlarining yakunlariga ko'ra, bitimning haqiqiy summasidan operatorning vositachilik yig'imini buyurtmachi va bajaruvchining avans to'lovlaridan ushlab qoladi. Ishtirokchilarning bandi bekor qilingan pul mablag'lari, ularning topshiriqlariga asosan boshqa elektron davlat xaridlarida avans to'lovlari sifatida foydalanilishi mumkin yoki xizmat ko'rsatadigan banklardagi ularning hisob raqamlariga qaytariladi.

5.5. 2024 yil 1 apreldan boshlab davlat xaridlari doirasida chet ellik yetkazib beruvchilar bilan bir qatorda mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirok etganda ularga nisbatan import tovarlarining DDP (O'zbekiston) narxidan quyidagi miqdorlarda narx preferensiyasi beriladi:

- ❖ uchta va undan ortiq mahalliy ishlab chiqaruvchi ishtirok etgan taqdirda o'n besh foiz;
- ❖ ikkita mahalliy ishlab chiqaruvchi ishtirok etgan taqdirda o'n ikki foiz;
- ❖ bitta mahalliy ishlab chiqaruvchi ishtirok etgan taqdirda sakkiz foiz miqdorida."

## **6. Tanlash takliflarni baholash tartibi**

6.1. Elektron tanlash xarid komissiyasi tomonidan belgilangan muddatda o'tkazilganda elektron tizim avtomatik ravishda ishtirokchilar tomonidan joylashtirilgan va ularning tanlash takliflarini tashkil etuvchi elektron hujjatlarni ko'rish imkoniyatini beradi. Ishtirokchi tomonidan biriktirilgan fayllar uning tanlash taklifida ko'rsatilgan ma'lumotlariga mos bo'lishi hamda elektron tizimdagi elektron maydonlar to'ldirilishi kerak. Elektron tizim ishtirokchi taklif etgan narxni boshlang'ich narxga muvofiqligini va elektron maydonlarning to'ldirilganligini hamda biriktirilgan fayllarning mavjudligini tekshiradi. Ishtirokchi tomonidan taklif etilgan narx boshlang'ich narxdan yuqori bo'lsa, shuningdek to'ldirilmagan maydonlar mavjud bo'lsa yoki biriktirilgan fayllar to'liq bo'lmasa, elektron tizim rad etish sababini ko'rsatgan holda ishtirokchining taklifini rad etadi. Biriktirilgan fayllardagi ma'lumotlarning ishtirokchining tanlash taklifida ko'rsatilgan ma'lumotlarga muvofiqligini tekshirish xarid komissiyasining mas'ul kotibi tomonidan amalga oshiriladi.

6.2. Tanlash takliflarini baholash quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

- tanlash taklifini tanlash hujjatlarida ko'rsatilgan talablarga mos ravishda rasmiylashtirilganligini tekshirish;
- ishtirokchining malaka talablarga muvofiqligini baholash;
- tanlash taklifining texnik qismini baholash;
- tanlash taklifining narx qismini baholash.

Bunda elektron tizim tanlash taklifining malaka, texnik va narx qismlarida mavjud bo'lgan ma'lumotlarni tanlash taklifining oldingi qismi baholanishi yakunlangandan so'ng ketmaketlik bilan oshkor qilinishini ta'minlaydi.

6.3. Dastlabki malakaviy tanlash o'tkazish uchun zarur bo'lgan hujjatlar ro'yxati ushbu yo'riqnomaga 1-ilovada keltirilgan.

6.4. Tanlash takliflarini baholash va tanlash g'olibini aniqlash tanlash o'tkazish bo'yicha xarid qilish hujjatlarida (2-ilova) belgilangan ketma-ketlik, tartib va mezonlar asosida amalga oshiriladi.

6.5. Ishtirokchi xarid qilish tartib- taomillarida ishtirok etishdan chetlatadi, agar:

- u to'g'risida Insofsiz ijrochilarning yagona reyestrda qayd mavjud bo'lsa;
  - unda soliqlar va yig'imlarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlik mavjud bo'lsa;
  - o'ziga nisbatan bankrotlik tartib- taomillari joriy etilgan bo'lsa;
  - ishtirokchi xarid qilish hujjatlarining malaka, texnik va tijorat talablariga javob bermasa;
- ishtirokchi davlat xaridlari jarayonida davlat buyurtmachisi tomonidan biror-bir xatti-harakatning sodir etilishiga, qaror qabul qilinishiga yoki biror-bir xarid qilish tartib-taomilining qo'llanilishiga ta'sir o'tkazish maqsadida davlat buyurtmachisining yoki boshqa davlat organining istalgan hozirgi yoki sobiq mansabdor shaxsiga yoki xodimga har qanday shakldagi haqni, ishga yollash to'g'risidagi taklifni yoxud istalgan boshqa qimmatbaho ashyoni yoki xizmatni bevosita yoxud bilvosita taklif qilsa, bersa yoki berishga rozilik bildirsa;
- ishtirokchi raqobatga qarshi harakatlarni sodir etsa yoki qonunchilikni buzgan holda manfaatlar to'qnashuvini keltirib chiqarsa, shuningdek affillanganlik hollari aniqlansa;
  - ishtirokchi korrupsiya yo'l qo'ymaslik to'g'risida ariza taqdim etmagan bo'lsa;

- ishtirokchi shartnoma tuzish huquqiga ega bo'lmasa;
  - ishtirokchilar tomonidan belgilangan muddatda talab qilinadigan hujjatlar to'plami taqdim etilmaganligi yoki o'z vaqtida taqdim etilgan hujjatlar to'plami xarid qilish hujjatlari talablariga javob bermasa;
  - tanlash ishtirokchisi tomonidan taqdim etilgan hujjatlardagi ma'lumotlarning ishonchsizligi aniqlangan bo'lsa.
- Ishtirokchini xarid qilish tartib-taomillarida ishtirok etishdan chetlatish to'g'risidagi qaror va buning sabablari xarid qilish tartib- taomillari haqidagi hisobotga kiritiladi hamda ular haqida tegishli ishtirokchiga darhol xabar beriladi.

6.6. Agar tanlash taklifi Qonunning va tanlash hujjatlarining talablariga muvofiq kelsa, u tegishli tarzda rasmiylashtirilgan deb topiladi. Tanlash taklifi tanlash hujjatlarining talablariga muvofiqligi yoki nomuvofiqligi bo'yicha xarid komissiyasi mas'ul kotibining qarori uning asoslangan sabablari bilan xarid komissiyasi tomonidan tasdiqlanishi lozim. Ishtirokchining tanlash taklifi talablarga mos kelmaganligi to'g'risidagi qaror, ushbu qaror qabul qilingan kunda ishtirokchining shaxsiy kabinetiga yuboriladi.

6.7. Tanlash takliflarini baholash vaqtida xarid komissiyasining mas'ul kotibi elektron tanlash ishtirokchilaridan ularning tanlash takliflari yuzasidan tushuntirishlar so'rashga haqli. Mazkur jarayon elektron shaklda o'tkaziladi. Tushuntirish jarayonida taklifning mohiyati, shuningdek narxi yuzasidan biror-bir o'zgartirishlarga yo'l qo'yilmaydi.

6.8. Tanlash ishtirokchilarining takliflarini ko'rib chiqish va baholash muddati takliflar berish tugagan paytdan e'tiboran 10 (o'n) ish kunidan oshishi mumkin emas.

## **7. Elektron tanlashda ishtirok etish uchun taklif yuborish**

7.1. Tanlashda ishtirok etish uchun tanlash taklifi davlat tilida va, zaruriyatga qarab, boshqa tillarda tayyorlanadi.

7.2. Elektron tanlash o'tkazilganda ishtirokchilar tanlash takliflarini elektron ko'rinishida o'zlarining shaxsiy kabinetlari orqali elektron tanlashni o'tkazish to'g'risidagi e'londa ko'rsatilgan muddatdan kechiktirmay taqdim etadilar. Har bir joylashtirilgan elektron hujjat ishtirokchining elektron raqamli imzo bilan tasdiqlanadi.

7.3. Tanlash taklifi bilan birgalikda ishtirokchilar eskizlar, rasmlar, chizmalar, fotosuratlar va boshqa hujjatlarni fayl sifatida joylashtirishlari mumkin. Bunda ishtirokchilarning tanlash takliflari elektron tizimda shablonlarga muvofiq hujjatlarni birlashtirish orqali taqdim etiladi. Ishtirokchi tomonidan ko'rsatilgan ma'lumotlar birlashtirilgan hujjatlardagi ma'lumotlarga mos kelishi kerak.

7.4. Tanlash takliflarini ochish muddati yetib kelgunga qadar ular elektron tanlash ishtirokchilari, shu jumladan xarid komissiyasi mas'ul kotibi va a'zolari tomonidan ko'rilishiga yo'l qo'yilmaydi, bundan ushbu takliflarni taqdim etgan ishtirokchi mustasno. Mazkur talabning bajarilishiga operator javobgar hisoblanadi.

7.5. Elektron tanlash ishtirokchisi:

- faqat bitta taklif berishga haqli;
- taqdim etilayotgan axborot va hujjatlarning haqiqiyligi va to'g'riligi uchun javobgar;
- takliflarni berish muddati tugaguniga qadar berilgan taklifni qaytarib olishga yoki unga o'zgartirishlar kiritishga haqli.

7.6. Joylashtirilgan e'londa ko'rsatilgan muddat va vaqtda elektron tizim tanlash takliflarini qabul qilishni to'xtatadi.

7.7. Texnik taklif quyidagi hujjatlarni o'z ichiga olishi kerak:

- taklif etilayotgan xizmatlarning texnik taklifi (4-shakl);

- texnik hujjatlar (broshyuralar va boshqalar yoki taklif xizmatning to'liq va batafsil tavsifini o'z ichiga olgan boshqa hujjatlar).

**7.8.** Ishtirokchining narx taklifi elektron tizimning tegishli bo'limiga kiritiladi. Narx taklifini texnik taklif yoki tanlash bo'yicha boshqa hujjatlar bilan kiritish taqiqlanadi. **Narx taklifini elektron tizimning tegishli bo'lmagan bo'limiga kiritgan ishtirokchi tanlashdan-ehetlashtiriladi.**

## **8. Tanlash takliflarini topshirish muddatini uzaytirish.**

8.1. Zarur bo'lgan hollarda buyurtmachi tomonidan barcha ishtirokchilarga tegishli bo'lgan tanlash takliflarini berish muddati uzaytirilishi yoki tanlash ishtirokchilariga takliflar amal qilish muddatini xarid komissiyasi qarori bilan ma'lum vaqtga uzaytirish taklifi bilan murojaat qilishi mumkin.

8.2. Davlat buyurtmachisi xarid komissiyasi bilan kelishilgan holda tanlashda ishtirok etish uchun takliflar berish muddati tugaydigan sanadan bir ish kunidan kechiktirmay tanlash bo'yicha xarid qilish hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qaror qabul qilishga haqli. Xizmatlarning (ishlarning) nomini o'zgartirishgayo'l qo'yilmaydi. Bunda mazkur tanlashda takliflar kiritish muddati xarid qilish

hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilgan sanadan boshlab kamida 3 (uch) ish kuniga uzaytirilishi kerak. Shu bilan birga, agar e'londa ko'rsatilgan ma'lumotlar o'zgartirilgan bo'lsa, tanlash o'tkazish e'loniga o'zgartirishlar kiritiladi.

## **9. Elektron tanlash natijalarini baholash**

9.1. Xarid komissiyasi tomonidan texnik qismni baholash, shuningdek qabul qilingan takliflarning narx qismini avtomatik baholash natijalariga ko'ra elektron tizim avtomatik ravishda g'olib va zaxira ijrochisini aniqlaydi.

9.2. Elektron tanlashda quyidagi holatlarda tanlash o'tkazilmagan deb topiladi:

- bitta ishtirokchi ishtirok etgan yoki bironta ishtirokchi ishtirok etmagan taqdirda;
- malakaviy, texnik baholash bosqichida xarid komissiyasi barcha takliflarni rad etsa yoki faqat bitta taklif tanlashda xarid qilish hujjatlari talablariga javob bersa.

Bunday holatda buyurtmachi elektron tanlashni ayni o'sha shartlarda hamda xizmatlarga (ishlarga) doir ayni o'sha mezonlarga va talablarga muvofiq takroran amalga oshirishi shart.

9.3. Tanlash takliflarini ko'rib chiqish natijalariga ko'ra xarid komissiyasining mas'ul kotibi elektron tizimdagi mavjud shablonlar asosida xarid komissiya yig'ilishining elektron bayonnomalarini shakllantiradi hamda tasdiqlash uchun xarid komissiyasi a'zolariga yo'llaydi. Xarid komissiyasi a'zolari yig'ilishining elektron bayonnomalarini elektron raqamli imzolaridan foydalangan holda tasdiqlaydi. Elektron bayonnomadan ko'chirma portalda avtomatik ravishda e'lon qilinadi. Bayonnoma davlat buyurtmachisi tomonidan rasmiylashtirilgan kunda davlat xaridlarining elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtiriladi. Agar ikki ish kuni ichida tanlash ishtirokchilari tomonidan tanlash o'tkazish natijalari bo'yicha e'tirozlar kelib tushmagan bo'lsa, davlat buyurtmachisi va xarid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'rtasida shartnoma tuziladi. Muhokama uchun belgilangan muddat tugaganidan keyin kelib tushgan e'tirozlar xarid komissiyasi tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

## **10. Boshqa shartlar**

10.1. Elektron tanlash ishtirokchisi tanlash hujjatlaridagi talablarni tushuntirish talabi bilan buyurtmachiga ochiq elektron chat orqali tanlash takliflarini berish muddati tugaydigan sanadan kamida ikki kun oldin so'rov yuborishga haqli. Agar shunday so'rov buyurtmachiga takliflar qabul qilish muddati tugashidan ikki ish kuni oldin kelib tushsa, buyurtmachi so'rov kelib tushgan kundan boshlab ikki ish kuni ichida ochiq elektron chat orqali tanlash hujjatlaridagi talablarni tushuntirishini yuborishi shart.

Tanlash bo'yicha xarid qilish hujjatlarining qoidalariga doir tushuntirishlar ularning mazmun- mohiyatini o'zgartirmasligi kerak.

10.2. Buyurtmachi istalgan vaqtda tanlash g'olibi tomonidan aksept qilinishidan oldin tanlashni bekor qilishga haqli. Tanlash bekor qilingan taqdirda buyurtmachi ushbu qarorning asosli sabablarini maxsus axborot portalida e'lon qiladi.

10.3. Bekor qilish sabablari bekor qilingan kundan boshlab uch ish kunida davlat xaridlari maxsus axborot portalida e'lon qilinadi.

## 11. Shartnoma tuzish

11.1. Elektron tanlash natijalari bo'yicha shartnoma tanlash hujjatlarida ko'rsatilgan shartlarga va tanlash g'olibi takliflariga muvofiq, g'olib aniqlangan vaqtdan boshlab o'n ish kunlik muddatdan kechiktirmasdan tuziladi.

11.2. G'olib shartnoma tuzishdan bosh tortgan taqdirda unga zakalat summasi qaytarib berilmaydi. Agar zaxiradagi g'olib aniqlangan bo'lsa, shartnoma tuzish va unga doir majburiyatlarni bajarish huquqi zaxiradagi g'olibga o'tadi. Bunda zaxiradagi g'olib g'olib tomonidantaklif etilgan narxda (bundan zaxiradagi g'olib taklif etgan narx g'olib tomonidan taklif etilgan narxdan past bo'lgan hollar mustasno) shartnoma tuzadi yoki shartnoma tuzishdan bosh tortishi mumkin. Agar zaxiradagi g'olib aniqlanmagan bo'lsa yoki zaxiradagi g'olib shartnoma tuzishdan bosh tortsa, buyurtmachi yangi tanlash o'tkazadi.

### I. Tanlash taklifining narx qismini baholash.

#### 1.Tanlov narxi:

|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cheklangan summasi      | 90 000 000.00 so'm (QQS bilan)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Moliyalashtirish manbai | O'z mablag'lari xisobidan                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | To'lov sharti           | Shartnoma summasining 30 % — oldindan to'lov (avans) sifatida;<br>Buyurtmachiga topshirishga tayyorligi tasdiqlangandan so'ng.<br>Qolgan 70 % - sinovdan o'tkazilib, ishga tushirilgan va qabul qilish-topshirish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab <b>25 (yigirma besh) bank ish kuni</b> ichida to'lanadi. |
| 4 | To'lov valyutasi        | O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasi – so'm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | Izoh                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### IV. ShARTNOMA LOYIXASI

Shartnoma loyixasi ilova qilinadi.



Сооружение системы электроснабжения ООО "AUTO RUBBER" по адресу: АНДИЖАНСКИЙ РАЙОН, ТЕРАКТАГИ  
МФЙ

| N п.п.                               | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                              | Единица измерения | Количество           |                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                          |                   | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1                                    | 3                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5                    | 6                   |
| <b>РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b> |                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                     |
| <b>СООРУЖЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ</b> |                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                     |
| <b>1</b>                             | <b>КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1</b>                                                                                                      | <b>100М</b>       | <b>28,21000</b>      |                     |
|                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч            | 16,70000             | 471,11              |
|                                      | ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч            | 5,22000              | 147,26              |
|                                      | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)                                                                                                                                | МАШ.-Ч            | 3,91000              | 110,30              |
|                                      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                                                             | МАШ.-Ч            | 0,42000              | 11,85               |
|                                      | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                                                                    | 10ШТ              | 24,80000             | 699,61              |
|                                      | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123                                                                                                                                                                      | Т                 | 0,00288              | 0,08                |
|                                      | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                                                                    | Т                 | 0,00010              | 0,00                |
|                                      | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ                                                                                                                                                 | Т                 | 0,00160              | 0,05                |
|                                      | БИРКИ МАРКIROBЧНЫЕ                                                                                                                                                                       | 100ШТ             | 0,00100              | 0,03                |
|                                      | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                         | 1000ШТ            | 0,02080              | 0,59                |
|                                      | СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ                                                                                                                                                    | 10ШТ              | 10,20000             | 287,74              |
|                                      | ЛЕНТА К226                                                                                                                                                                               | 100М              | 0,02450              | 0,69                |
|                                      | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                                                                   | 10ШТ              | 24,80000             | 699,61              |
|                                      | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30                                                                                                                                     | КГ                | 0,50000              | 14,11               |
| <b>2</b>                             | <b>КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ (1X240) АПВПУ-1КВ</b>                                                                                                | <b>М</b>          | <b>2821,00000</b>    |                     |
| <b>3</b>                             | <b>МУФТА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ВУЛКАНИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМОЙ ПЕРЧАТКИ, НАПРЯЖЕНИЕ, КВ 1, СЕЧЕНИЕМ ДО 3X70 ММ2</b>                           | <b>ШТ</b>         | <b>4,00000</b>       |                     |
|                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч            | 8,24000              | 32,96               |
|                                      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 0,00300              | 0,01                |
|                                      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                                                             | МАШ.-Ч            | 0,00300              | 0,01                |
|                                      | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                                                       | КГ                | 0,31000              | 1,24                |
| <b>4</b>                             | <b>МУФТА КОНЦЕВАЯ С СЕЧ 25ММ2</b>                                                                                                                                                        | <b>ШТ</b>         | <b>4,00000</b>       |                     |
| <b>5</b>                             | <b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА</b> | <b>1000М3</b>     | <b>0,17600</b>       |                     |
|                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч            | 25,61000             | 4,51                |
|                                      | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)                                                                                                                  | МАШ.-Ч            | 13,30000             | 2,34                |
|                                      | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3                                                          | МАШ.-Ч            | 57,82000             | 10,18               |
|                                      | ЩЕБЕНЬ                                                                                                                                                                                   | М3                | 0,12000              | 0,02                |
| <b>6</b>                             | <b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>                                                                                   | <b>100М3</b>      | <b>0,52800</b>       |                     |
|                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч            | 154,00000            | 81,31               |
| <b>7</b>                             | <b>ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ</b>                                                                                                                                            | <b>100М</b>       | <b>9,40000</b>       |                     |
|                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч            | 6,51000              | 61,19               |
|                                      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 4,24000              | 39,86               |
|                                      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                                                             | МАШ.-Ч            | 4,24000              | 39,86               |
| <b>8</b>                             | <b>КИРПИЧ ЖЖЕНЫЙ</b>                                                                                                                                                                     | <b>ШТ</b>         | <b>5280,00000</b>    |                     |
| <b>9</b>                             | <b>ПЕСОК</b>                                                                                                                                                                             | <b>М3</b>         | <b>41,40000</b>      |                     |
| <b>10</b>                            | <b>ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ 35 КВ, МОЩНОСТЬ, КВ-А 2500</b>                                                                                                                               | <b>ШТ</b>         | <b>2,00000</b>       |                     |
|                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч            | 274,00000            | 548,00              |
|                                      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 24,50000             | 49,00               |
|                                      | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М                                                                                                                                           | МАШ.-Ч            | 2,06000              | 4,12                |
|                                      | ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)                                                                   | МАШ.-Ч            | 0,44000              | 0,88                |
|                                      | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                                                                   | МАШ.-Ч            | 2,50000              | 5,00                |
|                                      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                                                             | МАШ.-Ч            | 0,47000              | 0,94                |
|                                      | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ                                                                                                                                         | Т                 | 0,00011              | 0,00                |
|                                      | КРАСКА                                                                                                                                                                                   | КГ                | 0,02000              | 0,04                |
|                                      | КЛЕЙ БМК-5К                                                                                                                                                                              | КГ                | 0,03000              | 0,06                |
|                                      | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                                                                        | М3                | 3,65000              | 7,30                |
|                                      | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А.                                                                                                                                                           | КГ                | 2,20000              | 4,40                |
|                                      | БЯЗЬ СУРОВАЯ                                                                                                                                                                             | 10М2              | 0,25700              | 0,51                |
|                                      | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА                                                                                             | М3                | 0,00600              | 0,01                |

| 1  | 3                                                                                                                                           | 4           | 5                | 6     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|
|    | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                                                                             | КГ          | 3,00000          | 6,00  |
|    | БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ                                                                                                                          | 100ШТ       | 0,16000          | 0,32  |
|    | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ                                                            | Т           | 0,03225          | 0,06  |
|    | СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ                                                                       | Т           | 0,00100          | 0,00  |
|    | СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ)                                                                                     | Т           | 0,00006          | 0,00  |
| 11 | <b>КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТМГ-2500/10/0,4КВ</b>                                                                            | <b>КОМП</b> | <b>1,00000</b>   |       |
| 12 | <b>РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ 6-10 КВ. ШКАФ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С КОРИДОРОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ</b> | <b>ШТ</b>   | <b>1,00000</b>   |       |
|    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч      | 17,70000         | 17,70 |
|    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                        | МАШ.-Ч      | 1,09000          | 1,09  |
|    | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                      | МАШ.-Ч      | 2,46000          | 2,46  |
|    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                | МАШ.-Ч      | 0,36000          | 0,36  |
|    | КРАСКА                                                                                                                                      | КГ          | 0,30000          | 0,30  |
|    | БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70                                                                                                                     | Т           | 0,00020          | 0,00  |
|    | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А.                                                                                                              | КГ          | 0,80000          | 0,80  |
|    | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ                                                            | Т           | 0,00200          | 0,00  |
| 13 | <b>ЯЧЕЙКА ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ К-59</b>                                                                                                | <b>ШТ</b>   | <b>2,00000</b>   |       |
| 14 | <b>ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ, КВ, ДО 10</b>                                                                                            | <b>ШТ</b>   | <b>2,00000</b>   |       |
|    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч      | 2,43000          | 4,86  |
|    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                        | МАШ.-Ч      | 0,03900          | 0,08  |
|    | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)                                                                                   | МАШ.-Ч      | 0,02400          | 0,05  |
|    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                | МАШ.-Ч      | 0,03900          | 0,08  |
|    | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ.                                                                                                     | КГ          | 0,39000          | 0,78  |
|    | ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                  | 100ШТ       | 0,04100          | 0,08  |
| 15 | <b>Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК</b>                                                                                    | <b>ШТ</b>   | <b>2,00000</b>   |       |
| 16 | <b>СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ</b>                                                                            | <b>ШТ</b>   | <b>2,00000</b>   |       |
|    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч      | 0,87000          | 0,87  |
|    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                | МАШ.-Ч      | 0,01000          | 0,01  |
|    | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ                                                                                                   | Т           | 0,00003          | 0,00  |
| 18 | <b>УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДOPPOВODНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ 100 ММ</b>                          | <b>КМ</b>   | <b>0,02600</b>   |       |
|    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч      | 270,00000        | 7,02  |
|    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                   | МАШ.-Ч      | 0,34000          | 0,01  |
|    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ.-Ч      | 0,51000          | 0,01  |
|    | ВОДА                                                                                                                                        | МЗ          | 15,72000         | 0,41  |
|    | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100                                                                                              | МЗ          | 0,66000          | 0,02  |
|    | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА                                               | МЗ          | 0,06000          | 0,00  |
|    | МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ САМ-9 К ТРУБАМ ВТ-9 УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ТРУБ 100 ММ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МУФТ 175ММ                                         | ШТ          | 252,00000        | 6,55  |
|    | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САМ                                                                                              | КГ          | 68,00000         | 1,77  |
| 19 | <b>ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ Д-100ММ</b>                                                                                                       | <b>М</b>    | <b>26,00000</b>  |       |
| 20 | <b>ЛЕНТА ПРЕЖДУПРИЖДАЮЩАЯ</b>                                                                                                               | <b>М</b>    | <b>450,00000</b> |       |
| 21 | <b>Стойка кабельная К1153</b>                                                                                                               | <b>ШТ</b>   | <b>9,00000</b>   |       |
| 22 | <b>ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА, ММ, ДО 200</b>                        | <b>Т</b>    | <b>0,0460</b>    |       |
|    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч      | 67,50000         | 3,11  |
|    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                        | МАШ.-Ч      | 1,56000          | 0,07  |
|    | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М                                                                                              | МАШ.-Ч      | 19,80000         | 0,91  |
|    | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                      | МАШ.-Ч      | 13,10000         | 0,60  |
|    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                | МАШ.-Ч      | 1,56000          | 0,07  |
|    | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                      | КГ          | 2,54000          | 0,12  |
|    | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А.                                                                                                              | КГ          | 3,36000          | 0,15  |

**«AUTO RUBBER» МЧЖнинг Андижон тумани Терактаги МФЙда  
курилаётган электр таъминоти мукамаллиги бўйича 2 тоифага кирувчи  
ишлаб чиқариш корхонаси электр таъминоти**

**“Саноат ХАБ-110/10” подстанциясининг 10 кВ комплект тақсимлаш  
қурилмасидан Буюртмачи подстанциясигача бўлган 435 метр масофага 2  
дона АПВПу -1х240 мм<sup>2</sup> 10 кВ кабел линиясини қуриш.**

1. Қазилш ишларини бажаришдан олдин белгиланган трассада электр ва алоқа кабеллари, сув қувури, табиий газ қувури, канализация каби коммуникациялар мавжуд эмаслигини текшириш.

2. Кабель линияси учун траншея 1 метр чуқурликда ва кенглиги 60 смдан кам бўлмаслиги керак. Кабеллар остига ва устига камида 10 смдан қум солиниб, қум устидан бир бирига зичлаб пишган ғишт терилади, ғиштлар устидан 15-20 см эланган (тош ва қурилиш ахлатларидан тозаланган) тупрок солинади сўнгра “Осторожно кабель” (Эҳтиёт булинг кабель) огохлантирувчи ленталар ётқизиблиб траншея тўлиқ қўмилади.

3. Траншея устига ҳар 30-50 метр масофага “Қазилмасин! AUTO RUBBER МЧЖ” юқори кучланишли кабель” ёзувли бетон устун ўрнатилади.

4. Қазилш натижасида бузилган йул қопламалари Ижрочи томонидан қайта тикланади.

5. Кабель трассасидаги ариқ остидан траншея орқали кабелларни ўтказиш учун ариққа ёки кабель трассасига диаметри 300 мм дан кам бўлмаган пластик труба ётқизилади.

6. Корхона подстанциясига 10/0,4 кВ коммутация қурилмаларини (юқори кучланишли КСО-285 русумли 5 дона КРУлар, трансформатор ТМГ 2500-10/0,4, 0,4 кВ “кириш”, 2 дона тарқатиш шкафлари ва конденсаторлар батареялари) ўрнатиш, улаш сошлаш ва ишга тушириш.

7. “Саноат ХАБ-110/10” подстанциясига 2 дона “лежни” ва К-59 ячейкаларини ўрнатиш ва ўрнатилган ячейкаларга “Энергосавдо” талабига мос тушувчи сертификатга эга ЕХ-518 русумли электр хисоблагич ўрнатиш, ячейкаларни реле-химоя ва бошка тизимларни сошлаш ва ҳужжатларини тақдим этиш.

8. Корхона ҳудудида трансформатор ва 0,4 кВ учун алоҳида 2 дона “ерлагич” (заземление) қуриш

9. Барча электр қурилмаларни синовдан ўтказиш ва объектни “Ўзэнергоназорат” давлат инспекцияси кўригидан ўтказиш (фойдаланиш учун рухсатнома олиш).

**Иш сифатига қўйиладиган талаблар**

Бажарилган ишларнинг сифати тегишли турдаги (синф), стандартлар талабларига жавоб бериши керак.

**Иштирокчига қўйиладиган талаблар**

1. Иштирокчи юқори хавфли объектларни ва потенциал хавфли ишлаб чиқариш объектларини лойиҳалаш, қуриш ва улардан фойдаланиш учун махсус лицензияга эга бўлиши шарт.

2. Иштирокчи ўрнатиш, ишга тушириш ва синовдан ўтказишда ишлатиладиган асбоблар учун мувофиқлик сертификатларини тақдим этиши керак.

4. Электр қурилмаларни монтаж қилувчи ходимлар электр хавфсизлик бўйича ўқитилган, билим синовидан ўтказилган ва тегишли гувоҳномага эга бўлиши шарт.

5. Иш – корхона подстанциясига кучланиш берилгандан ва барча техник хужжатлар тўплами шу жумладан Ижро схемалари тўлиқ тақдим этилгандан сўнг тугалланган деб ҳисобланади.

6. Иш бажариш пайтида корхона ёки қушни ташкилотлар мулкига зарар етказилса Ижрочи уз ҳисобидан етказилган зарарни коплайди.

7. Ўрнатиладиган асосий қурилмалар:

- ПС Саноат ХАБ га 2 дона К-59 русумли ячейка,

- ПС Саноат ХАБдан корхона ПСгача тортиладиган АПВПУ-10 кВ 2600 метр кабель.

- Корхона подстанциясига ўрнатиладиган юқори ва паст кучланишли ячейкалар: 10 кВ тарқатиш қурилмаси учун 5 дона 10 кВ ли КСО-285 тарқатиш қурилмаси, қуввати 2500 кВа бўлган ТМГ русумли 1 дона трансформатор ва 0,4 кВ кучланишли тарқатиш қурилмалари: “Кириш”- 0,4 4000 А, 2 дона тақсимлаш шкафлари, ҳамда реактив энергиясини компенсация қилувчи конденсатор батареялари қурилмаси «АУТО RUBBER» МЧЖ ҳисобидан сотиб олинади.

- Қолган барча ёрдамчи материаллар: 2 дона К-59 ячейкаси учун “лежни”лар, 2 дона ЕХ-518 100 В 5 А ли сертификат ва барча тегишли хужжатларга эга электр ҳисоблагич, кабелларни траншеяда йўллар остидан ва 3 метрли зовур устидан олиб ўтишда ишлатиладиган жами 30 метр асбест/металл трубалар, кабеллар учун муфталар ва шу каби камқимматли материал ва қурилмалар сотиб олиш ва ўрнатиш Ижрочи ҳисобидан амалга оширилади.

Қурилиш-монтаж пайтида ишлатиладиган барча асбоб-ускуна, машина ва механизмлар, синов лабораториялари ва ҳоказолар Ижрочи ҳисобидан бўлади.

Бажарилган ишлар учун туловлар келишилган жадвал асосида амалга оширилиб, якуний тулов 10/0,4 кВ кучланишли подстанция ишга туширилгандан ва барча техник хужжатлар тақдим этилгандан сўнг амалга оширилади.

Мухандис энергетик



Тожидинов Н.Х.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL  
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK  
HUJJATLARINI EKSPERTIZA  
QILISH RESPUBLIKA  
MARKAZI" DMNING  
ANDIJON VILOYATI  
BOSHQARMASI

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy., Tel/Faks: 71-203-11-49, E-mail:  
[ekspert-2312@mail.ru](mailto:ekspert-2312@mail.ru), [new-ekspertiza.mc.uz](http://new-ekspertiza.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Ashurov Behzodbek Orifjon O'g'li



2026 - yil 14 - sentabrdagi 296131 - sonli

### YIG'MA EKSPERT XULOSASI

**Obyekt nomi:** "Andijon viloyati Andijon tuman Terrakdagi MFY hududida "AUTO RUBBER" MCHJ ga qarashli ishlab chikarish bino inshotlari qurilishi (ELEKTRQISM)

**Buyurtmachi:** MCHJ AUTO RUBBER

**Bosh loyihachi:** "EKSPRESS ELEKTRON SERVIS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

**Moliyalashtirish manbai:** Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi:** Buyurtmachining maqbul tanlovi asosida

**Qurilish turi:** Yangi qurilish

**Murojaat raqami:** 139346

#### 1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. "AUTO RUBBER" MChJ rahbarining 5.08.2026-yilgi №162-A sonli buyrug'i.
- 1.2. Andijon viloyat Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi Bosh boshqarmasi tomonidan 19.02.2026-yilda berilgan №1703-1703203-255807-sonli Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i.
- 1.3. Buyurtmachi "AUTO RUBBER" MChJ direktori tomonidan tasdiqlangan 2026-yildagi loyiha oldi topshirig'i.
- 1.4. Buyurtmachi "AUTO RUBBER" MChJ hamda bosh loyiha tashkiloti o'rtasidagi 15.05.2026-yilda tuzilgan №58-sonli loyiha-tadqiqot ishlari uchun shartnoma.
- 1.5. Andijon viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi Bosh boshqarmasi Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining 25.05.2026-yildagi № 293759224-sonli xulosasi.

#### 2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. Loyixaning tarkibiy qismlarining ro'yxatiga muvofiq ishchi loyiha bosqichida to'liq loyiha smeta xujjatlari.
- 2.2. Ruhsatnomalar va kelishuv xujjatlar jamlanmasi, umumiy tushuntirish kitob tarzida.
- 2.3. Muxandislik geologik qidiruv ishlari "O'ZGASHKLITI" MChJ tomonidan 26.05.2026-yilda bajarilgan xulosa.

#### 3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

- 3.1. Qurilish maydoni tafsilotlari:  
Tashqi xavoning minus 16 C li qurilish tumani  
Qordan tushadigan yuk - 50 kg/mi

Shamolning ta'sir kuchi - 38 kg/mi

Yozgi xisobiy xavoning issiqlik xarorati + 33 C.

Maydon seysmikligi - 8 ball.

### **3.2.Bosh reja:**

“O'rnatilgan tartibda tegishli idora va tashkilotlar bilan tasdiqlangan loyihalash topshirig'i (qachon va kim tomonidan)”obyekti Andijon tumani Terak tagi MFY hududida xududida joylashgan.

Bosh reja mavjud tarmoqlar va xudud past-tekisliklarini xisobga olgan xolda ishlangan. Maydon Shimol tomondan – Qo'shni hudud bilan chegaralangan; Janub tomondan – Ichki ko'cha bilan chegaralangan; Sharq tomondan – AGTKSh hududi bilan chegaralangan; G'arb tomondan – Qo'shni hudud bilan chegaralangan.

Bosh rejada:

Tarmoqlar va transformator punkiti joylashgan.

### **3.3.Me'moriy va konstruktiv yechimlari:**

Ishchi loyiha bilan elektr ta'minotining birinchi manbai uchun 110/10 kV kuchlanishli «Sanoat XAB» podstansiyasi ichida K-59 rusumli yacheykani o'rnatish, uzunligi 0,450 km bo'lgan 10 kV kuchlanishli kabel liniyasini (KL-10 kV) qurish ko'zda tutilgan.

Elektr ta'minotining ikkinchi manbai uchun ham 110/10 kV kuchlanishli «Sanoat XAB» podstansiyasi ichida K-59 rusumli yacheykani o'rnatish, uzunligi 0,450 km bo'lgan 10 kV kuchlanishli kabel liniyasini (KL-10 kV) qurish ko'zda tutilgan.

Shuningdek, quvvati 2500 kVA bo'lgan KTP rusumli transformator podstansiyasidan 2 dona

o'rnatish va 60 metr uzunlikda kabel lotogi o'rnatish nazarda tutilgan.

Ichki elektr jihozlari uchun ShR-11 rusumli taqsimlash shkafi va OShV rusumli yoritish qutisi

o'rnatiladi.

Barcha elektr jihozlarining:

o'rnatilgan quvvati — 2 900 kW;

hisobiy quvvati — 2 610 kW.

## **4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.**

4.1. Obyektni muhandislik kommunikatsiyalari bilan ta'minlash Andijon viloyat Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi Bosh boshqarmasi tomonidan 19.02.2026-yilda berilgan №1703-1703203-255807 -sonli Arxitektura-rejalashtirish topshirig'iga muvofiq hal qilinadi:

- Elektr ta'minoti “O'zenergoinspeksiya”ning Andijon viloyati hududiy boshqarmasi

Tomonidan 15.04.2026-yildagi №01-03-20/2858-sonli texnik xulosasiga muvofiq xal qilinadi.

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Andijon viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi Bosh boshqarmasi Arxitektura va shaxarsozlik kengashi ishchi organining 25.05.2026-yildagi № 293759224-sonli xulosasi.

5.2. Davlat ekologik ekspertiza markazi 15.05.2026-yildagi №01-02/01-7891-sonli Davlat ekologik ekspertiza xulosasi.

## **6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **1 392 626 129** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **165 691 639** so'mga kamaytirilib,

**1 226 934 490** so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **625 538 632** so'm

Asbob-uskunalar: **469 938 591** so'm

QQS: **131 457 267** so'm

6.1. Loyixa-smeta hujjatlari ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Loyixani ko'rib chiqish jarayonida aniqlangan xato va kamchiliklar loyixa tashkiloti tomonidan dastlabki loyixa chizmalari va smeta xisob-kitoblari to'g'rilanib qayta to'ldirildi.

6.3. Ishchi loyixaga asosan qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudradchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, xaqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Ekspertizaga oid ko'rib chiqish jarayonida ishchi loyiha bo'limlari yuzasidan berilgan e'tiroz va kamchiliklarni to'liq bartaraf etish lozim.

6.5. Ushbu ekspertiza xulosasida pudratchining boshqa harajatlari, arxitekturaviy yechimlari, obyektning hududda joylashgan o'rni va oraliq masofasi bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi" DM Andijon viloyati hududiy boshqarmasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi. Vaholanki, Andijon viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining 25.05.2026-yildagi № 293759224-sonli xulosasida arxitekturaviy yechimlari, obyektning hududda joylashgan o'rni va oraliq masofasi bo'yicha mutasaddi tashkilotlar bilan kelishilgan.

6.6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa hamda ekspertiza xulosasidagi talablar bajarilmasa ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

6.7. Buyurtmachi loyiha xujjatlarini tasdiqlashdan oldin, obyekt loyixa-smeta xujjatlarini qisqa muddatlarda ko'rib chiqib, yig'ma ekspertiza xulosalari taqdim etilishi talab etilganligi inobatga olib, normativ talablarga mos kelmagan loyixa yechimlarini ShNQ talablariga moslashtirish yoki ShNQ ning o'sha bandiga tegishli o'zgarishlar kiritish sharti bilan tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

6.8. Ekspert mutahassislar tomonidan ko'rsatilgan quyidagi bandlar buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan to'liq bajarilmagan taqdirda ushbu ekspertiza xulosasi o'z kuchini yo'qotgan deb xisoblanadi.

6.9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 31.12.2021-yildagi "Respublikada ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-46-sonli Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18.02.2020-yildagi 93-sonli qarorlariga qat'iy rioya etilsin.

6.10. O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining 2019-yil 19-avgustdagi 396-buyrug'i (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019-yil 9-sentabrda ro'yxatdan o'tkazilgan, ro'yxat raqami 3180) bilan tasdiqlangan "Loyixa-tadqiqod ishlarining qiymatini aniqlash tartibi to'g'risidagi" Nizomning 4-bandiga asosan loyixa tashkiloti tomonidan qurilish ustidan mualliflik nazoratini o'tkazishda, loyixalarni ishlanma boshlanishidan amalga tadbiq etilishining oxirigacha olib boriladigan texnikaviy kuzatuvini amalga

oshirishda ishtirok etadi.

6.11. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi va loyiha tashkiloti javobgardir.

6.12. Ishchi loyihaning smeta qismiga berilgan narx tavsiyaviy (prognoz) xarakterga ega bo'lganligi sababli, qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.13. Eslatma:

Mazkur xulosa quyidagilar uchun asos bo'ladi:

- shaharsozlik hujjatlarini belgilangan tartibda tasdiqlash;
- keyingi loyihalashtirish bosqichini ishlab chiqish;
- ob'ektni qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasidan ro'yxatdan o'tkazish;
- moliyalashtirishni amalga oshirish;

va lekin, boshlang'ich bosqichdagi dastlabki baho tavsiya tariqasida berilganligi sababli pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlarining hajmi va qiymati bo'yicha buyurtmachi va pudratchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olib ishchi loyiha-smeta bo'yicha "“Andijon viloyati Andijon tuman Terrakdagi MFY hududida “AUTO RUBBER” MCHJ ga qarashli ishlab chikarish bino inshotlari qurilishi (ELEKTRQISM)”,obyektini quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

7.3. ShNQ 1.03.06-13da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17-sentabr 2021-yildagi №579-sonli qarorining 5-bob, 36-bandida shaharsozlik xujjatlari bo'yicha ekspert tashkilotlar tomonidan berilgan ekspertiza xulosasining amal qilish muddati 2 yil etib belgilangan!

**Ishtirokchi ekspertlar:** Egamov Javlon Naimjanovich, Nazarkasimova Feruza Muxamadaliyevna

**Bosh ekspert**



**ASQAROV OTABEK  
FAZLIDINOVICH**